

ANEXO I

Partida	1 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO AUTOMÓVIL
Clave del artículo	0050213680
Cantidad	177,700.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00010 Carrito 3000010584 0001
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION, TRANSPORTE PRIVADO AUTOMOVIL, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS, LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G:174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016;</p> <p>GARANTIAS: EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	2 PLACAS SERVICIO PÚBLICO LOCAL AUTOMÓVIL
Clave del artículo	0050213685
Cantidad	3,100.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00020 Carrito 3000010584 0002
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION, PUBLICO LOCAL AUTOMOVIL, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; A LAS ALFANUMERICAS, LETRA T PANTONE 1665 C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7460C, C:100,M:0,Y:0,K:5. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS: EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	3 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO
Clave del artículo	0050213684
Cantidad	500.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00030 Carrito 3000010584 0003
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION, TRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A EL LOGO DE AUTO ANTIGUO, LAS ALFANUMERICAS, LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	4 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO CAMIÓN
Clave del artículo	0050213681
Cantidad	57,700.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00040 Carrito 3000010584 0004
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION, TRANSPORTE PRIVADO CAMION, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS, LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	5 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO DEMOSTRACIÓN
Clave del artículo	0050213683
Cantidad	150.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00050 Carrito 3000010584 0005
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA, TRANSPORTE PRIVADO DEMOSTRACION, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS, LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G:174,B:239.2)P 295 C; C:100,M:55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	6 PLACAS CAPACIDADES DIFERENTES
Clave del artículo	0050213682
Cantidad	650.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00060 Carrito 3000010584 0006
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION,CAPACIDADES DIFERENTES, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: AL LOGO DISCAPACITADO, LAS ALFANUMERICAS, LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	7 PLACAS PATRULLA TIPO MOTOCICLETA
Clave del artículo	0050213689
Cantidad	300.00
Unidad	PZA (Juego con una pieza)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00070 Carrito 3000010584 0007
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>PLACAS METALICAS, PATRULLA TIPO MOTOCICLETA, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LA PALABRA GUANAJUATO PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LAS ALFANUMERICAS, LETRA T PANTONE 1665 C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7460C, C:100, M:0, Y:0, K:5. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMÁS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1) P PROCESS CYAN C; C:100, M:0, Y:0, K:0; R:0, G:174, B:239. 2) P 295 C; C:100, M:55, Y:0, K:40; R:0, G:70, B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C; C:49, M:0, Y:100, K:0; R:143, G:199, B:64. 2) P 574C; C:81, M:34, Y:100, K:41; R:37, G:90, B:42 – DEGRADADO NARANJA GTO 1) P 1665C; C:0, M:67, Y:98, K:0; R:244, G:117, B:36 2) P 1675C; C:17, M:71, Y:100, K:16; R:181, G:90, B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1) P MAGENTA; C:0, M:90, Y:0, K:0; R:238, G:61, B:150 – 2) P 194C; C:0, M:100, Y:70, K:34; R:169, G:7, B:47. MISMAS QUE ADEMÁS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los lineamientos tecnicos establecidos en las bases de licitacion y en su caso inclusive lo estipulado en la junta de aclaraciones obligandose a restituir en tiempo y forma aquellas placas metalicas de circulacion y sus calcomanias de identificacion vehicular correspondientes que no hayan cumplido con los requerimientos minimos señalados en las bases de licitacion y sus anexos y que presenten desperfecto alguno en cuestiones de diseño, contenido, materiales y acabados. Deberan garantizar que los materiales, recubrimientos (textura), graficos y letreros impresos, tengan una duracion minima de tres años, a partir de su fabricacion.</p>

ANEXO I

Partida	8 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO MOTOCICLETA
Clave del artículo	0050213687
Cantidad	25,000.00
Unidad	PZA (Juego con una pieza)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00080 Carrito 3000010584 0008
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>PLACAS METALICAS, TRANSPORTE PRIVADO MOTOCICLETA, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS Y LA PALABRA GUANAJUATO PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G:174,B:239.2)P 295 C; C:100,M:55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	9 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO MOTOCICLETA
Clave del artículo	0050213687
Cantidad	36,550.00
Unidad	PZA (Juego con una pieza)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00090 Carrito 3000010584 0009
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO.
Descripción	<p>PLACAS METALICAS, TRANSPORTE PRIVADO MOTOCICLETA, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS Y LA PALABRA GUANAJUATO PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G:174,B:239.2)P 295 C; C:100,M:55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los lineamientos tecnicos establecidos en las bases de licitacion y en su caso inclusive lo estipulado en la junta de aclaraciones obligandose a restituir en tiempo y forma aquellas placas metalicas de circulacion y sus calcomanias de identificacion vehicular correspondientes que no hayan cumplido con los requerimientos minimos señalados en las bases de licitacion y sus anexos y que presenten desperfecto alguno en cuestiones de diseño, contenido, materiales y acabados. Deberan garantizar que los materiales, recubrimientos (textura), graficos y letreros impresos, tengan una duracion minima de tres años, a partir de su fabricacion.</p>

ANEXO I

Partida	10 PLACAS PÚBLICO LOCAL AUTOBÚS
Clave del artículo	0050213686
Cantidad	800.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00100 Carrito 3000010584 0010
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION,PUBLICO LOCAL AUTOBUS, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LAS ALFANUMERICAS Y LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7460C, C:100,M:0,Y:0,K:5. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	11 PLACAS POLICIA PREVENTIVA
Clave del artículo	0050213690
Cantidad	550.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00110 Carrito 3000010584 0011
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION, POLICIA PREVENTIVA, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LAS ALFANUMERICAS Y LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7460C, C:100,M:0,Y:0,K:5. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	12 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO REMOLQUE
Clave del artículo	0050213695
Cantidad	1,200.00
Unidad	PZA (Juego con una pieza)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00120 Carrito 3000010584 0012
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>PLACAS METALICAS, TRANSPORTE PRIVADO REMOLQUE, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LA PALABRA GUANAJUATO PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LAS ALFANUMERICAS Y LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0; PLECA AZUL PANTONE 7460C, C:100,M:0,Y:0,K:5. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G:174,B:239.2)P 295 C; C:100,M:55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	13 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO CONVERTIDOR DOLLY
Clave del artículo	0050214040
Cantidad	150.00
Unidad	PZA (Juego con una pieza)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00130 Carrito 3000010584 0013
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>PLACAS METALICAS, TRANSPORTE PRIVADO CONVERTIDOR DOLLY, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS Y LA PALABRA GUANAJUATO PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86,M:49,Y:0,K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	14 PLACAS DEMOSTRACIÓN MOTOCICLETA
Clave del artículo	0050213688
Cantidad	150.00
Unidad	PZA (Juego con una pieza)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00140 Carrito 3000010584 0014
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>PLACAS METALICAS, DEMOSTRACION MOTOCICLETA, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LA PALABRA GUANAJUATO PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LAS ALFANUMERICAS Y LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7460C, C:100,M:0,Y:0,K:5. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P PROCESS CYAN C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G:174,B:239.2)P 295 C; C:100,M:55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0;R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRAGADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS PLACAS METALICAS DE CIRCULACION Y SUS CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS Y QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS. DEBERAN GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS (TEXTURA), GRAFICOS Y LETREROS IMPRESOS, TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES AÑOS, A PARTIR DE SU FABRICACION.</p>

ANEXO I

Partida	15 PLACAS VEHICULO ECOLÓGICO
Clave del artículo	0050214041
Cantidad	300.00
Unidad	PZA (Juego con dos piezas y una calcomanía)
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00150 Carrito 3000010584 0015
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>JUEGOS DE PLACAS METALICAS, CADA JUEGO CONSTA DE UNA PLACA FRONTAL Y OTRA PLACA TRASERA Y CALCOMANIA DE CIRCULACION, VEHICULO ECOLOGICO, LOS NUMEROS DE SERIE SERAN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA.</p> <p>LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A LAS ALFANUMERICAS, LA PALABRA GUANAJUATO Y LETRA F PANTONE 295C AL 95%, C:95, M:54, Y:0, K:38; LETRA T PANTONE 1665C, C:10, M:68, Y:100, K:0, PLECA AZUL PANTONE 7690C, C:86, M:49, Y:0, K:0, SIMBOLO ECOLOGICO VERDE PANTONE 355 C, C:84, M:12, Y:100, K:0. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS, POR LO QUE ADEMAS LAS PLACAS DEBERAN CONTAR CON HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR 2 CMS. X 2 CMS. EL CUAL DEBERA ENCONTRARSE ENCAPSULADO ENTRE EL MATERIAL REFLEJANTE Y EL MATERIAL PROTECTOR DE LOS GRAFICOS.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1) P PROCESS CYAN C; C:100, M:0, Y:0, K:0; R:0, G:174, B:239. 2) P 295 C; C:100, M:55, Y:0, K:40; R:0, G:70, B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C; C:49, M:0, Y:100, K:0; R:143, G:199, B:64. 2) P 574C; C:81, M:34, Y:100, K:41; R:37, G:90, B:42 – DEGRADADO NARANJA GTO 1) P 1665C; C:0, M:67, Y:98, K:0; R:244, G:117, B:36 2) P 1675C; C:17, M:71, Y:100, K:16; R:181, G:90, B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1) P MAGENTA; C:0, M:90, Y:0, K:0; R:238, G:61, B:150 – 2) P 194C; C:0, M:100, Y:70, K:34; R:169, G:7, B:47. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los lineamientos tecnicos establecidos en las bases de licitacion y en su caso inclusive lo estipulado en la junta de aclaraciones obligandose a restituir en tiempo y forma aquellas placas metalicas de circulacion y sus calcomanias de identificacion vehicular correspondientes que no hayan cumplido con los requerimientos minimos señalados en las bases de licitacion y sus anexos y que presenten desperfecto alguno en cuestiones de diseño, contenido, materiales y acabados. Deberan garantizar que los materiales, recubrimientos (textura), graficos y letreros impresos, tengan una duracion minima de tres años, a partir de su fabricacion.</p>

ANEXO I

Partida	16 TARJETAS DE CIRCULACIÓN TRANSPORTE PRIVADO
Clave del artículo	0050213691
Cantidad	360,000.00
Unidad	PZA
Fecha de entrega	07.01.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00160 Carrito 3000010584 0016
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>TARJETAS DE CIRCULACION TRANSPORTE PRIVADO. CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS. LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A TODAS LAS TARJETAS EN PLECA AZUL: DEGRADADOS: AZUL 1)P7460C;C:100,M:0,Y:0,K:5;R:0,G167,B:225.2)P 295 C AL 95%;C:95,M54,Y:0,K:38;R:0,G:74,B:125.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P Process Cyan C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRADADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B:34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. PLECA DISTINTIVA: MAGENTA AL 90% C:0,M:90,Y:0,K:0;R:238,G:61,B:150.</p> <p>TODAS LLEVARAN LO SIGUIENTE: MICROTEXO NEGATIVO Y MICROTEXO POSITIVO A DEFINIR CON LA EMPRESA ADJUDICADA. TINTA FUGAZ CON MICROGRABADO (SENSIBLE AL BORRADO SIMPLE), FIBRAS OPTICAS TIPO SEGURIDAD VISIBLES E INVISIBLES SENSIBLES A LUZ UV. FOLIO DOBLE: 1) FOLIO VISIBLE A SIMPLE VISTA 2) FOLIO INVISIBLE A SIMPLE VISTA SENSIBLE A LUZ UV. HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR CON LA HOLOGRAFIA CONVENCIONAL SCT. TEXTO OCULTO SENSIBLE A UV A DEFINIR CON LA EMPRESA ADJUDICADA. CODIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO: 1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA GUANAJUATO, 2.- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE, 3.- NUMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE ANTE SCT DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION, 4.- TIPO DE DOCUMENTO, 5.- LOTE DE FABRICACION, 6.- TIPO DE SERVICIO, 7.- VIGENCIA, 8.- AÑO DE FABRICACION.</p> <p>PAPEL TIPO SEGURIDAD TIPO SEGURIDAD FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES CON MARCA DE AGUA AUTENTICA. REACTIVO A QUIMICOS Y SOLVENTES ACIDOS, BASES POLARES Y NO POLARES. PRESENTAR UN INDICADOR CON CODIGO DE COLOR QUE IDENTIFIQUE EL TIPO DE QUIMICO UTILIZADO EN CASO DE ALGUN INTENTO DE FALSIFICACION. FORMATO 280 MM POR 215 MM, AL MENOS DE 90 G/M2 CON SUAJADO PARA LOS CORTES Y DESPRENDER LA TARJETA DE CIRCULACION. NO ES FORMA CONTINUA.</p> <p>SE ESPECIFICA QUE LA SOLICITUD DE ESTE MATERIAL NO ES FORMA CONTINUA, SINO ES PAPEL SUAJADO PARA EL CORTE PARA IMPRESORA LASER.</p> <p>DEBERA SUMINISTRARSE DE MANERA INDIVIDUAL LA MISMA CANTIDAD DE UNA MICA DE 86 MM POR 55MM + 55MM PRECORTE INTERMEDIO CON EFECTO HOLOGRAFICO DE POLIVINO POR EL TOTAL DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION INDEPENDIENTEMENTE DE SU MODALIDAD, SEA TRANSPORTE PUBLICO, PRIVADO O MOTOCICLETA CUYA PEGATINA O MICA ADHERENTE, VA MONTADA SOBRE UN MATERIAL TIPO MANTEQUILLA U OTRO MATERIAL POLIVINILO PARA MANTENER EN CUBIERTA LA ADHERENCIA DE LA PROPIA MICA, SE APLICA DE MANERA MANUAL PARA CADA TARJETA DE CIRCULACION, UNA VEZ QUE HA SIDO IMPRESA EN LA FORMA PARA IMPRESORA LASER. POR TAL RAZON SE PIDE EN PRESENTACION INDIVIDUAL.</p>

ANEXO I

	<p>LA IMPRESION DEL LOGO DE LA SCT SERA CON EFECTO HOLOGRAFICO SOBRE LA MICA TRANSPARENTE. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente a los lineamientos tecnicos establecidos en las bases de licitacion y en su caso inclusive lo estipulado en la junta de aclaraciones obligandose a restituir en tiempo y forma aquellas tarjetas de circulacion que no hayan cumplido con los requerimientos minimos señalados en las bases de licitacion y sus anexos que presenten desperfecto alguno en cuestiones de diseño, contenido, materiales y acabados.</p>
--	---

Partida	17 TARJETAS DE CIRCULACIÓN MOTOCICLETA
Clave del artículo	0050213692
Cantidad	90,000.00
Unidad	PZA
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00170 Carrito 3000010584 0017
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>TARJETAS DE CIRCULACION MOTOCICLETA. LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A TODAS LAS TARJETAS EN PLECA AZUL: DEGRADADOS: AZUL 1)P7460C;C:100,M:0,Y:0,K:5;R:0,G167,B:225.2)P 295 C AL 95%;C:95,M54,Y:0,K:38;R:0,G:74,B:125.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P Process Cyan C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRADADO NARANJA GTO 1) P 1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. PLECA DISTINTIVA P 376C C:50, M:0, Y:100, K:0; R:132, G:189,B:0.</p> <p>TODAS LLEVARAN LO SIGUIENTE: MICROTEXTO NEGATIVO Y MICROTEXTO POSITIVO A DEFINIR CON LA EMPRESA ADJUDICADA. TINTA FUGAZ CON MICROGRABADO (SENSIBLE AL BORRADO SIMPLE), FIBRAS OPTICAS TIPO SEGURIDAD VISIBLES E INVISIBLES SENSIBLES A LUZ UV. FOLIO DOBLE: 1) FOLIO VISIBLE A SIMPLE VISTA 2) FOLIO INVISIBLE A SIMPLE VISTA SENSIBLE A LUZ UV. HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR CON LA HOLOGRAFIA CONVENCIONAL SCT. TEXTO OCULTO SENSIBLE A UV A DEFINIR CON LA EMPRESA ADJUDICADA. CODIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO: 1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA GUANAJUATO, 2.- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE, 3.- NUMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE ANTE SCT DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION, 4.- TIPO DE DOCUMENTO, 5.- LOTE DE FABRICACION, 6.- TIPO DE SERVICIO, 7.- VIGENCIA, 8.- AÑO DE FABRICACION.</p>

ANEXO I

	<p>PAPEL TIPO SEGURIDAD TIPO SEGURIDAD FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES CON MARCA DE AGUA AUTENTICA. REACTIVO A QUIMICOS Y SOLVENTES ACIDOS, BASES POLARES Y NO POLARES. PRESENTAR UN INDICADOR CON CODIGO DE COLOR QUE IDENTIFIQUE EL TIPO DE QUIMICO UTILIZADO EN CASO DE ALGUN INTENTO DE FALSIFICACION. FORMATO 280 MM POR 215 MM, AL MENOS DE 90 G/M2 CON SUAJADO PARA LOS CORTES Y DESPRENDER LA TARJETA DE CIRCULACION. NO ES FORMA CONTINUA.</p> <p>SE ESPECIFICA QUE LA SOLICITUD DE ESTE MATERIAL NO ES FORMA CONTINUA, SINO ES PAPEL SUAJADO PARA EL CORTE PARA IMPRESORA LASER.</p> <p>DEBERA SUMINISTRARSE DE MANERA INDIVIDUAL LA MISMA CANTIDAD DE UNA MICA DE 86 MM POR 55MM + 55MM PRECORTE INTERMEDIO CON EFECTO HOLOGRAFICO DE POLIVINO POR EL TOTAL DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION INDEPENDIENTEMENTE DE SU MODALIDAD, SEA TRANSPORTE PUBLICO, PRIVADO O MOTOCICLETA CUYA PEGATINA O MICA ADHERENTE, VA MONTADA SOBRE UN MATERIAL TIPO MANTEQUILLA U OTRO MATERIAL POLIVINILO PARA MANTENER EN CUBIERTA LA ADHERENCIA DE LA PROPIA MICA, SE APLICA DE MANERA MANUAL PARA CADA TARJETA DE CIRCULACION, UNA VEZ QUE HA SIDO IMPRESA EN LA FORMA PARA IMPRESORA LASER. POR TAL RAZON SE PIDE EN PRESENTACION INDIVIDUAL. LA IMPRESION DEL LOGO DE LA SCT SERA CON EFECTO HOLOGRAFICO SOBRE LA MICA TRANSPARENTE. MISMAS QUE ADEMÁS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN ESTRICTAMENTE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS TARJETAS DE CIRCULACION QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS.</p>
--	--

Partida	18 TARJETAS DE CIRCULACIÓN SERVICIO PÚBLICO
Clave del artículo	0050213694
Cantidad	6,000.00
Unidad	PZA
Fecha de entrega	31.12.2016
Centro gestor	0605
Solicitud de pedido	0190026099 00180 Carrito 3000010584 0018
Lugar de entrega	ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, SEGUNDA FRACCIÓN DEL ALMACÉN, UBICADO EN EL CONJUNTO ADMINISTRATIVO "YERBABUENA", CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 SOLONIA LA YERBABUENNA, GUANAJUATO, GTO
Descripción	<p>TARJETAS DE CIRCULACION SERVICIO PÚBLICO. TODAS CONFORME A DISEÑOS AUTORIZADOS. LAS APLICACIONES DE COLOR SON: A TODAS LAS TARJETAS EN PLECA AZUL: DEGRADADOS: AZUL 1)P7460C;C:100,M:0,Y:0,K:5;R:0,G167,B:225.2)P 295 C AL 95%;C:95,M54,Y:0,K:38;R:0,G:74,B:125.</p> <p>AL LOGO ORGULLO Y COMPROMISO DE TODOS: DEGRADADOS: DEGRADADO CYAN GTO 1)P Process Cyan C;C:100,M:0,Y:0,K:0;R:0,G174,B:239.2)P 295 C; C:100,M55,Y:0,K:40;R:0,G:70,B:125 – DEGRADADO VERDE GTO 1) P 376C;C:49,M:0,Y:100,K:0,R:143,G:199,B:64. 2)P 574C; C:81,M:34,Y:100,K:41;R:37,G:90,B:42 – DEGRADADO NARANJA GTO 1) P</p>

ANEXO I

	<p>1665C;C:0,M:67,Y:98,K:0;R:244,G:117,B:36 2) P1675C;C:17,M:71,Y:100,K:16;R:181,G:90,B34 – DEGRADADO MAGENTA GTO 1)P MAGENTA;C:0,M:90,Y:0,K:0;R238,G:61,B:150 – 2) P 194C; C:0,M:100,Y:70,K:34;R:169,G:7,B:47. PLECA DISTINTIVA: NARANJA P 1665C C:0,M:68,Y:100,K:0;R:244,G:117,B:36.</p> <p>TODAS LLEVARAN LO SIGUIENTE: MICROTEXO NEGATIVO Y MICROTEXO POSITIVO A DEFINIR CON LA EMPRESA ADJUDICADA. TINTA FUGAZ CON MICROGRABADO (SENSIBLE AL BORRADO SIMPLE), FIBRAS OPTICAS TIPO SEGURIDAD VISIBLES E INVISIBLES SENSIBLES A LUZ UV. FOLIO DOBLE: 1) FOLIO VISIBLE A SIMPLE VISTA 2) FOLIO INVISIBLE A SIMPLE VISTA SENSIBLE A LUZ UV. HOT STAMPING, HOLOGRAMA ESTAMPADO A CALOR CON LA HOLOGRAFIA CONVENCIONAL SCT. TEXTO OCULTO SENSIBLE A UV A DEFINIR CON LA EMPRESA ADJUDICADA. CODIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO: 1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA GUANAJUATO, 2.- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE, 3.- NUMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE ANTE SCT DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION, 4.- TIPO DE DOCUMENTO, 5.- LOTE DE FABRICACION, 6.- TIPO DE SERVICIO, 7.- VIGENCIA, 8.- AÑO DE FABRICACION.</p> <p>PAPEL TIPO SEGURIDAD TIPO SEGURIDAD FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES CON MARCA DE AGUA AUTENTICA. REACTIVO A QUIMICOS Y SOLVENTES ACIDOS, BASES POLARES Y NO POLARES. PRESENTAR UN INDICADOR CON CODIGO DE COLOR QUE IDENTIFIQUE EL TIPO DE QUIMICO UTILIZADO EN CASO DE ALGUN INTENTO DE FALSIFICACION. FORMATO 280 MM POR 215 MM, AL MENOS DE 90 G/M2 CON SUAJADO PARA LOS CORTES Y DESPRENDER LA TARJETA DE CIRCULACION. NO ES FORMA CONTINUA.</p> <p>SE ESPECIFICA QUE LA SOLICITUD DE ESTE MATERIAL NO ES FORMA CONTINUA, SINO ES PAPEL SUAJADO PARA EL CORTE PARA IMPRESORA LASER.</p> <p>DEBERA SUMINISTRARSE DE MANERA INDIVIDUAL LA MISMA CANTIDAD DE UNA MICA DE 86 MM POR 55MM + 55MM PRECORTE INTERMEDIO CON EFECTO HOLOGRAFICO DE POLIVINO POR EL TOTAL DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION INDEPENDIENTEMENTE DE SU MODALIDAD, SEA TRANSPORTE PUBLICO, PRIVADO O MOTOCICLETA CUYA PEGATINA O MICA ADHERENTE, VA MONTADA SOBRE UN MATERIAL TIPO MANTEQUILLA U OTRO MATERIAL POLIVINILO PARA MANTENER EN CUBIERTA LA ADHERENCIA DE LA PROPIA MICA, SE APLICA DE MANERA MANUAL PARA CADA TARJETA DE CIRCULACION, UNA VEZ QUE HA SIDO IMPRESA EN LA FORMA PARA IMPRESORA LASER. POR TAL RAZON SE PIDE EN PRESENTACION INDIVIDUAL. LA IMPRESION DEL LOGO DE LA SCT SERA CON EFECTO HOLOGRAFICO SOBRE LA MICA TRANSPARENTE. MISMAS QUE ADEMAS DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METALICAS, CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS DE CIRCULACION EMPLEADAS EN AUTOMOVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRUAS, MATRICULADOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANIA DE VERIFICACION FISICO-MECANICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHICULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>GARANTIAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AJUSTARARAN Estrictamente A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN SU CASO INCLUSIVE LO ESTIPULADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES OBLIGANDOSE A RESTITUIR EN TIEMPO Y FORMA AQUELLAS TARJETAS DE CIRCULACION QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS QUE PRESENTEN DESPERFECTO ALGUNO EN CUESTIONES DE DISEÑO, CONTENIDO, MATERIALES Y ACABADOS.</p>
--	--