

INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-52205021-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

CONCENTRADO DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	PARTICIPANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		VARIAS	4, 9, 7, 8, 10, 11, 12 Y 17		¿EN QUÉ COLOR REQUIEREN LOS BIENES?	Se aclara que los colores solicitados son los siguientes: Partida 4 y 9 color negro Partida 7 color Calypso Partida 8 color negro Partidas 10 y 12 color Caoba/Negro Partida 11 Color Negro Partida 17 se solicita en color acabado roble Santana además se aclara que para la partida 17 las medidas generales solicitadas 44X49.50X59.00 cms deberán ser exactas dejando sin efecto " +/- 3 CMS" señalado en el Anexo I.
2	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLA SECRETARIAL	2		REQUIEREN SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO EN POLIPROPILENO ALTO IMPACTO ¿REQUIEREN TODO EL RESPALDO EN POLIPROPILENO O SOLO LA TAPA DEL RESPALDO?	Se aclara que se refiere a la tapa del asiento ya que dicho respaldo va acojinado con el material mencionado en el anexo I para esta partida.
3	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO SECRETARIAL	2 Y 10		NOS PODRÍAN PROPORCIONAR UNA IMAGEN DE LOS BIENES SOLICITADOS PARA PODER OFERTARLOS DE LA MEJOR MANERA	Como parte dela presente notificación de preguntas y respuestas se adjuntan imagenes de referencia solicitadas.
4	GREMPO, S.A. DE C.V.		x		SILLA EJECUTIVA	4 Y 9		¿PODEMOS OFERTAR UNA SILLA CON EL ASIENTO EN MALLA?	Apegarse a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el anexo I de la presente invitación.
5	GREMPO, S.A. DE C.V.		x		SILLA EJECUTIVA	4 Y 9		¿PODEMOS OFERTAR UNA SILLA SIN EL ACCESORIO DE PERCHERO?	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demas participantes.
6	GREMPO, S.A. DE C.V.		x		SILLA EJECUTIVA	4 Y 9		LA ALTURA QUE SOLICITAN ¿ES CONTEMPLANDO LA CABECERA?	Es correcta su apreciación.
7	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLAS PARA COMEDOR	7		¿ES OBLIGATORIO COTIZAR ESA MARCA Y MODELO EN ESPECIFICO O PODEMOS OFERTAR NUESTRA MARCA EN BASE AL MODELO QUE MANEJAMOS QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS?	Apegarse a las condiciones establecidas en bases y anexos de la presente invitación.
8	GREMPO, S.A. DE C.V.	X			SILLAS PARA COMEDOR	7	I. INCISO C	¿PODEMOS ENTREGAR LA MUESTRA FÍSICA EN COLOR CALYPSO? COMPROMETIENDONOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LAS SILLAS EN EL COLOR REQUERIDO.	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demas participantes.
9	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLAS PARA COMEDOR	7		PARA PODER CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS Y SI SOLICITAN ESA MARCA Y MODELO EN ESPECIFICO ¿PODEMOS OFERTAR COLOR CALYPSO? ESTO PARA NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN	Se aclara que el color solicitado para esta partida es color CALYPSO.
10	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLAS PARA COMEDOR	7		EN CASO DE NO ACEPTAR NUESTRA SOLICITUD DE LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿PODRÍAN AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 50 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS? ESTO PARA NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE EL BIEN QUE SOLICITAN ES DE IMPORTACIÓN	Para la partida 7 se aclara que el proveedor adjudicado podrá entregar los bienes adjudicados a más tardar a los 50 días hábiles apartir de la notificación de resultados.
11	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLA DE VISITA	8		PODEMOS OFERTAR TUBULAR REDONDO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD DEL BIEN	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demas participantes.
12	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		ESCRITORIO SECRETARIAL	10	5	¿REQUIEREN LAS CAJONERAS FIJAS COLGANTES?	Se requieren dos cajones colgantes: un cajón lapicero y un cajón tamaño carta
13	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		ESCRITORIO SECRETARIAL	10	6	¿QUÉ CALIBRE REQUIEREN PARA LA ESTRUCTURA?	Calibre de la estructura entre 18 y 22 MM.
14	GREMPO, S.A. DE C.V.	X			CAJONERA PARA ESCRITORIO DE MELAMINA	17	I. INCISO C	¿PODEMOS PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CUALQUIER COLOR? COMPROMETIENDONOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LAS CAJONERAS EN EL COLOR REQUERIDO	Para la partida 17 el proveedor participante deberá presentar invariablemente una muestra en color acabado Roble Santana para su evaluación además se aclara que las medidas generales solicitadas "44X49.50X59.00 cms" deberán ser exactas dejando sin efecto " +/- 3 CMS" señalado en el Anexo I.
15	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	20		¿SE PUEDE ARMAR DE FORMA NORMAL? YA QUE EL PESO DE LO GUARDADO EN EL ARCHIVERO DEBILITARA LOS MINIFIX Y LOS HARÁN FRAGILES	Si se puede armar de forma normal.
16	GREMPO, S.A. DE C.V.		X		SILLA SECRETARIAL	25		LA ALTURA ¿LA REQUIEREN DE PISO A EL CANTO DE LA PARTE ALTA DEL RESPALDO DE LA SILLA DESPLEGADO EL PISTON O SIN DESPLEGARLO?	Se aclara que la altura de la silla seria sin el piston desplegado.
1	Sinergia 17 S.A.S.	SI	SI	SI	Silla para Comedor	7	V Bases	Cita: los Los participantes deberán ofertar los bienes solicitados con marca especifica, debiendo considerar la marca mencionada en la partida 7 del Anexo I según se solicite. Entendemos que se esta restringiendo la participacion a una sola marca en especifico, limitando la libre participacion de los demas fabricantes, solicitamos a la convocante nos permita cotizar las marcas propias de cada licitante, se acepta?	Apegarse a las condiciones establecidas en bases y anexos de la presente invitación.
2	Sinergia 17 S.A.S.	SI			Anexo F	4 a la 9	Anexo I	Fecha de entrega 30 dias, solicitamos a la convocante apliar el plazo a 45 dias a partir de la fecha de fallo, se acepta?	Para las partidas de la 4 a la 9, se aclara que el proveedor adjudicado podrá entregar los bienes adjudicados a más tardar a los 50 días hábiles apartir de la notificación de resultados.
3	Sinergia 17 S.A.S.		SI		Silla para Comedor	7	Anexo I	Se menciona marca Hon y Modelo Olson Serie 4040. En apego a libre competencia, solicitamos a la convocante nos permita cotizar la Marca y Modelo, propios de nuestro fabricante que cumpla con las especificaciones señaladas en el Anexo I, se acepta?	Apegarse a las condiciones establecidas en bases y anexos de la presente invitación.

1	Comercializadora Ofitodo, S.A. de C.V.		X	X	MARCA HON MODELO OLSON SERIE 4040 SILLA DE VISITA APLICABLE, FABRICADA CON ESTRUCTURA TIPO TRINEO CROMADA Y ASIENTO-RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO	7		Con la intención de fomentar la libre participación, ¿Podremos entregar una silla con las mismas características técnicas, pero diferente marca y modelo al que solicitan en el Anexo I de la presente licitación?	Apegarse a las condiciones establecidas en bases y anexos de la presente invitación.
1	MEXICO GO HUNTING S.A. DE C.V.		X		SILLA SECRETARIAL	No. 2		¿Podemos tener una imagen de referencia de este producto?	Como parte de la presente notificación de preguntas y respuestas se adjuntan imágenes de referencia solicitadas.
1	SOA INTERIORISMO, S. A. DE C. V.					7, 8, 17 y 25		PARA LAS MUESTRAS LAS PODEMOS ENTREGAR EN CUALQUIER COLOR CON EL COMPROMISO DE QUE EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS ENTREGAR EN COLOR SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, SE ACEPTA?	Para las partidas 7, 8 y 25 se acepta su propuesta. para la partida 17 deberá presentar invariablemente una muestra en color acabado Roble Santana para su evaluación además se aclara que para la partida 17 las medidas generales solicitadas "44X49.50X59.00 cms" deberán ser exactas dejando sin efecto " +/- 3 CMS" señalado en el Anexo I.
1	CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		X		ESTANTE TIPO ESQUELETICO CON 6 ENTREPAÑOS	1	ANEXO I	¿SE PUEDE PROPONER AUMENTAR ESPESOR DE CALIBRE PARA EL ENTREPAÑO A CALIBRE 20? ¿SE PUEDE PROPONER INCLUIR REFUERZOS, EN VEZ DE LAS VENAS EN EL ENTREPAÑO?	Apegarse a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el anexo I de la presente invitación.
2	CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		X		ANAQUEL TIPO LISO DE 5 ENTREPAÑOS	14	ANEXO I	¿LLEVAN REFUERZOS LOS ENTREPAÑOS? ¿ES TAMBIEN ARMABLE CON TORNILLERIA, O VAN SOLDADOS LOS ENTREPAÑOS? ¿SI ES ARMABLE LLEVA TAMBIEN ESCUADRAS EN CADA ENTREPAÑO?	Se aclara que el proveedor participante podrá ofertar con refuerzos los entrepaños sin ser obligatorio para los demás participantes. Asimismo se aclara que es armable con tornillería y no llevan escuadras en cada entrepaño.
1	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		X		Estante tipo esqueleto con 6 entrepaños	1	Anexo I	Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos pueda brindar una imagen de referencia con el fin de poder apreciar de una mejor manera los requisitos solicitados para esta partida. ¿se acepta nuestra solicitud?	No se cuenta con imágenes de referencia.
2	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		X		Estante tipo esqueleto con 6 entrepaños	1	Anexo I	Se debe entender que los estantes tipo esqueleto con 6 entrepaños ¿son en acabado totalmente galvanizado?, de no ser así, nos podrían indicar el color y el tipo de pintura que se deberá utilizar.	Si, es totalmente galvanizado
3	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		X		Estante tipo esqueleto con 6 entrepaños	1	Anexo I	Dentro de las características técnicas requeridas se pide que cuenten con escuadras galvanizadas, ¿nos podrían indicar donde se tienen que colocar estas escuadras?	Se aclara que las escuadras galvanizadas irán en los costados del estante (anaquel) con la finalidad de dar mayor resistencia y seguridad.
4	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		X		Estante tipo esqueleto con 6 entrepaños	1	Anexo I	Dentro de las características técnicas requeridas se pide que tengan venas de calibre 22, debemos de entender que "venas" son los refuerzos centrales, ¿es correcta nuestra apreciación?, ¿Cuántas "venas" debe llevar?, en caso de no ser correcta nuestra apreciación nos pueden indicar a que se refieren con el término "venas" y cuantas piezas se tienen que integrar al estante por favor.	Es correcta su apreciación. Debe llevar dos "venas" cada entrepaño. El termino "venas" se entiende como refuerzos adicionales integrados en el mismo cuerpo del entrepaño
5	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		X		Estante tipo esqueleto con 6 entrepaños	1	Anexo I	Dentro de las características técnicas requeridas se mencionan 2 calibres diferentes, debemos entender que la estructura, los entrepaños y las venas tienen que ser en calibre 22 y los postes y escuadras en calibre 14 ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
1	MAPEQ		X			1		ACEPTAN POSTE CON ALTURA DE 200 O 221 MT	Apegarse a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el anexo I de la presente invitación.
2	MAPEQ		X			2,5,7,10,15, 19, 20,23, 25,		ACEPTAN +/- 5 CM EN MEDIDAS Y ESPESORES	Se aclara que para la partida 2 se acepta una tolerancia de +/- 5% en aquellas medidas que no lo mencione en el anexo I. Para la partida 5 se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás participantes. Para la partida 7, 10, 15, 19 y 20 apegarse a bases y anexos de la presente invitación. Para las partidas 23 y 25 se acepta que se coticen 5 cm más grande y no se acepta que sean 5 cm menos, ya que afectaría en las dimensiones del mobiliario solicitado.
3	MAPEQ		X			7		SE ACEPTA OTRA MARCA QUE OFRESCA CARACTERÍSTICAS IGUALES O SIMILARES	Apegarse a las condiciones establecidas en bases y anexos de la presente invitación.

Imagen de referencia partida 2



Imagen de referencia partida 10

