



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

ANEXO I
SOL. COTIZACIÓN
7900001621

Hoja 1 de 9

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-044-21		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50517510	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190038266 00010 Agrup. Carrito 3000020777 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEON LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: Migración de la solución de CCTV PELCO Digital Sentry y Endura a Sistema CCTV VideoXpert Enterprise marca Pelco, que cuente con: 2 servidores marca Pelco, Modelo VXCMG2-SVR con las siguientes características: Sistema operativo instalado y con licencia, RAM 64 GB DDR4 ECC , Disco duro de estado sólido 960 GB, 2 puertos USB 2.0 frontales, 2 puertos posteriores USB 3.0. Sistema de video Matrox G200eR2 Graphics, máxima resolución 1440 x 900 a 60 Hz, 2 puertos de red de 1 GbE , 2 puertos de 10 GbE SFP+, 1 puerto dedicado iDRAC, Modelo VXCMG2-NSVR. 1 sistema de servidores de almacenamiento para que grabe un mínimo de 90 días considerando 2 equipos Modelo VXS2-T96-N8, Marca Pelco, con las siguientes características: Sistema operativo instalado y con licencia, capacidad de 96 TB de almacenamiento sin procesar, 72.76 TB de capacidad efectiva con 12 discos duros de 8TB, Las funciones de iDRAC incluyen: Gestión remota, Recuperación de desastres, Monitoreo de recursos críticos, Unidades de ciclo de trabajo SSD 24/7, Energía redundante, RAID 6, 5 años, in situ, NBD, RAM 32 GB (4x 8 GB), 2 puertos de 1 GbE RJ45; 2 puertos de 10 GbE SFP+, 1puerto dedicado iDRAC 6 codificadores de video en red de 16 canales, Modelo NET5516 de Marca Pelco, h.264, resolución de 30 fps, Conectores BNC, 12 Volts de Corriente Continua, 138 Licencias de 1 canal de video para plataforma VIDEOXPRT Marca PELCO Número de Parte: E1-1C 2 Estaciones de Trabajo marca Pelco, Modelo VX-WKST para la visualización de cámaras optimizado con capacidad de 2 Monitores, con las siguientes características: Sistema Operativo Instalado y con licencia, RAM 16 GB DDR4, Disco duro de estado sólido 256 GB, DVD±RW , 2 puertos frontales USB 2.0, 2 puertos posteriores USB 2.0, 1 puerto frontal USB 3.1, 4 puertos posteriores USB 3.1 y 1 puerto frontal USB 3.1 Type-C, 1 puerto Gigabit Ethernet (1000Base-T), fuente de alimentación de 200 W. Proporciona escalabilidad y expansión modular, Admite videowall, incluidos diseños de celdas y cámaras, Admite MJPEG, MPEG-4, H.264 y H.265, admite entornos que utilizan software antivirus y cortafuegos, Importa usuarios y roles de servidores LDAP existentes para reducir sobrecarga y habilita el inicio de sesión único (SSO). Admite hasta 4 monitores por estación de trabajo (6 monitores si utiliza Decodificadores Enhanced en un sistema VideoXpert TM Enterprise), con la opción de CPU que muestran hasta 25 transmisiones por monitor. 1 Kit de teclado avanzado y mouse 3D marca Pelco con Número de parte: A1-KBD-3D-KIT2, para el control y administración de video dentro del sistema videoxpert, cuenta con teclas especiales para accesos rápidos a funciones. El mouse 3D permite el control de cámaras fijas y PTZ de una forma simplificada. Servicio de Instalación de equipos para actualización de sistemas de CCTV (Cubículos y Perimetral) que incluye: Montaje de 2 servidores de almacenamiento, 2 servidores de gestión de VideoXpert, instalación de software VideoXpert en 23 estaciones de trabajo para visualización de cámaras, conexión de equipos en áreas designadas por el cliente para su mejor administración. Configuración de análisis de video si la cámara permite función. Se realiza integración con la plataforma y equipos existente para una compatibilidad al 100%, funcionando con las mismas características de audio y video con las que se cuenta actualmente para su integración en los sistemas de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Cubículos (Digital Sentry) y Perimetral (Endura), realizando un respaldo de la información existente antes de realizar la actualización del sistema, proporcionando seguridad de mantener la información ante cualquier eventualidad el día de la transición de software y equipos. Desarrollo, suministro, instalación y configuración de software a la medida para el automatizado de respaldo de video, con conexión a los diferentes sistemas de video vigilancia, permitiendo sobre una plataforma descargar video y audio integrado, integrando las clases de las dlls necesarias para el correcto funcionamiento de las exportaciones. Una vez iniciada la exportación, la aplicación deberá mostrar de manera visual el progreso de la misma. En caso de que la aplicación reciba más de una instrucción de inicio de exportación, éstas serán colocadas en una pila tipo FIFO (First in First Out) cuyos elementos serán extraídos y procesados conforme termine la exportación en marcha. El sistema deberá mostrar en la interfaz de usuario el estado de las exportaciones. En caso de error, la aplicación deberá de reponerse. Se deberá entregar código fuente. Servicio de actualización de sistema de cctv VideoXpert durante 2 años de la marca Pelco, deberá incluir: Pruebas de funcionalidad, reporte fotográfico de las actividades realizadas, memoria técnica y mano de obra certificada en la marca Pelco. el sistema se deberá integrar al 100% con los equipos y plataforma existentes. En caso de fallas dar seguimiento en tiempo de respuesta al día siguiente hábil a mas tardar. Contar con equipos disponibles en stock para realizar cambio por equipo igual o superior. Deberá incluir mantenimientos programados 2 veces por año. Se solicita al integrador de la solución: - Carta de fabricante indicando que es Distribuidor Autorizado de la marca Pelco. - Certificado por parte del fabricante en Pelco VideoXpert. ///
2	50517509	1.00	PZA	SISTEMA DE SEGURIDAD EM 4 ANTENAS Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190038285 00010 Agrup. Carrito 3000020791 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO, TECNOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA (EM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN, QUE CONTENGA DOS PARES DE ANTENAS, QUE FORMAN UN PASILLO CADA PAR, CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA: *DETECCIÓN POR PASILLO RANGO DE 90 CM DE ANCHO (+5CM) *DIMENSIONES DE LA ANTENA ALTO 1.73 (+5 CM), DE ANCHO 65 CM (+5 CM),* PESO 32 KG (+5KG), *VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 220 VCA, *FRECUENCIA DE OPERACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 366 HZ,* DATOS DE INTERFAZ ETHERNET (TCP/IP), *ALARMA VISUAL (COLORES), Y AUDITIVA REGULABLE, *CONTADOR DE PERSONAS, *FUNCIONAMIENTO SIN SOFTWARE O PÓLIZAS ANUALES DE RENOVACIÓN, *COMPATIBLE CON TIRAS PROPIAS DE LA MARCA Y OTROS FABRICANTES, *INCLUYE UNA ESTACIÓN DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN ELECTROMAGNÉTICO (ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN) COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD, ADAPTADOR DE 100 A 240 V, PESO 12 KG (+2 KG). ///
3	50515280	86.00	PZA	PIZARRON PORCELANIZADO 2.40 X 1.20 M Centro Gestor 0301 Solicitud de Pedido 0190038304 00010 Agrup. Carrito 3000020808 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRON BLANCO SUPERFICIE PORCELANIZADA, MEDIDAS 2.40 X 1.20 M, RESISTENTE A CUALQUIER TIPO DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TINTA Y USO RUDO, MARCO DE ALUMINIOANODIZADO REFORZADO, PORTA MARCADOR EN LA PARTE INFERIOR DEL PIZARRON. INCLUYE KIT DE ISNTALACION. RESPALDO DE FIBRA DE MADERA,REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA PARTE POSTERIOR PARA EVITAR DEFORMACIONES. ///
4	50514043	2.00	PZA	PINTARRON Centro Gestor 2713 Solicitud de Pedido 0190038316 00010 Agrup. Carrito 3000020820 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRON ACRILICO RECTANGULAR DE 2400 MM DE LONGITUD Y 1200 MM DE ANCHO, TABLERO BLANCO ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR, LLEVAINTEGRADO UN PORTAGIS Y BORRADOR DE 1.5 X 29 MM. ///
5	50513267	10.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 2713 Solicitud de Pedido 0190038324 00010 Agrup. Carrito 3000020827 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR." ///
6	50512615	14.00	PZA	Ventilador de torre Centro Gestor 2713 Solicitud de Pedido 0190038324 00020 Agrup. Carrito 3000020827 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Ventilador de torre con timer para 2 horasoperación silenciosa con 3 velocidadesmedidas : alto 69 cms.Ancho 56 cms.Profundidad25 cms.Peso 4.3 kg. ///
7	50511532	3.00	PZA	FRIGOBAR Centro Gestor 2713 Solicitud de Pedido 0190038324 00030 Agrup. Carrito 3000020827 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR2 PIES CUBICOS, CAPACIDAD 57 LITROS, FROST, SISTEMA DE DESHIELO MANUAL, COGELADOR, PARRILLAS DE ALMABRON, 1 ANAQUELCOMPLETO, CHAROLA PARA HIELOS, 1 ANAQUEL MEDIO, CONTROLES DE PERILLA. GARANTIA MINIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. ///
8	50514701	4.00	PZA	CAFETERA PARA 40 TAZAS MINIMO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 2713 Solicitud de Pedido 0190038324 00040 Agrup. Carrito 3000020827 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAFETERA DE 40 TAZAS MINIMO, CON CALENTADOR DOBLE, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO, VENTANA DE NIVEL DE AGUA/CAFE, EXTERIOR DE METALPERDURABLE. ///
9	50513267	4.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 3401 Solicitud de Pedido 0190038341 00010 Agrup. Carrito 3000020842 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR." ///
10	50515280	20.00	PZA	PIZARRON PORCELANIZADO 2.40 X 1.20 M Centro Gestor 0301 Solicitud de Pedido 0190038347 00010 Agrup. Carrito 3000020848 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRON BLANCO SUPERFICIE PORCELANIZADA,MEDIDAS 2.40 X 1.20 M, RESISTENTE A CUALQUIER TIPO DE TINTA Y USO RUDO, MARCO DE ALUMINIOANODIZADO REFORZADO, PORTA MARCADOR EN LA PARTE INFERIOR DEL PIZARRON. INCLUYE KIT DE ISNTALACION. RESPALDO DE FIBRA DE MADERA,REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA PARTE POSTERIOR PARA EVITAR DEFORMACIONES. ///
11	50515160	10.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 1016 Solicitud de Pedido 0190038382 00010 Agrup. Carrito 3000020882 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:- ALIMENTACION ELECTRICACONTROL REMOTO INALAMBRICOTIMER PROGRAMABLEOSCILATORIOVELOCIDADES ///
12	50510592	3.00	PZA	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA Centro Gestor 1016 Solicitud de Pedido 0190038382 00020 Agrup. Carrito 3000020882 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.CARACTERISTICAS:GRAN CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO.GABINETE EN PLÁSTICO RESISTEN DE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN.IDEAL PARA CASA U

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				OFICINA.CORRIENTE 110VFRECUENCIA 60HZCONSUMO DEL COMPRESOR EN FRÍO: 95 WATTSCAPACIDAD DE 3 LTS X HREFRIAMIENTO <15°CCONSUMO DEL COMPRESOR EN CALOR: 420 WATTSCAPACIDAD DE 5LTS X HRCALENTAMIENTO > 85°CMEDID AS: FRENTE: 0.30 MTS., ALTO: 0.96 MTS, FONDO: 0.30 MTS." ///
13	50513129	6.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS Centro Gestor 1016 Solicitud de Pedido 0190038382 00030 Agrup. Carrito 3000020882 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BLANCO1.- 1000 WATS, 120V2.- DE 6 A 9 FUNCIONES DE COCINADO INSTANTÁNEO3.- DESCONGELADO AUTOMÁTICO4.-TABLERO DIGITAL5.- INICIO RÁPIDO6.- CAPACIDAD DE 1.1PLG ///
14	50515645	10.00	PZA	PANTALLA LED SMART TV 50 PULGADAS Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190038408 00010 Agrup. Carrito 3000020904 0001 Entrega en: AV. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA C.P. 37800 DOLORES HIDALGO CENTRO México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 50 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO#FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 O#SUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI ///
15	50517516	1.00	PZA	Frigobar Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190038427 00010 Agrup. Carrito 3000020922 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. Control de Humedad#2. Control de temperatura ajustable#3. 2 parrillas ajustables#4. Cajón para verduras.#5. Sistema de enfriamiento convencional#6. Dimensiones externas: #Alto 83.5 cm tolerancia en medidas +/- 3 cm#Ancho 54 cm tolerancia en medidas +/- 4 cm#Fondo 48.5 cm. con tolerancia de +/- 4 cm. #7. Interruptor de luz interior#8. Voltaje 110-120 v# ///
16	50515740	1.00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES Centro Gestor 0903 Solicitud de Pedido 0190038428 00010 Agrup. Carrito 3000020923 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS INCLUYE CHAROLA DE POLIESTIRENO ANTI DERRAMES, CAJON PARA FRUTAS Y VERDURAS, 3 ANAQUELES EN EL CONGELADOR Y2 PARRILLAS. DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA REVERSIBLE HECHA DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO TIPO ESPEJO, PERMITE CAMBIAR LA APERTURAA LA IZQUIERDA O DERECHA E INTEGRA UNA MANIJA OCULTA TIPO HIDDEN GRIP. CON CONTROL DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIAENERGY STAR. MEDIDAS 91 CM DE ALTO, 57 CM DE ANCHO Y 53 CM DE FONDO (+/- 3 CM EN SUS MEDIDAS DE ALTO, ANCHO Y FONDO) ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
17	50517483	1.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 0421 Solicitud de Pedido 0190038442 00010 Agrup. Carrito 3000020936 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO ///
18	50513267	2.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 0414 Solicitud de Pedido 0190038443 00010 Agrup. Carrito 3000020937 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR." ///
19	50517483	1.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 0413 Solicitud de Pedido 0190038444 00010 Agrup. Carrito 3000020938 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO ///
20	50517483	2.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 0412 Solicitud de Pedido 0190038445 00010 Agrup. Carrito 3000020939 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO ///
21	50517483	1.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 0402 Solicitud de Pedido 0190038446 00010 Agrup. Carrito 3000020940 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO ///
22	50517484	1.00	PZA	TRUTURADORA DE PAPEL Centro Gestor 0423 Solicitud de Pedido 0190038447 00010 Agrup. Carrito 3000020941 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TRITURADORA DE PAPEL QUE CUENTE CON: #• SISTEMA 100% ANTI-ATASCOS#• CAPACIDAD DE LA PAPELERA (60 LITROS) +- 5 LITROS#• TIPO DE PAPELERA EXTRAIBLE#• CAPACIDAD DE CESTO 60 (LITROS) +- 5 LITROS#• DESTRUYE TAMBIÉN.- GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO, CLIPS Y CDS/DVDS#• NIVEL DE SEGURIDAD P4#• CORTE EN PARTÍCULAS#• CICLO DE TRABAJO CONTINUO#• CAPACIDAD DE HOJAS: (70GR) 24 HOJAS##### ///
23	50517340	1.00	PZA	PANTALLA LED 65" +/-2 Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190038459 00010 Agrup. Carrito 3000020953 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 65 +/- 2 PULGADAS, 4K SMART TV CARACTERISTICAS MINIMAS. CONEXIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI, CONTROL REMOTO SI ///
24	50516209	3.00	PZA	ASPIRADORA SECO MOJADO Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190038491 00010 Agrup. Carrito 3000020982 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ASPIRADORA SECO MOJADO, CAPACIDAD DE 12 GALONES, CON CEPILLO PARA PISOS Y JALADOR DE LIQUIDOS, TIPO INDUSTRIAL CON MOTOR DE 4.5 HP.DIMENSIONES: ALTO: 61 CM, ANCHO: 61 CM,, PROFUNDO: 51 CM, (+/-2CM) PESO: 27.64 KG. (+/-2KG) ///
25	50517523	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190038494 00010 Agrup. Carrito 3000020985 0001 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: Características minimas Grabador de Video en Red Dahua NVR de 32 canales IP Formato de grabacion H.265+ Rendimiento de 320 Mbps 4 Bahias de disco duro 16 puertos Poe 4 Canales con reconocimiento Facial 16 Canales de proteccion perimetral Almacenamiento de 6 TB SATA a 72000 rpm Salida de video VGA o HDMI ///
26	50517429	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190038516 00010 Agrup. Carrito 3000021002 0001 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: 1 NVR 16 CANALES IP COMO MINIMO CON SOPORTE DE CAMARAS, MAS 16 PUERTOS PoE, 2 PUERTOS SATA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				6Gbs / 3.0 COMO MINIMO CON UN DISCO DURO INCLUIDO DE AL MENOS 8TB. 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0 1 Puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps 16 POE RJ-45 10/100 Mbps 1 HDMI 4K / 1 VGA. 1 Entrada /1 Salida de Audio RCA. 1 SMART TV, LED DE 32 PULGADAS CON RESOLUCION MINIMA DE 1280 X 720, INCLUYA BASE 16 Camaras TIPO BALA IP 4 MP l 2.8mm, Material de la carcasa Aluminio , alimentaciOn 12 VCD /PoE 802.3 af /9.5 W como mlnimo Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su montaje y puesta en marcha del circuito, garantía de 3 años por parte del proveedor. ///
27	50515158	1.00	PZA	CARRO TRANSPORTADOR Centro Gestor 0301 Solicitud de Pedido 0190038519 00010 Agrup. Carrito 3000021005 0001 Entrega en: Carretera Irapuato-La Piedad KM 44 S/N C.P. 36921 PÉNJAMO PREDIO EL DERRAMADERO México/GTO Descripción técnica: CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS FABRICADO CON LAMINA COLD ROLLED EN CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 25 MM, 4 RODAJASGIRATORIAS DE HULE DE 32 MM DE ANCHO X 100 MM DE DIAMETRO, TERMINADOS CON PINTURA EN POLVO EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO, DESENGRASADO Y FOSFATIZADO POR ASPERSION. CON 4COMPARTIMENTOS INCLINADOS 2 DE CADA LADO CON DIVISION DE LAMINA ENTRE LOS DOS COMPARTIMENTOS. COLOR OSTION. ///
28	50516212	24.00	PZA	PANTALLA LED 55" SMART TV Centro Gestor 0301 Solicitud de Pedido 0190038519 00020 Agrup. Carrito 3000021005 0002 Entrega en: Carretera Irapuato-La Piedad KM 44 S/N C.P. 36921 PÉNJAMO PREDIO EL DERRAMADERO México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 55" SMART TV RESOLUCION MINIMA HD CON ENTRADA USB, HDMI. ///
29	50517526	4.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 ft³ Centro Gestor 0615 Solicitud de Pedido 0190038530 00010 Agrup. Carrito 3000021016 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR. ///
30	50517526	1.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 ft³ Centro Gestor 0615 Solicitud de Pedido 0190038532 00010 Agrup. Carrito 3000021018 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	50515010	3.00	PZA	Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR. /// Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR. /// Centro Gestor 0615 Solicitud de Pedido 0190038532 00020 Agrup. Carrito 3000021018 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA DE PROYECCIONMEDIDAS: 213X213 CM APROX.PANTALLA DE PROYECCION MANUAL A PAREDDE ACCIONAMIENTO MANUALMATERIALES LIGEROS YFIABILIDAD DEL ENSAMBLAJE.CAJON DE ACERO EN FORMA OCTOGONAL, LACADA EN BLANCO, SE FABRICA CON TELA BLANCO MATE CON REVERSO OPACO YREMARCO NEGRO EN LOS VERTICALES.FIJACION A TECHO O PARED, MEDIANTE UN MOVIMIENOTMECANISMO DE RETENCION PARA BLOQUEADO A LA MEDIDADESEADA.ACABADO BLANCO MATE. ///