

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54508021-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: COMPU FORMAS SA DE CV

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	NA	B 7 CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL INFONAVIT	Por cuestiones de la página del INFONAVIT, mi representada ha tenido problemas para obtener la constancia solicitada, toda vez que esta página presenta problemas para actualizar la información de las empresas, problema que según nos dicen los funcionarios no ha podido ser resuelto, por lo que el INFONAVIT nos emite una carta que hace las veces de Opinión de cumplimiento, donde manifiesta que no se identificaron adeudos y nos encontramos al corriente en nuestros pago Solicitamos a la Convocante nos permita presentar está carta en copia certificada para cumplir con lo requerido en este numeral. Respuesta: Podrá presentar la copia certificada que refiere, siempre y cuando el documento original del que se saque la copia certificada tenga una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente invitación. El contenido del documento sería evaluado en forma normal dentro del procedimiento; y en caso de resultar adjudicado podrá ser solicitado por la convocante el documento original a la firma del contrato.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1	#2 - MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA TAMPER EVIDENT	DE QUÉ CALIBRE O MICRAJE DEBE SER LA PELÍCULA DE POLIESTER PLATA METALIZADA TAMPER EVIDENT El calibre de la película poliéster metalizada Tamper Evident debe ser de 0.072 mm con parámetros de tolerancia de +- 0.015 mm , es decir de 0.072 a 0.087 mm

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SCANNER FORMS S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1	ANEXO I. FICHA TÉCNICA #2. MATERIAL.	EL CALIBRE DE LA PELÍCULA POLIÉSTER METALIZADA TAMPER EVIDENT DEBE SER 1.5 MIL. (1.5 MILÉSIMAS DE PULGADA), EQUIVALENTES A 38.1 µm. (38.1 MICRAS), EQUIVALENTES A 0.0381 MM. (MILÍMETROS), MÁS SUS TOLERANCIAS (+ - 0.015 MM.) ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? El calibre de la película poliéster metalizada Tamper Evident debe ser de 0.072 mm con parámetros de tolerancia de +- 0.015 mm , es decir de 0.072 a 0.087 mm

No .	Partida :	Punto:	Pregunta
2	1	ANEXO I. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO I.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME LA DISTANCIA A LA QUE SE DEBE COLOCAR LA LUZ LED BLANCA PUNTUAL PARA VISUALIZAR EL EFECTO SCRATCH. De acuerdo con la descripción técnica de la partida, el efecto scratch permite ver la demarcación del Estado de Guanajuato, colocando una luz led blanca puntual al frente del holograma a 20cm de distancia
3	1 Y 2	b. NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. ANEXO I.	SALVO ACLARACIONES EN CONTRARIO, NOTIFICADAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LA NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA CONSTANCIA DE MUESTRA DE HOLOGRAMA Y LA SEGUNDA NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES N° M3E-54507521-1 , SON APLICABLES PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN VIRTUD DE TRATARSE DE LOS MISMOS BIENES REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN AMBOS PROCEDIMIENTOS, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? Se tomará en cuenta únicamente la información que haya sido proporcionada dentro del presente procedimiento.
4	1 Y 2	c. MUESTRAS.	¿LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA FÍSICA DE TRABAJOS SIMILARES APLICA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2? Es correcta su apreciación
5	1	c. MUESTRAS. ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO A.	¿CUÁL DEBE SER LA MEDIDA DEL CÍRCULO AL QUE SE HACE REFERENCIA? El círculo en el que deberá estar el escudo de Santa Fe de Guanajuato deberá medir 8.5 mm y el círculo de fuera 11 mm, en ambos casos, de diámetro.
6	1	c. MUESTRAS. ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO A.	¿CUÁLES DEBEN SER LAS DIMENSIONES DEL ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO AL QUE SE HACE REFERENCIA? El escudo de Santa Fe de Guanajuato deberá medir 5 mm de ancho por 7 mm de alto.
7	1	c. MUESTRAS. ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO A.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DESCRIBA CON PRECISIÓN EL “EFECTO EN COLOR TORNASOL” AL QUE SE HACE REFERENCIA. Se refiere al efecto que puede tener el degradado de color o en sombras al exponerlo a la luz natural.
8	1	c. MUESTRAS. ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO C.	EN QUÉ IMAGEN SE DEBE APLICAR EL EFECTO TRUE COLOR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LA INCISO C. Al escudo de Santa Fe de Guanajuato.
9	1	c. MUESTRAS. ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO E.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DESCRIBA CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE OUTLINE AL QUE SE HACE REFERENCIA. Es un contorno alrededor del texto, simulando un efecto de movimiento cinético, es decir sobresale como si estuviera en alto

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
			relieve.
10	1	c. MUESTRAS. ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO G.	¿CUÁL DEBE SER LA MEDIDA DEL CÍRCULO AL QUE SE HACE REFERENCIA? El texto "Secretaría de Gobierno Guanajuato" debe estar entre dos círculos, el exterior con un diámetro de 8 mm y el interior con un diámetro de 5 mm
11	1	c. MUESTRAS. -ANEXO I DESCRIPCIÓN TÉCNICA. -MEDIDAS DE SEGURIDAD. INCISO I. -NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS (N° M3E-54507521-1). -REUNIÓN DE REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA (N° M3E- 54507521-1)	EN EL PUNTO DE REFERENCIA DEL ANEXO I, SE DESCRIBE EL "EFECTO SCRATCH"; ASI MISMO, DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 PRESENTADA EN EL ANEXO F DEL PROCEDIMIENTO N° M3E-54507521-1 Y DE LA REVISIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE DICHO EFECTO, REALIZADAS EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA, SE DETERMINA QUE: EL "EFECTO SCRATCH" SOLICITADO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN EL ANEXO I, CONSISTE EN LA VISUALIZACIÓN, SÓLO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UNA LUZ LED , DE UN ELEMENTO OCULTO A SIMPLE VISTA, ES DECIR, DICHO ELEMENTO NO ES VISIBLE CON LUZ NATURAL; EL ELEMENTO "OCULTO A SIMPLE VISTA" SERÁ VISIBLE SOLAMENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA LUZ LED. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? Respuesta: Es correcta su apreciación.
12	1 Y 2	e. EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PERMITA LA PRESENCIA DE TODOS LOS LICITANTES DURANTE LA REVISIÓN DE MUESTRAS PRESENTADAS POR TODOS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES PARA CADA PARTIDA. Respuesta: El acto de evaluación de muestras no será público, participarán únicamente los representantes del área requirente y se levantará la minuta correspondiente, la cual formará parte de la tabla comparativa de aspectos técnicos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: LITHO FORMAS S.A. DE C.V.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1 Y 2	Bases	¿Se puede participar solo para una partida? Respuesta: Es correcta su apreciación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	2	ANEXO A	A que se refiere en la columna 4 del formato con Descripción del Equipo propuesto por el participante? Respuesta: Se refiere a que el licitante debe describir los bienes que oferta.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
2	2	ANEXO A	En la columna 4 los datos solicitados en el cuadro que se visualiza se refieren a los datos de la maquinaria utilizada en producción o a que sería? Marca y modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____ Respuesta: No es correcta su apreciación, se refiere a los bienes ofertados por licitante.