

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 449ª Reunión Ordinaria





APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:00** horas del día **20 de octubre de 2021** en Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

| | |
|--|--|
| <p>C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019</p>  | <p>C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-2050/18</p>  |
| <p>C. Diana Berenice Rodríguez Cañillas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18</p>  | <p>C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020</p>  |

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV, del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal
 Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Apertura de Ofertas Técnicas

Se procedió a dar lectura a la lista de licitantes participantes en el presente acto.

La razón social de las empresas, así como el nombre de los representantes y sus firmas en este acto son los que aparecen en el registro anexo de participantes a la **Licitación Pública Nacional, Presencial No. 40004001-010-21, para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.**

En seguida se procedió abrir los sobres de la documentación técnica, la cual se realizó conforme se fueron recibiendo y registrando por parte de los licitantes que participan en la presente licitación, quedando de la siguiente manera:

| Nombre | Firma |
|---|---|
| CATRES TUBULARES, S.A. DE C.V. C. RENÉ HERNÁNDEZ SALAZAR | Eliminado: Firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. |
| MARISELA JUÁREZ MATA C. MARIO TAVARES MORENO | |
| ZAMOSA, S.A. DE C.V. C. ENRIQUE SILVA MEDINA | [Redacted] |
| MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERÍA, S.A. DE C.V. C. DIANA CARRILLO | [Redacted] |
| COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. C. SALVADOR MARTÍNEZ VERA | |
| MINDEJAL, S.A. DE C.V. C. CRISTINA SERRANO QUIROZ | |
| INOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. C. CÉSAR JOEL MEJÍA MAGAÑA | |

III. Apertura de Propuestas Económicas

A continuación se procedió a la apertura de sobres de las propuestas económicas respectivas de los licitantes en este acto, en el orden ya señalado y conforme a lo procedente; cuyos importes son los que a continuación se detallan:

| Nombre | Monto Total |
|--------------------------------|--------------|
| CATRES TUBULARES, S.A. DE C.V. | \$60,726.00 |
| MARISELA JUÁREZ MATA | \$219,762.00 |
| ZAMOSA, S.A. DE C.V. | \$651,514.00 |

| | |
|---|--------------|
| MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERÍA, S.A. DE C.V. | \$282,409.33 |
| COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. | \$715,990.00 |
| MINDEJAL, S.A. DE C.V. | \$715,045.20 |
| INOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. | \$862,773.28 |

IV. Señalamientos y Puntualizaciones

Una vez terminada la apertura de las ofertas técnicas y económicas, las propuestas abiertas se quedan en poder de la Dirección de Adquisiciones y Suministros y serán analizadas y evaluadas por el Comité de Adquisiciones, con posterioridad. Se anexa como parte integral de la presente acta, la lista de verificación cuantitativa de documentos para la apertura de la presente licitación.

Cabe señalar que las propuestas económicas recibidas en este acto forman parte integral de la presente acta con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En estos momentos en apego al artículo 35 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se solicita a los licitantes presentes elegir a uno de ellos como representante para firmar las propuestas técnico y económicas, nombrando de común acuerdo a Cristina Serrano Quiroz, representante legal de MINDEJAL, S.A. de C.V., haciendo lo mismo la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité y la C. Montserrat Merarí Martínez Chowell Gómez, representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Así mismo se devuelven a los licitantes presentes sus documentos originales presentados en sus propuestas técnicas, para efectos de acreditamiento de personalidad de los licitantes y/o sus representantes.

Los documentos originales de los licitantes CATRES TUBULARES, S.A. DE C.V., MARISELA JUÁREZ MATA y MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERÍA, S.A. DE C.V., quedan en resguardo de la Dirección de Adquisiciones y Suministros para su devolución posterior.

Todo lo anterior, de conformidad en lo previsto en los artículos 1, 27, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los artículos 47, 48, 49 y 50 de su Reglamento.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de Inconformidad que contempla los artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los seis días hábiles siguientes a que este acto se notifique o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

V. Notificación del Fallo a Licitantes

En estos momentos se señala que el fallo se notificará a los participantes el día **29 de octubre de 2021 a las 14:30 horas**, una vez que el Comité lo determine en el mismo acto; para el caso de los licitantes que no se encuentren presentes en dicho acto les será notificado con la publicación del mismo en los tableros informativos en la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como en las páginas electrónicas, <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> y https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php; lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como en el artículo 48 de su Reglamento.

VI. Fundamento legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merarí Martínez Chowell Gómez



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta suplente del Comité, da por terminada la reunión a las **11:50 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **20 de octubre de 2021**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

LISTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| REQUISITO | CATRES TUBULARES, S.A. DE C.V. | MARISELA JUÁREZ MATA | ZAMOSA, S.A. DE C.V. | MAPEQ MAYORISTA S EN PAPELERÍA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL ZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. | MINDEJAL, S.A. DE C.V. | INOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|------------------------|---|
| 1.1 Constancia de situación fiscal o cédula del Registro Federal de Contribuyentes o Registro Federal de Contribuyentes con cadena digital emitida por el SAT. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 Copia simple de identificación personal oficial vigente (pasaporte, licencia de conducir o credencial de elector) de la persona que suscribe las proposiciones para la presente licitación, debiendo presentar original o copia certificada para cotejo. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 Documento donde el licitante y su representante o apoderado legal, en caso de ser persona moral, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la facultad legal y capacidades suficientes para participar y/o suscribir contratos por sí misma o a nombre de su representada indicando los datos generales de los documentos notariales que sustente lo anterior, así como las modificaciones realizadas al acta constitutiva de acuerdo al Anexo C; en el caso de ser persona física aplica lo respectivo. De igual forma deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 Copia simple los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, tales como: acta constitutiva notariada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como su última modificación en su caso, y, el instrumento en que conste el poder que acredite la representación. En caso de ser persona física, deberá presentar cédula de identificación fiscal en original o copia certificada para cotejo y copia simple, identificación oficial (credencial para votar o cartilla militar o licencia de conducir o pasaporte) y CURP. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 Declaración escrita y firmada, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 Carta de declaración de integridad en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpuesta persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de los procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo D). | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 Carta de declaración de intereses en hoja membretada y debidamente firmada por el representante o apoderado legal acreditado (Anexo E). | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) positiva y vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 Documento vigente a que alude el Acuerdo número: ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual dicho Instituto emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, y que la misma se encuentre vigente por al menos 30 días naturales posteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme al "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 Carta en original con firma autógrafa del representante o apoderado legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 65% o según corresponda, de acuerdo a lo correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía, así mismo que proporcionará a ésta en caso de que lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido nacional (ANEXO J). | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 Carta de fabricante o distribuidor mayorista, con firma autógrafa, en que se manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de 1 año a partir de la entrega, indicando el número de partida que respalda el documento. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.13 Catálogo de los bienes ofertados, mismo que deberá contener como mínimo la siguiente información: Imagen, ficha técnica, marca, modelo, nombre de la empresa licitante, dirección y teléfono. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.14 Anexo AB con todos los puntos solicitados, según participe, en hoja membretada con el nombre y firma del Representante Legal Acreditado. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.15 Relación de los bienes ofertados conforme a su proposición técnica donde indique el número de partida, descripción, marca y modelo. (Anexo T) | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.16 Propuesta técnica por separado la cual se refiere a la presentación por escrito en hoja membretada de la empresa licitante, donde mencione el total de partidas en que se participa en la presente licitación, con la descripción completa sin abreviaturas de lo solicitado por la convocante así como lo ofertado por el licitante, en la cual deberá indicar marca y modelo ofertado, fecha de entrega, así como todos los datos solicitados en el formato correspondiente (ANEXO A), de conformidad con las especificaciones y características de los bienes señalados en el Anexo I de la presente convocatoria y debidamente firmado por la persona facultada. | X | X | X | X | X | X | X |
| Requisitos adicionales | X | X | X | X | X | X | X |

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CATRES TUBULARES ISO 9001:2015**

**FORMATO PARA:
LICITACIONES**

FO-LIC 8.2.3

Revisión 1/2021

Emisión: Sept/2020

Originado por: Ventas

Revisado por: Representante de
Calidad

Aprobado por: Director General



LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 40004001-010-21

SOBRE DE LA OFERTA ECONOMICA

SOBRE (b) PUNTO 1.

PORPUESTA ECONOMICA

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

CATRES TUBULARES S DE RL DE CV
CALLE PRINCIPAL S. N. EL REAL DE ARRIBA, 61060 TLALPUJAHUA, MICH.
TELEFONOS: (01711)158-00-87, FAX: (01711)158-03-44
E-mail: catres@prodigy.net.mx <https://catrestubularesmx.com>
R.F.C.: CTS900411CP5 REG. IMSS: N971000410-6

CATRES TUBULARES S. DE R.L. DE C.V.
RENÉ HERNÁNDEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL



**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CATRES TUBULARES ISO 9001:2015**

**FORMATO PARA:
LICITACIONES**

FO-LIC 8.2.3

Revisión 1/2021
Emisión: Sept/2020

Originado por: Ventas
Revisado por: Representante de
Calidad
Aprobado por: Director General



TLALPUJAHUA, MICH, A 20 DE OCTUBRE de 2021

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
P R E S E N T E**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40004001-010-21
PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO B**

Empresa participante: Catres Tubulares S de RL de CV, R.F.C.: CTS900411CP5, Principal S/N El Real de Arriba Tlalpujahua Mich. 61060.

| Partida | Cantidad | Descripción corta de lo Propuesto por la empresa participante | Precio Unitario C/IVA | TOTAL |
|------------|----------|--|-----------------------|--------------|
| 11 Y 24 | 75 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO MARCA: JCSSL "CATRES TUBULARES" MODELO: 062066 | \$ 809.68 | \$ 60,726.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| GRAN TOTAL | | IMPORTE TOTAL CON LETRA: (SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) | \$ 60,726.00 | |

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

PRECIO FIRME HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, INDEPENDIEMENTE DE LA FLUCTUACION CAMBIARIA DEL PESO FRENTE A OTRA MONEDA DE CURSO LEGAL EN EL EXTRANJERO.

Atentamente
RENE HERNANDEZ SALAZAR

Nombre y Firma del Representante Legal

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

CATRES TUBULARES S DE RL DE CV
CALLE PRINCIPAL S. N. EL REAL DE ARRIBA, 61060 TLALPUJAHUA, MICH.
TELEFONOS: (01711)158-00-87, FAX: (01711)158-03-44
E-mail: catres@prodigy.net.mx <https://catrestubularesmx.com>
R.F.C.: CTS900411CP5 REG. IMSS: N971000410-6

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PRESENTE

SOMETEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TECNICA ECONOMICA

| POSICIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P.U.C/IVA | P.T.C/IVA |
|----------|----------|--|-----------|-----------|
| 11 | 40 | <p>SILLA FUA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO SILLA FUA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO</p> <p>1. ASIENTO Y RESPALDO</p> <p>1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.</p> <p>1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL.</p> <p>1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.</p> <p>1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.</p> <p>1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIACION A LA ESTRUCTURA.</p> <p>1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA</p> <p>1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL.</p> <p>2. ESTRUCTURA DE TRINEO.</p> <p>2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE 3/4" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.</p> <p>2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.</p> <p>2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO.</p> <p>2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.</p> <p>3. FIACION DE ASIENTO.</p> <p>3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.</p> <p>3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIACION DEL ASIENTO.</p> <p>3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.</p> <p>4. REGATON FJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA.</p> <p>5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM</p> <p>6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%</p> <p>MARCA AmC Mod Gto.</p> | 1,078.80 | 43,152.00 |
| 24 | 35 | <p>SILLA FUA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO SILLA FUA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO</p> <p>1. ASIENTO Y RESPALDO</p> <p>1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.</p> <p>1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL.</p> <p>1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.</p> <p>1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.</p> <p>1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIACION A LA ESTRUCTURA.</p> <p>1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA</p> <p>1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL.</p> <p>2. ESTRUCTURA DE TRINEO.</p> <p>2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE 3/4" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.</p> <p>2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.</p> <p>2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO.</p> <p>2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.</p> <p>3. FIACION DE ASIENTO.</p> <p>3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.</p> <p>3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIACION DEL ASIENTO.</p> <p>3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.</p> <p>4. REGATON FJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA.</p> <p>5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM</p> <p>6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%</p> <p>MARCA AmC Mod Gto.</p> | 1,078.80 | 37,758.00 |
| 12 | 30 | <p>SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO</p> <p>1. RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTEAL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA ENMEL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.</p> <p>2. ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADOEN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTEAL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA ENMEL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.</p> <p>3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.</p> <p>4. MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DEALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE#PALANCAS METALICAS.</p> <p>5. BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADAEN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO#MINIMO.</p> <p>6. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DENITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE#POLIPROPILENO COLOR NEGRO.</p> <p>7. RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE#DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE#DE 360 GRADOS.</p> <p>8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.</p> <p>9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p> | 1914.00 | 57,420.00 |

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

| | | MARCA AmC Mod Gto. | | |
|----|----|--|---------|-----------|
| 25 | 30 | <p>SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO</p> <p>1. RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTEAL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.</p> <p>2. ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTEAL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.</p> <p>3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.</p> <p>4. MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS.</p> <p>5. BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO.</p> <p>6. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DE NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.</p> <p>7. RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS.</p> <p>8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.</p> <p>9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p> <p>MARCA AmC Mod Gto.</p> | 1914.00 | 57,420.00 |
| 27 | 30 | <p>SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO ANTIESTATICO ESTRUCTURAL TUBULAR OVALADA CAL. 18, ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA EN COLOR NEGRO</p> <p>MARCA AmC Mod Gto.</p> | 800.40 | 24,012.00 |

TOTAL OFERTADO \$ 219,762.00

GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN TIEMPO DE ENTREGA A MAS TARDAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO NOS ENCONTRAMOS SUJETOS A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS TANTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B, COMO DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B BIS DE CFF

SEÑALAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO NOS ENCONTRAMOS EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 42, 43 Y 44 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

"PRECIO FIRME HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, INDEPENDIEMENTE DE LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA DEL PESO FRENTE A OTRA MONEDA DE CURSO LEGAL EN EL EXTRANJERO

REPRESENTANTE LEGAL
MARISELA JUAREZ MATA

| | |
|---------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PROVEEDOR | 49349 |
| NOMBRE DE PROVEEDOR | MARISELA JUAREZ MATA |
| RFC | JUMM740503SF7 |

OFICINA VIA FLAMINIA 104 A COLONIA VILLAMAGNA 2DA SECCION C.P. 37208 LEON, GTO. TEL. 477 8296189 CORRO ELECTRONICO

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal y firma y correo electrónico de la persona física, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



Zamosa

Fabrica de mobiliario general.



ANEXO B – OFERTA ECONOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40004001-010-21
PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

20 DE OCTUBRE DE 2021

NOMBRE DEL LICITANTE: ZAMOSA S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: ANA MARIA CASTILLEJA #37 COL. CENTRO
TARIMBARO, MICHOACAN
TELEFONO (S): 01 (443) 387-6030, 312-7360

RFC: ZAM750124792

ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONOMICA:

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2021

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO POR EL LICITANTE | MARCA Y MODELO | PRECIO UNITARIO CON IVA | TOTAL DE LA PARTIDA |
|--------------------------|----------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| PARTIDA 1 | 25 | CASILLAERO CUADRUPLE | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$3,379.08 | \$84,477.00 |
| GRUPO 1, PARTIDA 6 Y 14 | 16 | ARCHIVERO 4 GAVETAS | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$4,613.32 | \$73,813.12 |
| GRUPO 3, PARTIDA 8 Y 21 | 42 | ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$3,510.16 | \$147,426.72 |
| GRUPO 5, PARTIDA 11 Y 24 | 75 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$925.68 | \$69,426.00 |
| GRUPO 6, PARTIDA 12 Y 25 | 60 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$1,694.76 | \$101,685.60 |
| PARTIDA 15 | 5 | ANAQUEL CARGAS PESADAS | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$4,266.48 | \$21,332.40 |
| PARTIDA 16 | 15 | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$3,902.24 | \$58,533.60 |
| PARTIDA 20 | 25 | BURO | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$871.16 | \$21,779.00 |
| PARTIDA 22 | 8 | ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$6,585.32 | \$52,682.56 |
| PARTIDA 27 | 30 | SILLA | MARCA ZAMOSA, SIN MODELO | \$678.60 | \$20,358.00 |
| | | | | | \$651,514.00 |

ZAMOSA S.A. DE C.V.

Ana María Castilleja No. 37, Tarimbaro, Mich. - C. P. 58880 - R. F. C. ZAM750124792

Tel. y Fax (443) 3 87 60 30 y (443) 3 12 73 60

e-mail: contacto@zamosa1.com.mx - http://www.zamosa.mx

Página 1 de 2

ANEXO B


MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV
 JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 3307 COL. JARDINES DE JEREZ
 LEON, GTO.
 CP 37530

León, Gto. A 20 DE OCTUBRE DE 2021

NO. DE PROVEEDOR 40429

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Propuesta Económica

| PARTID | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN CLIENTE | DESCRIPCIÓN MAPEQ | MARCA | P. UNITIVA | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|--|---|-------------|-------------|
| | | | LO QUE EL CLIENTE PIDE | LO QUE MAPEQ OFERTA Y SURTIRA | | | |
| 1 | 25 | PIEZA | CASILLERO CUADRUPLE | NO COTIZO | | | |
| | | | Descripción técnica: 1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 CON# VENTILAS TROQUELADAS, COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA# PUERTA. LA PUERTA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (CORREA)# CERRADURA DE SEGURIDAD Y PORTA ETIQUETAS TROQUELADA. ASI MISMO DEBERA# INCLUIR UN MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA-PERNO# A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA. LA CLAV. SE DEBERA FIJAR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA ESTRUCTURA DEL CASILLERO. LAS PUERTAS TAMBIEN# DEBERA INCLUIR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR UNA SECCION DE DOBLE# LAMINA PARA EVITAR EL ABORTO DE LA MISMA CON EL USO (GIRO DE PUERTA)# ASI MISMO LAS PUERTAS DEBERAN SER FABRICADA CON LOS DOBLES# NECESARIOS# E INCLUIR UN LARGUERO DE REFUERZO A TODA LA LONGITUD DE LAS PUERTAS# PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RIGIDA. DICHO LARGUERO DEBERA SER DE LAMINA# DE ACERO, CALIBRE# NUMERO 22, DOBLADA EN FORMA DE #U#, DE 21MM. DE FRENTE# POR 21MM. #2. CUERPO DEL CASILLERO FABRICADO (LATERALES Y PARTE# SUPERIOR) DE UNA SOLA PIEZA. EN LAMINA DE ACERO CALIBRE# NUMERO 22 Y# DEBERA INCLUIR EN LA PARTE FRONTAL UN MARCO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE# NUMERO 18 ELABORADO A BASE DE DOBLES# PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA DE# ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CUERPO DEL# CASILLERO, DEBERA INCLUIR UNA TAPA#(PARTE SUPERIOR) Y UNA BASE (PARTE# INFERIOR) DEL MISMO MATERIAL QUE EL CUERPO. TODAS LAS PARTES DEL CUERPO# EN GENERAL DEBERAN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO.#3. ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22#. GLEIRO# (GANCHO) PARA COLGAR ROPA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON DISEÑO# ESPECIAL Y CALIBRE DE LA LAMINA. QUE GARANTICE SOPORTAR UN PESO DE 12# KG COMO MINIMO, SIN SUFRIR DETERIORO (DEFORMARSE). EL GLEIRO DEBERA# FIJARSE A LAS PAREDES (AMBOS LADOS DEL CUERPO). #6. ZOGLO PERIMETRAL.# CON EL DISEÑO Y DIMENSIONES QUE SE INDIQUEN EN LAS FIGURAS. PERSPECTIVA.# VISTA FRONTAL Y VISTA LATERAL). FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE# CALIBRE NUMERO 16 TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO# (SANTARIO).#8. DIMENSIONES GENERALES: 38 X 348 X 45 CM. #7. TOLERANCIA# EN DIMENSIONES GENERALES: +/- 0.5# #// | NO COTIZO | | | |
| 2 | 2 | PIEZA | Módulo desarmable. Stand móvil | NO COTIZO | | | |
| | | | Descripción técnica: STAND SERVICIOS AMIGABLES.# MATERIAL DE TROVICEL Y TUBOS DE ALUMINIO # PLÁSTICO# ACENTA CON UNA ESTRUCTURA DE TUBOS Y MESA# MDF MELAMINICO QUE# SOPORTA HASTA 30K.# ZONAS DE IMPRESIÓN:# FRENTE# 67X79CM.# LATERALES# 32X79CM.# MARQUESA 70X27.# TIPO DE IMPRESIÓN VINIL BRILLANTE O MATE# IMPRESO EN TINTAS LATEX #// | NO COTIZO | | | |
| 3 | 4 | PIEZA | SILLA OBSTÉTRICA ERGONÓMICA | NO COTIZO | | | |
| | | PIEZA | Descripción técnica: SILLA OBSTÉTRICA ERGONÓMICA.# ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CAL. 16.# #TERMINADO EN ESMALTE HORNEADO.# MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA CON# HORQUILLA Y CROMALLERA.# ACOJINAMIENTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.# #FORRADO CON VINIL.# PATA# CON TAPONES DE HULE ANTIDERRAPANTE.# #DIMENSIONES: 75 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE ANCHO# #POR 60 CM DE ALTURA# VARIABLE (TOLERANCIA +/- 5 CM)# #POR 70 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE# PROFUNDIDAD.# #// | NO COTIZO | | | |
| 4 | 4 | PIEZA | BANCO KANCHÉ ACOJINADO | NO COTIZO | | | |
| | | | Descripción técnica: BANCO TIPO KANCHÉ. DE MADERA, ACOJINADO# ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE# 19 MM.# ACOJINAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADO CON VINIL.# #BASE DE HULE ANTIDERRAPANTE.# DIMENSIONES DE 40 CM (TOLERANCIA +/- 5# CM) DE ANCHO# #POR 30 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE ALTO# #POR 40 CM.# #TOLERANCIA +/- 5 CM) DE PROFUNDIDAD.# #// | NO COTIZO | | | |
| 5 | 1 | PIEZA | SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA | SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA OHS-10 CON BRAZO FIJO OHS-06 | OFFIHO | \$ 1,403.90 | \$ 1,403.90 |
| | | | Descripción técnica: SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO (SEMIEJECUTIVA). TAPIZADA EN TELA #MALLA Y/O MATERIAL ACOJINADO. ASIENTO ERGONÓMICO. DESCANSA BRAZO# TIPO EJECUTIVO. MECANISMO GIRATORIO. BASE DE 5 PUNTAS. PALANCA PARA# AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO #// | Silla Giratoria de respaldo alto semiejecutiva. estructura: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. elevación con palanca. por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. perillas de ajuste. para ajustar la profundidad del respaldo con el asiento. mecanismo giratorio: plato de acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. respaldo y asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 22 kgs/m ³ en el respaldo y 24 kgs/m ³ en el asiento, de alta resiliencia. tapiz: en tela al color de su elección de nuestro catálogo Cancún o Zenzé. descansa brazo tijo tipo ejecutivo modelo OHS-10. Peso máximo de resistencia: 80 kgs. Exclusivamente para uso residencial. |  | | |





(477) 808 90 62



ventasgobierno@mapeqpapelaria.com



Bldv. Torres Landa 3307,
Col. Jardines del Jerez.



| 6 | 1 | PIEZA | ARCHIVERO 4 GAVETAS | NO COTIZO | | | | |
|---|---|-------|--|--|---|--------|-------------|--------------|
| | | | <p>Descripción Técnica: ARCHIVERO 4 GAVETAS#1. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS Y REGATONES FLUJO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO #2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA) #2.1. INCLUIR DOS LLAVES #3. CORREDERA DE ACERO ACABADO CROMADO CON RODAMIENTO EMBALADO #3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL #3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS #4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO #5. TAPA, COSTADO, RESPALDO, FONDO Y GAVETA. CONJALADERA EMBUTIDA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS #6. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134 CM #7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5% //</p> | NO COTIZO | | | | |
| | | | <p>Descripción Técnica: "BANCA TANDEM 3 LUGARES#1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES #2. ASIENYO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA #2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM #2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS #2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENYO (ZONA DE PIERNAS) #2.4. EL ASIENYO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SUDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS #2.5. EL ASIENYO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE #2.5. ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRO (PANTONE COOL GRAY 2U) #3. SOPORTE DEL ASIENYO Y EL RESPALDO, ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO #3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFILES RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR #3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL #4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECIKLADO DE FUNDICION O DE INYECCION #4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE #4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJA RELIEVE SIN FILOS #4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS #5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS #6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA #7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO #8. DIMENSIONES GENERALES: 190 X 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM " //</p> | NO COTIZO | | | | |
| | | | <p>Descripción Técnica: ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO #1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO #2. FALDON DE 18 A 30 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION ALTO IMPACTO #3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS #4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM COMO MINIMO Y TEMPOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS #5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA #5.1. TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO #5.2. DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON #5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS #5.3. CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES #5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS #6. REGATON DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO #7. DIMENSIONES GENERALES: 120 X 75 X 75 CM #8. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5% //</p> | NO COTIZO | | | | |
| | | | <p>Descripción Técnica: MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES #1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), DE 1" DE ESPESOR. EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO ESCALADA #2. ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA COLOR CAOBA #3. BASE CILINDRICA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION DEL MDF DE LA CUBIERTA #4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE #5. TRAS CARA (CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA ALICOLOR DE LA CUBIERTA #6. DIMENSIONES GENERALES: #6.1 DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM #6.2 DIAMETRO DE LA BASE 60 CM #6.3 ALTURA DE 75 CM #7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5% //</p> | <p>MESA CIRCULAR BALA ECO PARA JUNTAS 4 PLAZAS MTB-120-28</p> |  | SIMMEX | \$ 3,211.28 | \$ 16,058.40 |
| | | | <p>Descripción Técnica: SILLA ALTA GIRATORIA #1. ASIENYO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO #1.1. FABRICADOS DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS. ACABADO RUGOSO #1.2 CON 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO #1.3 PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO #2. COLLARNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO #3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFILES TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE REGATONES #4. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 5/8" DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO, DEBE SER PERIMETRAL #5. REGATON DE POLIPROPILENO. CON ALTURA AJUSTABLE #6. DIMENSIONES GENERALES: 55 A 98 CM X 55 A 66 CM X 100 A 110 CM. //</p> | <p>SILLA ALTA GIRATORIA OHS-47 GRIS CALIDO CON ARO CORMADO AP01 Y PISTON CAJERO</p> |  | OFFIHO | \$ 3,795.44 | \$ 30,363.52 |



ventasgobierno@mapeqpapelaria.com



Bld. Torres Landa 3307,

| | | | | | | | |
|----|----|-------|---|---|---|-------------|--------------|
| 11 | 40 | PIEZA | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: "SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO#1. ASIENTO Y RESPALDO#1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO#1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL#1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA#1.3.1. CON UN SQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO#1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE#INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA#1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA#1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA OSTIALLA PERMETRAL#2. ESTRUCTURA DE TRINEO#2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASILLAS (MARCOS) LATERALES#2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA#2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO#2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO#3. FIJACION DE ASIENTO#3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO#3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO#3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS#4. REGATON FIJO, FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO Y DERRIBANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUJO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA#5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM#6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."#7</p> | NO COTIZO | | | |
| 12 | 30 | PIEZA | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL | SILLA SECRETARIAL OHS-42 GITARORIA PROCHAIR CON BRAZOS FIJOS 06 | OFFIHO | \$ 1,088.43 | \$ 50,502.90 |
| | | | <p>Descripción técnica: "SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO#1. RESPALDO ERGONOMICO, EL MECANISMO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLÓGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO#2. ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACUJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLÓGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO#3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO#4. MECANISMO GIRATORIO, DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS#5. BASE, DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMBINADO#6. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DENITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO#7. RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS#8. DIMENSIONES GENERALES: 48 X 47 X 92 A 107 CM#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."#10</p> | <p>base: de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual y/o regatones. elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Brazo: descansa brazo de poliuretano negro fijo modelo 06 mecanismo: plato de acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. asiento y respaldo: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m3 con retardante a la flama y alta resiliencia. tapiz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo. peso máximo de resistencia: 120 kgs. Uso las 24 hrs. del día los 365 días del año. Garantía de 2 años.</p> |  | | |
| 13 | 20 | PIEZA | SILLON GIRATORIO RESPALDO ALTO | SILLON GIRATORIO EJECUTIVO PADUA RESPALDO ALTO | OFFIHO | \$ 2,192.39 | \$ 43,847.80 |
| | | | <p>Descripción técnica: "SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO#1 ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA, DEBERAN SER ERGONOMICOS DEBERAN PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMINICO CONTINUO. EL ACUJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLÓGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL RESPALDO Y ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO#2. DESCANSABRAZOS, DEBERA SER FABRICADO POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO, DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO#3. MECANISMO GIRATORIO, DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS#4. BASE, DEBERA SER PENTAGONAL, DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN ACERO TUBULAR Y UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG, COMO MINIMO#5. SISTEMA DE ELEVACION PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DENITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS, INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA TELESCOPICA RETRACTIL, DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO#6. SOPORTE LUMINICO, DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACUJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO#7. RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS#8. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE DE 63 CM, FONDO DE 55 CM, ALTURA MAXIMA DE 120 CM Y ALTURA MINIMA DE 100 CM#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES (EXCEPTO RANGOS) +/- 5%."#10</p> | <p>estructura: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. respaldo y asiento: respaldo alto, hule espuma laminado flexible con densidad de 22 kgs/m³ en el respaldo y 24 kgs/m³ en el asiento, de alta resiliencia, brazos de polipropileno rígido. tapiz: tela en color negro. peso máximo de resistencia: 120 kgs. Exclusivamente para uso residencial. Garantía de 1 año</p> |  | | |
| 14 | 15 | PIEZA | ARCHIVERO 4 GAVETAS | NO COTIZO | | | |
| 14 | 15 | PIEZA | <p>Descripción técnica: ARCHIVERO 4 GAVETAS#1. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS Y REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO#2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA)#2.1. INCLUIR DOS LLAVES#3. CORREDERA DE ACERO ACABADO CROMADO CON RODAMIENTO EMBALADO#3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL#3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS#4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO#5. TAPA, COSTADO, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CONJALADERA EMBUTIDA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS#6. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134 CM#7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."#10</p> | NO COTIZO | | | |

(477) 808 90 62

ventasgobierno@mapeopapeleria.com
www.mapeopapeleria.com

Bldv. Torres Landa 3307,
Col. Jardines del Jerez,
León Gto. México. Cp 37530


| | | | | | | | |
|----|----|-------|--|-----------|--|--|--|
| 15 | 5 | PIEZA | ANAQUEL CARGAS PESADAS | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: 1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS CON PERALTE MINIMO DE 25.4 MM# REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON# PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO EN LOS# FRENTES Y COSTADOS#2. CUATRO# POSTES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14# EN FORMA DE L# CON PERFORACIONES CADA 10 CM Y BASE PROTECTORA DE# LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 SOLDADA#3. REFUERZOS CARTABON DE LAMINA#4 DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO#4. TORNILLOS#5 DE 1/8" X 1/8" CON TUERCA, RONDANA DE PRESION Y PLANA ACABADO#6 GALVANIZADO#5 ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA#6 LARGUEROS FIJOS#7 PARA ESTABILIDAD DE ESTRUCTURA. DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14# COLOCADOS EN LA PARTE TRASERA DEL ANAQUEL DE MANERA DIAGONAL, DE LA# ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA A LA ESQUINA INFERIOR DERECHA Y DE LA# ESQUINA SUPERIOR DERECHA A LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA#7 PARA USO# INDUSTRIAL#8 INCLUYE TORNILLERIA PARA ARMADO#9 MEDIDAS GENERALES# ALTURA 220 CM X ANCHO 91 CM X FONDO 45 CM#10. TOLERANCIA EN# DIMENSIONES GENERALES +5%#11</p> | NO COTIZO | | | |
| 16 | 16 | PIEZA | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS#1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS CON PERALTE MINIMO DE 25.4 MM, REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON PERFORACIONES PARA# TORNILLOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO EN# PINTURA COLOR GRIS#2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 SOLDADA; ACABADO EN# PINTURA COLOR GRIS#3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS#4. DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7#4. TORNILLOS DE 1/8" X 1/8" CON TUERCA, RONDANA DE PRESION Y PLANA#5 ACABADO GALVANIZADO#6. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA#6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM#7. TOLERANCIA EN# DIMENSIONES GENERALES +5%#11</p> | NO COTIZO | | | |
| 17 | 10 | PIEZA | BANCA TANDEM 3 LUGARES | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: "BANCA TANDEM 3 LUGARES"#1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 07 MM A 31 MM#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS)#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 31 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMO MINIMO) PARA FLUJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VGA) CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE#2.6.3 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2136). SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PIG COMO MINIMO#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERIL, TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECIKLADO DE FUNDICION O DE INYECCION#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER MONTADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE#4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DEFINITIVO Y SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJA RELIEVE SIN FILOS#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 X 133 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM*#11</p> | NO COTIZO | | | |
| 18 | 10 | PIEZA | BANCO GIRATORIO | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO"#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 14#1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12# PARA RECIBIR EL HUSILLO#2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, MINIMO 78# DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO#3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, MINIMO 78# DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO#5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO#6. DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO#6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS#7. DIMENSIONES GENERALES#7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +5%#7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 65 CM.*#11</p> | NO COTIZO | | | |
| 19 | 5 | PIEZA | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO CON RESPALDO"#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14#1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12#2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, DE 89# DE DIAMETRO#3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304 TIPO CALIBRE 18, MINIMO DE 58# DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO#4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO. DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO#5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, DE 78# DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO#6. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO#7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, ACABADO PULIDO. DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITA LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA#8. DIMENSIONES GENERALES#8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM#8.2. DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +5%#8.3. RESPALDO 32 A 36 CM.*#11</p> | NO COTIZO | | | |
| 20 | 26 | PIEZA | BURO | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: BURO#1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD#MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS#2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS#3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 25X25 CM, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA#4. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS#4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE#5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75 CM#6. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +5%#11</p> | NO COTIZO | | | |


(477) 808 90 62

ventasgobierno@mapeqpapeleria.com
www.mapeqpapeleria.com

Bld. Torres Landa 3307,
Col. Jardines del Jerez,
León Gto. México, Cp.37530

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



| 21 | 29 | PIEZA | ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO | NO COTIZO | | | |
|----|----|-------|--|--|---|-------------|--------------|
| | | | <p>Descripción técnica: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO#1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.#2. FALDON DE 16 A 30 MM#TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION. ALTO IMPACTO.#3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS.#4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM COMO MINIMO TERMOFORMADO AMALTA PRESION Y COMPLETAMENTE ELLADAS.#5.#PEDESTAL DERECHO# ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.#6.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION. ALTO IMPACTO.#6.2#CERRADURA.#6.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DESCONTAR CON#6.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS.#6.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.#6.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.#6.4 REGATON DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR#CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#7.#DIMENSIONES GENERALES: 120 X 75 X 75 CM.#8. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +- 5%.#</p> | NO COTIZO | | | |
| 22 | 8 | PIEZA | ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM#1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.19 DE 1 1/2 # X#1 1/2 #, ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS.#2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (B) ENTREPANOS DE LAMINA DE ACERO#CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3.#PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.20 ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS.#3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE#VINIL FLUJO CON BACUETA DESMONTABLE#3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA#AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ#NIVELADO.#5. CREAMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO#CALIBRE NO. 18 PARA GRADUAR LOS ENTREPANOS A DIFERENTES ALTURAS CON#ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X245 X 205 CM.#7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +- 5%.#</p> | NO COTIZO | | | |
| 23 | 8 | PIEZA | SILLA ALTA GIRATORIA | SILLA ALTA GIRATORIA OHS-47 GRIS CALIDO CON ARO CROMADO AP01 Y PISTON CAJERO | OFFIHO | \$ 3,795.44 | \$ 30,363.52 |
| | | | <p>Descripción técnica: SILLA ALTA GIRATORIA#1. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO#ERGONOMIC#1.1. FABRICADOS DE UNA SOLA#PIEZA EN COLOR GRIS, ACABADO RUGOSO.#1.2 CON 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE#TORNILLOS DE ACERO.#1.3#PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA SOBRE LA BASE DE 8 APOYOS Y#PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA, RETRACTIL DE#POLIPROPILENO.#2. COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO.#3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERIL#TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO#CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE#REGATONES.#4. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 5/8" DE DIAMETRO#MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO, DEBE SER#PERIMETRAL.#5. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.#6. DIMENSIONES GENERALES: 55 A 95 CM X 55 A 95 CM X 100 A 110 CM.#</p> | <p>SILLA ALTA GIRATORIA CON ARO CROMADO PARA DESCANSA PIES Y PISTON CAJERO. base: estrella de 5 puntas en aluminio fundido y pulido, rodajas tipo dual y/o regatones. elevación: por medio de pistón neumático con terminado en cromo que permite ajustar la altura del asiento. mecanismo: plato de acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. color: negro, azul, abocado, blanco, rojo o gris cálido. peso máximo de resistencia: 120 kgs. Regaton en polipropileno, tipo pano negro. NOTA: Las medidas de las alturas aumentan 240 mm con kits cajeros.</p> |  | | |
| 24 | 35 | PIEZA | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO | NO COTIZO | | | |
| | | | <p>Descripción técnica: "SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO#1. ASIENTO Y RESPALDO#1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO#IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.#1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA#CARA FRONTAL.#1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.#1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.#1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE#INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA#ESTRUCTURA.#1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO ASCADA#1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA#PERIMETRAL.#2. ESTRUCTURA DE TRINEO.#2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO CONFORMADA EN#FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.#2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO#MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.#2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE#SERA COLOCADO EL RESPALDO.#2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.#3. FIJACION DE ASIENTO.#3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO#CALIBRE 18 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.#3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO.#3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE#TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL#MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.#4. REGATON FLUJO, FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO#ANTI#DERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE. NI#REMOVERSE CON EL USO RUIDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA#ESTRUCTURA O SE SEPARE DE LA MISMA.#5. DIMENSIONES GENERALES: 50.5 X 54.7 X 82 CM#6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +- 5%.#</p> | NO COTIZO | | | |

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.




(477) 808 90 62



ventasgobierno@mapeqpapeleria.com
www.mapeqpapeleria.com



Blvd. Torres Landa 3307,
Col. Jardines del Jerez.
León Gto. México, Cp.37530



| | | | | | | | |
|----|----|-------|--|--|--------|-------------|--------------|
| 25 | 30 | PIEZA | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL | SILLA SECRETARIAL OHS-42 GITARORIA PROCHAIR CON BRAZOS FIJOS 06 | OFFIHO | \$ 1,986.43 | \$ 58,592.80 |
| 25 | 30 | PIEZA | <p>Descripción Técnica: "SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO#1 RESPALDO ERGONOMICO, EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/CM3 UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23#24#25#26#27#28#29#30#31#32#33#34#35#36#37#38#39#40#41#42#43#44#45#46#47#48#49#50#51#52#53#54#55#56#57#58#59#60#61#62#63#64#65#66#67#68#69#70#71#72#73#74#75#76#77#78#79#80#81#82#83#84#85#86#87#88#89#90#91#92#93#94#95#96#97#98#99#100#101#102#103#104#105#106#107#108#109#110#111#112#113#114#115#116#117#118#119#120#121#122#123#124#125#126#127#128#129#130#131#132#133#134#135#136#137#138#139#140#141#142#143#144#145#146#147#148#149#150#151#152#153#154#155#156#157#158#159#160#161#162#163#164#165#166#167#168#169#170#171#172#173#174#175#176#177#178#179#180#181#182#183#184#185#186#187#188#189#190#191#192#193#194#195#196#197#198#199#200#201#202#203#204#205#206#207#208#209#210#211#212#213#214#215#216#217#218#219#220#221#222#223#224#225#226#227#228#229#230#231#232#233#234#235#236#237#238#239#240#241#242#243#244#245#246#247#248#249#250#251#252#253#254#255#256#257#258#259#260#261#262#263#264#265#266#267#268#269#270#271#272#273#274#275#276#277#278#279#280#281#282#283#284#285#286#287#288#289#290#291#292#293#294#295#296#297#298#299#300#301#302#303#304#305#306#307#308#309#310#311#312#313#314#315#316#317#318#319#320#321#322#323#324#325#326#327#328#329#330#331#332#333#334#335#336#337#338#339#340#341#342#343#344#345#346#347#348#349#350#351#352#353#354#355#356#357#358#359#360#361#362#363#364#365#366#367#368#369#370#371#372#373#374#375#376#377#378#379#380#381#382#383#384#385#386#387#388#389#390#391#392#393#394#395#396#397#398#399#400#401#402#403#404#405#406#407#408#409#410#411#412#413#414#415#416#417#418#419#420#421#422#423#424#425#426#427#428#429#430#431#432#433#434#435#436#437#438#439#440#441#442#443#444#445#446#447#448#449#450#451#452#453#454#455#456#457#458#459#460#461#462#463#464#465#466#467#468#469#470#471#472#473#474#475#476#477#478#479#480#481#482#483#484#485#486#487#488#489#490#491#492#493#494#495#496#497#498#499#500#501#502#503#504#505#506#507#508#509#510#511#512#513#514#515#516#517#518#519#520#521#522#523#524#525#526#527#528#529#530#531#532#533#534#535#536#537#538#539#540#541#542#543#544#545#546#547#548#549#550#551#552#553#554#555#556#557#558#559#560#561#562#563#564#565#566#567#568#569#570#571#572#573#574#575#576#577#578#579#580#581#582#583#584#585#586#587#588#589#590#591#592#593#594#595#596#597#598#599#600#601#602#603#604#605#606#607#608#609#610#611#612#613#614#615#616#617#618#619#620#621#622#623#624#625#626#627#628#629#630#631#632#633#634#635#636#637#638#639#640#641#642#643#644#645#646#647#648#649#650#651#652#653#654#655#656#657#658#659#660#661#662#663#664#665#666#667#668#669#670#671#672#673#674#675#676#677#678#679#680#681#682#683#684#685#686#687#688#689#690#691#692#693#694#695#696#697#698#699#700#701#702#703#704#705#706#707#708#709#710#711#712#713#714#715#716#717#718#719#720#721#722#723#724#725#726#727#728#729#730#731#732#733#734#735#736#737#738#739#740#741#742#743#744#745#746#747#748#749#750#751#752#753#754#755#756#757#758#759#760#761#762#763#764#765#766#767#768#769#770#771#772#773#774#775#776#777#778#779#780#781#782#783#784#785#786#787#788#789#790#791#792#793#794#795#796#797#798#799#800#801#802#803#804#805#806#807#808#809#810#811#812#813#814#815#816#817#818#819#820#821#822#823#824#825#826#827#828#829#830#831#832#833#834#835#836#837#838#839#840#841#842#843#844#845#846#847#848#849#850#851#852#853#854#855#856#857#858#859#860#861#862#863#864#865#866#867#868#869#870#871#872#873#874#875#876#877#878#879#880#881#882#883#884#885#886#887#888#889#890#891#892#893#894#895#896#897#898#899#900#901#902#903#904#905#906#907#908#909#910#911#912#913#914#915#916#917#918#919#920#921#922#923#924#925#926#927#928#929#930#931#932#933#934#935#936#937#938#939#940#941#942#943#944#945#946#947#948#949#950#951#952#953#954#955#956#957#958#959#960#961#962#963#964#965#966#967#968#969#970#971#972#973#974#975#976#977#978#979#980#981#982#983#984#985#986#987#988#989#990#991#992#993#994#995#996#997#998#999#1000#1001#1002#1003#1004#1005#1006#1007#1008#1009#1010#1011#1012#1013#1014#1015#1016#1017#1018#1019#1020#1021#1022#1023#1024#1025#1026#1027#1028#1029#1030#1031#1032#1033#1034#1035#1036#1037#1038#1039#1040#1041#1042#1043#1044#1045#1046#1047#1048#1049#1050#1051#1052#1053#1054#1055#1056#1057#1058#1059#1060#1061#1062#1063#1064#1065#1066#1067#1068#1069#1070#1071#1072#1073#1074#1075#1076#1077#1078#1079#1080#1081#1082#1083#1084#1085#1086#1087#1088#1089#1090#1091#1092#1093#1094#1095#1096#1097#1098#1099#1100#1101#1102#1103#1104#1105#1106#1107#1108#1109#1110#1111#1112#1113#1114#1115#1116#1117#1118#1119#1120#1121#1122#1123#1124#1125#1126#1127#1128#1129#1130#1131#1132#1133#1134#1135#1136#1137#1138#1139#1140#1141#1142#1143#1144#1145#1146#1147#1148#1149#1150#1151#1152#1153#1154#1155#1156#1157#1158#1159#1160#1161#1162#1163#1164#1165#1166#1167#1168#1169#1170#1171#1172#1173#1174#1175#1176#1177#1178#1179#1180#1181#1182#1183#1184#1185#1186#1187#1188#1189#1190#1191#1192#1193#1194#1195#1196#1197#1198#1199#1200#1201#1202#1203#1204#1205#1206#1207#1208#1209#1210#1211#1212#1213#1214#1215#1216#1217#1218#1219#1220#1221#1222#1223#1224#1225#1226#1227#1228#1229#1230#1231#1232#1233#1234#1235#1236#1237#1238#1239#1240#1241#1242#1243#1244#1245#1246#1247#1248#1249#1250#1251#1252#1253#1254#1255#1256#1257#1258#1259#1260#1261#1262#1263#1264#1265#1266#1267#1268#1269#1270#1271#1272#1273#1274#1275#1276#1277#1278#1279#1280#1281#1282#1283#1284#1285#1286#1287#1288#1289#1290#1291#1292#1293#1294#1295#1296#1297#1298#1299#1300#1301#1302#1303#1304#1305#1306#1307#1308#1309#1310#1311#1312#1313#1314#1315#1316#1317#1318#1319#1320#1321#1322#1323#1324#1325#1326#1327#1328#1329#1330#1331#1332#1333#1334#1335#1336#1337#1338#1339#1340#1341#1342#1343#1344#1345#1346#1347#1348#1349#1350#1351#1352#1353#1354#1355#1356#1357#1358#1359#1360#1361#1362#1363#1364#1365#1366#1367#1368#1369#1370#1371#1372#1373#1374#1375#1376#1377#1378#1379#1380#1381#1382#1383#1384#1385#1386#1387#1388#1389#1390#1391#1392#1393#1394#1395#1396#1397#1398#1399#1400#1401#1402#1403#1404#1405#1406#1407#1408#1409#1410#1411#1412#1413#1414#1415#1416#1417#1418#1419#1420#1421#1422#1423#1424#1425#1426#1427#1428#1429#1430#1431#1432#1433#1434#1435#1436#1437#1438#1439#1440#1441#1442#1443#1444#1445#1446#1447#1448#1449#1450#1451#1452#1453#1454#1455#1456#1457#1458#1459#1460#1461#1462#1463#1464#1465#1466#1467#1468#1469#1470#1471#1472#1473#1474#1475#1476#1477#1478#1479#1480#1481#1482#1483#1484#1485#1486#1487#1488#1489#1490#1491#1492#1493#1494#1495#1496#1497#1498#1499#1500#1501#1502#1503#1504#1505#1506#1507#1508#1509#1510#1511#1512#1513#1514#1515#1516#1517#1518#1519#1520#1521#1522#1523#1524#1525#1526#1527#1528#1529#1530#1531#1532#1533#1534#1535#1536#1537#1538#1539#1540#1541#1542#1543#1544#1545#1546#1547#1548#1549#1550#1551#1552#1553#1554#1555#1556#1557#1558#1559#1560#1561#1562#1563#1564#1565#1566#1567#1568#1569#1570#1571#1572#1573#1574#1575#1576#1577#1578#1579#1580#1581#1582#1583#1584#1585#1586#1587#1588#1589#1590#1591#1592#1593#1594#1595#1596#1597#1598#1599#1600#1601#1602#1603#1604#1605#1606#1607#1608#1609#1610#1611#1612#1613#1614#1615#1616#1617#1618#1619#1620#1621#1622#1623#1624#1625#1626#1627#1628#1629#1630#1631#1632#1633#1634#1635#1636#1637#1638#1639#1640#1641#1642#1643#1644#1645#1646#1647#1648#1649#1650#1651#1652#1653#1654#1655#1656#1657#1658#1659#1660#1661#1662#1663#1664#1665#1666#1667#1668#1669#1670#1671#1672#1673#1674#1675#1676#1677#1678#1679#1680#1681#1682#1683#1684#1685#1686#1687#1688#1689#1690#1691#1692#1693#1694#1695#1696#1697#1698#1699#1700#1701#1702#1703#1704#1705#1706#1707#1708#1709#1710#1711#1712#1713#1714#1715#1716#1717#1718#1719#1720#1721#1722#1723#1724#1725#1726#1727#1728#1729#1730#1731#1732#1733#1734#1735#1736#1737#1738#1739#1740#1741#1742#1743#1744#1745#1746#1747#1748#1749#1750#1751#1752#1753#1754#1755#1756#1757#1758#1759#1760#1761#1762#1763#1764#1765#1766#1767#1768#1769#1770#1771#1772#1773#1774#1775#1776#1777#1778#1779#1780#1781#1782#1783#1784#1785#1786#1787#1788#1789#1790#1791#1792#1793#1794#1795#1796#1797#1798#1799#1800#1801#1802#1803#1804#1805#1806#1807#1808#1809#1810#1811#1812#1813#1814#1815#1816#1817#1818#1819#1820#1821#1822#1823#1824#1825#1826#1827#1828#1829#1830#1831#1832#1833#1834#1835#1836#1837#1838#1839#1840#1841#1842#1843#1844#1845#1846#1847#1848#1849#1850#1851#1852#1853#1854#1855#1856#1857#1858#1859#1860#1861#1862#1863#1864#1865#1866#1867#1868#1869#1870#1871#1872#1873#1874#1875#1876#1877#1878#1879#1880#1881#1882#1883#1884#1885#1886#1887#1888#1889#1890#1891#1892#1893#1894#1895#1896#1897#1898#1899#1900#1901#1902#1903#1904#1905#1906#1907#1908#1909#1910#1911#1912#1913#1914#1915#1916#1917#1918#1919#1920#1921#1922#1923#1924#1925#1926#1927#1928#1929#1930#1931#1932#1933#1934#1935#1936#1937#1938#1939#1940#1941#1942#1943#1944#1945#1946#1947#1948#1949#1950#1951#1952#1953#1954#1955#1956#1957#1958#1959#1960#1961#1962#1963#1964#1965#1966#1967#1968#1969#1970#1971#1972#1973#1974#1975#1976#1977#1978#1979#1980#1981#1982#1983#1984#1985#1986#1987#1988#1989#1990#1991#1992#1993#1994#1995#1996#1997#1998#1999#2000#2001#2002#2003#2004#2005#2006#2007#2008#2009#2010#2011#2012#2013#2014#2015#2016#2017#2018#2019#2020#2021#2022#2023#2024#2025#2026#2027#2028#2029#2030#2031#2032#2033#2034#2035#2036#2037#2038#2039#2040#2041#2042#2043#2044#2045#2046#2047#2048#2049#2050#2051#2052#2053#2054#2055#2056#2057#2058#2059#2060#2061#2062#2063#2064#2065#2066#2067#2068#2069#2070#2071#2072#2073#2074#2075#2076#2077#2078#2079#2080#2081#2082#2083#2084#2085#2086#2087#2088#2089#2090#2091#2092#2093#2094#2095#2096#2097#2098#2099#2100#2101#2102#2103#2104#2105#2106#2107#2108#2109#2110#2111#2112#2113#2114#2115#2116#2117#2118#2119#2120#2121#2122#2123#2124#2125#2126#2127#2128#2129#2130#2131#2132#2133#2134#2135#2136#2137#2138#2139#2140#2141#2142#2143#2144#2145#2146#2147#2148#2149#2150#2151#2152#2153#2154#2155#2156#2157#2158#2159#2160#2161#2162#2163#2164#2165#2166#2167#2168#2169#2170#2171#2172#2173#2174#2175#2176#2177#2178#2179#2180#2181#2182#2183#2184#2185#2186#2187#2188#2189#2190#2191#2192#2193#2194#2195#2196#2197#2198#2199#2200#2201#2202#2203#2204#2205#2206#2207#2208#2209#2210#2211#2212#2213#2214#2215#2216#2217#2218#2219#2220#2221#2222#2223#2224#2225#2226#2227#2228#2229#2230#2231#2232#2233#2234#2235#2236#2237#2238#2239#2240#2241#2242#2243#2244#2245#2246#2247#2248#2249#2250#2251#2252#2253#2254#2255#2256#2257#2258#2259#2260#2261#2262#2263#2264#2265#2266#2267#2268#2269#2270#2271#2272#2273#2274#2275#2276#2277#2278#2279#2280#2281#2282#2283#2284#2285#2286#2287#2288#2289#2290#2291#2292#2293#2294#2295#2296#2297#2298#2299#2300#2301#2302#2303#2304#2305#2306#2307#2308#2309#2310#2311#2312#2313#2314#2315#2316#2317#2318#2319#2320#2321#2322#2323#2324#2325#2326#2327#2328#2329#2330#2331#2332#2333#2334#2335#2336#2337#2338#2339#2340#2341#2342#2343#2344#2345#2346#2347#2348#2349#2350#2351#2352#2353#2354#2355#2356#2357#2358#2359#2360#2361#2362#2363#2364#2365#2366#2367#2368#2369#2370#2371#2372#2373#2374#2375#2376#2377#2378#2379#2380#2381#2382#2383#2384#2385#2386#2387#2388#2389#2390#2391#2392#2393#2394#2395#2396#2397#2398#2399#2400#2401#2402#2403#2404#2405#2406#2407#2408#2409#2410#2411#2412#2413#2414#2415#2416#2417#2418#2419#2420#2421#2422#2423#2424#2425#2426#2427#2428#2429#2430#2431#2432#2433#2434#2435#2436#2437#2438#2439#2440#2441#2442#2443#2444#2445#2446#2447#2448#2449#2450#2451#2452#2453#2454#2455#2456#2457#2458#2459#2460#2461#2462#2463#2464#2465#2466#2467#2468#2469#2470#2471#2472#2473#2474#2475#2476#2477#2478#2479#2480#2481#2482#2483#2484#2485#2486#2487#2488#2489#2490#2491#2492#2493#2494#2495#2496#2497#2498#2499#2500#2501#2502#2503#2504#2505#2506#2507#2508#2509#2510#2511#2512#2513#2514#2515#2516#2517#2518#2519#2520#2521#2522#2523#2524#2525#2526#2527#2528#2529#2530#2531#2532#2533#2534#2535#2536#2537#2538#2539#2540#2541#2542#2543#2544#2545#2546#2547#2548#2549#2550#2551#2552#2553#2554#2555#2556#2557#2558#2559#2560#2561#2562#2563#2564#2565#2566#2567#2568#2569#2570#2571#2572#2573#2574#2575#2576#2577#2578#2579#2580#2581#2582#2583#2584#2585#2586#2587#2588#2589#2590#2591#2592#2593#2594#2595#2596#2597#2598#2599#2600#2601#2602#2603#2604#2605#2606#2607#2608#2609#2610#2611#2612#2613#2614#2615#2616#2617#2618#2619#2620#2621#2622#2623#2624#2625#262</p> | | | | |



**ANEXO B
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
COMERCIALIZADORA OFITODO SA DE CV**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40004001-010-21 PARA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha miércoles 20 de octubre de 2021

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR LA EMPRESA PARTICIPANTE | PRECIO UNITARIO CON IVA | TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA |
|---------|----------|--|-------------------------|------------------------------|
| 8 | 14 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: ESC-120 Descripción corta del bien:: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA. | \$ 5,750.00 | \$ 80,500.00 |
| 10 | 8 | MARCA: OFFIHO MODELO: OHS-42 CAJERO Descripción corta del bien: SILLA ALTA GIRATORIA. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO, EN COLOR GRIS. | \$ 2,690.00 | \$ 21,520.00 |
| 11 | 40 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: SIA-EST Descripción corta del bien:SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO, DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. | \$ 980.00 | \$ 39,200.00 |
| 12 | 30 | MARCA: OFFIHO MODELO: OHS-42 SECRETARIAL Descripción corta del bien: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO. RESPALDO ERGONOMICO. TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO. | \$ 2,090.00 | \$ 62,700.00 |
| 14 | 15 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: ACH-4G Descripción corta del bien:ARCHIVERO 4 GAVETAS. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18, ACABADO EN PINTURA, COLOR GRIS Y REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO | \$ 7,150.00 | \$ 107,250.00 |
| 15 | 5 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: EST7 Descripción corta del bien: ANAQUEL CARGAS PESADAS SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS CON PERALTE MINIMO DE 25.4 MM | \$ 4,960.00 | \$ 24,800.00 |

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

HÉROE DE NACAZARI SUR No. 1117 COL. LA SALUD
TELS. (449) 918-4080 Y 136-7926
ventasofitodo@hotmail.com
AGUASCALIENTES, AGS.

www.ofitodo.mx

000053

BLVD. LÓPEZ MATEOS PTE. No. 1704
TELS. (477) 330-6090 Y 220-2741
ventasofitodo.gto@gmail.com
LEÓN, GTO.

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

| | | | | |
|----|----|---|-------------|---------------|
| 16 | 15 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: EST7 Descripción corta del bien: ANAQUEL CARGAS PESADAS SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS CON PERALTE | \$ 4,730.00 | \$ 70,950.00 |
| 21 | 28 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: ESC-120 Descripción corta del bien:: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA. | \$ 5,750.00 | \$ 161,000.00 |
| 23 | 8 | MARCA: OFFIHO MODELO: OHS-42 CAJERO Descripción corta del bien: SILLA ALTA GIRATORIA. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO, EN COLOR GRIS. | \$ 2,690.00 | \$ 21,520.00 |
| 24 | 35 | MARCA: MAINDSTEEL MODELO: SIA-EST Descripción corta del bien: SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO, DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. | \$ 980.00 | \$ 34,300.00 |
| 25 | 30 | MARCA: OFFIHO MODELO: OHS-42 SECRETARIAL Descripción corta del bien: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO. RESPALDO ERGONOMICO. TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO. | \$ 2,090.00 | \$ 62,700.00 |
| 27 | 30 | MARCA: OFFIHO MODELO: OHV-2700 Descripción corta del bien: SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO ANTIESTATICO ESTRUCTURAL TUBULAR | \$ 985.00 | \$ 29,550.00 |

E TOTAL CON LETRA: SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA:** \$ 715,990.00

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

HÉROE DE NACOZARI SUR No. 1117 COL. LA SALUD
TELS. (449) 918-4080 Y 136-7926
ventasofitodo@hotmail.com
AGUASCALIENTES, AGS.

BLVD. LÓPEZ MATEOS PTE. No. 1704
TELS. (477) 330-6090 Y 220-2741
ventasofitodo.gto@gmail.com
LEON, GTO.

www.ofitodo.mx

000054

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



MANUEL ALFREDO SANTOS PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

COMERCIALIZADORA OFITODO SA DE CV

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.

HÉROE DE NACOZARI SUR No. 1117 COL. LA SALUD
TELS. (449) 918-4080 Y 136-7926
ventasofitodo@hotmail.com
AGUASCALIENTES, AGS.

BLVD. LÓPEZ MATEOS PTE. No. 1704
TELS. (477) 330-6090 Y 220-2741
ventasofitodo.gto@gmail.com
LEON, GTO.

www.ofitodo.mx

000055

2.1 Propuesta económica presentada por escrito en hoja membretada del Licitante donde señale las partidas de los bienes en que participa en la presente licitación, sin tachaduras ni enmendaduras debida mente firmadas con la descripción corta del o ofertado por el licitante, en la cual deberá indicar marca y modelo ofertados, que deberán ser presentadas en moneda nacional, con precios unitarios incluyendo el I.V.A. e Indicando de preferencia el gran total de su oferta, las cuales incluirán cualquier impuesto, derecho ó gasto necesario para el cumplimiento del suministro, garantías y demás término solicitados. (ANEXO B).

ANEXO B

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

MINDEJAL SA DE CV

RFC: MIN2010063H0

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA RAMON CORONA 2515-47

COLONIA SOLARES. ZAPOPAN, JALISCO. CP 45019

ANEXO B

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR LA EMPRESA PARTICIPANTE | PRECIO UNITARIO CON IVA | TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA |
|---------|----------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 25 | 50516403 <u>CASILLERO CUADRUPLE</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: CAS-444 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 4,039.58 | \$ 100,989.50 |
| 2 | 2 | 50517536 <u>MÓDULO DESARMABLE. STAND MÓVIL</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: MDS-327 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 3,797.61 | \$ 7,595.22 |
| 3 | 4 | 50517547 <u>SILLA OBSTÉTRICA ERGONÓMICA</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: SOE-070 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 8,775.40 | \$ 35,101.60 |



Mindejal, S.A. de C.V., Es una empresa certificada en ISO 9001: 2015 Así como en la norma: NMX-CG-9001-IMNC-2015

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

| | | | | |
|----|---|--|-------------|--------------|
| 4 | 4 | 50517546 <u>BANCO KANCHÉ ACOJINADO</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: BKA-500 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 2,380.32 | \$ 9,521.28 |
| 5 | 1 | 50515065 <u>SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: SGS-500 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 1,325.00 | \$ 1,325.00 |
| 6 | 1 | 50516273 <u>ARCHIVERO 4 GAVETAS</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: ARC-004 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 5,365.64 | \$ 5,365.64 |
| 9 | 5 | 50516259 <u>MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: MES-076 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 6,182.80 | \$ 30,914.00 |
| 10 | 8 | 50516265 <u>SILLA ALTA GIRATORIA</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: SAG-110 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 2,802.05 | \$ 22,416.40 |

| | | | | |
|----|----|---|-------------|--------------|
| 12 | 30 | 50516267 <u>SILLA GIRATORIA SECRETARIAL</u> Descripción técnica: FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:SGS-100 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 1,593.89 | \$ 47,816.70 |
| 13 | 20 | 50516269 <u>SILLON GIRATORIO RESPALDO ALTO</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:SGA-218 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 1,939.55 | \$ 38,791.00 |
| 14 | 15 | 50516273 <u>ARCHIVERO 4 GAVETAS</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:ARC-004 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 5,365.64 | \$ 80,484.60 |
| 15 | 5 | 50516505 <u>ANAQUEL CARGAS PESADAS</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:ACP-254 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 4,222.79 | \$ 21,113.95 |
| 16 | 15 | 50516264 <u>ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:AES-007 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 3,990.00 | \$ 59,850.00 |



Mindejal, S.A. de C.V. Es una empresa certificada en ISO 9001: 2015
 Así como en la norma: NMX-CC-9001-MNC-2015

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

| | | | | |
|----|----|--|-------------|--------------|
| 18 | 10 | 50516256 <u>BANCO GIRATORIO</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: BAG-718 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 2,675.00 | \$ 26,750.00 |
| 19 | 5 | 50516257 <u>BANCO GIRATORIO CON RESPALDO</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: BGR-324 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 3,451.93 | \$ 17,259.65 |
| 20 | 25 | 50516258 <u>BURO</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: BUR-182 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 1,303.53 | \$ 32,588.25 |
| 22 | 8 | 50516260 <u>ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: EGE-090 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 8,597.37 | \$ 68,778.96 |
| 23 | 8 | 50516265 <u>SILLA ALTA GIRATORIA</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO: SAG-110 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 2,802.05 | \$ 22,416.40 |



Mindejal, S.A. de C.V., Es una empresa certificada en ISO 9001: 2015 Así como en la norma: NMX-CC-9001-IMNC-2015

| | | | | |
|----|----|---|-------------|--------------|
| 25 | 30 | 50516267 <u>SILLA GIRATORIA SECRETARIAL</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:SGS-100 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 1,593.89 | \$ 47,816.70 |
| 26 | 11 | 50516269 <u>SILLON GIRATORIO RESPALDO ALTO</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:SGA-218 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 1,939.55 | \$ 21,335.05 |
| 27 | 30 | 50511637 <u>SILLA</u> FABRICANTE: MINDEJAL S.A. DE C.V. MARCA: MINDEJAL MODELO:SIL-180 PROCEDENCIA: MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA | \$ 560.51 | \$ 16,815.30 |

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SETECIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA: \$ 715,045.20

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

ATENAMENTE:

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal y RFC., con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Nombre de la Empresa (**MINDEJAL, S.A DE C.V.**)
 R.F.C. de la empresa: MIN2010063H0
 Representante Legal de la Empresa: **CRISTINA SERRANO QUIROZ**
 R.F.C. del Representante Legal: [REDACTED]
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN
20 DE OCTUBRE DE 2021
ZAPOPAN, JALISCO
PROTESTO LO NECESARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
NUMERO DE PROVEEDOR GUANAJUATO: 49532



Mindejal, S.A. de C.V., Es una empresa certificada en ISO 9001: 2015 Así como en la norma: NMX-CC-9001-MNC-2015



FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA, S.A. DE C.V. R.F.C.:IIB190408ND6
DOMICILIO:Estadaleros No.104, manzana 8, lote 4. Fracc. Junta local de caminos Toluca,
Estado de México. C.P. 50285. Proveedor 48290

ICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 40004001-010-21 PARA LA
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR LA EMPRESA PARTICIPANTE | PRECIO UNITARIO C/IVA | TOTAL |
|-------------------|----------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | 25 | Marca: HERLIS Modelo: HM454 CASILLERO CUADRUPLE | \$ 5,336.00 | \$ 133,400.00 |
| 6,14 (GRUPO 1) | 16 | Marca: HERLIS Modelo: HM10 ARCHIVERO 4 GAVETAS | \$ 8,460.00 | \$ 135,360.00 |
| 8,21 (GRUPO3) | 42 | Marca: HERLIS Modelo: HM488 ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO | \$ 7,308.00 | \$ 306,936.00 |
| 15 | 5 | Marca: HERLIS Modelo: HM06 ANAQUEL CARGAS PESADAS | \$ 6,148.00 | \$ 30,740.00 |
| 16 | 15 | Marca: HERLIS Modelo: HM01 ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS | \$ 6,206.00 | \$ 93,090.00 |
| 18 | 10 | Marca: HERLIS Modelo: HM18 BANCO GIRATORIO | \$ 2,697.00 | \$ 26,970.00 |
| 19 | 5 | Marca: HERLIS Modelo: HM16 BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | \$ 3,097.20 | \$ 15,486.00 |
| 20 | 25 | Marca: HERLIS Modelo: HM44 BURO | \$ 1,719.12 | \$ 42,978.00 |
| 22 | 8 | Marca: HERLIS Modelo: HM106 ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM | \$ 9,726.66 | \$ 77,813.28 |

GRAN TOTAL \$862,773.28

IMPORTE TOTAL CON LETRA: (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

Toluca de Lerdo a 20 de Octubre del 2021.

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

L .E. Armando Garduño Alanís
Representante Legal



INOVACIONE INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: IIB190408ND6
 Estadaleros No.104, manzana 8, lote 4.
 Fracc.Junta local de caminos Toluca, Estado de México.
 C.P.50285
 TELS.:722 168 9348, 722 607 3863
 E-mail: iinbio.bajio@gmail.com

900001

Toluca Estado de México, A 20 de Octubre de 2021.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
P R E S E N T E**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO No. 40004001-010-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

Quien suscribe **L. A .E. Armando Garduño Alanís**, representante legal de la empresa **INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA, S.A. DE C.V.**, manifiesto bajo protesta de decir verdad apegarme a las siguientes:

CONDICIONES:

1. Los pagos se tramitarán dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción del área solicitante de Gobierno del Estado de Guanajuato; salvo el supuesto en el que el participante cometa alguna de las infracciones establecidas en la Ley, en cuyo caso el pago se efectuará una vez que se concluya con los procedimientos y aplicación de sanciones respectivas.

Los datos de facturación son:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, Tamazuca #4, Col. Centro, Guanajuato Gto., C.P. 36000, RFC ISP961122JVS

En caso de que un contrato ampare varios pedidos, el pago se tramitara por pedido.

Atentamente

Eliminado: Firma y rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

L. E. Armando Garduño Alanís.
representante legal.


INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA, S.A. DE C.V.



INOVACIONE INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: IIB190408ND6
Estadaleros No.104, manzana 8, lote 4.
Fracc.Junta local de caminos Toluca, Estado de México.
C.P.50285
TELS.:722 168 9348, 722 607 3863
E-mail: iinbio.bajio@gmail.com

Documento en versión pública por contener información clasificada como confidencial

Tabla Campos

| I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica | II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública | III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman | IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma | V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica | VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública. |
|---|---|--|---|---|--|
| <p>Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales</p> | <p>Contratos, Anexos Y Actas de Comité</p> | <p>1) En el caso de persona moral: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, ii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras. 2) En el caso de persona física: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, claves y números de identificación oficial de la persona física y iii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras.</p> | <p>Artículo 77, fracciones I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . Artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato</p> | <p>José Luis Cuellar Franco</p>  | <p>RCT_0447_2017 de fecha 4 de mayo de 2017</p> |

JA

1

