



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 516ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021) para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información.

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:20 horas del día 11 de noviembre de 2021, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité, Secretario Suplente del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-2050/2018
C. Omar Ibrahim Cabral Mier Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. José Razo Prieto Representante de la Universidad Tecnológica de Salamanca	C. Diana Rodríguez León Representante de la Universidad Tecnológica de Salamanca
C. Armando Arias Solano Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Juan Daniel González Representante de Fondos Guanajuato.
C. Edgar Alejandro Guth Yebra Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Omar Vega González Representante del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón
C. Arantza Andrea Fuentes Ponce Representante de la Secretaría de Gobierno	C. Fernanda Cintora Lemus Representante del Centro de Conciliación Laboral
C. Juan Carlos Guzmán Contreras Representante del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato	C. José Ignacio Lule Nava Representante del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
C. Jesús Ascencio Zárate Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	C. Arturo Segoviano Valdés Representante de la Secretaría de Gobierno
C. Juan Carlos Luna Santoyo Representante del Instituto Estatal de Capacitación	C. José Luis Rodríguez Chávez Representante de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende
C. Miguel Ángel Mendoza Santamaria Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	C. Arturo Perera Cortés Representante del Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas
C. Cinthya Margarita Pérez Hernández Representante de Guanajuato Puerto Interior	C. José Antonio Laguna Gonzalez Representante del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo

C. Sergio Arturo Padilla Hernández Representante del Instituto Estatal de Capacitación	C. Gustavo Efrén Tavera Toledo Representante del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo
C. Adrián Loaiza González Representante de la Universidad Politécnica de Pénjamo	C. José David Rivera Becerra Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
C. Raúl Centeno Jiménez Representante de la Universidad Politécnica de Guanajuato	C. Juan José Sandoval Uvalle Representante de la Coordinación General Jurídica
C. Cesar Ricardo León González Representante del Instituto Estatal de Capacitación	C. Carlos Torres Servin Representante de la unidad de televisión de Guanajuato
C. Edgardo Márquez Barragán Representante de la Secretaría de Gobierno	C. María del Carmen Acevedo Durán Representante de la Secretaría de Gobierno

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021) para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Así mismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, anexando impresión de pantalla del sistema para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **11 de noviembre de 2021**, firmando en ella los que intervinieron.

1 registros encontrados

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Nombre del Participante: Compucad S.A. de C.V.

Partida: Todas

Pregunta 1: g) Lugar y tiempo de entrega. Solicitamos atentamente a la convocante considere una ampliación a 120 días naturales una vez emitido el fallo derivado de que en Diciembre los Fabricantes tienen un periodo vacacional y se detiene la producción de los bienes. ¿Se acepta nuestra petición?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Partida: 34 IMAC 21.5 16 EN RAM

Pregunta 2: El modelo solicitado ya no es más comercializado por Apple por lo que solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar el equipo que lo sustituya siendo el IMAC de 24" por lo que, solicitamos atentamente nos indiquen las características que debe cumplir el modelo sustituto. Favor de Aclarar.

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partidas: 62 y 63 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC

Pregunta 3: En caso de que durante el periodo de fallo y fecha de entrega haya una actualización por parte del Fabricante solicitamos atentamente a la convocante que en caso de resultar adjudicado nos permita entregar el bien inmediato que lo reemplaza, esto derivado de los constantes cambios que ha tenido la marca Apple durante el año en curso. ¿Se acepta nuestra petición?

Respuesta: Se acepta su petición siempre y cuando los bienes cumplan con los requisitos mínimos solicitados, y sea solicitado de acuerdo al inciso r) del apartado VII Condiciones de las bases de la presente licitación

Partida: 64 y 65 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC

Pregunta 4: En caso de que durante el periodo de fallo y fecha de entrega haya una actualización por parte del Fabricante solicitamos atentamente a la convocante que en caso de resultar adjudicado nos permita entregar el bien inmediato que lo reemplaza, esto derivado de los constantes cambios que ha tenido la marca Apple durante el año en curso. ¿Se acepta nuestra petición?

Respuesta: Se acepta su petición siempre y cuando los bienes cumplan con los requisitos mínimos solicitados, y sea solicitado de acuerdo al inciso r) del apartado VII Condiciones de las bases de la presente licitación

Nombre del Participante: DINÁMICA DEL CENTRO SA DE CV

Partida 28:

Pregunta 1: Solicitamos a la convocante la capacitación solicitada en esta partida sea considerada de manera virtual, esto debido a las restricciones aun existentes por la pandemia, se acepta nuestra solicitud?

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso h) del apartado II. Información específica de la licitación.

Nombre del participante: SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PARTIDAS MARCA APPLE (34, 62, 63, 64, 65 Y 66) NUMERAL 1.15

Pregunta 1: le comentamos a la convocante que particularmente esta marca no otorga este tipo de cartas por lo que pedimos de la manera más atenta nos permita integrar esa carta por parte del licitante enunciando el número de registro como canal autorizado de la marca, ¿se acepta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el punto 1.15 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. presentación de ofertas.

PARTIDA 34

Pregunta 2: le comentamos a la convocante que el equipo solicitado de 21.5" está fuera de mercado y no es posible la fabricación especial de lo solicitado de lo anterior tenemos las siguientes preguntas:

- a) ¿debemos cotizar el equipo de reemplazo en 24.5" resolución 4.5 k?
- b) ¿es correcto que se requiere con 8 gb de memoria ram unificada?
- c) ¿es correcto entender que se necesita con disco de ssd de 512 gb?
- d) ¿podría decirnos si la requiere con puerto lan rj45 o únicamente con conexión inalámbrica wifi?

Respuesta:

- a) Podrá ofertar sin ser obligatorio para los demás licitantes.
- b) Es correcta su apreciación.
- c) Es correcta su apreciación.
- d) Se aclara que deberán de contar con RJ 45.

PARTIDAS 62, 63 Y 66

Pregunta 3: ¿debemos entender que el monitor solicitado puede ser de cualquier marca?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

PARTIDAS 62, 63 Y 66

Pregunta 4: ¿debemos entender que el monitor solicitado deberá ser de al menos resolución 4k?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

PARTIDAS 64 Y 65

Pregunta 5: ¿debemos entender que se requiere con puertos de red a velocidad 10 gigabit o a 1 gigabit únicamente?

Respuesta: Se entiende que la interface de red integrada es a 10 Gbps y que el adaptador de Red es a 1 Gbps

PARTIDAS 64 Y 65

Pregunta 6: dice: "adaptador usb-c a ethernet 1000", ¿debemos entender que se requiere incluir un adaptador usb-c a ethernet y puede ser de cualquier marca?

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Respuesta: Es correcta su apreciación, el adaptador que se requiere es independiente a la interface integrada, y debe ser de USB-C a Ethernet 1Gpbs y que garantice su funcionalidad.

DE CARÁCTER LEGAL
NUMERAL III, PUNTO 1.8

Pregunta 7: le comentamos a la convocante que mi representada se dio de alta en el imss e infonavit el 13 de septiembre, dado que los movimientos de infonavit son bimestrales, el sistema aun no nos genera dicha constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, dicho esto, se solicita a la convocante que para cumplir con este punto se adjunte oficio emitido por el infonavit donde se describe que no tenemos antecedentes por lo que no se puede emitir una constancia de situación fiscal con alguna opinión, en tanto no se realice el primer cobro. ¿se acepta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el punto 1.8 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

NUMERAL III, PUNTO 1.8

Pregunta 8: en caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se solicita a la convocante clarificar como subsanar el punto solicitado.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el punto 1.8 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Nombre del participante: Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.

Partida: 41 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 1: ¿Se le solicita amablemente a la convocante indicar si solo requiere la adquisición del equipo "Firewall Fortinet FG-201E? Incluye Hardware Plus 24x7. FortiCare y Forti Guard (UTP)" o también requiere servicios de implementación y SOC 24X7X365 del Licitante?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, no se requiere SOC 24X7X365.

Partida: 41 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 2: ¿Es correcto entender que la garantía por parte del fabricante para el equipo "Firewall Fortinet FG-201E? Incluye Hardware Plus 24x7. FortiCare y Forti Guard (UTP)" es por 1 año?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida: 41 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 3: ¿Actualmente el equipo "Firewall Fortinet FG-201E? Incluye Hardware Plus 24x7. FortiCare y Forti Guard (UTP)" cuenta con 4 interfaces a fibra/SFP a velocidad de 1Gbps

¿se le solicita amablemente a la convocante indicar si requiere conectores/transceivers de fibra/SFP a velocidad y cuantas de ellas para ser consideradas en la propuesta o solo requiere la conectividad a Rj45?

Respuesta: No se requieren conectores de fibra.

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Partida: 41 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 4: ¿Es correcto entender que le equipo "Firewall Fortinet FG-201E? Incluye Hardware Plus 24x7. FortiCare y Forti Guard (UTP)" tiene que ser nuevo y provisto en las instalaciones de la convocante?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida: 41 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 5: Debido a la situación que afecta el país en relación a la pandemia por SARS-CoV2 COVID-19 se le solicita amablemente a la convocante acepte carta de fabricante del representante legal en México con firma digital, siempre y cuando cumpla con los puntos solicitado en cada una de las cartas mencionadas en las presentes bases "BASES-LPNM-066-21".

Respuesta: Los documentos solicitados en los puntos 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 y 1.19 los podrá presentar digitalizados e impresos, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar el original a la firma del contrato.

Partida: 41 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 6: Se le solicita amablemente a la convocante indicar el tiempo de entrega máximo que tendrá el Licitante para proporcionar el equipo Firewall FG-201E, considerando que los tiempos del fabricante son de 8 semanas máximo.

Respuesta: Los bienes deberán ser entregados en condiciones Libre a Bordo en Piso a más tardar el 28 de febrero de 2022.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 1:

Dice: Descripción técnica: Equipo Firewall Fortinate

¿Es correcto entender que la convocante quiso decir "Fortinet" y no "Fortinate"?

Respuesta: Se aclara que el equipo solicitado es Fortinet, dejando sin efecto lo mencionado al respecto en el Anexo I (Fortinate).

Pregunta 2: ¿Se le solicita amablemente a la convocante indicar si este equipo deberá soportar un máximo de "Usuarios concurrentes soportados 300" durante la vigencia del contrato "1 año"?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se solicitan 300 usuarios concurrentes y se aclara que se requiere vigencia de 1 año de licenciamiento para el equipo a partir de la puesta en marcha del mismo.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 3: Dice: Al menos 4 Puertos 10/100/1000 (RJ-45). - 1 Puerto DMZ. - 1 puerto WAN 1 - 1 puerto WAN 2

En el caso de que la pregunta anterior sea afirmativa es correcto entender que el puerto de "DMZ" es opcional, ya que en los modelos actuales de Firewall del fabricante "Fortinet" que soportan "300 usuarios concurrentes" la configuración de DMZ se hace a través de segmentos de

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

seguridad con los puertos RJ45 del Firewall.

¿Es correcto nuestro entender?

Respuesta: Se aclara que el DMZ es obligatorio por lo cual el licitante adjudicado deberá de configurar esta segmentación tomando en cuenta que se requiere la instalación y puesta a punto de la partida 57 en los siguientes lugares:

1. Blvd Juan José Torres Landa Oriente, número 3201 Col. Jardines de Jerez, León Gto.
2. Manuel Doblado 102 segundo piso, zona centro, Celaya, Gto.

Contacto: C. Felipe Camargo Zamudio Tel. 477 101 93 00, ext. 122.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 3:

Dice: Puesta a punto.

Es correcto entender que para estos 2 equipos Firewalls, la convocante requiere el servicio de puesta a punto por parte del Licitante y la configuración de "El licenciamiento para todas las funcionalidades señaladas por al menos 1 año."

Respuesta: Se aclara que se requiere la instalación y puesta a punto de la partida 57 en los siguientes lugares:

1. Blvd Juan José Torres Landa Oriente, número 3201 Col. Jardines de Jerez, León Gto.
2. Manuel Doblado 102 segundo piso, zona centro, Celaya, Gto.

Contacto: C. Felipe Camargo Zamudio Tel. 477 101 93 00, ext. 122.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 4:

Dice: Puesta a punto.

¿Se le solicita amablemente a la convocante indicar si estos dos equipos se requieren que se realice la puesta a punto en un esquema de alta disponibilidad?

Respuesta: No se requiere de alta disponibilidad, solo se requiere la instalación y puesta a punto de acuerdo a lo siguiente:

1. Blvd Juan José Torres Landa Oriente, número 3201 Col. Jardines de Jerez, León Gto.
2. Manuel Doblado 102 segundo piso, zona centro, Celaya, Gto.

Contacto: C. Felipe Camargo Zamudio Tel. 477 101 93 00, ext. 122.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 5:

Dice: Puesta a punto.

Se le solicita amablemente a la convocante indicar si solo requiere la puesta a punto por parte del Licitante o también requiere los servicios de SOC 24X7X365.

Favor de pronunciarse al respecto.

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Respuesta: Se aclara que se requiere la instalación y puesta a punto de la partida 57 en los siguientes lugares:

1. Blvd Juan José Torres Landa Oriente, número 3201 Col. Jardines de Jerez, León Gto.
2. Manuel Doblado 102 segundo piso, zona centro, Celaya, Gto.

Contacto: C. Felipe Camargo Zamudio Tel. 477 101 93 00, ext. 122.

Los servicios de SOC 24X7X365, no son requeridos.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 6:

Dice: Firewall, IPSec, SSL VPN, control de aplicaciones, seguridad P2P - Sistema de prevención de Intrusos (IPS) - Antivirus/Antispyware/Antimalware. Detectar y eliminar virus en tiempo real. - Filtrado Web - Antispam. - Balanceo de cargas. - Garantía de al menos 1 año en sitio por el fabricante. - Al menos 4 Puertos 10/100/1000 (RJ-45). - 1 Puerto DMZ. - 1 puerto WAN 1 - 1 puerto WAN 2 Protocolo de autenticación soportados: http, https, ftp, telnet, RADIUS, LDAP. Administración de consola Web. VPN datos técnicos: sitio a sitio (León-Celaya, ver diagrama en apartado "archivos") - Enlace dedicado conexión con dirección IP estática. - Velocidad de enlace 7400 Mbit/s - Tipo de administración de consola: Web. - Protección de datos mediante el bloqueo (o control) de amenazas. - Enrutamiento de Capa 7. - Con opción de ruteo y direccionamiento. - Almacenamiento interno de al menos 16 GB. - Enrutamiento de capa 7 - Protección contra ransomware, gusano, phishing, mid in the middle, DDOS, entre otros

Para validar el cumplimiento de estos puntos, ¿Es correcto entender que el Licitante deberá demostrar el cumplimiento de estos puntos mediante documentación técnica del fabricante como folletos o brochures u hoja de datos y estas deberán ser anexadas por separado, haciendo mención en la página donde se encuentra dicha documentación en la propuesta técnica?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el punto 1.11 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial, así como lo solicitado en el punto 1.8 del inciso b) presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III. presentación de ofertas.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 7:

¿Dice: Equipo Firewall Fortinate, - Que incluya: - El licenciamiento para todas las señaladas por al menos 1 año.

Se le solicita amablemente a la convocante indicar el tiempo de entrega máximo que tendrá el Licitante para proporcionar los "Equipo Firewall Fortinate", considerando que los tiempos del fabricante son de 8 semanas máximo.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.

Partida: 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 8: Dice: Al menos 4 Puertos 10/100/1000 (RJ-45). - 1 Puerto DMZ. - 1 puerto WAN 1 - 1 puerto WAN 2

Eh

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Se entiende que la convocante NO requiere interfaces y conectores fibra SFP a 1Gbps en los 2 "Equipo Firewall Fortinate" solicitados

¿Es correcto nuestro entender?

En caso contrario indicar la cantidad de conectores que necesita.

Respuesta: Es correcta su apreciación, no se requiere interfaces y conectores.

Partida: 41 y 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL

Pregunta 5:

Dice: Carta de fabricante

Es correcto entender que en el caso de que el Licitante participe en las partidas "41 y 57 HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL" y estas sean del mismo fabricante, bastará con que presente 1 carta de las mencionadas en las bases "BASES-LPNM-066-21" para cumplir con dichas partidas o en su caso deberá presentar las cartas de fabricante por cada partida.

Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: Podrá presentar una sola carta para ambas partidas de acuerdo a lo solicitado.

Nombre del participante: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Pregunta 1:

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, que, en caso de adjudicación, puedan ampliar el tiempo de entrega raíz de la contingencia de salud mundial ocasionado por la pandemia del virus COVID-19, misma que ha repercutido a los principales fabricantes de tecnología al igual que a proveedores de componentes en sus plantas de producción a nivel mundial. Los principales fabricantes en la industria de TI, no han reanudado actividades al 100%, en virtud de que la pandemia no se ha erradicado por completo, lo que ocasiona que proveedores de componentes electrónicos a nivel mundial, tomen medidas de seguridad para evitar su propagación, ocasionando un retraso en su producción y logística de entrega de componentes para su fabricación ya que estamos frente a una situación de causa de fuerza mayor, por lo que actualmente sufrimos un desabasto importante de componentes tecnológicos en general, por esta razón solicitamos ampliar la entrega a más tardar el 31 de marzo de 2022, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Partida 60

Pregunta 2:

Solicitan en bases que se incluya un software especializado para la administración de asistencia.

- ¿Dónde usaran estos equipos, cuentan con otros biométricos preexistentes ó será un nuevo proyecto?

- ¿Si ya cuentan con biométricos preexistentes, que software usan?

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

- ¿Los 7 equipos van a estar funcionando en una misma área o estarán en locaciones separadas?
- ¿Qué cantidad de empleados solicitan?
- ¿Para el software se requiere un administrador o más de uno?

Respuesta:

1. 2. y 3. En términos de lo establecido en el artículo 80 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos contenidos en las bases y anexos de la presente licitación, desprendiéndose que el planteamiento vertido no se encuentra orientado propiamente a hacer dudas o comentarios en torno al pliego de requisitos contenidos en las bases.

4. Apegarse a lo solicitado en el anexo I.

5. Se requiere solo 1 administrador por cada equipo.

Partida 73

Pregunta 3:

A que se refiere con la solución que se pide en administración es para control de asistencia u otro propósito como registro de datos biométricos a una base de datos

¿es posible de aclarar que requieren realizar al indicar el siguiente texto VERIFICACION DE DIFERENTES FORMAS DEL ROSTRO QUE PERMITA CONFIGURAR MULTIPLES HORARIOS?

Respuesta: Se aclara que es para control de asistencia. La verificación de diferentes formas del rostro: es para que identifique a una persona con cubrebocas y sin él. La configuración de múltiples horarios es para los empleados que tienen horarios fraccionados.

Partida 78

Pregunta 4:

Solicitan en bases que se incluya un software especializado para la administración de asistencia.

- ¿Dónde usaran estos equipos, cuentan con otros biométricos preexistentes ó será un nuevo proyecto?
- ¿Si ya cuentan con biométricos preexistentes, que software usan?
- ¿Los 5 equipos van a estar funcionando en una misma área o estarán en locaciones separadas?
- ¿Cantidad de usuarios (empleados) son los que estarán usando los equipos?
- ¿para el software se requiere un administrador o mas de uno?
- ¿Todos los empleados estarán repartidos entre los 5 equipos que solicitan

Respuesta:

1. 2. Y 3. En términos de lo establecido en el artículo 80 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos contenidos en las bases y anexos de la presente licitación, desprendiéndose que el planteamiento vertido no se encuentra orientado propiamente a hacer dudas o comentarios en torno al pliego de requisitos contenidos en las bases.

4. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.
5. Al menos un administrador por cada equipo
6. Cada equipo debe soportar al menos los 150 empleados solicitados en el Anexo I.

Nombre del Participante: SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC SA DE CV
No. De Proveedor: 33075

Partida 41:

Pregunta 1:

Con respecto a la partida 41 de HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL, correspondiente a las bases con referencia a la página 6, I. donde indica "Deberá considerar la instalación y puesta a punto" a la solución solicitada. Para garantizar la correcta instalación, configuración y puesta a punto de la solución Respetuosamente se le solicita a la convocante que el licitante participante compruebe y garantice su expertis y conocimiento de la solución, entregando copia del certificado emitido por el fabricante, donde se indique que cuenta con el nivel troubleshooter. ¿Acepta el convocante nuestra petición?

Respuesta: Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 41

Pregunta 2: Con respecto a la partida 41 de HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL, correspondiente a las bases en el apartado g) Lugar y tiempo de entrega ¿Nos puede indicar la convocante cuando es la fecha limite de entrega de la solución solicitada?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Partida: 57

Pregunta 3: Con respecto a la partida 57 de HARDWARE DE SEGURIDAD FIREWALL, correspondiente al anexo técnico, donde indica "puesta a punto" a la solución solicitada. Para garantizar la correcta instalación, configuración y puesta a punto de la solución, respetuosamente se le solicita a la convocante que el licitante participante compruebe y garantice su expertis y conocimiento de la solución, entregando copia del certificado emitido por el fabricante, donde se indique que cuenta con el nivel troubleshooter. ¿Acepta el convocante nuestra petición?

Respuesta: Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Nombre del Participante: Bran Technology S de RL de CV.

Partida: No. 20 IMPRESORA 3D

12
1

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Pregunta 1:

Partida 20. IMPRESORA 3D. Con respecto a la velocidad de impresión solicitamos la convocante nos indique si el parámetro publicado en bases hace referencia a una especificación común en la oferta comercial vigente o se trata de un parámetro producto de una configuración especial?

Respuesta: apegarse a lo solicitado en el Anexo I donde se solicita lo siguiente: "velocidad de impresión: hasta 180 mm/s".

Partida: No. 20 IMPRESORA 3D

Pregunta 2: Haciendo referencia a la resolución de capa solicitamos a la convocante nos indique si el parámetro publicado en bases hace referencia a una resolución máxima y mínima derivada de boquillas de diferente grosor que faciliten la configuración de las resoluciones solicitadas.

Respuesta: apegarse a lo solicitado en el Anexo I donde se solicita lo siguiente: "resolución capa: mínimo 0.05 - 0.6 mm".

Partida: No. 20 IMPRESORA 3D

Pregunta 3:

Haciendo referencia respecto a la temperatura máxima de calentamiento de la plataforma de impresión, solicitamos a la convocante nos indique si el parámetro publicado en bases hace referencia a un parámetro común en la oferta comercial vigente o se trata de un parámetro producto de una configuración especial?

Respuesta: apegarse a lo solicitado en el Anexo I donde se solicita lo siguiente: "temperatura extrusor: hasta 300 °C# temperatura cama: hasta 150 °C temperatura ambiente: 20°C - 35°C"

Partida: No. 20 IMPRESORA 3D

Pregunta 4:

Haciendo referencia respecto a los tipos de archivos que soporta el equipo, solicitamos a la convocante nos indique si el parámetro publicado en bases hace referencia a un parámetro común del software incluido en el equipo o se trata de un parámetro producto de una software especial?

Respuesta: apegarse a lo solicitado en el Anexo I donde se solicita lo siguiente: "tipo de archivo: stl, (g-code) e importaciones de plataformas en línea compatibilidad: mac, windows y linux. soporte de archivos: .3mf /.stl / obj /.fpp /.bmp / png jpg / jpeg files"

Numeral II inciso g) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA

Todas las partidas

Pregunta 1: Considerando la situación actual derivado de la pandemia COVID-19, y que los fabricantes de diferentes componentes electrónicos, cómputo y equipos eléctricos están rebasados por la demanda a nivel mundial provocando un desabasto de componentes para la mayoría de bienes a ofertar, así como los retrasos logísticos debido a esta situación de contingencia de salud mundial, incluyendo a México, solicitamos a la convocante otorgue un tiempo de entrega de 150 días a partir de la notificación del fallo, para todas las partidas. se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Numeral III inciso a)

1.10 ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE BASES

Eh

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Pregunta 2: Entendemos que, en caso de realizar el pago de las bases vía transferencia bancaria electrónica, es suficiente con presentar impresión del comprobante de pago en línea que emite el portal de Gobierno de Guanajuato a través del sistema de pago de transferencias en línea, para cubrir este requisito ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

1.16 CARTA CATALOGO BILL OF MATERIALS (BOM)

Pregunta 3: Solicitamos respetuosamente a la convocante si es correcto que en este punto donde solicitan mencionan esta carta (BOM) se incluya la partida 44, pues esta partida corresponde a UPS PAQUETES (1500VA) según el Anexo I, o fue error de redacción, favor de aclarar.

Respuesta: Se aclara que dicha carta no es solicitada para la partida 44, dejando sin efecto lo mencionado al respecto para dicha partida en el punto 1.18 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial y en el punto 1.16 del inciso b) presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III. presentación de ofertas de la licitación.

ANEXO I Partida 1

Pregunta 4: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si la memoria RAM solicitada es de 64GB en total, al especificar 2 memorias de 32GB, favor de aclarar. gracias

Respuesta: Es correcta su apreciación. Se solicita 64GB en dos módulos de 32GB cada uno.

ANEXO I Partida 1

Pregunta 5: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar una unidad CD/DVD externa vía USB, sin que esto afecte la funcionalidad solicitada, se acepta nuestra petición?

Respuesta: Se acepta la solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

ANEXO I Partida 1

Pregunta 6: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique que tiempos de atención y respuesta deben de tener este equipos con garantía de 3 años? así como si se requiere de puerto de administración?, y si requieren monitor? favor de aclarar, gracias.

Respuesta: 3 años de garantía por parte del fabricante aclarando que el tiempo de respuesta deberá ser de 72 horas como máximo, no se requiere puerto de administración especial, no incluye monitor.

ANEXO I Partida 3

Pregunta 7: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si requiere del agente de rastreo activado para esta partida, favor de aclarar.

Respuesta: Se aclara que no se requiere, por lo cual se deja sin efecto lo mencionado al respecto sobre la partida 3 en el anexo I-B.

ANEXO I Partida 4

Pregunta 8: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si por "unidades de disco requeridas" se refieren a unidades libres adicionales a las 3 que ya ocuparan los 3 HDDs de 600GB? ¿o son suficientes con las 3 que ocuparan estos HDDs? Favor de aclarar, gracias

Respuesta: Son suficientes con las ocupadas de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el Anexo I.

ANEXO I Partida 4

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Pregunta 9: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique que tiempos de atención y respuesta deben de tener este equipos con garantía de 3 años así como si se requiere software de administración?, favor de aclarar, gracias.

Respuesta: 3 años de garantía por parte del fabricante aclarando que el tiempo de respuesta deberá ser de 72 horas como máximo, no se requiere software de administración.

ANEXO I Partida 28

Pregunta 10: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos comparta más detalles sobre la ubicación del equipo para ser instalado, área de trabajo, y poder estimar costos y tiempos respecto a este concepto, gracias.

Respuesta: El equipo deberá ser entregado en Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Blvd. Cuitzeo de los Naranjos 401 Col. Cuitzeo de los Naranjos C.P 36976. Y será instalado en el site principal ubicado en el primer piso de la unidad académica vertical.

ANEXO I Partida 28

Pregunta 11: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita realizar la capacitación para esta partida, de manera virtual, cubriendo lo requerido en tiempo y temario para las 3 personas asignadas por la dependencia. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso h) del apartado II. Información específica de la licitación.

ANEXO I Partida 28

Pregunta 12: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique que tiempos de atención y respuesta deben de tener este equipos con garantía de 3 años? así como si se requiere software de administración?, favor de aclarar, gracias.

Respuesta: se aclara que los tiempos de atención y respuesta no podrán ser mayores a 72hrs. La garantía es en todos los elementos y componentes de hardware incluyendo discos duros, debiendo considerar la sustitución en el tiempo antes mencionado. Con respecto al software de administración apegarse a lo solicitado en el anexo I

ANEXO I Partida 29

Pregunta 13: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique a que se refiere con tener 1 puerto USB interno? ¿cuál es el fin de este puerto? favor de aclarar, gracias.

Respuesta: Se aclara que no se requiere el puerto USB interno, dejando sin efecto lo mencionado al respecto en el Anexo I para la partida 29.

ANEXO I Partida 29

Pregunta 14: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique que tiempos de atención y respuesta deben de tener este equipo con garantía de 3 años? así como si se requiere software de administración? Requiere de fuentes de poder redundantes?, favor de aclarar, gracias.

Respuesta: Se aclara que los tiempos de atención y respuesta no podrán ser mayores a 72hrs. La garantía es en todos los elementos y componentes de hardware incluyendo discos duros, debiendo considerar la sustitución en el tiempo antes mencionado. Con respecto al software de administración no se requiere. Tampoco se requiere fuente de poder redundante.

ER

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

ANEXO I

Pregunta 15: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar una unidad CD/DVD externa vía USB, sin que esto afecte la funcionalidad solicitada, se acepta nuestra petición?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

ANEXO I

Pregunta 16: Entendemos que es indistinta la cantidad de módulos de memoria que se oferten, para alcanzar los 16GB de memoria RAM solicitados, y sin que esto sea motivo de descalificación, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que la cantidad de memoria RAM es de 16 GB como mínimo debiendo contar con 2 slots libres para futuros incrementos.

ANEXO I Partida 33

Pregunta 17: Entendemos que las unidades de disco (unidad óptica, unidad de disco flexible), monitor, teclado y mouse al ser opcionales, no se requieren incluir en nuestra propuesta, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación

ANEXO I Partida 33

Pregunta 18: ¿Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si son indispensables los puertos LPT1, USB, Firewire, IEEE1394, Lector de tarjetas y slot MicroSD? Favor de aclarar

Respuesta: Se aclara que los puertos requeridos son los siguientes 1 puerto frontal VGA, 1 slot MicroSD, USB 3.0 al menos cuatro (1 frontal, 2 posteriores, 1 interno), dejando sin efecto lo mencionado al respecto en el Anexo I para la partida 33.

ANEXO I Partida 33

Pregunta 19: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si los tiempos de atención y respuesta deben de tener este equipo con garantía de 3 años deben ser de 24x7? ¿así como si se requiere software de administración? favor de aclarar, gracias.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, donde se solicita garantía de 3 años de 7x24 y el software de administración no es requerido.

ANEXO I Partida 34

Pregunta 20: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar equipos de esta misma marca, pero con pantalla de 24" y Chip M1 de Apple, esto debido a que nuestro canal mayorista nos menciona que el modelo IMAC 21.5 solicitado en el Anexo I ya no se encuentra disponible para su comercialización, se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

ANEXO I Partida 50

Pregunta 21: ¿Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique a que se refiere con tarjetas HBA LAN?

¿solamente requieren puertos SFP+ de 1Gb? Favor de aclarar

Respuesta: Se hace referencia a 1 puerto de fibra óptica de 1 Gb LAN.

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

ANEXO I Partida 50

Pregunta 22: Entendemos que podemos ofertar el monitor, teclado y mouse de marca distinta al del servidor mientras sea compatible y funcional, sin que esto sea motivo de descalificación, Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

ANEXO I Partida 50

Pregunta 23: ¿Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique a que se refiere con a que se refiere con tener 2 puertos USB internos?

¿nos permiten proponer SSD M.2?

¿podría indicarnos las capacidades de almacenamiento adecuadas? Favor de aclarar

Respuesta: No se acepta la propuesta, Apegarse a lo solicitado en el Anexo I

ANEXO I Partida 50

Pregunta 24: Entendemos que al mencionar en la descripción de esta partida "...DE PREFERENCIA DEBE CORRER POR CUENTA DEL PROVEEDOR", la instalación de los servidores y el rack no es necesaria por parte del licitante adjudicado, Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

ANEXO I Partida 50

Pregunta 25: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique los tiempos de atención y respuesta deben de tener estos equipos con garantía de 3 años? ¿así como si se requiere software de administración? favor de aclarar, gracias.

Respuesta: Se aclara que la atención y respuesta sobre la garantía puede correr directamente por el fabricante o el mismo proveedor por lo que se espera que el tiempo de respuesta no sea mayor a 24 horas.

En el caso particular del software de administración es indistinto que los servidores lo posean.

ANEXO I Partida 62, 63, 66

Pregunta 26: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos confirme que la descripción COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC corresponde a una MAC PRO-TORRE, considerando que en una de las características requeridas es que cuente con procesador Xeon, y si es correcta esta descripción, nos permitan ofertar la versión actual, considerando que son equipos de mayor potencia y por consecuencia son de un costo mayor a lo que su estudio de mercado haya arrojado. esto debido a que el modelo solicitado en el Anexo I ya no se encuentra disponible (descontinuado) y que estas MAC-PRO no incluyen monitor, favor de aclarar

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

ANEXO I Partida 62, 63, 66

Pregunta 27: En caso de que la descripción de estas partidas correspondan a un equipo IMAC de 24", solicitamos a la convocante nos proporcione las características mínimas requeridas para una COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC de Apple y con pantalla de 24" considerando que el procesador disponible para esta versión es Chip M1, favor de aclarar, gracias.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

ANEXO I Partida 64, 65

Pregunta 28: Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar el adaptador

EJ

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

USB-C a Ethernet en marca diferente al equipo Apple, sin que sea motivo de descalificación, se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta su propuesta siempre y cuando se garantice su funcionalidad ante un equipo de esta gama.

NUMERAL VII Condiciones inciso n)

Pregunta 29: Solicitamos respetuosamente a la convocante que nos señale las partidas de esta licitación que abarcan el capítulo 5000, para ser consideradas en el caso de excepción conforme a lo indicado en los incisos a) y b) respectivamente, en caso de resultar adjudicados. gracias.

Respuesta: Todas las partidas.

Nombre del Participante: Sostic S.A. de C.V.

Partida: 33

Pregunta 1: Al solicitar Soporte para arreglos RAID 0,1,5,10 la convocante requiere de una tarjeta de arreglos física y que cuente con memoria cache para poder soportar lo que la convocante requiere. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida 33:

Pregunta 2: Debido a la pandemia COVI-19 lamentablemente la industria electrónica a nivel mundial está experimentando un desabasto de componentes, para lo cual existe el riesgo de no cumplir con la fecha de la convocante propone para la entrega de los equipos (febrero 28, 2022), se solicita amablemente a la convocante nos pueda otorgar al menos 45 días adicionales a lo establecido, ¿acepta la convocante nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V.

Partida: Todas las partidas página 5 Inciso g) lugar y tiempo de entrega

Pregunta 1: ¿Debemos de entender que para todas las partidas el tiempo de entrega es a más tardar el 28 de febrero de 2022?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida: Todas las partidas página 11 punto 3.

Pregunta 2: Solicitan que todas las partidas que guarden idénticas características se coticen a un mismo precio, debemos de entender que todas estas partidas que sean de iguales especificaciones serán adjudicadas a un solo proveedor. ¿Es correcta nuestra apreciación? ¿Se deberán cotizar todas las partidas de idénticas características?

Respuesta: Es correcta su apreciación, deberá de cotizar todas las partidas que guardan idénticas características, según participe.

Anexo H: (Calidad)

Pregunta 3: ¿Entendemos que este anexo solo es de carácter informativo? o ¿Se deberá

RELACIÓN DE PREGUNTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

integrar en nuestra propuesta técnica? En caso del primer párrafo ¿A que se refieren con paquetes 0, 1 y 2?

Respuesta: Dicho anexo informa como deberán de ser armados y entregados los equipos de cómputo de paquete 0, 1 y 2 solicitados en los anexo I y I-A

Partida: Todas las partidas

Pregunta 4: En caso de que las características que solicitan ya sean obsoletas o descontinuadas por el fabricante, se podrán ofertar características técnicas similares o superiores. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos o se solicite marca y/o modelos específicos.

Partida: Requisitos adicionales para participar en las partidas 28, 34, 43, 62, 63, 64, 65 y 66. Anexo I.

Pregunta 5: Solicitan para las partidas de referencia las cartas que a continuación se mencionan, hacemos del conocimiento que el fabricante de estos equipos Apple solo proporciona cartas términos de garantía, distribuidor y partes originales y con su propio formato, por lo que solicitamos a la convocante que para cubrir con estos puntos se acepten las cartas antes mencionadas ¿Se acepta nuestra solicitud?

1.14 Carta del fabricante o Distribuidor Mayorista con firma autógrafa del representante o apoderado legal en el cual manifieste que el licitante participante es Distribuidor autorizado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, indicando el número de partida que respalda el documento.

1.15 Carta del fabricante o Distribuidor Mayorista con firma autógrafa del representante o apoderado legal donde señale que responderá para la aplicación de las garantías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante por el período mínimo y condiciones solicitadas en cada partida según aplique, a partir de la recepción de los bienes adjudicados, indicando el número de partida que respalda el documento.

Respuesta: Apegarse a los puntos 1.14 y 1.15 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Partida: 26

Pregunta 6: Para la capacidad de conmutación y transferencia de paquetes solicitadas, los switches en la industria cuentan con puertos SFP de 10 Gigabit Ethernet. Si dichos puertos solo deben ser de 1 Gigabit Ethernet, los switches típicos en la industria son mas sencillos y cuentan con capacidades de conmutación y transferencia de paquetes menores a las solicitadas (típicamente al menos 56Gbps 42 Mpps). Podría confirmar la convocante que los puertos SFP deben soportar tanto 10 como 1 Gigabit Ethernet o en su defecto ajustar las capacidades de conmutación y transferencia de paquetes para únicamente soportar 1 Gigabit Ethernet?

Respuesta: Podrán ofertar puertos SFP de 1 a 10 Gigabit Ethernet, sin ser obligatorio para

E4

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

los demás licitantes.

Partida: 26

Pregunta 7: Los equipos Switch de este tipo (acceso, una unidad de rack) podrían contar con redundancia en fuentes de poder, o al establecer una pila o stack ser un arreglo redundante, pero únicamente los gabinetes o chasis pueden ofrecer redundancia en la conmutación a través de tarjetas controladoras o supervisoras o de fabrica redundantes en dicho chasis. Por lo tanto, es correcto entender que se requiere una CAPACIDAD DE CONMUTACION MINIMA y que no aplica el solicitar que sea redundante?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.

Partida: 40

Pregunta 8: Para la capacidad de conmutación y transferencia de paquetes solicitadas, los switches en la industria cuentan con puertos SFP de 10 Gigabit Ethernet. Si dichos puertos solo deben ser de 1 Gigabit Ethernet, los switches típicos en la industria son mas sencillos y cuentan con capacidades de conmutación y transferencia de paquetes menores a las solicitadas (típicamente al menos 56Gbps 42 Mpps). Podría confirmar la convocante que los puertos SFP deben soportar tanto 10 como 1 Gigabit Ethernet o en su defecto ajustar las capacidades de conmutación y transferencia de paquetes para únicamente soportar 1 Gigabit Ethernet?

Respuesta: Podrán ofertar puertos SFP de 1 a 10 Gigabit Ethernet, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 40

Pregunta 9: Los equipos Switch de este tipo (acceso, una unidad de rack) podrían contar con redundancia en fuentes de poder, o al establecer una pila o stack ser un arreglo redundante, pero únicamente los gabinetes o chasis pueden ofrecer redundancia en la conmutación a través de tarjetas controladoras o supervisoras o de fabrica redundantes en dicho chasis. Por lo tanto, es correcto entender que se requiere una CAPACIDAD DE CONMUTACION MINIMA y que no aplica el solicitar que sea redundante?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.

Partida: 75

Pregunta 10: Se solicitan múltiples capacidades y protocolos, algunos de ellos no comunes como HOL, PVE Vlan, entre otros mismos cuya función puede cubrirse con protocolos similares o equivalentes. Por lo tanto, se solicita a la convocante se acepten protocolos similares o equivalentes para cumplir los requerimientos, se acepta la solicitud?

Respuesta: Si se acepta solicitud, siempre y cuando sean equivalentes.

Eh

RELACIÓN DE PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-066-21 (CAGEG-066/2021)

Nombre del Participante: TELECOMUNICACIONES MODERNAS S.A. DE C.V.

Partida: 1. SERVIDORES.

Pregunta 1: Nos puede indicar la Convocante si el servidor debe contar con crecimiento de discos duros después de la configuración solicitada (8 discos de 1.2 TB a 10000rpm)?
--

Respuesta: No se requiere crecimiento adicional
