



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-44201322-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50330649	2,000.00	PZA	<p>PERMISO DE TRANSPORTE EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190039425 00010 Agrup. Carrito 3000021943 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> PERMISO DE TRANSPORTE EJECUTIVO. MATERIAL: PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE CUADRUPLE VALIDACION CON CENTRO DE ALMA DE COLOR DE 135 GR. MISMO QUE DEBERA VALIDARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:PRIMER VALIDACION: BORRADO MECANICO, EL CUAL SE REALIZA CON UNA BORRADOR CONVENCIONAL QUE AL FROTAR SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAPEL, ESTE DEBERA DENOTAR EL CENTRO DE ALMA DE COLOR SIN REGRESAR A SU ESTADO NATURAL. SEGUNDA VALIDACION: RUPTURA MANUAL, LA CUAL SIMPLEMENTE SE VALIDA RASGANDO EL PAPEL DE ALTA SEGURIDAD EN CUALQUIER AREA DEL MISMO Y A SU VEZ SE MOSTRARA EL CENTRO DE ALMA DE COLOR DEL MISMO. ESTA VALIDACION NO PUEDE SER SIMULADA PEGANDO DOS PAPELES QUE CONTENGAN IMPRESION DE COLOR POR DENTRO. TERCER VALIDACION: TRANSPARENCIA DE COLOR LA CUAL SE VALIDA POSICIONANDO CONTRA EL PAPEL DE ALTA SEGURIDAD UNA FUENTE DE LUZ LED EN CUALQUIER AREA DEL PAPEL, EL CUAL MOSTRARA SU CENTRO DE ALMA DE COLOR. CUARTA VALIDACION: REACCION QUIMICA, LA CUAL SE VALIDA FROTANDO CON UN PAÑO UN QUIMICO ADULTERADOR SOBRE EL PAPEL DE ALTA SEGURIDAD EL CUAL MOSTRARA SU CENTRO DE ALMA DE COLOR DE MANERA PERMANENTE SIN REGRESAR A SU ESTADO NATURAL NUEVAMENTE. MEDIDAS: 8 ½" X 13 3/8". TANTOS: UNO (1). IMPRESION ANVERSO: SELECCION DE COLOR AL FRENTE.-EL FONDO DEL FORMATO DEBERA SER IMPRESO CON UNA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD ELABORADA BAJO LA TECNICA DE VERTICE DE COLOR VERDADERO CON IMAGENES Y/O TEXTOS ENCRİPTADOS CON EFECTO "BI-TONO" MISMOS QUE SE DEBERAN VALIDAR POSICIONANDO SOBRE ESTOS UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO, QUE AL GIRARLO SOBRE SU PROPIO EJE EN UN ANGULO DE 45° DEBERA MOSTRAR LAS IMAGENES Y/O TEXTOS OCULTOS, MISMOS QUE A SU VEZ ESTOS CAMBIARAN DE COLOR MOSTRANDO DOS COLORES DISTINTOS A LOS OBSERVADOS A SIMPLE VISTA SIN EL FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO.-DOS (2) FOLIOS ARABIGOS COLOR ROJO UBICADOS COMO SE INDICA:-UNO (1) EN EL AREA SUPERIOR DERECHA DE LA PERFORACION HORIZONTAL.-UNO (1) EN EL AREA INFERIOR IZQUIERDA DEL FORMATO.-DOS (2) CODIGOS QR QUE CONTENDRAN EL NUMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL FORMATO Y EL ENLACE URL PROPORCIONADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE. LOS CODIGOS TENDRAN LAS MEDIDAS Y UBICACIONES QUE SE INDICAN:-UNO (1) DE 1 1/8" X 1 1/8", UBICADO A UNA DISTANCIA DE 13MM DEL BORDE IZQUIERDO DEL FORMATO Y DE 9 MM SOBRE LA PERFORACION HORIZONTAL. -UNO (1) DE 7/16" X 7/16", UBICADO A UNA DISTANCIA DE 13MM DEL BORDE IZQUIERDO DEL FORMATO Y DE 6 MM DEL BORDE INFERIOR DEL MISMO. IMPRESION REVERSO: UNA (1) TINTA AL REVERSO. PARCHE DE SILICON: APLICACION DE UN PARCHE DE O IMPRESION SECTORIZADA DE SILICON AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE. PERFORACIONES: UNA (1) DE</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				FORMA HORIZONTAL.SUAJE: UN (1) SUAJE DE 40MM X 18MM, UBICADO EN EL AREA INFERIOR CENTRAL DEL FORMATO, CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE QUE PERMANECERA ADHERIDA AL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO.MICROTEXTOS: CON LA LEYENDA "SERVICIO ESPECIAL EJECUTIVO". ACABADO: HOJA SUELTA PARA IMPRESORA LASER. EL FORMATO DEBERA LLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHO DE SILICON, UN HOLOGRAMA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMAGENES AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM), DICHAS IMAGENES DEBERAN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA. SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN EMERGENTE" EN UNA RESOLUCION DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERA MOSTRAR LAS SIGLAS "GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO DEPENDIENDO DEL ANGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE, DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERAN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ LED. TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE "COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERAN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN DIFERENTES ANGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA TAMPER EVIDENT DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. MEDIDAS: 150MM. X 75MM. IMPRESION FRENTE: EL HOLOGRAMA DEBE SER IMPRESO EN EL ANVERSO EN SELECCION DE COLOR MAS TINTA BLANCA CON LOS LOGOTIPOS Y LEYENDAS APROBADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO. ASIMISMO CONTENDRA LA IMPRESION DE UN FOLIO ARABIGO CONSECUTIVO COLOR NEGRO DE SEIS DIGITOS Y UN CODIGO QR DE ALTA SEGURIDAD DE 15MM X 15MM EL CUAL DEBERA MOSTRAR EN SU LECTURA EL MISMO NUMERO DE FOLIO DEL FORMATO Y UN LOCALIZADOR DE RECURSOS UNIFORME APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO. SUAJE: EL HOLOGRAMA DEBERA SER RECTANGULAR CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS. ADHESIVO: EL ADHESIVO DEBERA SER CON EVIDENCIA DE VIOLACION TAMPER EVIDENT, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE MANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTO ADHERIBLE AL TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE. EL HOLOGRAMA DEBERA PERMANECER ADHERIDO Y EN LAS CONDICIONES ORIGINALES RESISTIENDO TEMPERATURA Y RAYOS SOLARES (UV) POR UN MINIMO DE TRES AÑOS. ///
2	50330295	546,996.00	PZA	GUIAS DE MOVILIZACION

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 0807 Solicitud de Pedido 0190039522 00010 Agrup. Carrito 3000022034 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> GUIAS DE TRANSITO PARA LA MOVILIZACION DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, IMPRESION A 2 TINTAS CON PREFIJO, EN PAPELAUTOCOPIANTE , FOLIO SANGRANTE, TINTA DE SEGURIDAD TERMOCROMATICA, LOGOLINE COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, CON TIRA DESPRENDIBLE EN JUEGORAPIDO Y PAPEL QUE CUENTE CON GARANTIA POR 10 AÑOS, MEDIDAS TOTALES DEL DOCUMENTO INCLUYENDO TIRA DESPRENDIBLE 9"X11".##ADEMAS DEBERAN DE TOMAR EN CUENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA. ///</p>
3	50330348	10,000.00	PZA	<p>FORMATO VISA GANADERA</p> <p>Centro Gestor 0807 Solicitud de Pedido 0190039522 00020 Agrup. Carrito 3000022034 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> FORMATO DE VISA GANADERA: IMPRESION EN DOS TANTOS DE CONFORMIDAD AL FORMATO ANEXO, TAMAÑO MEDIA CARTA (2 POR HOJA), CON PAPELAUTOCOP IANTE EN JUEGO RÁPIDO, ORIGINAL Y COPIA EN DIFERENTE COLOR.##ADEMAS DEBERAN DE TOMAR EN CUENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA LAS CA RACTERISTICAS ADICIONALES DEL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA. ///</p>
4	50330349	70,000.00	PZA	<p>FORMATO PATENTE GANADERA</p> <p>Centro Gestor 0807 Solicitud de Pedido 0190039522 00030 Agrup. Carrito 3000022034 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> FORMATO DE PATENTE GANADERA: IMPRESION EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL FORMATO FRENTE Y REVERSO, CON PAPEL AUTOCOPIANTE EN JUEGORAP IDO, ORIGINAL Y DOS COPIAS DE DIFERENTE COLOR.##ADEMAS DEBERAN DE TOMAR EN CUENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA. ///</p>
5	50330387	3,000.00	PZA	<p>GUIA PARA EQUINOS</p> <p>Centro Gestor 0807 Solicitud de Pedido 0190039522 00040 Agrup. Carrito 3000022034 0004</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Descripción técnica:</b> IMPRESION DE FORMATO GUIA PARA EQUINOS TAMAÑO CARTA EN TRES TANTOS, PAPEL AUTOCOPIANTE EN JUEGO RAPIDO DE CONFORMIDAD AL ANEXOFRENTE Y REVERSO, ORIGINAL Y 2 COPIAS DE DIFERENTE COLOR, CON TIRA DESPRENDIBLE, LOGOTIPO Y TEXTO EN TINTA NEGRA, FOLIOS EN TINTA ROJA.##A DEMAS DEBERAN DE TOMAR EN CUENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA. ///
6	50330388	316,500.00	PZA	GUIA ELECTRONICA REEMO Centro Gestor 0807 Solicitud de Pedido 0190039522 00050 Agrup. Carrito 3000022034 0005 <b>Entrega en:</b> AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO <b>Descripción técnica:</b> IMPRESION DE FORMATO GUIA ELECTRONICA (REEMO) TAMAÑO CARTA, 1 SOLA HOJA CON LOGOTIPO A COLOR, TEXTO EN TINTA NEGRA Y FOLIOS EN TINTA ROJA.##ADEMAS DEBERAN DE TOMAR EN CUENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA. ///
7	50330389	8,000.00	PZA	OFICIO DE COMUNICACION DE INFRACCION Centro Gestor 0807 Solicitud de Pedido 0190039522 00060 Agrup. Carrito 3000022034 0006 <b>Entrega en:</b> AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO <b>Descripción técnica:</b> IMPRESION DE FORMATO DE OFICIO DE COMUNICACION DE INFRACCION TAMAÑO MEDIA CARTA SE SOLICITAN 2 IMPRESIONES POR HOJA, EN PAPELAUTOCOPIANTE EN JUEGO RAPIDO, ORIGINAL Y 2 COPIAS DE DIFERENTE COLOR, CON TIRA DESPRENDIBLE EN MEDIO DE LA HOJA, LOGOTIPO Y TEXTOEN TINTA NEGRA, FOLIOS EN TINTA ROJA.##ADEMAS DEBERAN DE TOMAR EN CUENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA. ///