



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 30.05.2022	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 03.06.2022
NO. INVITACION M3E-55003822-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50523019	1.00	PZA	<p>VIDEO CAMARA</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039605 00010 Agrup. Carrito 3000022134 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: RESOLUCION MINIMA: 1920X1080, 28 MBPSCAPACIDAD MINIMA EN PIXELES EFECTIVO MODO PELICULA: APROX. 8.29 M (16:9) MINIMOCAPACIDADADMINIMA DE ZOOM OPTICO: 20XESTABILIZADOR DE IMAGEN: SIFORMATO DE GRABACION: LA GRABACION EN MPEG4-AVC/H.264ALMACENAMIENTO: TARJETA SD DE 32 GB INTEGRADA.MICROFONO INCORPORADO: INDISTINTOINTERFACES: USB, SDXCBATERIA(S) RECARGABLE: SI. ///</p>
2	50523212	1.00	PZA	<p>KIT CAMARA FOTOGRAFI DIG REFLEX AVANZADA</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039605 00020 Agrup. Carrito 3000022134 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)RESOLUCIONMEGAPIXELES: (MINIMO 24)SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO6 FPS)DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)VIDEO: (MINIMO FULLHD)OBJETIVO ESTANDARD: 18-55 MMOBJETIVO TELEFOTO:70-300 MMMEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)FLASH INCORPORADO: (SI)COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG,RAW)ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MINIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ ///</p>
3	50523141	4.00	PZA	<p>EQUIPO PROFESIONAL MICROFONOS 80 HZ</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039607 00010 Agrup. Carrito 3000022136 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: SISTEMA PROFESIONAL DE MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA: RESPUESTA EN FRECUENCIA: 80 HZ # 12,5 KHZ, IMPEDANCIA: 2,1 KOHMS,SENSIBILIDAD: -42 DB, TIPO DE MODULACION: FM, PESO DE LA DIADEMA: 36,5 G, PESO DEL MICROFONO DE SOLAPA:12,4 G, ALCANCE MAXIMO: 30M, RECEPTOR:ALIMENTACION: 1,5 VCC, DIMENSIONES: 10,5 X 3,7 X 1,3 CM, PESO: 28 G TRANSMISOR:ALIMENTACION: 9 VCC (1 PILA DE 9 V),DIMENSIONES: 6 X 9,2 X 2,6 CM, PESO: 53 G. QUE INCLUYE: RECEPTOR, TRANSMISOR ,MICROFONO DE SOLAPA, MICROFONO CON DIADEMA FLEXIBLE,CABLE DE 1,10 M CON ONECTOR</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MACHO (PLUG) DE 3,5 MM, 1 PILA DE PRUEBA TIPO #AA# 1 PILA DE PRUEBA DE 9 V, . ///
4	50523001	2.00	PZA	<p>AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039607 00020 Agrup. Carrito 3000022136 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO AISLAMIENTO CONTRA EL RUIDO TAMAÑO DEL TRANSDUCTOR: 50 MM SENSIBILIDAD: 105 DB A 108 DB IMPEDANCIA: 32 ? A 44 ? RANGO DE FRECUENCIA: 5 HZ - 30 KHZ ENCHUFE CONECTOR DE 3.5 MM ///</p>
5	50523261	51.00	PZA	<p>PROYECTOR 3600 LUMENES</p> <p>Centro Gestor 0513 Solicitud de Pedido 0190039613 00010 Agrup. Carrito 3000022140 0001</p> <p>Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO</p> <p>Descripción técnica: PROYECTOR 3600 LUMENES MINIMO. PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO. RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO. VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO 5000 HORAS. INCLUYE CONTROL REMOTO. ///</p>
6	50523351	1.00	PZA	<p>EQUIPO DE SONIDO</p> <p>Centro Gestor 0030 Solicitud de Pedido 0190039692 00010 Agrup. Carrito 3000022190 0001</p> <p>Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO</p> <p>Descripción técnica: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: # 1.- CONSOLA MEZCLADORA CABEZAL AUTOAMPLIFICADO ESTEREO DE 500 + 500 WATTS POR CANAL, 12 CANALES DE ENTRADA (8 PARA MICROFONO, 4 PARA LINEA), CUATRO MONO Y CUATRO ESTEREO (HASTA 8 MICROFONOS SIMULTANEOS TRABAJANDO A 8 CANALES TOTALES), ECUALIZADOR DE 3 BANDAS POR CANAL, ECUALIZADOR GRAFICO DE 7 BANDAS PARA LAS SALIDAS PRINCIPALES Y MONITOR, EFECTOS SPX PROFESIONALES, PROCESAMIENTO YS, 1 AÑO DE GARANTIA. #2.- 4 BAFLE PASIVO DE 2 VIAS DE 12" DE ALTA POTENCIA, TWEETER DE 1" DE TITANIO, 600 WHATTS, SENSIBILIDAD 98 DB, RESPUESTA DE FRECUENCIA 60HZ-20KHZ, ASAS Y PROTECTORES PARA ESQUINAS DE ACERO, SOPORTE PARA TRIPIE, CON SOPORTE PARA TRIPIE E INCLUYA LOS TRIPIES, 1 AÑO DE GARANTIA. #3.- 2 SISTEMAS DE MICROFONO INALAMBRICO DE MANO (TRANSMISOR Y RECEPTOR), QUE INCLUYA DOBLE MICROFONO, CARDIOIDE, CONECTOR XLR Y PLUG 1/4", ANTENAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, FUNCION QUICKSCAN, SELECTOR DE FRECUENCIAS, UHF-R, DURACION DE BATERIAS HASTA 14 HORAS, 1 AÑO DE GARANTIA. ///</p>
7	50523261	5.00	PZA	<p>PROYECTOR 3600 LUMENES</p> <p>Centro Gestor 0028 Solicitud de Pedido 0190039692 00020 Agrup. Carrito 3000022190 0002</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR3600 LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO5000 HORAS.INCLUYE CONTROL REMOTO. ///
8	50523261	8.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 0233 Solicitud de Pedido 0190039692 00030 Agrup. Carrito 3000022190 0003 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR3600 LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO5000 HORAS.INCLUYE CONTROL REMOTO. ///
9	50523261	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190039692 00040 Agrup. Carrito 3000022190 0004 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR3600 LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO5000 HORAS.INCLUYE CONTROL REMOTO. ///
10	50523261	3.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 0174 Solicitud de Pedido 0190039692 00050 Agrup. Carrito 3000022190 0005 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR3600 LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO5000 HORAS.INCLUYE CONTROL REMOTO. ///
11	50523261	2.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 0204 Solicitud de Pedido 0190039692 00060 Agrup. Carrito 3000022190 0006 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR3600 LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO5000 HORAS.INCLUYE CONTROL REMOTO. ///
12	50523435	1.00	PZA	Cámara fotográfica reflex Centro Gestor 0716 Solicitud de Pedido 0190039730 00010 Agrup. Carrito 3000022209 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Entrega en: Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Cámara Fotográfica reflex marca Nikon D500#SENSOR: mínimo (23.5 X 15.7 MM +/- 1.6 MM)#Resolución Megapíxeles: Mínimo 20 Megapíxeles#Medios de almacenamiento: tarjeta de memoria mínimo SD, SDHC, SDXC#Video: mínimo 4K UHD (3,840x2,160) / 30 cps#Velocidad de disparo continuo: mínimo 10 cuadros por segundo #Tamaño de Pantalla (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)#Compresión: mínimo JPEG, RAW #Cobertura del encuadre del visor: DX mínimo 97% horizontal y vertical#Puntos de enfoque: mínimo 153 puntos de enfoque#Compatibilidad: Lentes montura F, lentes tipo G y D ///</p>
13	50523262	10.00	PZA	<p>VIDEOPROYECTOR</p> <p>Centro Gestor 0711 Solicitud de Pedido 0190039751 00010 Agrup. Carrito 3000022221 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: BRILLO DE PROYECTOR: 3700 LUMENES ANSITECNOLOGIA DE PROYECCION: 3LCDNUMERO DE PUERTOS HDMI: 1CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0:2WIFI:SIRESOLUCION ORIGINAL DEL PROYECTOR: WXGA (1280X800)COMPATIBILIDAD DE TAMANO DE PANTALLA: 29 - 280PULG.RELACION DEASPECTONATIVA: 16:10RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES: 16:10RAZON DE CONTRASTE (TIPICA): 2000:1ALCANCE DE ZOOM: 1.6:1NUMERODECOLORES: 16,7 M ///</p>
14	50523208	15.00	PZA	<p>CAMARA FOTOGRA DIGITAL COMPACTA AVANZADA</p> <p>Centro Gestor 0711 Solicitud de Pedido 0190039751 00020 Agrup. Carrito 3000022221 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CAMARA FOTOGRA DIGITAL COMPACTA AVANZADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:RESOLUCION MEGAPIXELES: (MINIMO 20)TAMAÑO DE PANTALLA:(PULGADAS 3.0 +/- 0.3)MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)VIDEO: (MINIMO FULLHD)ZOOM DIGITAL:(MÍNIMO 4X)FLASH INCORPORADO: (SI)COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG)OBJETIVO: (FIJO)ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MÍNIMO 8 GBCOMPATIBLE ///</p>
15	50523262	1.00	PZA	<p>VIDEOPROYECTOR</p> <p>Centro Gestor 0712 Solicitud de Pedido 0190039853 00010 Agrup. Carrito 3000022308 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: BRILLO DE PROYECTOR: 3700 LUMENES ANSITECNOLOGIA DE PROYECCION: 3LCDNUMERO DE PUERTOS HDMI: 1CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0:2WIFI:SIRESOLUCION ORIGINAL DEL PROYECTOR: WXGA (1280X800)COMPATIBILIDAD DE TAMANO DE PANTALLA: 29 - 280PULG.RELACION DEASPECTONATIVA: 16:10RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES: 16:10RAZON DE CONTRASTE (TIPICA): 2000:1ALCANCE DE ZOOM: 1.6:1NUMERODECOLORES: 16,7 M ///</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
16	50523210	1.00	PZA	<p>CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA</p> <p>Centro Gestor 0712 Solicitud de Pedido 0190039853 00020 Agrup. Carrito 3000022308 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)RESOLUCIONMEGAPIXELES: (MINIMO 24)SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO6 FPS)DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)VIDEO: (MINIMO FULLHD)OBJETIVO: 18-55 MMMEDIO DE ALMACENAMIENTO:(TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)FLASH INCORPORADO: (SI)COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG, RAW)ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE,MEMORIA MÍNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ ///</p>