



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 267ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-027-22 (CAGEG-027/2022)
Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración y Aparatos Audiovisuales y Cámaras Fotográficas y de Video**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:35 horas del día 19 de agosto de 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas, Secretaria Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas Secretaria Suplente de Comité según oficio No. DAS-0246/22 
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Christian Giovanni Manríquez Ramírez Representante de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato	C. Alma Rosa Hernández Ramírez Representante del Instituto Estatal de Capacitación
C. Itzel Barrón Pérez Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	C. Rosalba Moreno Olivares Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
C. Cinthya Margarita Pérez Hernández Representante de Guanajuato Puerto Interior	C. Jeshua Samael Gutiérrez Juárez Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
C. Yadira Lucio Zamora Representante de Guanajuato Puerto Interior	C. Ernesto Delgado Grijalva Representante de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón
C. Madian Asurim Juárez Hernández Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la Licitación Pública Nacional Mixta **40051001-027-22 (CAGEG-027/2022)** para la **Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración y Aparatos Audiovisuales y Cámaras Fotográficas y de Video**, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) En el presente evento se hace entrega del anexo I-C (Planos) para las partidas de la 24 a la 27, el cual forma parte integral de las bases y anexos de la presente licitación.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **11:15 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **19 de agosto de 2022**, firmando en ella los que intervinieron.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-027-22 (CAGEG-027/2022)**

Nombre: GRUPO 27 DOCE S.A DE C.V.

RFC: GVD151203326

NÚMERO DE PARTIDA: 5

"SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

...Descripción técnica: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA QUE INCLUYE:##* 1 NVR DE 16 CANALES IP COMO MÍNIMO...

...##* 3 CÁMARAS TIPO BALA IP MÍNIMO 4 MEGAPIXEL, LENTE MÍNIMO 2.8 mm, MÍNIMO 30 mts IR, MÍNIMO EXTERIOR IP67, WDR, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PoE, VIDEOANALÍTICOS INTEGRADOS, MATERIAL DE LA CARCASA METÁLICO. ##* 3 CÁMARAS TIPO DOMO MÍNIMO 4 MEGAPIXEL, LENTE MÍNIMO 2.8 mm, MÍNIMO 30 mts IR, MÍNIMO EXTERIOR IP67, WDR, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PoE, VIDEOANALÍTICOS INTEGRADOS, MATERIAL DE LA CARCASA METÁLICO..."

Preguntas:

- **De acuerdo a la tabla periódica de elementos el aluminio es metal. Entonces, se pueden ofertar cámaras con carcasa de aluminio, ¿Es correcta nuestra apreciación?**

R. La carcasa de las cámaras tiene que ser metal, teniendo como referencia la especificación del material en la ficha técnica de las cámaras que se pretenden ofertar.

- **¿Si la composición de la carcasa es metal y plástico, se pueden ofertar este tipo de carcasa? ¿Se acepta nuestra propuesta?**

R. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, la carcasa de las cámaras deberá ser de metal, teniendo como referencia la especificación del material en la ficha técnica de las cámaras que se pretenden ofertar.

- **En caso, de ser negativas las respuestas a las 2 preguntas anteriores, solicito a la convocante tenga a bien aceptar una carcasa independiente de metal que cubra la cámara. ¿Se acepta nuestra propuesta?**

R. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

"...##* 1 MONITOR LED FULL HD MÍNIMO 23,8" VESA, RESOLUCIÓN 1920 X 1080, ENTRADAS VGA Y HDMI MÍNIMO 1, PARA USO CONTINUO (24/7)..."

Pregunta:

- **Señala que mínimo sea de 23.8", entendemos que podemos ofertar un monitor, de más pulgadas, de 27" ¿Es correcta nuestra apreciación?**

R. Es correcta su apreciación, podrá ofertar monitor de más pulgadas cumpliendo las demás características del monitor como: VESA, la resolución, entradas y para uso continuo (24/7), sin ser obligatorio para los demás licitantes.

"...PARA EL CABLEADO UTP DEBERÁ CONSIDERARSE MÍNIMO CATEGORÍA 6..."

Pregunta:

- **El cable puede ser para interior siempre y cuando cumpla con la categoría 6, ¿Es correcta nuestra apreciación?**

R. Deberá ajustar el tipo de cable UTP para interior o exterior dependiendo de las trayectorias y lo que previamente se visualizó en la visita a la PEPNNA de los espacios e instalación de las cámaras, cumpliendo a la par con la canalización de cableado estructurado, ductería según se requiera para cada caso, proporcionando todo el material y accesorios de red, todo lo anterior en apego a las normas y estándares de calidad.

NÚMERO DE PARTIDA: 8

"...#2 DISCOS DUROS DE 10 TB OPTIMIZADOS..."

Pregunta:

- Por discos duros optimizados entendemos que deben ser 2 discos duros, cada uno de 10TB, especiales para video vigilancia ¿Es correcta nuestra apreciación?
R. Es correcta su apreciación.

"...#10 CÁMARAS DOMO IP DE 8 MEGA PÍXELES 2.7 MM A 12 MM..."

Pregunta:

- Entendemos que el rango de PÍXELES 2.7 MM A 12 MM es el mínimo a cumplir, entonces, podremos ofertar un rango mayor ¿Es correcta nuestra apreciación?
R. Es correcta su apreciación, podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

"...#1 TELEVISOR DE 42 PULGADAS..."

Pregunta:

- Entendemos que las 42 pulgadas es el mínimo a cumplir, entonces, podremos ofertar un televisor de más pulgadas ¿Es correcta nuestra apreciación?
R. Es correcta su apreciación, podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

"...#2 FUENTES DE PODER DE 2.5 A..."

Pregunta:

- Entendemos que los 2.5 A es el mínimo a cumplir, entonces, podremos ofertar una fuente de poder de mayor amperaje ¿Es correcta nuestra apreciación?
R. Es correcta su apreciación, podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

NÚMERO DE PARTIDA: 10

Pregunta:

- Se hace la descripción técnica de los equipos solicitados, pero no se señala nada sobre instalación ni configuración ni materiales para la puesta a punto, entendemos que solo es la proveeduría de los equipos descritos en el anexo dentro de la partida 10 ¿Es correcta nuestra apreciación?
R. Es correcta su apreciación, solo se solicita el suministro de los equipos.

"... 1 NVR DE 16 CANALES IP, QUE SOPORTE CAMARAS DE MINIMO 4 MP, **SOPORTE MINIMO DE 4 BAHIAS PARA D.D DE HASTA 4 TB**, QUE CUENTE CON 1 PUERTO RED COMO MINIMO, REQUERIDO CON 10 / 100 / 1000 MBPS. (LAN), CON FUNCIONES DE GRABACION Y VISUALIZACION CON DETECCION DE MOVIMIENTO MULTIZONA, ZOOM DIGITAL EN VISUALIZACION Y GRABACION Y DUAL STREAM (MAIN STREAM Y SUB STREAM). CON SALIDA INDEPENDIENTE HDMI Y VGA..."

Preguntas:

- Entendemos que las 4 bahías para DD de hasta 4TB es el mínimo a cumplir, entonces, podremos ofertar un NVR con 2 puertos SATA III, hasta 10 TB para un solo HDD ¿Es correcta nuestra apreciación?
R. Es correcta su apreciación, solicitamos con soporte mínimo de 4 bahías para D.D de hasta 4 TB.
- Para la función de dual stream se entiende que la cámara debe cumplir con funciones de Compresión H.265+ inteligente/H.265/H.264+ inteligente/H.264/MJPEG ¿se acepta propuesta?
R. Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.

"...8 CAMARAS TIPO BALA IP, CON RESOLUCION MINIMA REQUERIDA DE 4MP (2688 X 1520), QUE CUENTE CON ULTRA BAJA ILUMINACION, CON TECNOLOGIA DE DIA Y NOCHE REAL, LENTE FIJO DE MINIMO 2.8MM, CON CARCASA DE METAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR..."

Preguntas:

- **Entendemos como ultra baja iluminación que con pocos luxes la cámara logre captar la imagen con claridad, entonces podemos ofertar como ultra baja iluminación 0.002 Lux@F1.6 ¿Se acepta nuestra propuesta?**
R. Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.
- **Entendemos que la carcasa de la cámara debe ser metal y la cámara puede ser colocada al interior o exterior, ¿es correcta nuestra apreciación?**
R. Es correcta su apreciación, solicitamos con carcasa de metal para interior y exterior.

"...2 CAMARAS PTZ IP, CON RESOLUCION MINIMA REQUERIDA DE 2 MP (1920 X 1080), CON TECNOLOGIA DE DIA Y NOCHE REAL, CON DETECCION DE INTRUSION Y AUTO SEGUIMIENTO DE OBJETOS, LENTE DE MINIMO 5.7MM, Y ZOOM DE 36X, CON CARCASA DE METAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR..."

Preguntas:

- **Solicita que la cámara cuente con tecnología de día y noche real, la cámara a ofertar cuenta con tecnología de día y noche de apoyo, porque principalmente tiene tecnología STARLIGHT para aplicaciones desafiantes con poca luz, la tecnología de luz ultrabaja Starlight ofrece la mejor sensibilidad a la luz de su clase, capturando detalles de color con poca luz hasta 0.005 Lux. La cámara utiliza un conjunto de funciones ópticas para equilibrar la luz en toda la escena, lo que da como resultado imágenes claras en entornos oscuros. ¿Se acepta propuesta?**
R. Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.
- **Entendemos que el lente de 5.7 mm es mínimo y el zoom de 36X también es el mínimo a cumplir, entonces, podremos ofertar una cámara con un lente de mayor apertura y de mayor zoom ¿Es correcta nuestra apreciación?**
R. Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.
- **Entendemos que la carcasa de la cámara debe ser metal y la cámara puede ser colocada al interior o exterior, ¿es correcta nuestra apreciación?**
R. Es correcta su apreciación, solicitamos con carcasa de metal para interior y exterior.

Nombre: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RFC: PPS-090331-MD3

Pregunta 1.

Punto II de las Bases, inciso g) Todas las partidas

Actualmente, la industria en TI persiste los efectos negativos originados por la pandemia de 2020, principalmente en puertos marítimos a nivel mundial, de donde se envían contenedores con todo tipo de productos y materiales a empresas fabricantes. Su capacidad de transporte se ha visto afectada ya que muchos contenedores acumulan mercancía, debido a que no se ha recuperado aún la movilidad para su traslado como en años anteriores. México depende de la importación de los bienes de países extranjeros y en consecuencia se incrementa el tiempo de entrega debido a la crisis por la pandemia, ya que un alto porcentaje del volumen de los bienes que se comercializan en el mundo, se transporta por mar. Por esta situación de fuerza mayor, solicitamos de la manera más atenta, puedan ampliar el tiempo de entrega a más tardar el 20 de diciembre de 2022, ¿se acepta nuestra solicitud?

R. Apegarse a lo establecido en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación.

Pregunta 2.

Punto III de las Bases, 1.13

Los licitantes que participamos de manera presencial, la carta solicitada en el punto 1.13 ¿sé podrá entregar una copia impresa de esta carta, anexando carta compromiso por parte del licitante comprometiéndose a entregar la original a la firma del contrato en caso de ser adjudicado, ¿se acepta nuestra solicitud?

R. Podrán presentar original digitalizada, debiendo presentar el original a la firma del contrato en caso de resultar adjudicado, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Nombre: DEMOLOGISTICA SA DE CV
RFC: DEM040901T83

Para las partidas 24, 25, 26 y 27

¿Nos pueden proporcionar los planos?

R. Se proporcionan planos solicitados, según anexo I-C (Planos).

Recibidos - mcolmenero@guanajuato.gob.mx - Preguntas - SAP NetWeaver Port...

pseig.guanajuato.gob.mx:3100/rf/portal

Comprasnet - SAP NetWeaver Port... FirmaElectronica Validaciones DGTIT Recibo de nómina Incidencias Resguardo

Bienvenido Señora MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS Ayuda | Salir del sistema secretaria d

Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Faltos Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios Anexos a Licitaciones Preguntas

Preguntas

Favoritos de Portal No existen objetos a visualizar

Licitaciones

Número de operación: 7900001820 A

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recepc. preg.	Hora recepc. preg.
7900001820	40051001-027-22	Licitación pública	Concluido	09.08.2022	08:55:00	15.08.2022	10:00:00

265-40051001-03...PDF DAS-246-22.pdf

Mostrar todo

Escribe aquí para buscar

Escritorio 17°C 10:01 a.m. 19/08/2022

Recibidos - mcolmenero@guanajuato.gob.mx - Preguntas - SAP NetWeaver Port...

pseig.guanajuato.gob.mx:3100/rf/portal

Comprasnet - SAP NetWeaver Port... FirmaElectronica Validaciones DGTIT Recibo de nómina Incidencias Resguardo

Bienvenido Señora MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS Ayuda | Salir del sistema secretaria d

Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Faltos Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios Anexos a Licitaciones Preguntas

Preguntas

Favoritos de Portal No existen objetos a visualizar

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Se obtuvieron 0 registros de Documentos anexados a este evento

265-40051001-03...PDF DAS-246-22.pdf


Mostrar todo

Escribe aquí para buscar

Escritorio 17°C 10:00 a.m. 19/08/2022

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


Muros Móviles Sala de usos múltiples piso 8 CGL



NOTA: TODOS LOS MUROS TAPONES DEBEN DE LLEVAR AISLAMIENTO ACUSTICO. Y SON A DOS CARAS

ANEXO I-C

Muros Móviles Sala de usos múltiples piso 8 CGL



ANEXO I-C