



ANEXO I

SOL. COTIZACIÓN
7100002278

Hoja 1 de 3

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 22.08.2022	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION CDE-49203222-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50561750	1.00	PZA	ESTUFA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES Centro Gestor 0827 Solicitud de Pedido 0190039946 00010 Agrup. Carrito 3000022390 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESTUFA DE ACERO EN INOXIDABLEDIMENSIONES:LARGO DE 0.60 A 0.90 M.ANCHO DE 0.75 A 0.85 M.ALTO 0.80 A 0.90 M.SEIS QUEMADORESDE HIERRO FUNDIDO.FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430.MEDIDAD INTERIORES DEL HORNOLARGO DE 0.60 A 0.66 M.ANCHODE 0.50 A 0.60 M.ALTO 0.40 A 0.50 M.CONSUMO DE GAS L. P. 3.81 KGR/HRMEDIDAS: (+/- 3% DE TOLERENCIA) ///
2	50562051	1.00	PZA	BASCULA DE PLATAFORMA DE 100 A 300 KG Centro Gestor 0827 Solicitud de Pedido 0190039946 00020 Agrup. Carrito 3000022390 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "1.- PLATAFORMA ESTABLE2.- DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA.3.- RANGO DE MEDICION: 100 A 300 KILOGRAMOS O MAYOR.4.-DIVISION: 100 GRAMOS O MENOR.5.- FUNCION QUE ELIMINE EL PESO ADICIONAL (FUNCION TARA).6.- FUNCION DE RETENCION QUE PERMITAMANTENER LA MEDICION (FUNCION HOLD).7.- ALIMENTACION ELECTRICA 120V +/- 10% @ 60 HZ." ///
3	50561036	1.00	PZA	AMASADORA REFINADORA DE 30 KG Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039983 00010 Agrup. Carrito 3000022425 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AMASADORA LAMINADA DE 30KG. 1 HP DE FUERZA. 110 VOLT. EQUIPO DISEÑADO PARA AMASAR MASA SOLIDA PARA TODO TIPO DE PANADERIA,PIZZERIAS, TAMALERIAS. CON TRANSMISION DE BANDA DENTADA. PARA USARSE 40 MINUTOS DE TRABAJO POR 20 MINUTOS DE DESCANSO. INCLUYE UNTAZON DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIO. UNA VELOCIDAD. LUZ PILOTO DE ENCENDIDO. ///
4	50561475	1.00	PZA	LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 5 LITROS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039983 00020 Agrup. Carrito 3000022425 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LICUADORA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CAPACIDAD DE 5 LITROS.JUEGO TRIPLE DE CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE. ROMPEOLASTROQUELADOS . JUEGO MECANICO CON RETEN. MOTOR DE 3/4 H.P. DE 3,500 R.P.M. A 127V ///
5	50562385	1.00	PZA	PARRILLA DINAMICA DE 6 QUEMADORES Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039983 00030 Agrup. Carrito 3000022425 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PARRILLA DINAMICA DE 6 QUEMADORES. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, 6 QUEMADORES DE FE. FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA DE 14,400 BTU/HR. 6 PAQRILLAS DINAMICAS DE FE FUNDIDO. CHAROLA ANTIDERRAMES. TUBO DE ALIMENTACION DE 3/4 DE DIAMETRO GALVANIZADO. 6 PERILLAS REFORZADAS. BASE CON ENTREPAÑO EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CAL 16. TORNILLO NIVELADOR AL PISO. MEDIDAS DE FRENTE 1.0 - 1.20 MTS X FONDO 0.70 - 0.80 MTS X ALTURA 0. 88 - 0.91 MTS. ///
6	50560394	2.00	PZA	LICUADORA INDUSTRIAL Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039983 00040 Agrup. Carrito 3000022425 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "LICUADORA INDUSTRIAL, MATERIAL(ES): ACERO INOXIDABLECOLOR (ES): INDISTINTOMEDIDAS: INDISTINTOCARACTERISTICASESPECIFICAS: CONTENEDOR CAPACIDAD DE 17 LITROS EN ACERO INOXIDABLETIPO 304 . JUEGO TRIPLE DE CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA UNMEJOR LICUADO DEL PRODUCTO. ROMPEOLAS TROQUELADOS PARA EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS. JUEGO MECANICO CON RETEN PARA UN MAYORSELLADO, EVITANDO EL ESCURRIMIENTO AL MOTOR. BASE PEDESTAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADORES. FACIL MANEJO POR SU SISTEMADE VOLTEO. EVITANDO TENER QUE CARGAR EL VASO. MOTOR DE 1.5 H.P. DE 3500 R.P.M. " ///
7	50560926	1.00	PZA	HORNO PARA 4 CHAROLAS Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190039983 00050 Agrup. Carrito 3000022425 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO PARA 4 CHAROLAS DE PAN CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65 U 8 DE32 CM REDONDAS, FABRICADO DE LAMINA NEGRA CALIBRE 20, PINTADOCOLOR ALUMINIO, FORRADO EN SU INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA MANTENER EL CALOR, 3 QUEMADORES ABAJO TIPO, FLAUTA, QUEMADORSUPERIOR TIPO FLAUTA (SOLO SEUSA PARA GRATINAR)INCLUYE:



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	50560513	1.00	PZA	TERMOMETRO DE 0 A 300 GRADOS, BASE CON ESPIGUERO PARA 4 CHAROLAS. /// Estufa Industrial Centro Gestor 0147 Solicitud de Pedido 0190039984 00010 Agrup. Carrito 3000022426 0001 Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO Descripción técnica: Estufa IndustrialAcero1. Equipo fabricado en acdero inoxidable2. Con freidor eléctrico3. 4 Quemadores, asador4. Plancha de acero 5/8 "5. Horno con interior porcelanizado y gratinador.6. Termostato automatico.7. ConValvulas para gas natural8. Charola para derrames en casa sección.9. Conexión a gas de 3/4 para trabajar con unapresión de 0.4 a 0.5 lb (11-14 pulg. Columnsa de agua) en gas L.P (con opción a gas natural). Patas tubulares con niveladoresajustables ///