



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente




A la 277ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-029-22(CAGEG-029/2022) para la Adquisición de Ayudas Sociales a Personas

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del día 23 de agosto de 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0246/22 
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 	



Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades


<p>C. Dainzu Tanivet Herrera Castillo Ejecutivo de compras</p> 	<p>C. Xóchilt Paredes Rodríguez Representante de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.</p> 
<p>C. Madian Asurim Juárez Hernández Representante de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.</p> 	<p>C. Ricardo García García Representante de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.</p> 
<p>C. Ariadna Alejandra Ramírez Rafael Representante de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.</p> 	<p>C. Armando Antonio Esparza Santibañez Representante de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.</p> 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-029-22(CAGEG-029/2022) para la Adquisición de Ayudas Sociales a Personas:

Nombre	Firma
JOFLOSA DISTRIBUCIONES SA DE CV C.ISAIAS ESPINOZA SILVA	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de la área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) En el presente evento se hace entrega del Anexo S (IMAGENES DE REFERENCIA EJERCITADORES) y Anexo I-BIS, dejando sin efecto el contenido del Anexo I únicamente en lo que se refiere a la partida 7 de las presentes bases.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las 12:55 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 23 de agosto de 2022, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Relación de preguntas y respuestas para la Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-029-22(CAGEG 029/2022) PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.

Nombre Del Participante: Accendo Industry SA de CV

b).- De carácter técnico

N o.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 y 9	Anexo I	Solicitan: "Cisterna rotomoldeada en material pe-hd de 5000 litros de capacidad con boca lateral, con registro excéntrico de al menos 60 cm de diámetro" se solicita a la convocante nos permita proporcionar otras dimensiones de tapa (con rango de ±20%) que no altera su objetivo inicial de fácil mantenimiento, esto para no limitar la libre participación debido a que se hace referencia a una marca de cisterna en específico. ¿Se Acepta?	No se está solicitando marca en específico podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en el anexo I, por lo que se refiere a la tapa podrá ofertar de 60 cm de diámetro con un tolerancia de (+-20%).
2	1 y 9	Anexo L y N	En dicho anexo se estipulan unidad de medida de ml en la conducción primaria y secundaria, se solicita se haga la aclaración si se refiere a unidad de mililitros de caudal de los tubos o si se hace referencia a la medida en metros, ¿Se acepta?	Se aclara que se hace referencia a la medida en metros del largo de la tubería.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Innovación y Creación Urbana del Bajío, S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	2, 3, 4 y 5	i) Lugar y tiempo de entrega	En el "anexo Q" la convocante solicita un tiempo de entrega del 27 de septiembre al 18 de noviembre de 2022. Solicitamos a la convocante se amplíe el plazo de entrega hasta el 16 de diciembre de 2022, ya que los equipos solicitados son de fabricación especial y con la escasez en toda la industria, los tiempos de producción y entrega de los materiales e insumos para la fabricación de los equipos se han extendido significativamente.	Favor de apegarse a las fechas de entrega establecidos en el inciso i) del apartado II. Información específica de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	2, 3, 4 y 5	ANEXO I	Con el fin de contar con mayor información para la presentación de nuestra oferta técnica y económica, solicitamos a la convocante las imágenes o diseños de los ejercitadores, con la finalidad de ver la configuración y medidas de los mismos.	En la presente junta de aclaraciones se hace entrega del ANEXO S (IMAGENES DE REFERENCIA EJERCITADORES) del Anexo I, partidas 2, 3, 4 y 5 el cual forma parte integrante de las presentes bases de la presente Licitación.
2	2, 3, 4 y 5	ANEXO I	En las especificaciones de las partidas 2, 3, 4 y 5 solicitan fijación por medio de anclajes ¿Nos podrían confirmar si los ejercitadores serán ahogados en concreto o fijados por medio de taquetes al piso de concreto?	Se aclara que los anclajes serán ahogados en concreto.
3	2, 4 y 5	ANEXO I	En las especificaciones de las partidas 2, 4 y 5 solicitan ejercitadores para 2 personas ¿Nos podrían confirmar si esos ejercitadores pueden estar separados uno del otro, o deberán estar unidos forzosamente?	Se aclara que los ejercitadores mencionados deberán ser unidos en una sola pieza.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	2, 3, 4 y 5	VIII. CONDICIONES INCISO P	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿si los pagos se realizarán de forma parcial por localidad entregada de acuerdo con el "Anexo Q" o será un solo pago al final de las entregas por la totalidad de la partida?	Los pagos se realizarán en parcialidades por municipio entregado, de acuerdo a lo establecido en el inciso p) al apartado de VII. Condiciones y Anexo Q de las bases de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Mixta N°40051001-029-22(CAFEG-029/2022) para la Adquisición de Ayudas Sociales a Personas en la dirección electrónica: <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recepción preg.	Hora recepción preg.
7900001822	40051001-029-22-1	Licitación pública	Completado	12.08.2022	10:50:00	18.08.2022	12:00:00

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Añeas preguntas	Fecha envío	Acuise	Enviar Acuse

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ANEXO I- BIS (PARTIDA 7_SALIDAS)

PARTIDA 7

PAQUETE DE ACCESORIOS Y MANGUERAS PARA RIEGO: 15 PIEZAS CONECTOR EN T, DE ROSCA DE 5/8", DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO. • 3 CODOS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO. • 3 COPLES DE 16 MM. DENTADO A CINTA (CINTILLA) DE RIEGO DE 5/8" • 14 PINZAS PARA CIERRE DE CINTA (CINTILLA) DE RIEGO. • 2 MINI VALVULAS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO. INCLUYE ADEMÁS: • 1 ROLLO DE CINTA (CINTILLA) GOTEO 5/8", CAL. 6000 / GOTEROS 10 CM, DE 2500 FT. (762 M.) • 1 ROLLO DE MANGUERA (305 MTS) DE POLIETILENO 5/8".

Dice:	Debe decir:	Imagen:
15 PIEZAS CONECTOR EN T, DE ROSCA DE 5/8", DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO	15 PIEZAS CONECTOR EN T, DE ROSCA DE 5/8" (CINTILLA X MANGUERA X MANGUERA), DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO	 <p>SALIDA A MANGUERA</p> <p>SALIDA A CINTILLA</p> <p>SALIDA A MANGUERA</p>
3 CODOS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO	3 CODOS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO (DE INSERCIÓN: MANGUERA X MANGUERA)	 <p>SALIDA A MANGUERA</p> <p>SALIDA A MANGUERA</p>
3 COPLES DE 16 MM. DENTADO A CINTA (CINTILLA) DE RIEGO DE 5/8"	3 COPLES DE 16 MM. DENTADO A CINTA (CINTILLA) DE RIEGO DE 5/8" (MANGUERA X CINTILLA)	 <p>SALIDA A MANGUERA</p> <p>SALIDA A CINTILLA</p>
14 PINZAS PARA CIERRE DE CINTA (CINTILLA) DE RIEGO	14 PINZAS PARA CIERRE DE CINTA (CINTILLA) DE RIEGO 5/8"	 <p>SALIDA A CINTILLA</p> <p>SALIDA A CINTILLA</p>
2 MINI VALVULAS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO	2 MINI VALVULAS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO (MANGUERA X MANGUERA)	 <p>SALIDA A MANGUERA</p> <p>SALIDA A MANGUERA</p>


PIEZAS DE PAQUETE DE ACCESORIOS Y MANGUERAS PARA RIEGO



CODO DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO
(DE INSERCIÓN: MANGUERA X MANGUERA)



COPLES DE 16 MM. DENTADO A CINTA (CINTILLA) DE RIEGO DE 5/8" (MANGUERA X CINTILLA)




CONECTOR EN T, DE ROSCA DE 5/8" (CINTILLA X MANGUERA X MANGUERA), DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO



PINZAS PARA CIERRE DE CINTA (CINTILLA) DE RIEGO 5/8"



MINI VALVULAS DE 16 MM. DENTADO PARA CINTA (CINTILLA) DE RIEGO (MANGUERA X MANGUERA)



ROLLO DE MANGUERA (305 MTS) DE POLIETILENO 5/8"




ROLLO DE CINTA (CINTILLA) GOTEEO 5/8", CAL. 6000 / GOTEROS 10 CM, DE 2500 FT. (762 M.)

ANEXO I- BIS (PARTIDA 7_SALIDAS)
ANEXO PARA PARTIDA








Mini válvula

Línea Principal:
 Manguera de polietileno



Líneas Secundarias:
 Cintilla de Riego

**CROQUIS DE INSTALACION DE
 PAQUETE DE ACCESORIOS Y
 MANGUERAS PARA RIEGO**

-  Conector en Tee 16 mm Cintilla x Manguera x Manguera
-  Conector Cople 16 mm Manguera x Cintilla
-  Conector Cople 16 mm Manguera x Cintilla
-  Pinza para cierre de cintilla 5/8"
-  Mini-Válvula 16 mm Manguera x Manguera

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten mark)

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE (2 PER)

PARTIDA	CONCEPTO	IMAGEN
2	EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE (TIPO ESQUIADORA) CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.06 M, ANCHO 0.45 M Y ALTO 1.34 M.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR MOVIMIENTO CINTURA (3 PER)


PARTIDA	CONCEPTO	IMAGEN
3	<p>EJERCITADOR TIPO TWISTER (MOVIMIENTO DE CINTURA) CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 1.53M, ANCHO 1.37 M Y ALTO 1.30 M.</p>	

Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR BRAZO Y ESPALDA CAPA (2 PER)

PARTIDA	CONCEPTO	IMAGEN
4	EJERCITADOR DE BRAZO Y ESPALDA, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.10M, ANCHO 0.75M Y ALTO 1.80 M.	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten arrow pointing up and left]

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR ABDOMINALES DOBLE (2 PER)

PARTIDA	CONCEPTO	IMAGEN
5	EJERCITADOR PARA ABDOMINALES DOBLE, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 1.46M, ANCHO 1.22M Y ALTO 0.63 M.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten arrow pointing up]

[Handwritten signature]