



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 309ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-22 (CAGEG-036/2022), para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información; Equipo de Comunicación y Telecomunicación; y Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos




La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:30** horas del día **02 de septiembre de 2022**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité, Secretario del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0246/22
C. Omar Ibrahim Cabral Mier Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Cecilia Jacqueline Salazar Beade Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Nalleli Yebra Morales Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Jaime Fernando Celedon Terrazas Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Patricia Covarrubias Saavedra Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
C. Enrique Saavedra Arroyo Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 	C. José Rafael Mata Representante de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende 
C. Arturo Israel Tamayo Lira Representante de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 	C. Orlando Ricaño Torres Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Alejandro Martínez Sánchez Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 	C. Adriana Cervantes Durán Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
C. Luz María Avalos Carrillo Representante del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 	C. Arturo Segoviano Valdés Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Omar Fonseca Rangel Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Armando Arias Solano Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Yadira Lucio Zamora Representante de Guanajuato Puerto Interior 	C. Mariano Calderón Buenavista Representante de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas 
C. Cinthya Margarita Pérez Hernández Representante de Guanajuato Puerto Interior 	C. Felipe Sánchez Venegas Representante de Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad 
C. Hugo Alfonso Valtierra Calderón Representante de la Secretaría de Gobierno 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-22 (CAGEG-036/2022)**, para la **Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información; Equipo de Comunicación y Telecomunicación; y Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos:**

Nombre	Firma
Consultoría y Capacitación en Soluciones Avanzadas de Seguridad Informática, S.A. de C.V. C. Luis Erasmo Colin Flores	
Grupo ORS Consultores Eléctricos S.A. de C.V. C. José Sabás Delgado Galván	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo con el numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

- b) Se aclara que las partidas 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 47 serán adjudicadas a un solo proveedor por tratarse de un proyecto integral, asimismo los teléfonos ip solicitados en las partidas 43, 44, 45 y 47 deberán ser compatibles con los conmutadores solicitados en las partidas 40, 41 y 42 lo anterior de conformidad con lo solicitado en el oficio de firma electrónica OPD-GTO-1436/2022 del C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo, Director de Administración de CONALEP Guanajuato.
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **02 de septiembre de 2022**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Nombre del Participante: TECNOPROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.

Partida: 9

Pregunta 1: Mencionan que requieren puesta a punto, sin embargo para esta partida no hubo visita ocular al sitio, por lo anterior, solicitamos a la convocante nos confirme que la dependencia cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo es decir centros de carga de entrada y salida y que solo será la conexión del equipo, ¿favor de aclarar?

Respuesta: Solo es la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo y se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo.

Partida: 9

Pregunta 2: En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior ¿nos pueden indicar el alcance de la puesta a punto referida?

Respuesta: no aplica, ya que solo se requiere la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo y se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo (conexión del equipo).

Partida: 10

Pregunta 1: Mencionan que requieren servicio de instalación e interconexión al centro de carga regulado, sin embargo para esta partida no hubo visita ocular al sitio, por lo anterior, solicitamos a la convocante nos confirme que la dependencia cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo es decir centros de carga de entrada y salida y que solo será la conexión del equipo, ¿favor de aclarar?

Respuesta: Se solicita ups de paquete de 750 VA, el mismo que no requiere instalación y puesta a punto.

Partida: 10

Pregunta 2: En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior ¿nos pueden indicar el alcance de la instalación referida?

Respuesta: Se solicita ups de paquete de 750 VA el mismo que no requiere instalación y puesta a punto.

Partida: 10

Pregunta 3: Solicitan un ups 10kw / 10 kva sin embargo no es común en el mercado ya que cada fabricante por costos y eficiencia define su factor de potencia (relación de VA / Watts), por lo anterior solicitamos a la convocante para tener mayor competencia, tanto precio y calidad acepten como mínimo un equipo de 10KVA / 9 KW que es el mas común en el mercado, ya que esto no afecta la calidad del equipo ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No aplica su pregunta, para la partida 10 se solicitan 3 UPS de 750 VA

Partida: 10

Pregunta 4: En caso de ser negativa su respuesta a la pregunta anterior solicitamos a la convocante acepte equipos con características superiores ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No aplica su pregunta, para la partida 10 se solicitan 3 UPS de 750 VA

Partida: 10

Pregunta 5: Solicitan entrada de 208 V / SALIDA 120 V / 208 V, por lo que debemos entender que el sistema que requieren es trifásico (3 fases, neutro y tierra física) ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No se requiere trifásico, apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A.

Nombre del Participante: CAPA TRES S.A. DE C.V

Partida: 25 Y 26

Pregunta 1: En los puntos 1.14, 1.15 y 1.19 solicitan carta de fabricante o mayorista; ¿nos permite la convocante presentar cartas digitales y proporcionar las cartas físicas en caso de resultar adjudicados?

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases, donde se menciona: "Los documentos solicitados en los puntos 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 y 1.23 los podrá presentar digitalizados e impresos, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar el original a la firma del contrato".

Nombre del Participante: JUAN CARLOS JARAMILLO PLASCENCIA

Partida:9

Pregunta 1:

Se solicita un UPS de 15KVAS, con instalación y puesta a punto, solicitamos a la convocante nos indique si las adecuaciones físicas correrán por parte de ustedes o debemos considerarlo nosotros. ¿En caso de que las adecuaciones corran por parte de nosotros, nos pudieran apoyar para realizar una visita física y ver lo necesario para considerarlo en la propuesta?

Respuesta: Solo es la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo y se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo.

Partida:9

Pregunta 2:

¿Para garantizar que sea una propuesta equipos de mayor calidad y por la capacidad del mismo, solicitamos de la manera más atenta nos indique si el equipo debe soportar regulación de voltaje de al menos de 176V a 225V, en el entendido que bajo estos rangos los cumplen varias marcas como lo son APC, Eaton, Tripplite, entre otras? Se acepta nuestra solicitud.

Respuesta: No se acepta la solicitud, deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I donde se indica "Voltaje de Salida 120V, 208V".

Partida:9

Pregunta 3:

¿Para garantizar que sea una propuesta equipos de mayor calidad y por la capacidad del mismo solicitamos de la manera más atenta que el tiempo de respaldo del equipo pueda ser validado a través de tabla o gráfica interactiva para confirmar que se cumpla con el tiempo solicitado, en el entendido que bajo estos rangos los cumplen varias marcas como lo son APC, Eaton, Tripplite, entre otras? Se acepta nuestra solicitud.

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida:9

Pregunta 4:

¿Para garantizar que sea una propuesta equipos de mayor calidad y por la capacidad del mismo solicitamos de la manera más atenta que nos indique si el equipo debe contar con supresor de picos de la misma marca del fabricante esto para garantizar la compatibilidad y garantía completa del equipo?

Respuesta: Se aclara que se requiere supresor de picos de la misma marca que el ups ofertado.

Partida:9

Pregunta 5:

solicita un UPS de 15KVAS; ¿nos podría indicar si el equipo tiene que contar con pantalla LCD para desplegar información del equipo como alertas, entradas de voltaje, etc.?

Respuesta: Se aclara que el UPS debe de contar con pantalla LCD para desplegar la información del equipo.

Partida:9

Pregunta 6:

solicita un ups de 15KVAS: ¿nos podría indicar si el equipo tiene que contar con tarjeta de red, software para administración y monitoreo de la misma marca del fabricante?

Respuesta: No se requieren, apegarse a lo solicitado en el Anexo I y lo establecido en la presente junta de aclaraciones.

Partida: 30

Pregunta 7:

SOLICITA LA CONVOCANTE UPS 208/120v, nos podría indicar si el equipo tiene que ser trifásico (3 fases, neutro y tierra) que pueda soportar en la salida de ambos voltajes (208/120V)?

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá sea trifásico (3 fases, neutro y tierra)

Partida:30

Pregunta 8:

ups de 10kvas, en caso de que no sea trifásico, solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar un equipo de 10 KVA con soporte de 9 kilowatts? se acepta nuestra solicitud

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá sea trifásico (3 fases, neutro y tierra), por lo cual no se acepta su solicitud.

Partida:30

Pregunta 9:

Solicita un UPS de 10KVAS, con instalación y puesta a punto, solicitamos a la convocante nos indique si las adecuaciones físicas correrán por parte de ustedes o debemos considerarlo nosotros. ¿En caso de que las adecuaciones corran por parte de nosotros, nos pudieran apoyar para realizar una visita física y ver lo necesario para considerarlo en la propuesta?

Respuesta: El licitante deberá considerar la instalación eléctrica del centro de carga de contacto regulados al UPS con una distancia promedio de 3 metros.

Partida:30

Pregunta 10:

¿Para garantizar que sea una propuesta equipos de mayor calidad y por la capacidad del mismo, solicitamos de la manera más atenta nos indique si el equipo tiene que contar con regulación de voltaje de al menos de 166V a 255V, en el entendido que varias marcas cumplen como lo son APC, Eaton, Tripplite, entre otras, acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se aclara que se solicita un rango de 166V a 255V.

Partida:30

Pregunta 11:

¿Para garantizar que sea una propuesta equipos de mayor calidad y por la capacidad del mismo, solicitamos de la manera más atenta nos indique si el equipo tiene contar con supresor de picos de la misma marca del fabricante para garantizar compatibilidad y garantía completa del equipo?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida:30

Pregunta 12:

solicita un UPS de 10KVAS; ¿nos podría indicar si el equipo tiene que contar con pantalla LCD para desplegar información del equipo como alertas, entradas de voltaje, etc.?

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá contar con una pantalla LCD que muestre la información correspondiente al funcionamiento general del equipo.

Partida:30

Pregunta 13:

¿Para garantizar que sea una propuesta equipos de mayor calidad y por la capacidad del mismo solicitamos de la manera más atenta que el tiempo de respaldo del equipo pueda ser validado a través de tabla o gráfica interactiva para confirmar que se cumpla con el tiempo solicitado, en el entendido que bajo estos rangos los cumplen varias marcas como lo son APC, Eaton, Tripplite, entre otras? Se acepta nuestra solicitud.

Respuesta: No se acepta la solicitud.

Nombre del Participante: Grupo 27 Doce SA de CV

Partida: 1

Pregunta 1: Podría la Convocante aclarar si el equipo KX-NS500 cuenta con capacidad disponible para soportar los teléfonos adicionales que se solicitan.

Respuesta: Si se cuenta con la capacidad.

Pregunta 2: Podría la Convocante indicar si el equipo KX-NS500 cuenta con tarjeta DSP instalada?

Respuesta: Se cuenta con una tarjeta DSP con compatibilidad para el conmutador KX-NS500.

Partida: 12

Pregunta 1: En la descripción se menciona que se tiene que generar una red inalámbrica en la Villa Deportiva, se solicita a la Convocante por favor señale ¿De qué dimensiones es el espacio se pretende cubrir? ¿Desea cubrir entre 20 y 50 metros o más? y ¿Cómo es la arquitectura del lugar: si cuenta con muros, es techado, tiene tablaroca, vidrios, etc..?

Respuesta: Se aclara que es un edificio que cuenta con 24 habitaciones. La Villa tiene dos niveles y hay dos alas en las que están las habitaciones. Además de un comedor y un recibidor. Se requiere la red inalámbrica en las áreas comunes, es decir cuatro pasillos, comedor y recibidor. La construcción es de muros de ladrillo por lo anterior se requiere cubrir un área de 25 mts.

Partida: 25

Pregunta 1: ¿En relación a la capacitación solicitada para esta partida, la misma será para el Uso de la solución o para la configuración del equipo o ambas? Y podría definir la convocante si la misma deberá ser presencial o se puede dar de forma virtual.

Respuesta: Se solicita únicamente la transferencia de conocimientos presencial de la configuración del equipo al momento de la instalación.

Pregunta 2: ¿Es nuestro entender que el lugar de la instalación de estos equipos ya cuenta con cableado, switches PoE, rack para colocación del equipo, por lo que no es necesario considerarlo dentro de nuestra oferta, es Correcta nuestra apreciación

Respuesta: Es correcta la apreciación, solo se solicita los Patch Cord de 1Ft para la conexión a switch.

Partida: 26

Pregunta 3: ¿En relación a la capacitación solicitada para esta partida, la misma será para el Uso de la solución o para la configuración del equipo o ambas? Y podría definir la convocante si la misma deberá ser presencial o se puede dar de forma virtual

Respuesta: Se solicita únicamente la transferencia de conocimientos presencial de la configuración del equipo al momento de la instalación.

Pregunta 4: ¿Es nuestro entender que el lugar de la instalación de estos equipos ya cuenta con cableado, switches PoE, rack para colocación del equipo, por lo que no es necesario considerarlo dentro de nuestra oferta, es Correcta nuestra apreciación

Respuesta: Es correcta la apreciación, solo se solicita los Patch Cord de 1Ft para la conexión a switch.

Partida: 27

Pregunta 5: ¿En relación a la capacitación solicitada para esta partida, la misma será para el Uso de la solución o para la configuración del equipo o ambas? Y podría definir la convocante si la misma deberá ser presencial o se puede dar de forma virtual; también se le solicita que por favor indique para cuántas personas será y si las 20 horas de capacitación se pueden llevar a cabo en días consecutivos.

Respuesta: La capacitación será para uso de la solución y configuración del equipo, así mismo dicha capacitación deberá ser presencial para 4 personas y se podrán llevar a cabo en días consecutivos.

Pregunta 6: ¿Es nuestro entender que el lugar de la instalación de estos equipos ya cuenta con cableado, switches PoE, rack para colocación del equipo, por lo que no es necesario considerarlo dentro de nuestra oferta, es Correcta nuestra apreciación

Respuesta: Es correcta la apreciación, en su oferta deberá considerar los teléfonos IP con power inyector o eliminador de corriente, el cableado y rack de colocación no deben incluirse en su propuesta.

Partida: 40

Pregunta 7: ¿En relación a la capacitación solicitada para esta partida, la misma será para el Uso de la solución o para la configuración del equipo o ambas? Y podría definir la convocante si la misma deberá ser presencial o se puede dar de forma virtual y si las 6 horas de capacitación se pueden llevar a cabo en días consecutivos por medio del canal integrador.

Respuesta: La capacitación requerida es para la configuración del equipo y podrá ser de manera presencial o virtual. Y podrá impartirse en un máximo de 2 sesiones y el medio puede ser indistinto.

Pregunta 8: Solicitan que el conmutador cuente con 8 puertos FXO, Podemos ofertar la solución con un Gateway que se conecte con el conmutador, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, de las bases de la presente licitación.

Partida: 41

Pregunta 9: ¿En relación a la capacitación solicitada para esta partida, la misma será para el Uso de la solución o para la configuración del equipo o ambas? Y podría definir la convocante si la misma deberá ser presencial o se puede dar de forma virtual y si las 6 horas de capacitación se pueden llevar a cabo de forma consecutiva por medio del canal integrador.

Respuesta: La capacitación requerida es para la configuración del equipo y podrá ser de manera presencial o virtual. Y podrán impartirse en un máximo de 2 sesiones y el medio puede ser indistinto.

Pregunta 10: Solicitan que el conmutador cuente con 8 puertos FXO, Podemos ofertar la solución con un Gateway que se conecte con el conmutador, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I, de las bases de la licitación.

Partida: 42

Pregunta 11: ¿En relación a la capacitación solicitada para esta partida, la misma será para el Uso de la solución o para la configuración del equipo o ambas? Y podría definir la convocante si la misma deberá ser presencial o se puede dar de forma virtual y si las 6 horas de capacitación se pueden llevar a cabo de forma consecutiva por medio del canal integrador.

Respuesta: La capacitación requerida es para la configuración del equipo y podrá ser de manera presencial o virtual. Y y podrán impartirse en un máximo de 2 sesiones y el medio puede ser indistinto.

Pregunta 12: Solicitan que el conmutador cuente con 8 puertos FXO, Podemos ofertar la solución con un Gateway que se conecte con el conmutador, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I, de las bases de la licitación.

Partida: 43

Pregunta 13: Solicitan teléfonos IP, podría la convocante compartir la marca y modelo de conmutador al que se adicionarán

Respuesta: Los teléfonos IP deberán ser compatibles con la marca y modelo de conmutador que se oferte en la partida 40, 41 y 42, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y puntualizaciones de la presente junta de aclaraciones.

Partida: 44

Pregunta 14: Solicitan teléfonos IP, podría la convocante compartir la marca y modelo de conmutador al que se adicionarán

Respuesta: Los teléfonos IP deberán ser compatibles con la marca y modelo de conmutador que se oferte en las partidas 40, 41 y 42, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y puntualizaciones de la presente junta de aclaraciones.

Partida: 45

Pregunta 15: Solicitan teléfonos IP, podría la convocante compartir la marca y modelo de conmutador al que se adicionarán

Respuesta: Los teléfonos IP deberán ser compatibles con la marca y modelo de conmutador que se oferte en las partidas 40, 41 y 42, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y puntualizaciones de la presente junta de aclaraciones.

Partida: 46

Pregunta 16: Solicitan teléfonos IP, podría la convocante compartir la marca y modelo de conmutador al que se adicionarán

Respuesta: No aplica su pregunta ya que para la partida 46 no se solicita Teléfono IP.

Nombre del Participante: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Pregunta 1:

Capítulo II inciso h) Todas las partidas del Anexo I

Actualmente, la industria de TI atraviesa una crisis en la demora de envíos derivados por la anterior pandemia, principalmente en puertos marítimos a nivel mundial, de donde se envían contenedores con todo tipo de productos y materiales a empresas fabricantes. Su capacidad de transporte se ha visto afectada ya que muchos contenedores acumulan mercancía, debido a que no se ha recuperado aún la movilidad para su traslado como en años anteriores. México depende de la importación de los bienes de países extranjeros y en consecuencia se incrementa el tiempo de entrega debido a la alta demanda de solicitud de bienes que se comercializan a nivel mundial, y en su mayoría se transporta por mar. Por esta situación de fuerza mayor, solicitamos de la manera más atenta, puedan ampliar el tiempo de entrega a más tardar los 120 días naturales a partir de la firma del contrato **¿se acepta nuestra solicitud?**

Respuesta: Apegarse al tiempo de entrega establecido en el inciso h) del apartado II, Información específica de la Licitación.

Pregunta 2:

Capítulo III Punto 1.21, partidas: 11, 24, 32, 33, 39

Aplicar la garantía de fábrica en los bienes, es un método de proteger de manera íntegra los componentes físicos tales como el chasis, tarjeta madre, procesador, memoria(s), disco duro, periféricos, etc. Para cubrir y exigir este compromiso, consideramos que la aplicación de garantía, deberá ser por parte de la marca del equipo fabricante, en sitio, entendiéndose por "en sitio", el lugar donde se encuentre el equipo reportado. **¿Es correcta nuestra apreciación?**

Respuesta: Es correcta su apreciación

Pregunta 3:

Capítulo III Punto 1.21, partidas: 11, 24, 32, 33, 39

Para dar mayor seguridad a la convocante, en caso que exista una falla importante y evitar que la garantía de fábrica en sitio no se llegara a cumplir por parte de la marca fabricante, y en apego a lo solicitado en el Anexo I Partida 3, que al calce dice: **"GARANTÍA: De tres años en partes, mano de obra y en sitio por parte del fabricante"**... consideramos se deba incluir como parte de la propuesta técnica, carta del fabricante donde manifieste el compromiso bajo protesta de decir verdad, que, la garantía debe ser por el periodo de tiempo solicitado en bases, que cubre defectos en mano de obra y partes y demás componentes que se requieran, en sitio por parte de la marca fabricante, (entendiéndose por sitio el lugar donde se encuentre el equipo reportado).

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse al punto 1.21 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III Presentación de Ofertas.

Pregunta 4:

Capítulo III Punto 1.21, partidas: 11, 24, 32, 33, 39

Para garantizar una credibilidad y confianza a la convocante, de que la garantía en sitio se realice por personal certificado por parte del fabricante, consideramos que deberá ser requisito indispensable, el incluir en el sobre de la propuesta técnica, carta del fabricante firmada por el representante legal, donde garantice el servicio de soporte telefónico, señalando los datos de los mismos (contacto, domicilio, correo electrónico y número telefónico) dentro del Estado de Guanajuato.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Apegarse al punto 1.21 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III Presentación de Ofertas.

Nombre del Participante: TELECOMUNICACIONES MODERNAS S.A. DE C.V.

Partida: Base III. Presentación de Ofertas, punto 1.6

Pregunta 1: Solicitan que, en caso de ser persona moral se deberá presentar copia simple del Acta constitutiva emitida por fedatario pública o autoridad competente, así como sus modificaciones, debido a que somos una empresa con más de 36 años en el mercado, nuestra Acta Constitutiva ha sufrido bastantes modificaciones por lo que solicitamos atentamente a la Convocante nos permita presentar el acta constitutiva con sus últimas tres modificaciones, se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su solicitud por certeza jurídica de los licitantes, deberán apegarse a lo solicitado en el punto 1.6 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial, así como al punto 1.3 del inciso b) presentación de ofertas de manera electrónica del apartado II. Presentación de Ofertas.

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 2: Solicita la Convocante un UPS de 15KVAS, con puesta a punto, solicitamos a la Convocante nos indique si las adecuaciones físicas correrán por parte de ustedes o debemos considerarlo en nuestra propuesta?

Respuesta: Solo es la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo y se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo.

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 3: En caso de que, en la pregunta anterior, las adecuaciones corran por parte del proveedor, nos pudieran asignar alguna fecha para visita física?

Respuesta: Solo es la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo y se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo.

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 4: Por la capacidad del equipo y con el fin de garantizar que le sean propuestos equipos de mayor calidad, solicitamos atentamente a la Convocante, nos indique si el equipo debe contar con regulación de voltaje de al menos de 176V a 225V, en el entendido que bajo estos rangos son varias las marcas como lo son APC, Eaton, Tripplite, Cyberpower, ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta la solicitud, apegarse a lo solicitado en el anexo I donde se indica "Voltaje de Salida 120V, 208V".

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 5: Solicitamos a la Convocante, solicitar que el tiempo de respaldo del equipo pueda ser validado a través de tabla o gráfica interactiva para confirmar que se cumpla con el tiempo solicitado, esta característica la tienen varias marcas y permitiría que se ofrecieran equipos de mayor calidad, ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 6: Por la capacidad del equipo y garantizar que le sea propuesto equipo de mayores estándares, solicitamos a la Convocante ¿nos indique si el equipo debe contar con supresor de picos de la misma marca del fabricante?

Respuesta: Se aclara que se requiere supresor de picos de la misma marca que el ups ofertado.

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 7: Solicita la Convocante UPS de 15KVAS; ¿nos podría indicar si el equipo debe contar con pantalla LCD para desplegar información del equipo?

Respuesta: Se aclara que el equipo debe de contar con pantalla LCD para desplegar información

Partida: 9. UPS 15 KVA

Pregunta 8: Solicita la Convocante ups de 15KVAS: ¿nos podría indicar si para la tarjeta de red, el software para administración y monitoreo deberá ser gratuito y de la misma marca del fabricante?

Respuesta: No se requieren dichas características, apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 9: Solicita la Convocante UPS 208/120v, nos podría indicar si el equipo debe ser trifásico (3 fases, neutro y tierra) con soporte a la salida de ambos voltajes (208/120V)?

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá ser trifásico (3 fases, neutro y tierra)

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 10: En caso de que, en la pregunta anterior, nos indiquen que no es trifásico, solicitamos a la Convocante, nos permita ofertar un equipo de 10 KVA con soporte de 9 kilowatts, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá ser trifásico (3 fases, neutro y tierra), por lo cual no se acepta su solicitud.

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 11: Solicita la Convocante un UPS de 10KVAS, con puesta a punto, solicitamos a la Convocante nos indique, ¿si las adecuaciones físicas correrán por parte de ustedes o debemos considerarlo en nuestra propuesta?

Respuesta: El licitante deberá considerar la instalación eléctrica del centro de carga de contacto regulados al UPS con una distancia promedio de 3 metros.

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 12: En caso de que, en la pregunta anterior, las adecuaciones corran por parte del proveedor, nos pudieran asignar alguna fecha para visita física?

Respuesta: El licitante deberá considerar la instalación eléctrica del centro de carga de contacto regulados al UPS con una distancia promedio de 3 metros

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 13: Por la capacidad del equipo y garantizar que le sea propuesta equipos de mayor calidad, solicitamos a la convocante, nos indique si el equipo debe contar con regulación de voltaje de al menos de 166V a 255V, en el entendido que bajo estos rangos son varias las marcas como lo son APC, Eaton, Tripplite, Cyberpower, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se aclara que se solicita un rango de 166V a 255V.

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 14: Por la capacidad del equipo y con el fin de garantizar que le sea propuesto equipo de mayores estándares, solicitamos a la Convocante nos indique ¿si el equipo debe contar con supresor de picos de la misma marca del fabricante?

Respuesta: Se aclara que se requiere supresor de picos de la misma marca que el ups ofertado.

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 15: Solicita la Convocante UPS de 10KVAS; ¿nos podría indicar si el equipo debe contar con pantalla LCD para desplegar información del equipo?

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá contar con una pantalla LCD que muestre la información correspondiente al funcionamiento general del equipo.

Partida: 30. UPS 10KVA

Pregunta 16: Solicitamos a la Convocante, solicitar que el tiempo de respaldo del equipo pueda ser validado a través de tabla o gráfica interactiva para confirmar que se cumpla con el tiempo solicitado, esta característica la tienen varias marcas y permitiría que se ofrecieran equipos de mayor calidad, ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta la solicitud.

Nombre del Participante: PNNAMOTEC S.A. DE C.V.

Partida: 33, 39

Pregunta 1: Solicitan Docking station, entendemos que podemos ofertar este complemento en diferente marca y modelo al equipo de cómputo que presentemos en nuestra propuesta.

Respuesta: En la descripción de los paquetes el Docking Station se menciona indistinto por lo que no es necesario cotizarlo.

Pregunta 2: En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, entendemos que no es necesario presentar carta de respaldo por parte de fabricante para este componente, y tampoco estará incluido en la carta BOM (Bill of Materials), del equipo de cómputo que presentemos en nuestra propuesta.

Respuesta: En caso de cotizarlo, deberá de presentar el documento solicitado.

Nombre del Participante: Nitidata León S.A. de C.V.

Partida: 2 Access Point

Pregunta 1:

Solicitan "Instalación y puesta a punto", ¿nos pueden indicar cual sería el alcance de esta instalación y puesta a punto?, ¿si es solo física o debemos de incluir el cableado?

Respuesta: Incluye la colocación del access point con su respectivo kit de montaje, así como configuración del equipo para su funcionamiento y el material necesario para que el equipo quede funcionando.

Partida: 4 Access Point

Pregunta 2:

Solicitan instalación y puesta a punto. ¿El cliente proveerá el nodo o debemos considerar cableado?

Respuesta: No se requiere instalación y puesta a punto solo suministro.

Partida: 9 UPS

Pregunta 3:

Solicitan: "Se requiere puesta a punto":

- 1) ¿el cliente cuenta con el contacto eléctrico disponible para su conexión o deberemos considerar esta instalación?, de ser así solicitamos una visita al lugar de la instalación.
- 2) ¿el arranque del equipo deberá de ser por personal directo del fabricante? 3) ¿La garantía de 3 años deberá de incluir una visita de mantenimiento preventivo por parte del fabricante?

Respuesta:

- 1) Si se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo.
- 2) Por parte del proveedor que resultó ganador de la oferta.
- 3) No

Partida: 30 UPS

Pregunta 4: Solicitan: "Se requiere servicio de instalación":

- 1) ¿el cliente cuenta con el contacto eléctrico disponible para su conexión o deberemos considerar esta instalación?, de ser así solicitamos una visita al lugar de la instalación.
- 2) ¿el arranque del equipo deberá de ser por personal directo del fabricante?
- 3) ¿Cuál es el alcance de la instalación?

Respuesta:

1. El licitante deberá considerar un contacto nema o conexión directa al centro de carga con los calibres necesarios de acuerdo a las características del equipo.
2. Deberá ser por parte del personal directo del fabricante o personal certificado por el fabricante
3. El alcance de la instalación es para las áreas de SITE y Sala de monitoreo

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV

RFC: SAT090723INA

PARTIDA: 9

PREGUNTA 1: DICE: "SE REQUIERE PUESTA A PUNTO...". ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL SERVICIO DE ARRANQUE DEL EQUIPO Y QUE TODO LA INSTALACIÓN NECESARIA ELÉCTRICA ES RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE SUMINISTRARLA?

RESPUESTA: se cuenta con todas las instalaciones eléctricas, solo es la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo.

PARTIDA: 15

PREGUNTA 2: DICE: "CAPACIDAD DE CONMUTACION REDUNDANTE...", ¿PODRÍA DECIRNOS LA CONVOCANTE SI AL REFERIRSE A CONMUTACIÓN REDUNDANTE ES QUE SE DEBE TENER LA FUNCIÓN DE CAPACIDAD DE HACER PILAS (STACK) ENTRE SWITCHES?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

PARTIDA: 16

PREGUNTA 3: SWITCH ADMINISTRABLE, SE MENCIONA QUE DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES TCP/IP, DHCP, TELNET, SSH, STP, MRSTP, LLDP. ¿A QUE SE REFIERE CON EL PROTOCOLO MRSTP?

RESPUESTA: Se aclara que el protocolo es RSTP (RAPID SPANNING TREE), dejando sin efecto el protocolo MRSTP mencionado en el Anexo I.

PARTIDA: 30

PREGUNTA 4: DICE: "SE REQUIERE SERVICIO DE INSTALACIÓN..." ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL SERVICIO DE ARRANQUE DEL EQUIPO Y QUE TODO LA INSTALACIÓN NECESARIA ELÉCTRICA ES RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE SUMINISTRARLA?

RESPUESTA: Es necesario que el licitante contemple Contacto nema o conexión directa al centro de carga con los calibres necesarios de acuerdo a las características del equipo con una distancia promedio de 3 metros.

Nombre del Participante: Accendo Industry SA de CV

Partida: 9

Pregunta 1: i) Capacitación. Solicitan en el primer párrafo "capacitación de **por lo menos 6 horas** en las partidas 2, 3, 8, 9, 22, 23, 40, 41 y 42 del Anexo I...". Sin embargo como nota mencionan "para las **partidas 9 y 17 únicamente se requiere capacitación básica sobre el arranque y operación del equipo.**"

Por lo tanto entendemos que para la Partida 9, no es necesario cubrir el mínimo de 6 hrs de dicha capacitación. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación, La capacitación básica es sobre el arranque o start up y dejar operando el UPS al momento de la instalación en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

Pregunta 2: UPS 15KVA. Solicitan "Se requiere puesta a punto y capacitación de la operación básica". Solicitamos a la convocante que nos comparta diagramas eléctricos de donde quieren instalar el UPS.

Respuesta: Solo es la sustitución de un equipo obsoleto por el nuevo y se cuenta con todo lo necesario para la puesta a punto del equipo.

Partida:7

Pregunta 3. Fuente de alimentación. Solicitan "Fuente de alimentación de al menos 6.5V, 350W. Salida de la fuente de alimentación ajustable, con 3 salidas: Voltaje de salida mínimo: 0V; Voltaje de salida máximo: 30 V $\pm$ 5V; Corriente de salida mínima: 0A. Corriente de salida máxima 5A $\pm$ 1A; Potencia nominal de al menos: 350W. Voltaje de suministro: 120 VCA." Solicitamos a la convocatorio que nos aclare si las características de corriente de salida puede ser superior, debido a que la potencia nominal es la relación del voltaje por corriente, y si hacemos su relación tendríamos una potencia nominal de 150w $\geq$ 175w, por lo tanto pedimos a la convocante que acepte fuentes de alimentación con mayor corriente de salida para cumplir con la potencia nominal que solicitan.

Respuesta: Se acepta su propuesta con mayor corriente de salida para cumplir con la potencia nominal que se solicita, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida:8

Pregunta 4: Se solicita amablemente a la convocante aclare "2 paneles para el estudio de actuadores del automóvil" si se requieren dos equipos o solo uno dado que en cantidades se colocó una pieza y en la descripción solicitan dos

Respuesta: Será un solo equipo, pero se solicitan dos paneles para que queden los equipos suministrados con espacio para trabajar en ellos.

Nombre del Participante:

Consultoría y Capacitación en Soluciones Avanzadas de Seguridad Informática S.A. de C.V.

Partida: 22

Pregunta 1:

Dice:

INCLUYE: INSTALACION DE CONSOLA DE SEGURIDAD

¿Es correcto entender que adicional a los equipos Firewall también se deberá de considerar en la propuesta una consola de administración centralizada?

Respuesta: Si, es correcta su apreciación.

Partida: 22

Pregunta 2:

Dice:

INCLUYE: INSTALACION DE CONSOLA DE SEGURIDAD

Se solicita amablemente a la convocante indicar si la consola de administración se deberá considerar on-premise (en appliance físico o virtual), o si se deberá de considerar el despliegue en la nube.

Respuesta: Se aclara que se deberá considerar el despliegue en la nube.

Partida:22

Pregunta 3:

Dice:

SOPORTE: SOPORTE TELEFONICO Y-O VIA WEB 7X24 DIRECTO POR PARTE DEL FABRICANTE, CON REEMPLAZO DE EQUIPO INCLUIDO

¿Es correcto entender que solo se requiere soporte por parte del fabricante y no por el licitante?

Respuesta: El soporte se solicita por parte del fabricante.

Partida:22

Pregunta 4:

Dice:

SOPORTE: SOPORTE TELEFONICO Y-O VIA WEB 7X24 DIRECTO POR PARTE DEL FABRICANTE, CON REEMPLAZO DE EQUIPO INCLUIDO

Debido a que el fabricante cuenta con más de un tipo de soporte, se solicita a la convocante mencionar el tipo de soporte solicitado.

Respuesta: El tipo de soporte será: Soporte Empresarial Directo por el Fabricante, en colaboración con el proveedor adjudicado en el levantamiento de ticket por incidencia.

Partida: 23

Pregunta 5:

Dice:

Entrega en: Boulevard EUQUERIO GUERRERO SIN NÚMERO Código Postal 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Guanajuato

Se solicita amablemente a la convocante precisar el lugar de entrega ya que en el documento "BAS-40051001-036-22" indica dos ubicaciones distintas.

Respuesta: La recepción de los equipos será en la Dirección General de Transporte, ubicada en Blvd. Euquerio Guerrero s/n, colonia Yerbabuena, Guanajuato, en el área de Coordinación de informática.

La instalación y puesta a punto de los dos equipos a configurar respectivamente será la siguiente:

- Dirección General de Transporte (Oficina Regional de Irapuato), ubicada en Blvd. Diaz Ordaz s/n esquina calle Pedro Martínez Vázquez
- Dirección General de Transporte (Oficina Regional de León), ubicada en Blvd. Juan Alonso de Torres No. 1315, centro comercial Plaza las Torres locales E29 y E30.

Partida:23

Pregunta 6:

Dice:

SOPORTE: SOPORTE TELEFONICO Y-O VIA WEB 7X24 DIRECTO POR PARTE DEL FABRICANTE, CON REEMPLAZO DE EQUIPO INCLUIDO

¿Es correcto entender que solo se requiere soporte por parte del fabricante y no por el licitante?

Respuesta: El soporte se solicita por parte del fabricante.

Partida:23

Pregunta 7:

Dice:

SOPORTE: SOPORTE TELEFONICO Y-O VIA WEB 7X24 DIRECTO POR PARTE DEL FABRICANTE, CON REEMPLAZO DE EQUIPO INCLUIDO

Debido a que el fabricante cuenta con más de un tipo de soporte, se solicita a la convocante mencionar el tipo de soporte solicitado.

Respuesta: El tipo de soporte será: Soporte Empresarial Directo por el Fabricante, en colaboración con el proveedor adjudicado en el levantamiento de ticket por incidencia.

Partida: 22 y 23

Pregunta 8:

Dice:

ADMINISTRATIVO: 1.12 Carta del fabricante o Distribuidor Mayorista con firma autógrafa del representante o apoderado legal en el cual manifieste que el licitante participante es Distribuidor autorizado de los bienes de la marca y línea de productos ofertados, indicando el número de partida que respalda el documento (1_12_#proveedor*).

Se solicita a la convocante que, derivado de la situación actual, se puedan presentar las cartas de manera digital para el presente proceso y en el supuesto de ser adjudicadas las partidas se presenten físicamente para su cotejo.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases, donde se menciona: "Los documentos solicitados en los puntos 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 y 1.23 los podrá presentar digitalizados e impresos, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar el original a la firma del contrato".

Partida: 22 y 23

Pregunta 9:

Dice:

ADMINISTRATIVO: 1.13 Carta del fabricante o Distribuidor Mayorista con firma autógrafa del representante o apoderado legal donde señale que responderá para la aplicación de las garantías de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante por el periodo mínimo y condiciones solicitadas en cada partida según aplique, a partir de la recepción de los bienes adjudicados, indicando el número de partida que respalda el documento.

Se solicita a la convocante que, derivado de la situación actual, se puedan presentar las cartas de manera digital para el presente proceso y en el supuesto de ser adjudicadas las partidas se presenten físicamente para su cotejo.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases, donde se menciona: "Los documentos solicitados en los puntos 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 y 1.23 los podrá presentar digitalizados e impresos, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar el original a la firma del contrato".

Partida: 23

Pregunta 10:

Dice:

OPERATIVO: EN EL CASO DE LA OFICINA DE LEÓN QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN.

Es correcto suponer que la dependencia proporcionará lo necesario para la correcta instalación del equipo (acondicionamiento para el correcto funcionamiento del equipo, cableado de red, conexión de luz, espacio en rack, switch, etc.).

Respuesta: Se proporcionará lo necesario para la instalación correcta del equipo, como es el cableado de red, cableado eléctrico, tierra física y aditamentos necesarios para la instalación en rack.

Nombre del participante: PRANATEC, S.A. DE C.V.

Partida

Pregunta 1: En caso de presentar nuestra oferta de manera presencial, solicitamos a la Convocante aclarar si solamente los documentos que integran la propuesta Técnica se presentarán foliados o también requiere folio los documentos que integran el sobre de la propuesta económica.

En caso de que tanto el sobre de la propuesta técnica como el de la propuesta económica requieran folio, favor de aclarar si el folio será consecutivo o se foliará por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

Respuesta: Puede ser indistinto.

47

←

→

↻

🔍

psig.guanajuato.gob.mx/100/rfjportal

Prxi

EFAS

SFDAS

Correspondencia

Justificaciones

Validaciones

Paquetes DGTIT

Calidad

Padron de Proveed...

Recibo de nominac...

asponet mvc - How...

Toshiba

opensis for Linux

EVERDAY BE COD...

Instalando Classifis...

🏠

🔖

🌟

🔗

🔒

👤

⋮

Bienvenido Señor OMAR IBRAHIM CABRAL MER

Clausulato de Contratos

Compra

Administración SEM

Oficio

Fallo

Evidencia OFERTA SEM

Privatización Consulta

Clausulato

Comentarios

Almacen a Licitaciones

Preguntas

🔍

🔖

🌟

🔗

🔒

👤

⋮

🔍

🔖

🌟

🔗

🔒

👤

⋮

Licitaciones

Número de operación: 7500001842

A

Nombre:

Aplicar

Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Fecha de inicio	Fecha de recepción de preguntas	Fecha de recepción de preguntas	Fecha de recepción de preguntas
7500001842	40051001-036-22-1	Licitación pública	23.08.2022	09:35:00	29.08.2022	12:00:00

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Enviar Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and various initials and scribbles on the right.