



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION DRODRIGUEZ 26.08.2022 12:59:34		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50257280	16.00	PZA	ALCOHOLIMETRO Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190039959 00010 Agrup. Carrito 3000022403 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ALCOHOLIMETROS MARCA DRAGUER ALCOTEST 6820 #QUE INCLUYA IMPRESORA DE LA MISMA MARCA#ESPECIFICIDAD: SENSORES DRAGUER DE 1/4 MUY ESPECIFICOS PARA ALCOHOL QUE DETECTA LAS CANTIDADES MINIMAS EN ALIENTO Y ARROJA UN RESULTADO, INCLUSO A TEMPERATURAS EXTREMAS. NO REACCIONA A OTRO TIPO DE SUSTANCIAS NI PUEDE SER MANIPULADO#PRECISION: DE O +/- 0.005%#SUMINISTRO DE ENERGIA: 2 BATERIAS QUE PUEDEN SER RECARGABLES#MEMORIA: MAS DE 5,000 PRUEBAS#PANTALLA: PANTALLA LCD GRAFICA, TRANSFLECTIVA Y DE ALTA RESOLUCION. LA PANTALLA CON RETROILUMINACION PRESENTA MENSAJES CON TEXTO CLARO, SIN ABREVIAR Y CON IDIOMA SELECCIONABLE, GARANTIZANDO LA LEGIBILIDAD TANTO A PLENO SOL COMO EN OSCURIDAD TOTAL. ADEMAS, TRES DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) ACOMPAÑAN A LA INFORMACION MOSTRADA.#CALIBRACION: A BAÑO HUMEDO O GAS SECO CADA 12 MESES Y REVISION CON DESCARGA DE INFORMACION EN SOFTWARE CADA 40 A 60 DIAS POR PERSONAL CAPACITADO.#GARANTIA: 1 AÑO Y MEDIO DE CUALQUIER PARTE DEL EQUIPO.#ACCESORIOS ADICIONALES: RELOJ, DATOS DESCARGABLES A LA PC PARA CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, IMPRESORA CON INTERFACE OPTICA (SIN CABLES) PANTALLA CON TODA LA INFORMACION,# PARA PRUEBAS PASIVAS ALTAMENTE CONFIABLES. ///
2	50257602	13,125.00	PZA	PRUEBA RAP VIH DET CROMATOGRAFICA Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040194 00010 Agrup. Carrito 3000022629 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: · Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis. F ///
3	50257602	6,625.00	PZA	PRUEBA RAP VIH DET CROMATOGRAFICA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040194 00020 Agrup. Carrito 3000022629 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: · Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis. F ///
4	50257634	52,000.00	PZA	CREATININA 080.783.1060 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040197 00010 Agrup. Carrito 3000022632 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. CREATININA. MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL (BONSNES Y TAUSKY) CON PICRATO ALCALINO. ÁCIDO PÍCRICO 100 ML. HIDRÓXIDO DE SODIO 100 ML. EN ORINA. PRESENTACIÓN: UNA PRUEBA O TIRA. SIN NECESIDAD DE REFRIGERACIÓN. CLAVE DE CUADRO BÁSICO: 080.783.1060 ///
5	50257622	1,200.00	CAJ	PRUEBA RÁPIDA VIRUS DE HEPATITIS C Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040198 00010 Agrup. Carrito 3000022633 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por técnica inmunocromatográfica, contra el virus de la Hepatitis C (VHC) en sangre total, suero y plasma. Para su uso exclusivo como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 25 pruebas. TATC 080.829.5521 ///
6	50257445	58,734.00	PZA	TIRAS PERFIL DE LIPIDOS Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040201 00010 Agrup. Carrito 3000022636 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Tiras reactivas para la determinación cuantitativa de perfil de lípidos para ser utilizado en equipo portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos, en sangre total, capilar o venosa.1) Para colesterol mínimo de 100 mg/dl y máximo de 400 a 500 mg/dl; colesterol HDL mínimo de 15 a 20 mg/dl u máximo 120 mg/dl; triglicéridos mínimo de 45 a 50 mg/dl máximo 450 a 650 mg/dl.2) Las tiras reactivas no deberán requerir refrigeración.3) Tiempo de prueba 3 minutos máximo.4) Almacenamiento a temperatura ambiente.5) Las tiras deben ser multiparamétricas para determinar de manera cuantitativa colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos en sangre total capilar o venosa.6) Volumen de muestra máximo de 40 µl7) Deberá incluir además

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
7	50257445	1,766.00	PZA	de la prueba una lanceta estéril que garantice un solo uso por cada prueba.8) DeberA incluir un tubo capilar9) Incluir toalla alcoholada para cada prueba.10) Incluir Gasa para cada prueba.11) Incluir un tubo Capilar para toma de muestra mAs un 0.6% por probable merma.12) La muestra requerirA una sola gota de sangre (es decir una prueba)13) PresentaciOn en envases de 10, 15 o 25 tiras reactivas empacados hermEticamente14) Metodologla de fotometrla de reflectancia15) Clave PRORRESPPO PS001216) Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. /// TIRAS PERFIL DE LIPIDOS Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040201 00020 Agrup. Carrito 3000022636 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Tiras reactivas para la determinaciOn cuantitativa de perfil de lpidos para ser utilizado en equipo portAtil para la determinaciOn cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicEridos, en sangre total, capilar o venosa1) Para colesterol mInimo de 100 mg/dl y mAximo de 400 a 500 mg/dl; colesterol HDL mInimo de 15 a 20 mg/dl u mAximo 120 mg/dl; triglicEridos mInimo de 45 a 50 mg/dl mAximo 450 a 650 mg/dl.2) Las tiras reactivas no deberAn requerir red de frlo3) Tiempo de prueba 3 minutos mAximo.4) Almacenamiento a temperatura ambiente.5) Las tiras deben ser multiparamEtricas para determinar de manera cuantitativa colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicEridos en sangre total capilar o venosa.6) Volumen de muestra mAximo de 40 µl7) DeberA incluir ademAs de la prueba una lanceta estéril que garantice un solo uso por cada prueba.8) DeberA incluir un tubo capilar9) Incluir toalla alcoholada para cada prueba.10) Incluir Gasa para cada prueba.11) Incluir un tubo Capilar para toma de muestra mAs un 0.6% por probable merma.12) La muestra requerirA una sola gota de sangre (es decir una prueba)13) PresentaciOn en envases de 10, 15 o 25 tiras reactivas empacados hermEticamente14) Metodologla de fotometrla de reflectancia15) Clave PRORRESPPO PS001216) Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. ///
8	50257302	14,100.00	PZA	TIRAS REACTIVAS MICROALBUMINA Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040219 00010 Agrup. Carrito 3000022653 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE MICROALBUMINA EN ORINA, EN UN RANGO DE 10 A 100 MG/L, EN UN TIEMPO APROXIMADO DE UN MINUTO. TUBO CON 25,TIRAS REACTIVAS. RTC Y/O TA.#080.889.2632 ///
9	50257635	634.00	CAJ	Anestésico local, Mepivacaína al 3% Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040222 00010 Agrup. Carrito 3000022656 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Anestésico local, Mepivacaína al 3% con o sin vaso constricción c/50 cartuchos dentales. ///