

ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: APASEO EL GRANDE

FECHA: 30 de junio de 2022

LOCALIDAD: ESCOBEDO



ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	2	pza	
2	Conducción primaria*	4	ml	
3	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
4	Separador primeras aguas	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2.5	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Clorador flotador dentro de la cisterna (considerar consumibles para 1 año de dosificación)	1	pza	
8	Potabilizador pasivo externo	1	pza	
9	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
10	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
11	Llave	1	pza	
12	Manguera	1	pza	Tipo de cubierta: Losa de Concreto, cuenta con pendiente adecuada.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD

ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.666402604431703, -100.5839235017954

REPORTE FOTOGRÁFICO



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE ALLENDE

FECHA: 30 de junio de 2022

LOCALIDAD: FAJARDO DE BOCAS

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	6.75	ml	
3	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
4	Separador primeras aguas	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2.5	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Clorador flotador dentro de la cisterna (considerar consumibles para 1 año de dosificación)	1	pza	
8	Potabilizador pasivo externo	1	pza	
9	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
10	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
11	Llave	1	pza	
12	Manguera	1	pza	



Tipo de cubierta: Losa de Concreto, al centro de la losa requiere se realicen trabajos para dar pendiente adecuada, solo existe 1 bajada de agua (fachada lateral).

* Estas medidas son aproximadas

Nota: La pendiente se encuentra hacia la fachada principal

DATOS DE LA LOCALIDAD

ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.850058558579917, -100.59730032875959

REPORTE FOTOGRÁFICO



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE ALLENDE

FECHA: 30 de junio de 2022

LOCALIDAD: FAJARDO DE BOCAS

ELEMENTOS DEL SISTEMA



ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	5	pza	
2	Conducción primaria*	14.5	ml	
3	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
4	Separador primeras aguas	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2.5	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Clorador flotador dentro de la cisterna (considerar consumibles para 1 año de dosificación)	1	pza	
8	Potabilizador pasivo externo	1	pza	
9	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
10	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
11	Llave	1	pza	
12	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de Concreto, cuenta con pendiente adecuada.

* Estas medidas son aproximadas

NOTA: Considerar pretil para colocar las bajantes de agua.

DATOS DE LA LOCALIDAD

ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



Tipo de Vialidad

Camino de Terracería


Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

20.85715994667565, -100.59653844500198

REPORTE FOTOGRÁFICO



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: HUANIMARO

FECHA: 30 de junio de 2022

LOCALIDAD: MONTE BLANCO


ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	1	pza	
2	Conducción primaria*	4	ml	
3	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
4	Separador primeras aguas	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Clorador flotador dentro de la cisterna (considerar consumibles para 1 año de dosificación)	1	pza	
8	Potabilizador pasivo externo	1	pza	
9	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
10	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
11	Llave	1	pza	
12	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de Concreto, cuenta con pendiente adecuada y 1 bajada de agua.

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD

ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

	
Tipo de Vialidad Camino Asfaltado	Georeferencia del sitio 20.35528684050056, -101.5288976001577
Acceso En buenas condiciones	

REPORTE FOTOGRÁFICO



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS FÍSICOS DEL SITIO

MUNICIPIO: OCAMPO

FECHA: 30 de junio de 2022

LOCALIDAD: CUEVAS DE VISTA HERMOSA


ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS		CANTIDAD	UNIDAD	GRÁFICO
1	Captación inicial	3	pza	
2	Conducción primaria*	10	ml	
3	Separador para sólidos gruesos	1	pza	
4	Separador primeras aguas	1	pza	
5	Conducción secundaria*	2	ml	
6	Reductor de turbulencia al interior de cisterna	1	pza	
7	Clorador flotador dentro de la cisterna (considerar consumibles para 1 año de dosificación)	1	pza	
8	Potabilizador pasivo externo	1	pza	
9	Cisterna rotomoldeada	1	pza	
10	Base circular para cisterna, altura mínima de 20 cms y y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base de la cisterna	1	pza	
11	Llave	1	pza	
12	Manguera	1	pza	
				Tipo de cubierta: Losa de Concreto, cuenta con pendiente adecuada y 6 bajadas de agua con tubería de acero

* Estas medidas son aproximadas

DATOS DE LA LOCALIDAD

ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)



Tipo de Vialidad

Camino de terracería

Acceso

En buenas condiciones

Georeferencia del sitio

21.496629870677367, -101.51693316455714

REPORTE FOTOGRÁFICO



ANEXO K (FICHAS DE DATOS FISICOS DEL SITIO)

