



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3F-42500722-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50511238	4.00	PZA	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040291 00010 Agrup. Carrito 3000022723 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL METAL Y PLIANA.- CON BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, ASIENTO 44x43 CM, RESPALDO 44X43 CM TAPIZADO EN TELAPIPO PLIANA. ACOJINAMIENTOS EN POLIURETANO MOLDEADO DE UNASOLA PIEZA INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. ///
2	50517235	4.00	PZA	LIBRERO ALTO Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040291 00020 Agrup. Carrito 3000022723 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+ .05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+ 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. ///
3	50514266	4.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040291 00030 Agrup. Carrito 3000022723 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURAS. LAS CORREDERAS SON PARA CARGAPESADA, EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MODULRA "T" DE PVC. MEDIDAS: FRENTE 1.20 M - FONDO 0.75 M - ALTO 0.75 M. MASMENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS ///
4	50512644	4.00	PZA	Archivero vertical 4 gav 1.32 .50 x .60 Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040291 00040 Agrup. Carrito 3000022723 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Archivero vertical de 4 gavetas.Melaminico.50 cms. de frente x .60 cms. de fondo x 1.32 de altoArchivero verticalde 4

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				gavetas fabricado en aglomerado melaminico decorativo con espesor de 28 mm todo el mueble, cantos perimetrales recubiertos depvc de 2 mm termofundido a 180º, el sistema de correderas es a base de extension total embalinadas, asi como chapa de seguridadintercambiable tipo barril, con medidas de .50 cms. de frente x .60 cms. de fondo x 1.32 de alto. ///
5	50517536	16.00	PZA	Módulo desarmable. Stand móvil Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040642 00010 Agrup. Carrito 3000023015 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: STAND MOVIL DESARMABLE#MATERIAL DE TROVICEL BLANCO Y TUBOS DE ALUMINIO O PLÁSTICO.#CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE TUBOS Y MESA MDF MELAMINICO QUE SOPORTA#HASTA 30Kg .#ZONAS DE IMPRESIÓN:#FRENTE 67X79CM,#LATERALES 32X79CM,#MARQUESINA 70X27CM.#IMPRESIÓN EN VINIL BRILLANTE O MATE EN TINTAS LATEX ///
6	50517536	77.00	PZA	Módulo desarmable. Stand móvil Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040644 00010 Agrup. Carrito 3000023017 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: STAND MOVIL DESARMABLE#MATERIAL DE TROVICEL BLANCO Y TUBOS DE ALUMINIO O PLÁSTICO.#CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE TUBOS Y MESA MDF MELAMINICO QUE SOPORTA#HASTA 30Kg .#ZONAS DE IMPRESIÓN:#FRENTE 67X79CM,#LATERALES 32X79CM,#MARQUESINA 70X27CM.#IMPRESIÓN EN VINIL BRILLANTE O MATE EN TINTAS LATEX ///
7	50516256	1.00	PZA	BANCO GIRATORIO Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040646 00010 Agrup. Carrito 3000023019 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO#AISI-304, CALIBRE 14.#1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12#PARA RECIBIR EL HUSILLO.#2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, MINIMO#5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE#TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,#DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL#MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.#6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS#LIMPIOS.#7. DIMENSIONES GENERALES:#7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.#7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM. " ///



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	50516256	1.00	PZA	BANCO GIRATORIO Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040647 00010 Agrup. Carrito 3000023020 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO#AISI-304, CALIBRE 14.#1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12#PARA RECIBIR EL HUSILLO.#2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, MINIMO#5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE#TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,#DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL#MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.#6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS#LIMPIOS.#7. DIMENSIONES GENERALES:#7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.#7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM. " ///