



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 368ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022), para Adquisición de Productos Químicos Básicos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios, Suministros de Laboratorio y Otros Productos Químicos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del día 27 de septiembre de 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Diana Berenice Rodríguez Casillas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Gloria Carolina Zubiri Sosa
Representante del Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato



C. Luis Ernesto Barba Aguilera
Representante del Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022), para Adquisición de Productos Químicos Básicos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios, Suministros de Laboratorio y Otros Productos Químicos:

Nombre	Firma
Naviliz Medical, S.A. de C.V. C. Karla Michel Martínez	
Grupo ADDIM, S.A. de C.V. C. Luis Enrique Morales Campechano	
Comercializadora Los Tres del Bajío, S.A. de C.V. C. Raúl Gutiérrez Quiroz	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II

de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo este de manera afirmativa.
- c) Se aclara que la evaluación de las muestras consistirá en la verificación de la muestra física de conformidad a lo señalado en los anexos I, K, L, M, N y O, en su caso a lo acordado en la junta de aclaraciones. Aspectos que deberán estar contenidos en el inserto de cada prueba, dejando sin efecto el texto "realización de pruebas de funcionamiento" del primer párrafo del inciso d) del apartado II. Información específica de la licitación.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. **Montserrat Merarí Martínez Chowell Gómez**

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **27 de septiembre de 2022**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)
 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 4 Y 8 CREATININA Y MICROALBUMINA	D) EVALUACION DE MUESTRAS Y PRUEBAS SEGUNDO PÁRRAFO DICE: LA MUESTRA DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SOLICITADOS EN CANTIDAD MINIMA PARA PODER EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN OFERTADO	EN RELACION A LA PARTIDA 4 Y 8 TIRAS PARA EVALUACION DE CREATININA Y MICROALBUMINA EN ORINA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA ENTREGAR JUNTO CON LAS MUESTRAS UN VASO RECOLECTOR DE ORINA?	SE ACLARA QUE SE DEBERA ENTREGAR JUNTO CON LA MUESTRA EL INSUMO NECESARIO PARA PROCESAMIENTO DE LA PARTIDA, EL CUAL ES VASO RECOLECTOR DE ORINA POR PRUEBA
2	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 4 Y 8 CREATININA Y MICROALBUMINA	D) EVALUACION DE MUESTRAS Y PRUEBAS SEGUNDO PÁRRAFO DICE: LA MUESTRA DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SOLICITADOS EN CANTIDAD MINIMA PARA PODER EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN OFERTADO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS OFERTAR LAS PARTIDAS 4 Y 8 CON VASO RECOLECTOR DE ORINA COMO INSUMO?	CON BASE EN LA RESPUESTA QUE ANTECEDE, ES CORRECTA LA APRECIACION
3	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.	X				PARTIDA 2-8 PERFIL DE LÍPIDOS	PUNTO 1.16	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE QUE SI CORROBORARÁN LAS EMISIONES DE LA CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE EMITIDA PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	SE PRECISA QUE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.16 DE LAS PRESENTES BASES, LA INFORMACION INDICADA EN LA CARTA EMITIDA PODRA SER CORROBORADA POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL AREA SOLICITANTE, COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE REALIZA EL ÁREA USUARIA, DE SER ASI NECESARIO.
4	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 4-8 ANEXO I	APARTADO III NUMERAL 1.17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA TODOS LOS INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE MANERA EXTERNA SOLO SE DEBERA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE	ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA LOS INSUMOS COMPLEMENTARIOS SOLO SE DEBERÁN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE ELLOS, O EN SU CASO, PRESENTAR DOCUMENTO EXPEDIDO POR COFEPRIS O DOF EN DONDE INDIQUE QUE DICHO INSUMO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.
5	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X				APARTADO III NUMERAL 1.23	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO, PODEMOS PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA EMA	ES CORRECTO
6	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X				EL SOBRE (B) DE LA OFERTA ECONOMICA, NUMERAL 2	DICE: DEBERA PRESENTAR UNA SOLA OFERTA ECONOMICA POR PARTIDA, COTIZANDO LA CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS EN (LOS) ANEXOS) RESPECTIVOS). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PARTIDAS SE DEBERÁN COTIZAR POR SEPARADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: PARTIDA 1, GRUPO I (PARTIDA 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8) Y PARTIDA 9, FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE DEBERÁN COTIZAR PARTIDA 1, GRUPO I (PARTIDA 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8) Y PARTIDA 9
7	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X				ANEXO IV PUNTO NO. 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA VALIDAR ESTE PUNTO EN LAS MUESTRA FISICAS, ¿DEBEMOS INCLUIR ESTE CERTIFICADO IMPRESO? TODAVEZ QUE ES UN DOCUMENTO EXTERNO A LA MUESTRA DEL PRODUCTO	SE ACLARA QUE DENTRO DE LAS MUESTRAS SE DEBERA INCLUIR EL CERTIFICADO IMPRESO PARA CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 10, SOLICITADO EN EL ANEXO M, ASPECTO QUE SE EVALUARA DE CONFORMIDAD CON EL INCISO A) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y PRUEBAS.
8	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X				ANEXO IV PUNTO NO. 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE PUEDE PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA EMA	ES CORRECTO
9	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAÑO, S.A. DE C.V.		X		CARTUCHO DE PRUEBA, BULBO DE CORRIMIENTO, BULBO DE PLASTICO VACIO (PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA), UNA LANCETA RETRACTIL CON TRES NIVELES DE PUNCIÓN	2 Y 5	ANEXO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ¿UN SOBRE DE PRUEBA DEBERA CONTENER TODOS LOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO SOBRE TAL COMO LO INDICA LA DESCRIPCION SEÑALADA?	SI SE REFIERE A LAS PARTIDAS 2 Y 3 ES CORRECTO, DEBERÁ CONTENER TODOS LOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO SOBRE, POR LO QUE HACE A LA PARTIDA 5 NO ES CORRECTO, YA QUE ESTA SE REFIERE A LA PRUEBA RAPIDA VIRUS DE HEPATITIS C.

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.		X		CARTUCHO DE PRUEBA, BULBO DE PLÁSTICO CON REGULADOR DE CORRIENTO, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO (PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA), UNA LANCETA RETRACTIL CON TRES NIVELES DE PUNCIÓN	2 Y 5	ANEXO I	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LO SOLICITADO DENTRO DEL SOBRE TAMBIÉN SE DEBE ENCONTRAR DESCRITO EN EL REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA	ES CORRECTO
11	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.		X		CARTUCHO DE PRUEBA, BULBO DE PLÁSTICO CON REGULADOR DE CORRIENTO, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO (PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA), UNA LANCETA RETRACTIL CON TRES NIVELES DE PUNCIÓN	2 Y 5	ANEXO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN DICHAS PARTIDAS ES LA COMPRENDIDA EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, CLAVE 080.784.8007 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA ES LA COMPRENDIDA EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD
12	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.		X		Para colesterol mínimo de 100 mg/dl y máximo de 400 a 500 mg/dl; colesterol HDL mínimo de 15 a 20 mg/dl y máximo 120 mg/dl; triglicéridos mínimo de 45 a 50 mg/dl máximo 450 a 650 mg/dl.	PARTIDA 6 Y 7 PERFIL DE LÍPIDOS	ANEXO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TIRA CON RANGOS DE MEDICIÓN DE COLESTEROL HDL : 15-100 MG/DL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTAS PARTIDAS EN EL ANEXO I
13	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.					PARTIDA 4	ANEXO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEBE PRESENTAR LA TIRA REACTIVA DE PRUEBA RÁPIDA COLORIMÉTRICA EN ORINA	ES CORRECTO, FAVOR DE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO I
14	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.		X		LA MUESTRA REQUERIRÁ UNA SOLA GOTITA DE SANGRE ES DECIR UNA PRUEBA	PARTIDA 6 Y 7 PERFIL DE LÍPIDOS	ANEXO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ¿PODEMOS OFERTAR UNA TIRA CON 3 DOSIFICACIONES, UNA POR POCILLO DE REACCIÓN ?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTAS PARTIDAS EN EL ANEXO I
15	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.		X		RANGO DE 10 - 100 mg/dl	PARTIDA 8 MICROALBUMINA	ANEXO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TIRA CUYO RANGO SE ENCUENTRA EN 10-150 mg/dl	PODRÍAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
16	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.		X		INSUMOS NECESARIOS, LANCETA RETRACTIL	PARTIDA 5 HEPATITIS C	ANEXO I / ANEXO N	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO INSUMO PUEDE ENTREGARSE POR SEPARADO DEL CONTENIDO DEL KIT TAL COMO LO SEÑALA EL ANEXO N	ES CORRECTO
1	MOINCO SA DE CV	✓			Los bienes deberán de ser entregados en condiciones Libres a Bordo en piso a más tardar el 11 de Noviembre de 2022			Solicitamos amablemente a la convocante extienda el plazo a 60 días el tiempo de entrega, a partir de la Notificación del Fallo, Se acepta, favor de Aclarar.	APEGARSE A LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN
2	MOINCO SA DE CV	✓			Requisitos 1.24	Partida 6		Es correcto entender que estos 325 analizadores a entregar son para usarse también en la partida 7.	ES INCORRECTO, LOS ANALIZADORES PARA LA PARTIDA 6 SÓLO SE UTILIZARÁN CON LOS BIENES DE ESTA PARTIDA
3	MOINCO SA DE CV		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 6		Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con detección mínima de 25 mg/dl. Se acepta.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I
4	MOINCO SA DE CV		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 6		Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar, Tiras multiparamétricas para determinar de manera cuantitativa colesterol total, colesterol HDL, Colesterol LDL y Triglicéridos. Se acepta.	APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I
5	MOINCO SA DE CV		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 6		Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar, una banda adhesiva. Se acepta.	APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I
6	MOINCO SA DE CV		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 7		Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con detección mínima de 25 mg/dl. Se acepta.	APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I
7	MOINCO SA DE CV		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 7		Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar, Tiras multiparamétricas para determinar de manera cuantitativa colesterol total, colesterol HDL, Colesterol LDL y Triglicéridos. Se acepta.	APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTAS PARTIDAS EN EL ANEXO I

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)
 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	MOINCO S.A. DE C.V.		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 4	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. CREATININA, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL (BONSENS Y TALUSSKY) CON PICRATO ALCALINO, ACIDO PÍCICO 100 ML, HIDRÓXIDO DE SODIO 100 ML EN ORINA. PRESENTACIÓN: UNA PRUEBA O TIRA, SIN NECESIDAD DE REFRIGERACIÓN.	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si requiere prueba de creatinina en sangre o en orina	SE PRECISA QUE LA PARTIDA 4 SE REFIERE A TIRA REACTIVA PARA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA EN ORINA Y LA MUESTRA DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO I.
9	MOINCO S.A. DE C.V.		✓		Anexo I (ISAPEG)	8	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE MICROALBUMINA EN ORINA, EN UN RANGO DE 10 A 100 MG/L EN UN TIEMPO APROXIMADO DE UN MINUTO. TUBO CON 25 TIRAS REACTIVAS.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar CARTUCHOS PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE MICROALBUMINA EN ORINA, EN UN RANGO DE 10 A 100 MG/L EN UN TIEMPO APROXIMADO DE UN MINUTO. CAJA CON 25 CARTUCHOS, se acepta.	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	MOINCO S.A. DE C.V.		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 6,7	Descripción Técnica Presentación en envases de 10, 15 o 25 tiras reactivas empacados herméticamente	Es correcto entender que cada tira por estabilidad y para evitar la contaminación cruzada deberá estar empacada individualmente herméticamente ?	NO ES CORRECTO APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTAS PARTIDAS EN EL ANEXO I
11	MOINCO S.A. DE C.V.		✓		Anexo I (ISAPEG)	Partida 7	Descripción Técnica: ...10) Incluir Gasa Para Cada Prueba ...	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar, una banda adhesiva. Se acepta.	APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I
1	BIODIST, S.A. DE C.V.	X					1.24. De preferencia se solicita presentar toda su documentación debidamente ordenada y foliada, para certeza de los participantes.	Con la finalidad de que la convocante pueda revisar con mayor orden la propuesta, solicitamos se acepte que se el folio de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica pueda ser independiente por sobre. ¿se acepta?	PODRÁN PRESENTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	BIODIST, S.A. DE C.V.	X					1.24. El sobre (b) de la oferta económica deberá contener lo siguiente: 4. De preferencia incluir un disco compacto que contenga en medio magnético (formato .doc, .xls) la oferta económica presentada por el licitante.	Solicitamos a la convocante acepte que en lugar de entregar disco compacto se entregue usb que contenga la propuesta económica. ¿se acepta?	PODRÁN PRESENTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	BIODIST, S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.16 CARTA SOLIDARIA ANEXO H	SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE PUNTO PARA LAS PARTIDAS 6 Y 7 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A TIRAS REACTIVAS PARA PERFIL DE LÍPIDOS DE ACUERDO CON EL ANEXO I.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	BIODIST, S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.12 CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA	FAVOR DE PRONUNCIARSE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE PUNTO PARA LAS PARTIDAS 6 Y 7 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A TIRAS REACTIVAS PARA PERFIL DE LÍPIDOS DE ACUERDO CON EL ANEXO I.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	BIDDIST, S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.21 CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTAS PARTIDAS PERMITA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO POR SEPARADO DE LA LANCETA Y TOALLA ALCOHOLADA, YA QUE ESTOS INSUMOS NO SON EL BIEN PRINCIPAL Y NO SON CONSIDERADOS UN ACCESORIO ESPECÍFICO PARA UTILIZARSE CON LA TIRA REACTIVA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	BIDDIST, S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.17 REGISTRO SANITARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTAS PARTIDAS PERMITA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO POR SEPARADO DE LA LANCETA Y TOALLA ALCOHOLADA, YA QUE ESTOS INSUMOS NO SON EL BIEN PRINCIPAL Y NO SON CONSIDERADOS UN ACCESORIO ESPECÍFICO PARA UTILIZARSE CON LA TIRA REACTIVA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. DEBERÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.17 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
7	BIDDIST, S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.16 CARTA SOLIDARIA ANEXO H 1.12 CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA 1.21 CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA	EN LA ACTUALIDAD EL FABRICANTE CUENTA CON REPRESENTACIÓN PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN MÉXICO BAJO LA FIGURA DE EMPRESAS FILIALES OFICIALMENTE AUTORIZADAS Y/O REPRESENTANTE ÚNICO EN MÉXICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE SIRVA ACEPTAR ESTAS CARTAS DE EXPEDIDAS POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O FILIAL EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA ¿SE ACEPTA?	AFEGARSE A LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 1.12, 1.16 Y 1.21 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	BIODIST. S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.18 CERTIFICADO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS DETALLADOS EN LOS PUNTOS I Y II DE ESTE NUMERAL SON ENUNCIADOS MÁS NO LIMITATIVOS Y QUE LOS LICITANTES PODREMOS PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS AQUÍ MENCIONADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1.18, CERTIFICADO Y PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN, DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES Y POR LO TANTO PUEDE SER COMERCIALIZADO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS DE ORIGEN. DEBEN SER EMITIDOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DONDE SE FABRICA EL INSUMO. LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SERÁN EMITIDOS A FAVOR DEL FABRICANTE QUIEN A SU VEZ OTORQUE LA CARTA DE APOYO DE LOS REQUISITOS 1.12, 1.16, 1.21, Y ANEXO H. EL CERTIFICADO QUE SE PRESENTE COMO PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS, DEBERÁ CONTENER EL DATO DE LA MARCA Y MODELO DEL BIEN OFERTADO TAL Y COMO APARECE EN LA OFERTA TÉCNICA (ANEXO A). A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICA EL TIPO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS MÁS COMUNES DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DEBIENDO PRESENTAR AL MENOS UNO DE LOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: I- CERTIFICADO CE, ISO, TUV, VIGENTE DEBE PRESENTARSE EN COPIA SIMPLE EL CERTIFICADO. ES NECESARIO QUE CONTENGA LOS DATOS DEL FABRICANTE. ESTE DOCUMENTO PUEDE SER EMITIDO POR UNA ENTIDAD CERTIFICADORA RECONOCIDA. DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE QUE EL FABRICANTE CUMPLE CON LAS NORMAS DE
9	BIODIST. S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.18 CERTIFICADO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS DETALLADOS EN LOS PUNTOS I Y II EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 6 Y 7 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A TIRAS REACTIVAS PARA PERFIL DE LÍPIDOS ACUERDO CON EL ANEXO I Y PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN COMODATO PARA LA PARTIDA 6.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
10	BIODIST. S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA, 1.18 CERTIFICADO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN.	DERIVADO QUE LOS PROCESOS DE RECERTIFICACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN IMPLICAN MUCHO TIEMPO Y CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA EVALUAR EL PRODUCTO OFERTADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EL CERTIFICADO SOLICITADO EN ESTE PUNTO LLEGUE A SU FECHA DE VENCIMIENTO DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO JUNTO CON UNA CARTA EXPEDIDA POR PARTE DEL FABRICANTE EN LA QUE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DEL NUEVO CERTIFICADO ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.18 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
	BIODIST. S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE PERFIL DE LÍPIDOS	6 Y 7	ANEXO I	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CU BRIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN NUESTRA OFERTA TÉCNICA PERMITA PRESENTAR CARTA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LOS INSUMOS SOLICITADOS: DEBERA INCLUIR ADEMÁS DE LA PRUEBA UNA LANCETA ESTÉRIL QUE GARANTICE UN SOLO USO POR CADA PRUEBA.8) DEBERA INCLUIR UN TUBO CAPILAR9) INCLUIR TOALLA ALCOHOLADA PARA CADA PRUEBA.10) INCLUIR GASA PARA CADA PRUEBA.11) INCLUIR UN TUBO CAPILAR PARA TOMA DE MUESTRA MAS UN 0.5% POR PROBABLE MERMA. ¿SE ACEPTA?	ATÉGASE A LO SOLICITADO PARA ESTAS PARTIDAS EN EL ANEXO I
11									
	BIODIST. S.A. DE C.V.	X				2,3,4,5,6 Y 7	VII. CONDICIONES, INCISO h, h) LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ POR GRUPO DE PARTIDAS, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN PROYECTO INTEGRAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: GRUPO 1: PARTIDAS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. EL RESTO DE LAS PARTIDAS SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA SELECCIONAR LA PROPIUESTA MAS CONVENIENTE EN CUANTO A CALIDAD, CONDICIONES DEPRECIO Y SERVICIO, PERMITA OFERTAR POR PARTIDA INDIVIDUAL Y NO POR GRUPO DE PARTIDAS ¿SE ACEPTA?	ATÉGASE A LO SOLICITADO EN EL INCISO h) DEL APARTADO VII. CONDICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
12									
1	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X		X			1.16	Cuarto párrafo. Dice: "En ambos casos las cartas solidarias deberán estar vigentes y mencionar el periodo de vigencia, siendo este periodo hasta el periodo de vigencia. Pregunta: ¿Solicitamos a la convocante nos aclare la fecha o periodo de vigencia? Solicitamos a la convocante nos aclare, si se debiera entregar cualquiera de los dos certificados que se menciona en los puntos? Pregunta: ¿ se debe incluir dos veces o es suficiente con uno solo ?	SE ACLARA QUE DEBERA INCLUIR LA LEYENDA: VIGENCIA: HASTA TÉRMINO DE CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. SE ACLARA QUE POR DATOS DE CONTACTO DEBERA PROPORCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL QUE SUSCRIBE LA CARTA SOLIDARIA. ATÉGASE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.18 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
2	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X		X			1.18 Puntos i e ii	Solicitar en ambos puntos FDA	ATÉGASE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.18 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
3	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X		X			1.18 (i) y 1.23	Pregunta: ¿ se debe incluir dos veces o es suficiente con uno solo ?	ATÉGASE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.18 DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES
4	Biolife Technologies S.A. DE C.V.		X		TIRAS REACTIVAS MICROALBUMINA	8		con el fin de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar presentación de frasco con 30 tiras, ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ACLARANDO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR DE CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN SEÑALADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SIN ALTERAR O ABRIR LOS ENVASES SECUNDARIOS, DEBIENDO HACER LA CONVERSIÓN POR CANTIDADES COMPLETAS. EN APEGO AL INCISO j) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA.
5	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X				2,3,4,6,7,8	El sobre (b) de la oferta económica deberá contener lo siguiente: punto 1.	podrá ofertar la presentación que su representada maneje siempre y cuando cotice para las partidas 2, 3, 4, 6, 7 y 8 el número de piezas solicitado en el anexo 1. Pregunta: ¿Solicitamos a la convocante nos aclare, si cotizamos precio unitario por pieza, independientemente de la presentación que se oferte y se entregue?	ATÉGASE A LA CANTIDAD Y PRESENTACIÓN SOLICITADAS EN EL ANEXO I Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-041-22 (CAGEG-041/2022)
 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Requisito 1.16 pag. 10 punto 1.17	Copia de registro sanitario del bien ofertado que incluya todos los accesorios solicitados para cada partida. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos aclare, ¿si debemos incluir los registros sanitarios de las pruebas y sus accesorios, y de no requerir registro sanitario documento que así lo acredite?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X				5	El sobre (b) de la oferta económica deberá contener lo siguiente: punto 2.	Partida 5: caja con 25 piezas independientemente de la presentación que maneje su marca ofertada. Pregunta: ¿Solicitamos a la convocante nos aclare, en el caso de que la presentación sea mayor a 25 piezas, la oferta sera por caja de 25 piezas? En el entendido de que se entregará un mayor número de piezas por caja	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) SOBRE DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
7	Biolife Technologies S.A. DE C.V.	X				2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	pagina 18, inciso h)	Solicitamos a la convocante amablemente, modificar el criterio de adjudicación a por partida, con el fin de tener mayor cantidad de propuestas. ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL INCISO h) DEL APARTADO VII. CONDICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN