



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION DRODRIGUEZ 27.09.2022 09:50:17		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50257647	410.00	PZA	<p>CAMPO QUIRURGICO</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040811 00010 Agrup. Carrito 3000023160 0001</p> <p>Entrega en: Allende S/N C.P. 36000 GUANAJUATO CENTRO México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CAMPO QUIRURGICO ESTERIL DE 2 METROS DE LARGO, FABRICADO NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTI ESTATICO, RESISTENTE A LA TENSION ESTERILIZADA Y DESECHABLE. MEDIDAS 1 X 2 METROS. ///</p>
2	50257646	100.00	PZA	<p>BOLSA PARA CADAVER</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040811 00020 Agrup. Carrito 3000023160 0002</p> <p>Entrega en: Allende S/N C.P. 36000 GUANAJUATO CENTRO México/GTO</p> <p>Descripción técnica: BOLSA PARA CADAVERES IMPERMEBLE 80 x 215 CM, CON RESISTENCIA A LA PENETRACION DE FLUIDOS O LIQUIDOS CREMELLERA CENTRAL EN NYLON CUBRIENDO TODO EL SACO EN SU LONGITUD ADEMAS CUENTA CON COSTURAS TERMOSELLADAS PARA NO PERMITIR LA FUGA DE FLUIDOS HACIA EL EXTERIOR, CALIBRE 110 MICRAS-160 MICRAS, 260 MICRAS. CAPACIDAD PARA CESAR DE ARDER EN EL CASO DE INCINERACION DE LA BOLSA PLASTICA. ///</p>
3	50256060	300.00	CAJ	<p>CUBREBOCAS</p> <p>Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040322 00010 Agrup. Carrito 3000022744 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CUBREBOCAS: CAJAS DE CUBREBOCAS, PRESENTACION CON 50 PIEZAS CADA UNA, PARA USO QUIRURGICO DE TRES PLIEGOS CON FILTRO BACTERIAL,TELANO TEJIDA, EFICIENCIA DE FILTRACION BACTERIANA (BFE) 99%, SUPERFICIE SUAVE, RESISTENTE A LIQUIDOS, NO ESTERIL, DESECHABLE, CONRESORTES SUJETADORES A LOS LADOS, PLIEGUES AL DERECHO Y AL REVES, CON BANDA AJUSTADORA EN LA NARIZ. ///</p>
4	50250789	25.00	CAJ	<p>CUBREBOCAS CON PROTECCION</p> <p>Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040322 00020 Agrup. Carrito 3000022744 0002</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUBREBOCAS CON PROTECCION 95 CAJ CON 50 PZAS ///
5	50257144	480.00	PZA	CAJA DE GUANTES DE LATEX Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040322 00030 Agrup. Carrito 3000022744 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GUANTES DE LATEX, LIBRE DE TALCO, TAMAÑO MEDIANO, NO ESTERILIZADOS, CAJA CON 100. ///
6	50257298	300.00	PZA	Batas desechables NO ESTERIL Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040322 00040 Agrup. Carrito 3000022744 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BATAS DESHECHABLES NO ESTERILES, COLOR AZUL, CON PUÑO, BOLSA CON 10 PIEZAS ///
7	50255475	60.00	PZA	CARETAS DESECHABLES Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040322 00050 Agrup. Carrito 3000022744 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CARETAS DESECHABLES. PIEZA ///
8	50250738	100.00	PAQ	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040322 00060 Agrup. Carrito 3000022744 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO COLOR AZUL PAQUETE CON 100 PZAS. ///
9	50255137	21,150.00	PZA	PRUEBA DE CITOLOGIA BASE LIQUIDA Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040407 00010 Agrup. Carrito 3000022811 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PRUEBA DE CITOLOGIA BASE LIQUIDA PARA LA PREPARACION DE CELULAS EN CAPAFINA PARA EL TAMIZAJE Y LA DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO. DEBECONTENER LO SIGUIENTE:1.- CON DISPOSITIVO PARA LA RECOLECCION DE LAS MUESTRAS, MEDIANTE UNDISPOSITIVO DE MUESTREO TIPO ESCOBILLA CON CABEZAL DESMONTABLE DEL ASA YCOLOCADO DEL VIAL.2.- MEDIO DE TRANSPORTE CONNSTITUIDO CON ETANOL DESNATURALIZADO PARADIJACION DE CELULAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Y POSIBLE PRESERVACION PARA ANALISIS DE ADNAMPLIFICADO.3.- ESTABILIDAD DE MEDIO DE TRANSPORTE PRESERVANTE, DEBERA SER DE 36MESES DESDE LA FECHA DE FABRICACION A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30 °C)LIMITE DE CONSERVACION CON MUESTRAS CITOLOGICAS DEBERA SER DE 6 MESES A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (02 A 10 °C) O DE 4 SEMANAS A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30 °C)4.- DEBERA INCLUIR LA CONSERVACION DE LAS CELULAS, LA RANDOMIZACION, PROTECCION DE MATERIAL DIAGNOSTICO, EL PIPETIADO Y LA SEDIMENTACION POR GRAVEDAD. APEGARSE A FICHA TECNICA DEL ANEXO I-A ///
10	50257598	233.00	CAJ	<p>película radiográfica dental adulto</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040408 00010 Agrup. Carrito 3000022812 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: Película. Película radiográfica, dental adulto, medidas: en un rango de 3 a 3.5 cm por 4 a 4.5 cm. #Caja con 150 películas #070.707.0496 ///</p>
11	50257255	185.00	PZA	<p>PELICULA RAD. DENTAL 070.707.0587</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040408 00020 Agrup. Carrito 3000022812 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: Películas. Radiográficas dentales, sensibles al azul para tomografía panorámica dental. Infantil sencilla periapical de 2.2 x 3.5 cm. Caja con 100 películas. 070.707.0587 ///</p>
12	50257325	277.00	PZA	<p>SOLUC. DE REVELADO 070.817.0550</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040408 00030 Agrup. Carrito 3000022812 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: Soluciones para Revelado y Fijado. Solución para revelado para sistema manual de revelador concentrado. Envase 828 ml. (La marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0363). 070.817.0550 ///</p>
13	50257324	266.00	PZA	<p>SOLUC. DE FIJADO 070.426.0363</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040408 00040 Agrup. Carrito 3000022812 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: Soluciones para revelado y fijado. Solución para revelado para sistema manual de revelador concentrado. Envase 828 ml. (La marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0550). 070.426.0363 ///</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	50253908	790.00	PZA	<p>TERMO</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040420 00010 Agrup. Carrito 3000022823 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: "TERMO P/TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS CON ARNES PARA FACILITARSU TRANSPORTACION CAPACIDAD DE 9 LITROS. ELABORADO CON MATERIAL PLASTICODE ALTA DENSIDAD QUE PERMITE UNA SUPERFICIE SOLIDA TANTO INTERNA COMOEXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DELMISMO MATERIAL QUE LA ASA EN INYECCION O NYLAMID, MAQUINADOS CON CUERDACORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIAMETRO, PERFORACION INTERIOR DE 5MM. Y 18 MM. DE ALTO, ARGOLLA SIN FIN EN ACERO AHOGADA CON TORNILLO TIPOALEN CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DE LA ASA.DEBERA INCLUIR ARNES EN CINTA TIPO MILITAR 100% ALGODON DE 33 MM. DEANCHO POR 1700 MM. CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM. POR 36 MM. YCORREDERA PARA AJUSTE FABRICADA EN ACERO DE 45 MM. POR 27 MM. POR 2 MM.LA CINTA DEBERA IR CON COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL.TAPA DE SELLADO HERMETICO, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA PORDEBAJO DE 8°C DURANTE 3 DIAS ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTEDE 43°C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE.INCLUYE 6 BOTELLAS REFRIGERANTES INTERIORES SIN GEL (ICE PACK) QUEFORMEN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOSCONTENEDORES DE VACUNAS, LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SON DEACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERAN CUBRIR TODAS LASPAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTESLATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR)."/> </p>
15	50253913	790.00	PZA	<p>PAQUETES REFRIGERANTES</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040420 00020 Agrup. Carrito 3000022823 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: PAQUETES REFRIGERANTES PARA TERMOS DE 9 LITROS. 6 BOTELLAS REFRIGERANTES FABRICADAS EN PLASTICO RESISTENTE, CON LAS SIGUIENTESMEDIDAS: 2 QUE SE UTILIZAN COMO BASE Y TAPA: ALTURA 22.5 CM, ANCHO 16.5 CM. GROSOR 2.5 CM. 2 QUE SE UTILIZAN EN PAREDES LATERALES:ALTURA 22.5 CM, ANCHO 13 CM, GROSOR 2,5 CM. 2 QUE SE UTILIZAN EN PAREDES LATERALES CON MUESCA PARA ENSAMBLE, ALTURA 16.5 CM. ANCHO18.4 CM. GROSOR 2.5 CM. CADA BOTELLA DEBE TENER TAPON TIPO ROSCA PARA CIERRE HERMETICO, LAS 6 BOTELLAS ENSAMBLADAS DEBEN FORMAR UNCUBO PERFECTO DENTRO DEL TERMO DE 9 LITROS. ///</p>
16	50253909	190.00	PZA	<p>TERMO</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040420 00030 Agrup. Carrito 3000022823 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: TERMO DE 45 LITROS P/TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PLASTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNASUPERFICIE SOLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA, RESISTENTE A IMPACTOS.TAPA DE SELLADO HERMETICO CAPACIDAD DE 45 L. MANTIENE LATEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8°C, DURANTE TRES DIAS ESTANDO EL TERMO EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, DE COLOR CLARO YLAVABLE. INCLUYE 20 BOTELLAS REFRIGERANTES SIN GEL INTERIORES DE 20 ONZAS (ICE PACK). ///
17	50253915	190.00	PZA	PAQUETES REFRIGERANTES Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040420 00040 Agrup. Carrito 3000022823 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PAQUETES REFRIGERANTES PARA TERMOS DE 45 LITROS. PAQUETE DE 20 BOTELLAS REFRIGERANTES SIN GEL PARA TERMO DE 45 LTS., UN MISMO MODELODE BOTELLAS FABRICADAS EN PLASTICO RESISTENTE, LA BOTELLA TIENE TAPON TIPO ROSCA PARA CIERRE HERMETICO. ///
18	50256972	14.00	PZA	PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 10X12 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040421 00010 Agrup. Carrito 3000022824 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 10X12 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0090. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///
19	50256973	10.00	PZA	PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 11X14 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040421 00020 Agrup. Carrito 3000022824 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 11X14 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0116. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///
20	50256974	24.00	PZA	PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 14X14 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040421 00030 Agrup. Carrito 3000022824 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 14X14 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0132. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
21	50257057	23.00	PAQ	PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 14X17 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040421 00040 Agrup. Carrito 3000022824 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 14X17 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0140. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///
22	50256907	42.00	PZA	REVELADOR PARA 38 LITROS Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040421 00050 Agrup. Carrito 3000022824 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA.REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS. ///
23	50256908	41.00	PZA	FIJADOR PARA 38 LITROS Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040421 00060 Agrup. Carrito 3000022824 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS. ///
24	50250368	230.00	BOT	EUGENOL LIQUIDO Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040423 00010 Agrup. Carrito 3000022826 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: EUGENOL LIQUIDO FRASCO CON 30 ML. ///
25	50257312	311.00	PZA	SONDA PARODONTAL 060.830.7237 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040423 00020 Agrup. Carrito 3000022826 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SONDA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE TRABAJO, ROMA Y MILIMETRADA DE 1 A 10. 060.830.7237 ///
26	50257643	60,562.00	PZA	Fresas de triple borde 060.431.0797 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040423 00030 Agrup. Carrito 3000022826 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Fresas Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza.#060.431.0797 ///
27	50257644	912.00	PZA	Adhesivo dental 060.031.0080 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040423 00040 Agrup. Carrito 3000022826 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 ml.#060.031.0080 ///
28	50257313	199.00	PZA	PULIDOR 060.749.0836 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040423 00050 Agrup. Carrito 3000022826 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA. 060.749.0836 ///
29	50257311	973.00	PZA	HILOS 060.811.0078 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040423 00060 Agrup. Carrito 3000022826 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: HILO DENTAL DE MONOFILAMENTO. ENVASE DE 25 M. 060.811.0078 ///
30	50257485	8,500.00	PZA	PRUEBA DE EFECTIVA DE ANALISIS CLINICOS Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190040480 00010 Agrup. Carrito 3000022877 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEON LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: PRUEBA EFECTIVA DE ANALISIS CLINICOS GENERALES: PRUEBAS SOLICITADAS:QUIMICA SANGUINEA DE IV ELEMENTOS (GLUCOSA, UREA, CREATININA Y ACIDO URICO)PERFIL DE LIPIDOS (COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL LDL Y COLESTEROL HDLINSUMOS: EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR TODOS LOS REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA QUE EL LABORATORIO PUEDA REALIZAR EL NUMERO DE PRUEBAS REQUERIDAS.-SE SOLICITA QUE TODOS LOS REACTIVOS E INSUMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUENTEN CON UNA CADUCIDAD AMPLIA (NO MENOR A TRES MESES), EVITANDO DE ESTA FORMA LA PERDIDA DE MATERIAL POR FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA.ESPECIFICACIONES EQUIPO (MODALIDAD COMODATO)-EL EQUIPO EN COMODATO SE REQUIERE INSTALADO Y FUNCIONANDO UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS.1.SISTEMA DE ACCESO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p> ALEATORIO, QUE PERMITA EL PROCESO DE UNA O VARIAS PRUEBAS A UNA MUESTRA DETERMINADA.2.QUE SEA UN SISTEMA ABIERTO Y QUE PERMITA REALIZAR A UNA MUESTRA VARIAS PRUEBAS. QUE PERMITA LA CARGA CONTINUA E ILIMITADA DE MUESTRAS.3.QUE TENGAN SISTEMA CON REFRIGERACION PARA PODER MANTENER LOS REACTIVOS REFRIGERADOS DENTRO DEL EQUIPO.4.QUE PERMITA LA CARGA DE REACTIVOS FRIOS AL INSTRUMENTO, EN FORMA DIRECTA, SIN NECESIDAD DE ATEMPERARLOS Y SOBRE TODO, QUE DICHA CARGA PUEDA HACERSE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO.5.QUE LOS REACTIVOS PUEDAN SER COLOCADOS EN CUALQUIER SITIO DE LA CHAROLA DE REACTIVOS, Y QUE EL INSTRUMENTO SEA CAPAZ DE IDENTIFICARLOS MEDIANTE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, ASI COMO DE CENSAR EL NUMERO DE PRUEBAS DISPONIBLES EN EL CARTUCHO.6.QUE TENGA UNA VELOCIDAD DE MAS DE 250 PRUEBAS POR HORA.7.QUE REQUIERA UN VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 3 A 65 MICROLITROS.8.QUE REALICE LAS DILUCIONES NECESARIAS Y REPROCESE MUESTRAS DE MANERA AUTOMATICA E INMEDIATA DESPUES DE LA DETECCION DE UN VALOR POR ARRIBA DE LA LINEALIDAD DEL METODO, DE TAL FORMA QUE NO SEA NECESARIO ESPERAR A QUE CONCLUYA EL ENSAYO PARA VOLVER A REPROCESAR.9.QUE PERMITA PROCESAR MUESTRAS "URGENTES", EN CUALQUIER MOMENTO.10. QUE REALICE LAS LECTURAS DE LAS PRUEBAS A MAS DE 2 LONGITUDES DE ONDA AL MISMO TIEMPO PARA CADA QUIMICA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS INTERFERENCIAS PROPIAS DE LAS MUESTRAS COMO ICTERICIA, LIPEMIA Y HEMOLISIS.11.QUE PERMITA EL USO DE TUBOS PRIMARIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, ASI COMO LECTOR IDENTIFICADOR DEL CODIGO DE BARRAS. QUE PERMITA ADEMAS EL USO DE MICRO-COPAS ASI COMO COPAS DE DIFERENTES MEDIDAS.12.QUE TENGAN EL LENGUAJE DEL SISTEMA SEA EN ESPAÑOL.13.QUE PROPORCIONE UN PROGRAMA PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO COMPLETO, QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS DATOS DE LOS CONTROLES DE POR LO MENOS UN AÑO, Y LA INTRODUCCION Y USO DE MULTI-REGLAS WESTGARD, QUE PRESENTE GRAFICAS DE LEVY JENNINGS, QUE MUESTRE AL MISMO TIEMPO GRAFICOS DE DIFERENTES NIVELES DE TAL FORMA QUE PERMITA UNA MEJOR COMPARACION.14.EQUIPOS MANUFACTURADOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y 9001.15.QUE SE LLEVEN A CABO EN EL INSTRUMENTO LOS SERVICIOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS NECESARIOS.16.LAS REFACCIONES QUE UTILICE EL EQUIPO LAS DEBERA DE CUBRIR INTEGRAMENTE EL LICITANTE.17.CON BATERIA DE RESPALDO DE 30 MINUTOS INTEGRADA O ADYACENTE18.CON REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE Y EN SU DEFECTO NO BREAK19.EL EQUIPO DEBERA IMPRIMIR RESULTADOS QUE INCLUYAN EL NOMBRE DE LOS PACIENTES, FECHA DE ANALISIS RESULTADOS Y VALOR DE REFERENCIA.20.EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON UN PUERTO DE INTERFACE PARA LA COMUNICACION DE DATOS ENTRE EL EQUIPO ANALIZADOR Y UNA COMPUTADORA.21.EL EQUIPO DEBERA SER CAPAZ DE RECIBIR LA PROGRAMACION DE ANALISIS DE MUESTRAS A TRAVES DEL PUERTO DE INTERFACE. ASI MISMO EL EQUIPO DEBERA ENVIAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS A TRAVES DE LA INTERFACE CONECTADA A UNA COMPUTADORA.BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA: PRUEBAS SOLICITADAS: CBC Y DIFERENCIAL WBC DE 5 PARTES21 PARAMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUT%,NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#,EOS%, EOS#, BASO%, BASO#OFRECIENDO HISTOGRAMAS DE WBC EN TRES DIMENSIONES, RBC Y PLT.INSUMOS: EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR TODOS LOS REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA QUE EL LABORATORIO PUEDA REALIZAR EL NUMERO DE PRUEBAS REQUERIDAS.-SE SOLICITA QUE TODOS LOS REACTIVOS E INSUMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUENTEN CON UNA CADUCIDAD AMPLIA (NO MENOR A TRES MESES), EVITANDO DE ESTA FORMA </p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>LA PERDIDA DE MATERIAL POR FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA.ESPECIFICACIONES EQUIPO (MODALIDAD COMODATO):- EL EQUIPO EN COMODATO SE REQUIERE INSTALADO Y FUNCIONANDO UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS.1.PRINCIPIO DE IMPEDANCIA2.FLUJO DE ARRASTRE: SE PRESENTA UN FLUJO CONTINUO DE DILUYENTE ELIMINANDO EL FENOMENO DE REHILETE DE LAS CELULAS TROMBOCITICAS, PROPORCIONANDO UN CONTEO PRECISO Y EXACTO DE LAS MISMAS3.SISTEMA DE QUEMADO DE PROTEINAS: APLICA UN ALTO VOLTAJE EN EL INTERIOR DE LA APERTURA, LOGRANDO CON ESTO UNA LIMPIEZA EFICAZ ENTRE MUESTRA Y MUESTRA, SIN GASTO EXTRA DE REACTIVO4.TECNOLOGIA VCS (VOLUMEN, CONDUCTIVIDAD Y DISPERSION DE LUZ LASER)5.DOS MODOS DE ASPIRACION DE MUESTRA, TUBO CERRADO LO QUE EVITA EL CONTACTO DIRECTO CON LA SANGRE Y TUBO ABIERTO PARA MUESTRAS MINIMAS6.VOLUMEN DE MUESTRA EN TUBO CERRADO 250 µL, EN TUBO ABIERTO 150 µL7.CAPACIDAD DE MAS DE 55 MUESTRAS POR HORA8.BASE DE DATOS PARA POR LO MENOS 1,000 PACIENTES, CON HISTOGRAMAS, CON LA QUE PODEMOS BUSCAR MUESTRAS PROCESADAS CON ANTERIORIDAD9.IDENTIFICACION ALFANUMERICA DE PACIENTES, LO CUAL PERMITE LA REVISION EN LA BASE DE DATOS10.COMPUTADORA CON UN MENU DE FACIL ACCESO Y MANEJO SENCILLO, EN DONDE SE PUEDEN OBSERVAR LOS RESULTADOS INMEDIATAMENTE.11.USO DE BANDERAS DEFINIBLES ALTO/BAJO EN RESULTADOS DE PACIENTES, QUE PERMITEN DIAGNOSTICAR FACILMENTE LAS MUESTRAS QUE REQUIEREN REVISION12.ALARMAS DE SOSPECHA Y DEFINITIVAS EN CADA MUESTRA PROCESADA13.IMPRESION GRAFICA DE RESULTADOS CON OPCION A SER AUTOMATICA O MANUAL14.CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON NUMERO 15 ARCHIVOS DE CONTROL15.VALIDACION AUTOMATICA DE DATOS DE CONTROL DE CALIDAD16.BANDERAS DE ALTO/BAJO PARA DETERMINAR CUANDO UNO O VARIOS PARAMETROS DEL CONTROL ESTAN FUERA DE 2 SD17.ALMACENAMIENTO DE TRES NIVELES DE DATOS DE CONTROL DE CALIDAD QUE NOS AYUDA A REALIZAR UN RAPIDO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO18.GRAFICAS DE LEVY JENNINGS19.CALIBRACION Y REPRODUCIBILIDAD, DEL INSTRUMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS REQUIRIENDO ESTE PROCESO CADA 6 MESES.20.PROCESO DE MUESTRA DE UN SOLO PASO21.PROCEDIMIENTOS INICIALES Y FINALES TOTALMENTE AUTOMATIZADOS22.EL EQUIPO DEBERA SER CAPAZ DE RECIBIR LA PROGRAMACION DE ANALISIS DE MUESTRAS A TRAVES DEL PUERTO DE INTERFACE. ASI MISMO EL EQUIPO DEBERA ENVIAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS A TRAVES DE LA INTERFACE CONECTADA A UNA COMPUTADORA.EXAMEN GENERAL DE ORINA: PRUEBAS SOLICITADAS: LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEINAS, PH, SANGRE, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, GLUCOSA, CUERPOS CETONICOS, BILIRRUBINAS, COLOR Y ASPECTO.INSUMOS: EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR TODOS LOS REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA QUE EL LABORATORIO PUEDA REALIZAR EL NUMERO DE PRUEBAS REQUERIDAS.-SE SOLICITA QUE TODOS LOS REACTIVOS E INSUMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUENTEN CON UNA CADUCIDAD AMPLIA (NO MENOR A TRES MESES), EVITANDO DE ESTA FORMA LA PERDIDA DE MATERIAL POR FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA.ESPECIFICACIONES EQUIPO (MODALIDAD COMODATO):-EL EQUIPO EN COMODATO SE REQUIERE INSTALADO Y FUNCIONANDO UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS.1.ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO.2.RENDIMIENTO DE >500 PBAS / H3.IDENTIFICACION DE PACIENTE NUMERICA O POR NOMBRE DEL PACIENTE4.MEMORIA DE 1000 RESULTADOS5.EQUIPO DE CARGA CONTINUA6.SOFTWARE EN ESPAÑOL7.LECTOR DE TECNOLOGIA CCD IMAGE CON TRES FILTROS DE LECTURA8.TRANSPORTADOR AUTOMATICO DE TIRAS9.SISTEMA CERRADO CON CODIGO DE BARRAS.10.BANDERAS DE RESULTADOS ANORMALES11.IMPRESORA A BORDO.12.ALMACENAMIENTO DE</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				RESULTADOS.13.LAS REFACCIONES QUE UTILICE EL EQUIPO SE CUBRIRAN INTEGRAMENTE14.EL EQUIPO ANALIZADOR QUE SE PROPORCIONE ESTARA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, NO SE ACEPTARA EQUIPO RECONSTRUIDO.15.EL EQUIPO DEBERA SER CAPAZ DE RECIBIR LA PROGRAMACION DE ANALISIS DE MUESTRAS A TRAVES DEL PUERTO DE INTERFACE. ASI MISMO EL EQUIPO DEBERA ENVIAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS A TRAVES DE LA INTERFACE CONECTADA A UNA COMPUTADORA.DETERMINACION ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO/RH: PRUEBAS SOLICITADAS: SUERO 1.ANTI A 2.ANTI B 3.ANTI B + A 4.ANTI D 5.ANTI A1LECTINA 6. SUERO ANTIHUMANO (COOMB)INSUMOS: BAÑO MARIA 37°C CON AGUA DESTILADAGASASALCOHOL 70 %SOLUCION SALINA FISIOLÓGICA AL 0,9 %SOLUCION DE ALBUMINA BOVINA 25 %100 TUBOS PARA ENSAYO 12X72 SIN TAPON.PLACAS DE VIDRIO CON EXCAVACIONES SUFICIENTES PARA 30 DETERMINACIONES DIARIASPINZAS METALICAS PARA TUBOS DE ENSAYE.TERMOMETRO (MERCURIO, 0-100°C)PIPETAS TRANSFER DE PLASTICOAPLICADORES DE MADERAAGITADOR ORBITAL PARA LABORATORIO. (COMPACTO Y PLANO PARA TEST DE AGLUTINACION. MOVIMIENTO UNIFORME, MUY SUAVE Y PRECISO EN CADA LUGAR DE LA PLATAFORMA. PROGRAMACION VARIABLE. REGULACION VELOCIDAD DIGITAL 50/250 RPM. PROGRAMACION DE TIEMPO DESDE 1 MINUTO HASTA 24HORAS O FUNCIONAMIENTO CONTINUO)SE SOLICITA QUE TODOS LOS REACTIVOS E INSUMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUENTEN CON UNA CADUCIDAD AMPLIA (NO MENOR A TRES MESES), EVITANDO DE ESTA FORMA LA PERDIDA DE MATERIAL POR FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA.KIT PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA, VENOPUNCION O FLEBOTOMIA:KIT PARA PRUEBAS SOLICITADAS:AGUJA VERDE: BD VACUTAINER ECLIPSE: AGUJA DE SEGURIDAD PREMONTADA PARA LA EXTRACCION DE SANGRE VENOSA POR SISTEMA DE VACIO (0.8X38MM). AGUJA TIPO MARIPOSA:BD VACUTAINER PUSH BUTTON: PALOMILLA DE SEGURIDAD POR RETRACCION AUTOMATICA PARA EXTRACCION DE SANGRE VENOSA POR SISTEMA DE VACIO (0.6 X19 MM X 178 MM).VACUTAINER:ADAPTADOR PARA AGUJA VACUTAINER CON MECANISMO DE LIBERACION RAPIDA.TUBO TAPA DORADA:TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, MATERIAL POLIPROPILENO, AL VACIO, DESECHABLE, CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD COLOR DORADO Y CON ACTIVADOR DE LA COAGULACION MEDIANTE UN ADITIVO BASADO EN LA TROMBINA CON TECNOLOGIA DE GEL.TUBO TAPA LILA:TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, MATERIAL POLIPROPILENO, AL VACIO, DESECHABLE, CON TAPON DE SEGURIDADHEMOGARD COLOR LILA Y CON 7.2 MG DE K2EDTA DISTRIBUIDO POR ASPERSION.ALGODON:2 PAQUETES DE 500 TORUNDAS POR MES.CURITAS BANDITAS ADHESIVAS ESTERILES LIBRES DE LATEX (22 MM).TORNQUETE:TORNQUETE AUTOMATICO BD PRONTO, CAJA CON 6 PIEZAS. (6 POR AÑO).CONTENEDOR PARA RPBI PUNZOCORTANTES: RECIPIENTE RIGIDO, DE POLIPROPILENO COLOR ROJO, CON UN CONTENIDO DE METALES PESADOS DE NO MAS DE 1 PPM Y LIBRES DE CLORO, QUE PERMITA VERIFICAR EL VOLUMEN OCUPADO EN EL MISMO, RESISTENTE A FRACTURAS Y PERDIDAS DE CONTENIDO AL CAERSE, DESTRUCTIBLE POR METODOS FISICOS, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA DEPOSITO, TAPA DE ENSAMBLE SEGURO Y CIERRE PERMANENTE, CON LA LEYENDA DE ""RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS"" Y LA MARCA DEL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO, DEBE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (4 POR MES). BOLSA ROJA DE RPBI: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, IMPERMEABLES, LIBRES DE CLORO Y METALES PESADOS, PARA EL MANEJO DE RPBI IMPRESAS CON LA LEYENDA "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS NO ANATOMICOS.*BOLSA ROJA TRANSLUCIDA DE 110 CM X 120 CM: 100 POR AÑO Y *BOLSA ROJA TRANSLUCIDA DE 70 CM X 90

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CM: 100 POR AÑO. SOLUCION DE HIPOCLORITO: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, 5 LITROS POR MES.ASI MISMO EN REFERENCIA AL EQUIPO DE COMPUTO EN COMODATO, SE SOLICITA CONTENGA UN SOFTWARE QUE PERMITA:# LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE LAS PRUEBAS.# LA AUTOMATIZACION PARA LA OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS DE FORMA COMPLETA# QUE PERMITA INTERCONEXION O INTERCAMBIO DE BASES DE DATOS CON OTROS SISTEMAS INFORMATICOS# QUE PERMITA LA IMPRESION DE ETIQUETAS ENGOMADAS PARA LA IDENTIFICACION DE TUBOS PRIMARIOS CON LAS MUESTRAS# QUE DEMORE MAXIMO MEDIA HORA EN PASAR LAS PRUEBAS DE UN DIA# QUE PERMITA IMPRIMIR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR PACIENTE# QUE PERMITA EL MANEJO DE LA INFORMACION PARA OBTENER ESTADISTICAS MENSUALES DE LOS RESULTADOS ALMACENADOS DE LA DIFERENTES PRUEBAS# ASEGURAR EL SOPORTE TECNICO DURANTE EL CONTRATO DEL PROGRAMA PROPORCIONADO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION.ADEMAS DEBERA PROPORCIONAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE PARA QUE EL MISMO SEA INSTALADO EN OTROS DOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO ///
31	50250789	66.00	CAJ	CUBREBOCAS CON PROTECCION Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040560 00020 Agrup. Carrito 3000022943 0002 Entrega en: C.P. 36740 SALAMANCA GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: CUBREBOCAS CON PROTECCION 95 CAJ CON 50 PZAS SE REQUIEREN 33 CAJAS EN COLOR BLANCO Y 33 CAJAS EN COLOR AZUL CON EL LOGO IMPRESO DE ACUERDO AL ANEXO I-E//
32	50252586	20.00	PZA	TOALLITAS DESINFECTANTES Centro Gestor 0415 Solicitud de Pedido 0190040571 00010 Agrup. Carrito 3000022950 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 6.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TOALLITAS DESINFECTANTES, FORMULA HIPOCLORITO DE SODIO DE 17.7X20.3CM ///
33	50255163	1,011.00	PZA	MICOFENOLATO SODICO Centro Gestor 0905 Solicitud de Pedido 0190040584 00010 Agrup. Carrito 3000022962 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MICOFENOLATO SODICO 360 MG. CAJA CON 120 GRAJEAS MARCA MYFORTIC///
34	50255161	2,100.00	PZA	TRACOLIMUS MONOHIDRATADO Centro Gestor 0905 Solicitud de Pedido 0190040584 00020 Agrup. Carrito 3000022962 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: TRACOLIMUS MONOHIDRATADO DE LIBERACION PROLONGADA DE 1 MG. CAPSULAS MARCA PROGRAF XL///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
35	50253813	390.00	PZA	Microcubeta p/hemoglobina HEMOCUE Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040585 00010 Agrup. Carrito 3000022963 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Microcubeta para la determinación cuantitativa de hemoglobina total en sangre humana, Marca HEMOCUE. Presentación Frasco con 50 pruebas. ANEXAR JUSTIFICACIÓN DE MARCA ///
36	50257451	10.00	PZA	PELICULA FUJI DIHL 10X12" Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040615 00010 Agrup. Carrito 3000022989 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA PARA RADIOLOGIA CONVENCIONAL MARCA FUJIFILM, MODELO DIHL TAMAÑO 10X12" ///
37	50257452	10.00	PZA	PELICULA FUJI DIHL 14X17" Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040615 00020 Agrup. Carrito 3000022989 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA PARA RADIOLOGIA CONVENCIONAL MARCA FUJIFILM, MODELO DIHL TAMAÑO 14X17" ///
38	50256971	26.00	PZA	PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 8X10 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00010 Agrup. Carrito 3000023123 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 8X10 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0041. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///
39	50256972	19.00	PZA	PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 10X12 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00020 Agrup. Carrito 3000023123 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 10X12 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0090. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. /// PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 11X14

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
40	50256973	7.00	PZA	<p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00030 Agrup. Carrito 3000023123 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 11X14 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0116. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///</p>
41	50256974	20.00	PZA	<p>PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 14X14</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00040 Agrup. Carrito 3000023123 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 14X14 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0132. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///</p>
42	50257057	35.00	PAQ	<p>PELICULA RADIOGRAFICA HUMEDA 14X17</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00050 Agrup. Carrito 3000023123 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: PELICULA RADIOGRAFICA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL, MEDIDA 14X17 PULGADAS. CLAVE DE CUADRO BASICO070.707.0140. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS. ///</p>
43	50256907	51.00	PZA	<p>REVELADOR PARA 38 LITROS</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00060 Agrup. Carrito 3000023123 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA.REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS. ///</p>
44	50256908	51.00	PZA	<p>FIJADOR PARA 38 LITROS</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040767 00070 Agrup. Carrito 3000023123 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS. ///</p>