



SOL. COTIZACIÓN
7300003084

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-49208922-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50240988	192.00	PZA	Señalética EXTINTOR Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00010 Agrup. Carrito 3000023162 0001 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética EXTINTOR. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m, base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color rojo. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
2	50240989	40.00	PZA	Señalética PELIGRO ALTO VOLTAJE Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00020 Agrup. Carrito 3000023162 0002 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética PELIGRO ALTO VOLTAJE para exterior. Con medida 0.20 x 0.12m, base sobre lámina galvanizada. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color amarillo. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
3	50240990	19.00	PZA	Señalética SALIDA DE EMERGENCIA (ESCALER) Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00030 Agrup. Carrito 3000023162 0003 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética SALIDA DE EMERGENCIA (ESCALERA HACIA ABAJO). Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
4	50240991	102.00	PZA	Señalética RUTA DE EVACUACION (Izquierda) Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00040 Agrup. Carrito 3000023162 0004 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética RUTA DE EVACUACION (Izquierda). Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
5	50240992	98.00	PZA	Señalética RUTA DE EVACUACION (Derecha) Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00050 Agrup. Carrito 3000023162 0005 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética RUTA DE EVACUACION (Derecha). Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
6	50240993	77.00	PZA	Señalética SALIDA DE EMERGENCIA. Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00060 Agrup. Carrito 3000023162 0006 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética SALIDA DE EMERGENCIA. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
7	50240994	115.00	PZA	Señalética RUTA DE EVACUACION Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00070 Agrup. Carrito 3000023162 0007 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética RUTA DE EVACUACION. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
8	50240995	65.00	PZA	Señalética ¿QUE HACER EN CASO DE SISMO O Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00080 Agrup. Carrito 3000023162 0008 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética ¿QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO? . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
9	50240996	116.00	PZA	Señalética PROHIBIDO FUMAR Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00090 Agrup. Carrito 3000023162 0009 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética PROHIBIDO FUMAR . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
10	50240997	78.00	PZA	Señalética PROHIBIDO ALIMENTOS Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00100 Agrup. Carrito 3000023162 0010



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética PROHIBIDO ALIMENTOS . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
11	50240998	89.00	PZA	Señalética PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00110 Agrup. Carrito 3000023162 0011 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
12	50240999	92.00	PZA	Señalética USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00120 Agrup. Carrito 3000023162 0012 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS. Para interior. Con medida 0.40 x 0.10m base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recuadro negro con impresion digital de alta resolucionsobre vinil de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Con el nombre y logotipo de SATEG de lado izquierdo y descripción en el lado derecho de acuerdo a diseño ///
13	50241000	35.00	PZA	Señalética WC DAMAS. Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00130 Agrup. Carrito 3000023162 0013 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética WC DAMAS. Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	50241001	30.00	PZA	dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. /// Señalética WC CABALLEROS Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00140 Agrup. Carrito 3000023162 0014 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética WC CABALLEROS . Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
15	50241002	30.00	PZA	dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. /// Señalética WC MIXTO Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00150 Agrup. Carrito 3000023162 0015 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética WC MIXTO. Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
16	50241003	13.00	PZA	dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. /// Señalética WC CON DISCAPACIDAD Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00160 Agrup. Carrito 3000023162 0016 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética WC CON DISCAPACIDAD . Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
17	50241004	50.00	PZA	Señalética TOMA TURNO Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00170 Agrup. Carrito 3000023162 0017 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética TOMA TURNO . Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
18	50241005	995.00	PZA	Señalética indicativa para areas divers Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00180 Agrup. Carrito 3000023162 0018 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética indicativa para areas diversas: JEFE DE OFICINA/ SALA DE ESPERA / ARCHIVO/ ACTUARIOS FISCALES/ MODULO DE INFORMACION/ CONSULTOR FISCAL/ BOTON DE ENLACE CIUDADANO / BUZON DE QUEJAS O SUGERENCIAS / COMEDOR / ENTRADA / SALIDA/ FOLLETOS INFORMATIVOS / HIDRANTE / HORARIO DE ATENCION L-V / HORARIO DE ATENCION L-S /SITE / ALMACEN / AREA DE LIMPIEZA/ AVISOS / BOTIQUIN/ AUTOSERVICIO/ EJECUCION/ AREA DE NOTIFICADORES / Con medidas de 0.40 x 0.10 mts. Base sobre trovicel de 3mm, forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo Satteg en recuadro negro con impresión digital de alta resolución sobre vinil de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras y íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs y fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Con el nombre y logotipo de SATEG de lado izquierdo y descripción en el lado derecho de acuerdo a diseño. ///
19	50241006	49.00	PZA	Señalética OFICINA DE SERVICIOS AL CONTR Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00190 Agrup. Carrito 3000023162 0019 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética OFICINA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE . Para exterior. Con medida 2.40 x 0.50 m , base sobre lamina rayada de acero inoxidable de 20 mm(exterior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. /// Señalética VENTANILLAS DE ATENCION



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
20	50240981	27.00	PZA	Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00200 Agrup. Carrito 3000023162 0020 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Señalética VENTANILLAS DE ATENCION . Para interior. Con medida 1.60 x 0.40m , base sobre trovicel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. . Letras e íconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. ///
21	50240982	181.00	PZA	Separadores de ventanillas Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00210 Agrup. Carrito 3000023162 0021 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Separadores de ventanillas de atención (ambos lados) en cristal templado esmerilado para base de 9mm de espesor. Impresión digital de alta resolución sobre vinil de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Letras en recorte de vinil autoadherible color negro y herrajes (2 por cristal) ///
22	50240983	1.00	PZA	Anuncio en lamina galvanizada logo SATEG Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00220 Agrup. Carrito 3000023162 0022 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Anuncio en lamina galvanizada forrada con vinil negro calandro de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138 grs con logo de la dependencia, medidas 4.91x1.50 mts. ///
23	50240984	1.00	PZA	Anuncio en lamina galvanizada, OFICINAS Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00230 Agrup. Carrito 3000023162 0023 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Anuncio en lamina galvanizada forrada con vinil negro calandro de adhesivo acrilico transparente con base solvente silicaonada de 138 grs con leyenda OFICINA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE , medidas 4.04x0.79 mts ///
24	50240985	1.00	PZA	Lona en impresión digital Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00240 Agrup. Carrito 3000023162 0024



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Lona en impresión digital de alta resolución con medida 3.50 x 8.40 mts con diseño acuerdo a lo proporcionado por el Gobierno del Estado de Guanajuato. ///
25	50240986	1.00	PZA	Anuncio en acero inoxidable con logo SAT Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00250 Agrup. Carrito 3000023162 0025 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Anuncio en acero inoxidable con logo de la dependencia, medidas 7.53x2.30 mts. ///
26	50240987	1.00	PZA	Anuncio en acero inoxidable con leyenda Centro Gestor 06A3 Solicitud de Pedido 0190040813 00260 Agrup. Carrito 3000023162 0026 Entrega en: Paseo de la Presa 172 C.P. Zona Centro Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: Anuncio en acero inoxidable con leyenda OFICINA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, medidas 5.1x1.1 mts. ///