



ANEXO I-A

Posición Solicitud	Número de Material	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien	IMAGEN
10	50240988	192	PIEZA	Especificaciones: Señalética EXTINTOR. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m, base sobre troviciel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color rojo. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 Años	
20	50240989	40	PIEZA	Especificaciones: Señalética PELIGRO ALTO VOLTAJE para exterior. Con medida 0.20 x 0.12m, base sobre lámina galvanizada. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color amarillo. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años	
30	50240990	19	PIEZA	Especificaciones: Señalética SALIDA DE EMERGENCIA (ESCALERA HACIA ABAJO). Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre troviciel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años	
40	50240991	102	PIEZA	Especificaciones: Señalética RUTA DE EVACUACION (Izquierda). Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre troviciel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años	
50	50240992	98	PIEZA	Especificaciones: Señalética RUTA DE EVACUACION (Derecha). Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre troviciel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años	

60	50240993	77	PIEZA	Especificaciones: Señalética SALIDA DE EMERGENCIA. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trocivel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
70	50240994	115	PIEZA	Especificaciones: Señalética RUTA DE EVACUACION. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trocivel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Forro de vinil calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs de color verde. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
80	50240995	65	PIEZA	Especificaciones: Señalética ¿QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO?. Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trocivel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
90	50240996	116	PIEZA	Especificaciones: Señalética PROHIBIDO FUMAR . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trocivel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
100	50240997	78	PIEZA	Especificaciones: Señalética PROHIBIDO ALIMENTOS . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre trocivel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años



110	50240998	89	PIEZA	Especificaciones: Señalética PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS . Para interior. Con medida 0.20 x 0.12m , base sobre troviel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil fotoluminiscente calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
120	50240999	92	PIEZA	Especificaciones: Señalética USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS. Para interior. Con medida 0.40 x 0.10m base sobre troviel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recuadro negro con impresion digital de alta resolucionsobre vinil de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Con el nombre y logotipo de SATEG de lado izquierdo y descripción en el lado derecho de acuerdo a diseño . Garantía: 5 años
130	50241000	35	PIEZA	Especificaciones: Señalética WC DAMAS. Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre troviel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
140	50241001	30	PIEZA	Especificaciones: Señalética WC CABALLEROS . Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre troviel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
150	50241002	30	PIEZA	Especificaciones: Señalética WC MIXTO. Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre troviel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
160	50241003	13	PIEZA	Especificaciones: Señalética WC CON DISCAPACIDAD . Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre troviel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años



170	50241004	50	PIEZA	Especificaciones: Señalética TOMA TURNO . Para interior. Con medida 0.15 x 0.15m , base sobre troviciel de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrilica. Garantía: 5 años
180	50241005	995	PIEZA	Especificaciones: Señalética lindicativa para areas diversas: JEFE DE OFICINA/ SALA DE ESPERA / ARCHIVO/ ACTUARIOS FISCALES/ MODULO DE INFORMACION/ CONSULTOR FISCAL/ BOTON DE ENLACE CIUDADANO/ BUZON DE QUEJAS O SUGERENCIAS / COMEDOR / ENTRADA / SALIDA/ FOLLETOS INFORMATIVOS / HIDRANTE / HORARIO DE ATENCION L-V / HORARIO DE ATENCION L-S /SITE / ALMACEN / AREA DE LIMPIEZA/ AVISOS / BOTIQUIN/ AUTOSERVICIO/ EJECUCION/ AREA DE NOTIFICADORES / Con medidas de 0.40 x 0.10 mts. Base sobre troviciel de 3mm, forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo Sateg en recuadro negro con impresión digital de alta resolución sobre vinil de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Letras y/ iconos en recorté de vinil negro calandro de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138grs y fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrilica. Con el nombre y logotipo de SATEG de lado izquierdo y descripción en el lado derecho de acuerdo a diseño. Garantía: 5 años
190	50241006	49	PIEZA	Especificaciones: Señalética OFICINA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE . Para exterior. Con medida 2.40 x 0.50 m , base sobre lamina rayada de acero inoxidable de 20 mm(exterior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo Sateg en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrilico transparente con base solvente siliconada de 138grs.Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro adhesivo acrilicaio transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrilica. Garantía: 5 años



200	50240981	27	PIEZA	VENTANILLAS DE ATENCION . Para interior. Con medida 1.60 x 0.40m , base sobre trovicol de 3mm(interior), forrado en vinil Brush Silver de aspecto cromo cepillado de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138gr. Logotipo de la dependencia en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. . Letras e iconos en recorte de vinil negro calandro de adhesivo acrílico transparente con base solvente siliconada de 138grs. Fijación a muro con cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica. Garantía: 5 años
210	50240982	181	PIEZA	Separadores de ventanillas
220	50240983	1	PIEZA	Anuncio en lamina galvanizada forrada con vinil negro calandro de adhesivo acrílico trasparente con base solvente siliconada de 138 grs con logo de la dependencia, medidas 4.91x1.50 mts.
230	50240984	1	PIEZA	Anuncio en lamina galvanizada forrada con vinil negro calandro de adhesivo acrílico trasparente con base solvente siliconada de 138 grs con leyenda OFICINA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE , medidas 4.04x0.79 mts

1.6 m

40 m

10 m

80 m

Oficina de Servicios al Contribuyente

240	50240985	1	PIEZA	Lona en impresión digital de alta resolución con medida 3.50 x 8.40 mts con diseño acuerdo a lo proporcionado por el Gobierno del Estado de Guanajuato. Garantía: 5 años
250	50240986	1	PIEZA	Anuncio en acero inoxidable con logo de la dependencia, medidas 7.53x2.30 mts.
260	50240987	1	PIEZA	Anuncio en acero inoxidable con leyenda OFICINA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, medidas 5.1x1.1 mts.

¡Ya abrimos!

Oficina de Servicios al Contribuyente

SATEG 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Agenda tu cita en
sateg.gob.mx 
Tel. 477 343 33 00

¡Cumplir es fácil!



 @sategto

SATEG 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficina de Servicios al Contribuyente

COLOR

VALORES Y COLORIMETRÍA

La colorimetría usada para el Logotipo SATEG, debe respetarse y aplicarse siempre y en toda ocasión, para mantener integridad y consistencia gráfica en la imagen.

