



**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente**

**A la 417ª Reunión Ordinaria**

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-22 (CAGEG-043/2022), para Adquisición de Productos químicos básicos, otros productos químicos, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 14:35 horas del día 17 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.















**I. Lista de Asistencia y Quorum Legal**

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

**Miembros del Comité**

<b>C. Blanca Verónica Castañeda Díaz</b> Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	<b>C. Gabriel Bravo Gutiérrez</b> Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
<b>C. Diana Berenice Rodríguez Casillas</b> Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	<b>C. Cintya Torres Caudillo</b> Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

**Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades**

<p><b>C. Luis Ernesto Barba Aguilera</b> Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 	<p><b>C. Carlos Alberto Valtierra Guerra</b> Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 
<p><b>C. Jesús Daniel Quintino Marillo</b> Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 	<p><b>C. Itzel Verónica Domínguez Montero</b> Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 
<p><b>C. Israel Arturo Elizondo Flores</b> Representante del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato</p> 	<p><b>C. Mayra Guadalupe Cuellar Ortega</b> Representante del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato</p> 
<p><b>C. Alexandra Xocenoxtle Ramírez</b> Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato</p> 	<p><b>C. Shulma Paola Atilano Romero</b> Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 
<p><b>C. Luciana María Loreto Romero Pérez</b> Representante de la Secretaría de Gobierno</p> 	<p><b>C. Ada del Rosario Cuevas Cervantes</b> Representante de la Secretaría de Gobierno</p> 
<p><b>C. María del Rocío Romero Rodríguez</b> Representante de la Secretaría de Gobierno</p> 	<p><b>C. Vianney Avalos Montiel</b> Representante de la Secretaría de Gobierno</p> 
<p><b>C. Gabriela Robledo Guerra</b> Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato</p> 	


Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:



## II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-22 (CAGEG-043/2022), para Adquisición de Productos químicos básicos, otros productos químicos, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio:**

Nombre	Firma
<b>FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.</b> C. Juan Camacho Pichardo	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php), y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

## III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- Se aclara que para la partida 30 del Anexo I, el período de contratación será del 01 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, de acuerdo a lo manifestado por el C.P. Carlos Pineda Gómez, Director de Administración del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, en oficio de firma electrónica CECCEG/DA/316/2022.
- En el presente evento se hace entrega del Anexo N Bis, el cual formará parte integral de las presentes bases, dejando sin efecto el Anexo N.


- d) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo este de manera afirmativa.

#### **IV. Fundamento Legal**


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

**C. Florencio Vieyra Caudillo**








Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:50 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **17 de octubre de 2022**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.







ANEXO F  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
 NO. 40051001-003-22 (CAGEG-048/2022)  
 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Roberto Huerta	X	X	ADHESIVO DENTAL	27	inciso d	se solicita producto de 6 ml y pretendemos ofertar con 5 ml. Es procedente? Se en caso de presentarse las muestras con el componente C.S. 060101.0072 (S.MA)	Agregarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I
2	Roberto Huerta	X		ADHESIVO DENTAL	27	inciso e	el producto ofertado es un frasco de 5ml. de fácil identificación. Es necesario estar presentes en la fecha de revisión de muestras o se evaluara su manejo? en cuantos sobres se debe presentar oferta y que anexo se deban incluir en cada uno. (se refiere solo sobre b?)	Agregarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I  La propuesta debe d presentarse en dos sobres, uno para la oferta técnica y otro para la oferta económica, en apego a lo solicitado en los incisos a) y b) del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación
3	Roberto Huerta	X				1.22.1	se puede incluir en dispositivo usb?	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	Roberto Huerta	X	X			1.22.4	en caso de que la garantía sea cheque certificado, este se devolverá a la entrega satisfactoria de los bienes?	Se devolverá una vez finalizada la vigencia del contrato adjudicado, previa solicitud por escrito a la Coordinación Ejecutiva Jurídica de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
5	Roberto Huerta	X	X			1.22.7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LA ENTREGA DE LA FRESA DE 2.00mm. ACTUALMENTE ESTÁ FUERA DEL MERCADO	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes y se aclara que para la muestra se revisaran frezas de carburo invertido #34 para entregarse en proporciones iguales según lo solicitado para cada jurisdicción.
1	SOLUCIONES MÉDICAS VITAL CORP		OK	FRESA TRIPLE BORDE	26		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA ENTREGA SEA DE 70 DÍAS, POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBIDO A LA LOGÍSTICA QUE ACTUALMENTE EXISTE, POR LOS PROBLEMAS DE IMPORTACIÓN	Agregarse a lo solicitado en el inciso j) del apartado II. Información específica de las bases de la licitación
2	SOLUCIONES MÉDICAS VITAL CORP	OK		FRESA TRIPLE BORDE	26		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NO INDIQUE SI ACEPTA EL FRASCO DE 6GR YA QUE SOLICITAN DE 6 ML.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
3	SOLUCIONES MÉDICAS VITAL CORP	OK	OK	ADHESIVO	27		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL PERIODO DE ENTREGA SEA DE 45 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBIDO A LA LOGÍSTICA QUE ACTUALMENTE EXISTE, POR LOS PROBLEMAS DE IMPORTACIÓN	Agregarse a lo solicitado en el inciso j) del apartado II. Información específica de las bases de la licitación
4	SOLUCIONES MÉDICAS VITAL CORP	OK		ADHESIVO	27		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL PERIODO DE ENTREGA SEA DE 45 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBIDO A LA LOGÍSTICA QUE ACTUALMENTE EXISTE, POR LOS PROBLEMAS DE IMPORTACIÓN	Agregarse a lo solicitado en el inciso j) del apartado II. Información específica de las bases de la licitación
5	SOLUCIONES MÉDICAS VITAL CORP	OK	OK	PELUDOR	28		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ACEPTA ENVASE DE 40 MT. YA QUE SOLICITAN DE 24M	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
6	SOLUCIONES MÉDICAS VITAL CORP		OK	HILOS	29			

ANEXO F  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL**  
 NO. 40051001-043-22 (CAGEG-043/2022)  
**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO**  
 ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER JURÍDICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	SOLUC. DE REVELADO DESCRIPCIÓN TÉCNICA: SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADOR. SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO. ENVASE 828 ML (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE: 070.426.0383). CLAVE: 070.817.0550.	12	PRESENTACIÓN: ENVASE CON 828 ML.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, LA PRESENTACION DE LA CASA COMERCIAL QUE REPRESENTAMOS, QUE ES CONCENTRADO PARA PREPARAR 5 LITROS. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
2	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	SOLUC. DE FIJADO 070.426.0383 DESCRIPCIÓN TÉCNICA: SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADOR. SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO. ENVASE 828 ML (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE: 070.817.0550). CLAVE: 070.426.0383	13	PRESENTACIÓN: ENVASE CON 828 ML.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, LA PRESENTACION DE LA CASA COMERCIAL QUE REPRESENTAMOS, QUE ES PRESENTACION DE UN LITRO DE FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 5 LITROS. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
3	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	REVELADOR PARA 38 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	22 Y 43	PRESENTACION REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, LA PRESENTACION DE LA CASA COMERCIAL QUE REPRESENTAMOS, QUE ES PRESENTACION DE REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
4	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	REVELADOR PARA 38 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	22	PRESENTACION REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA TRES SEA POSITIVA, SE AJUSTARAN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ES DECIR PARA LA PARTIDA 22 SOLICITAN 42 PZAS. DE REVELADOR PARA PREPARAR 38 LITROS, POR LO QUE SE ENTREGARAN 11 PZAS. DE REVELADOR PARA PREPARAR 38 LITROS. ¿ES CORRECTO?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando oferte las cantidades solicitadas en el Anexo I para esta partida
5	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	REVELADOR PARA 38 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	43	PRESENTACION REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA TRES SEA POSITIVA, SE AJUSTARAN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ES DECIR PARA LA PARTIDA 43 SOLICITAN 53 PZAS. DE REVELADOR PARA PREPARAR 38 LITROS, POR LO QUE SE ENTREGARAN 26 PZAS. DE REVELADOR PARA PREPARAR 76 LITROS. PARA CUMPLIR CON EL VOLUMEN DE REVELADOR SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	Podrán ofertarlo sin ser obligo forso para los demás licitantes siempre y cuando oferte las cantidades solicitadas en el Anexo I para esta partida
6	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	FIJADOR PARA 38 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA: FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	23 Y 44	PRESENTACION FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA PRESENTACION DE LA CASA COMERCIAL QUE REPRESENTAMOS, QUE ES PRESENTACION DE FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando oferte las cantidades solicitadas en el Anexo I para esta partida
7	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	FIJADOR PARA 38 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA: FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	23	PRESENTACION FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA SEIS SEA POSITIVA, SE AJUSTARAN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ES DECIR PARA LA PARTIDA 23 SOLICITAN 41 PZAS. DE FIJADOR PARA PREPARAR 38 LITROS, POR LO QUE SE ENTREGARAN 21 PZAS. DE FIJADOR PARA PREPARAR 76 LITROS. PARA CUMPLIR CON EL VOLUMEN SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando oferte las cantidades solicitadas en el Anexo I para esta partida
8	MEDICA SILLERS, A. DE C. V.		X	FIJADOR PARA 38 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA: FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	44	PRESENTACION FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 38 LITROS.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA SEIS SEA POSITIVA, SE AJUSTARAN LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ES DECIR PARA LA PARTIDA 44 SOLICITAN 51 PZAS. DE FIJADOR PARA PREPARAR 38 LITROS, POR LO QUE SE ENTREGARAN 26 PZAS. DE FIJADOR PARA PREPARAR 76 LITROS. PARA CUMPLIR CON EL VOLUMEN DE REVELADOR SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando oferte las cantidades solicitadas en el Anexo I para esta partida

317

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO F  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESIDENCIAL  
 NO. 4001001-043-22 (CAGEG-043/2022)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					GENERAL	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, si es correcto entender, al ser una Licitación de carácter Nacional, nos permitimos preguntar si se debe cumplir con alguna normativa de importación, bajo tratados de libre comercio. <i>¿Se acepta?</i>	En virtud de que la presente licitación es Nacional, amablemente a la Comocante, si es correcto entender, regulada por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se podrá ofertar bienes de importación
2	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					INCISIO J) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	Se solicita amablemente a la Comocante, favor de entender el plazo de entrega a más tardar el 30 de noviembre de 2022, en los dominios señalados en el Anexo M. <i>¿Se acepta?</i>	Apegarse a lo señalado en el inciso J) del apartado II. Información específica de las bases y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
3	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Se solicita amablemente a la Comocante, nos permita presentar con marca de agua o escrito libre con la leyenda "NO APLICABLE", en todos aquellos anexos que por su naturaleza no apliquen para mi representada. <i>¿Se acepta?</i>	Podrá presentarse sin ser obligatorio para los demás licitantes
4	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A	Solicitamos amablemente a la Comocante, nos aclare, si es correcto entender que el concepto de garantía se refiere a los 12 meses de la cantidad, que vienen equipados en dicho anexo de las bases. <i>¿Favor de aclarar?</i>	Si se refiere a lo solicitado en el numeral 3.11 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación, se refiere a la garantía de fábrica que deberán contener los bienes
5	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A	En caso de ser Negativa la pregunta anterior, Solicitamos amablemente a la Comocante, nos indique el periodo de garantía correcto. <i>¿Favor de aclarar?</i>	El periodo de garantía es de mínimo de 1 año a partir de la entrega de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.11 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación, se refiere a la garantía de fábrica que deberán contener los bienes
6	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A PARTIDA 10. PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL ADULTO	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, nos permita, presentar medidas de 3cm por 4cm. <i>¿Se acepta?</i>	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
7	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A PARTIDA 11. PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL ADULTO	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, que nos confirme si la cantidad de 233 cajas es correcta. <i>¿Favor de aclarar?</i>	Es correcta su apreciación, apegarse a la cantidad y presentación solicitada en el Anexo I
8	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A PARTIDA 11. PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, nos permita, presentar medidas de 3cm por 3cm. <i>¿Se acepta?</i>	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
9	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A PARTIDA 12. SOLUCION DE REVELADO	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, que nos confirme si la cantidad de 185 cajas es correcta. <i>¿Favor de aclarar?</i>	Es correcta su apreciación, apegarse a la cantidad y presentación solicitada en el Anexo I
10	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A PARTIDA 12. SOLUCION DE REVELADO	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, nos permita, presentar la solución con una presentación de 38 litros. <i>¿Se acepta?</i>	Apegarse a las características solicitadas para esta licitación en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
11	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X				III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 3.11 OFERTA TÉCNICA ANEXO A PARTIDA 13. SOLUCION DE REVELADO	Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Comocante, nos permita, presentar la solución con una presentación de 38 litros. <i>¿Se acepta?</i>	Apegarse a las características solicitadas para esta licitación en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
12	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					III. DOCUMENTACIÓN LEGAL 3.18 CARTA SOLICITADA DEL FABRICANTE	Solicitamos amablemente a la Comocante, que nos aclare si es necesario que el fabricante del bien que se licita debe de estar vigente, mencionar el periodo de vigencia. <i>¿Favor de aclarar?</i>	Debe estar vigente hasta el término de la vigencia del contrato adjudicado.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

ANEXO F  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
 NO. 00031001-043-22 (A06G-043/2022)  
 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS


NO. DE PREGUNTA	LIQITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
13	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					III DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PUNTO 1.2.2.	Solicitamos amablemente a la Convocante, que nos explique, si es correcto entender, que la carta que solicitamos en dicho punto es por el licitante no por el fabricante ni el distribuidor mayorista. ¿Favor de aclarar?	Agregare a lo solicitado en el numeral 1.2.2 del apartado III. Presentación de ofertas.
14	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					PUNTO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS PUNTO 5	Se solicita amablemente a la Convocante, el no presentar la propuesta sellada, no es motivo de descalificación. ¿Se acepta?	De preferencia se solicita presentar toda su documentación debidamente ordenada y foliada, para su certeza de los participantes.
1	1 Convector Hermes S.A. de C.V.			X	ANEXO D	20.21.36.37.38, 41 Y 42	1.5	Debemos entender que será suficiente manifestar bajo protesta de decir verdad que el apudado legal cuenta con facultad legal sin estar inscrito en el registro público del comercio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación deberá agregarse a lo solicitado en el numeral 1.1.3 del apartado II. Presentación de ofertas.
2	2 Convector Hermes S.A. de C.V.			X	Poder del representante legal	20.21.36.37.38, 41 Y 42	1.6	Debemos entender que se acreditará la personalidad del representante legal adjuntando la copia simple del poder legal sin ser obligatorio que esté inscrito en el registro público del comercio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación deberá agregarse a lo solicitado en el numeral 1.6 del apartado III. Presentación de ofertas.
3	3 Convector Hermes S.A. de C.V.	X			Vigencia	20.21.36.37.38, 41 Y 42	1.18	Debemos entender que el periodo de vigencia a mencionarse en la carta solidaria es del 01 de noviembre de 2022 a 31 de octubre de 2023. ¿Es correcta?	Es correcta su apreciación.
4	4 Convector Hermes S.A. de C.V.	X			Calidad	20.21.36.37.38, 41 Y 42	1.22	Se solicita a la convocante, para no limitar la oferta, se puedan proponer bienes con una cantidad de 12 meses. ¿Se acepta?	Se aceptó presentar bienes con caducidad de 12 meses siempre y cuando presente carta con los siguientes 6 meses restantes, debiendo cumplir con lo solicitado en el numeral 1.2.2 del apartado III. Presentación de ofertas.
5	5 Convector Hermes S.A. de C.V.	X			Fuerza	20.21.36.37.38, 41 Y 42	IV	Debemos entender que la fuerza o cheque certificado expedido como garantía de cumplimiento del contrato es aplicable a todas las partidas del presente procedimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
1	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV							Evaluación de muestras. (La asistencia a la evaluación de muestras es obligatoria), en caso de que sea afirmativa la respuesta anterior, ¿Debemos presentarnos con materiales e información adicional de los equipos a evaluar?	Agregare a lo solicitado en el inciso e) del apartado II. Información específica de las bases de la licitación.
2	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV	X					II E	Lugar y tiempo de entrega, los bienes deberán ser entregados a más tardar el 9 de diciembre de 2022. Dadas las condiciones actuales, derivadas de la pandemia de COVID-19 existe escasez de materia prima para la fabricación de los bienes solicitados, por lo que solicito de la manera más atenta se amplíe el plazo de entrega a más tardar el 31 de diciembre de 2022. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Agregare a lo solicitado en el inciso j) del apartado II. Información específica de las bases y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
3	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV				BOLSAS PARA GADAVIER		III	Bolsa para cadáver. La mayoría de estas bolsas están fabricadas con vinil de PVC, el cual es un elemento altamente inflamable. ¿La bolsa a ofertar de que material se fabrica para garantizar la seguridad de los participantes con la capacidad de estar de arder, solicitada en las bases de la licitación.	Podrá ofertarlo en Vinil sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV				BOLSAS PARA GADAVIER	2	Anexo I	¿Podemos ofertar bolsa para cadáver en vinil PVC? ¿Qué tolerancia en las medidas serán aceptadas?	Podrá ofertarlo en Vinil sin ser obligatorio para los demás licitantes, para las medidas deberá agregarse a lo solicitado en Anexo I de las presentes bases.
5	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV				CUBREBOCAS	2	Anexo I	A fin de demostrar que los bienes ofertados cumplen con el 99% de eficiencia de filtración solicitada, debemos anexar a nuestra propuesta, el certificado emitido por la copépis que valida que los bienes cumplen con ese grado de filtración. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV				TEMPO	3	Anexo I	Solicitan que el termo incluya arete en cinta tipo militar 100% algodón. ¿A que se refieren con cinta tipo militar? Tendrán una muestra o un imagen que nos puedan compartir.	Se presenta imagen de referencia, podrán ofertar el bien sin el arete tipo militar que se menciona en el Anexo I, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	Proveduría de Productos y Servicios de México, SA DE CV				TEMPO	14	Anexo I		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



ANEXO F

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESIDENCIAL

NO. A0001001-043-22 (CARGO 043/2022)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CAPACIDAD ADMINISTRATIVA	CAPACIDAD TÉCNICA	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Biolife Technologies S.A. de C.V.		X		Termo	14	TERMO PARA TRANSPORTE DE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS CON ANÉKS PARA FACILITAR SU TRANSPORTACIÓN. CAPACIDAD DE 9 LITROS.	Las especificaciones físicas señaladas en este punto son específicas de un tipo de hielo. Solicitamos a la comprobante nos permita ofrecer 1 termo con capacidad de 12 litros, características físicas diferentes y que permita conservar la temperatura a 8 °C durante 3 días.	Agregarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
2	Biolife Technologies S.A. de C.V.	X			Termo	14	TERMO PARA TRANSPORTE DE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS CON ANÉKS PARA FACILITAR SU TRANSPORTACIÓN. CAPACIDAD DE 9 LITROS.	Por número de piezas solicitadas, solicitamos a la comprobante nos permita entregar los termos en un plazo de 60 días.	Agregarse a lo solicitado en el inciso j) del apartado II. Información específica de las bases de la licitación y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
3	Biolife Technologies S.A. de C.V.	X			Termo	16	TERMO PARA TRANSPORTE DE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS CON ANÉKS PARA FACILITAR SU TRANSPORTACIÓN. CAPACIDAD DE 45 LITROS.	Solicitamos a la comprobante nos permita ofrecer 1 termo con capacidad de 50 litros, con características físicas y de conservación de temperatura similares.	Agregarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
4	Biolife Technologies S.A. de C.V.	X			Termo	16	TERMO PARA TRANSPORTE DE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS CON ANÉKS PARA FACILITAR SU TRANSPORTACIÓN. CAPACIDAD DE 45 LITROS.	Por número de piezas solicitadas, solicitamos a la comprobante nos permita entregar los termos en un plazo de 60 días.	Agregarse a lo solicitado en el inciso j) del apartado II. Información específica de las bases de la licitación y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
5	Biolife Technologies S.A. de C.V.	X			PRUEBA EFECTIVA DE ANÁLISIS CLÍNICOS GENERALES: PRUEBAS SOLICITADAS QUÍMICA (GLUCOSA, UREA, CREATININA Y ACIDO URICO) PERFIL DE LÍPIDOS (COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL LDL Y COLESTEROL HDL	30	EQUIPO (MODALIDAD COMODATO) 2 QUE SEA UN SISTEMA ABIERTO	Solicitamos a la comprobante nos acepte un equipo con sistema cerrado, ya que un sistema abierto permite meter reactivos y consumibles de cualquier marca, los cuales no han sido probados ni evaluados por el ILSA acepta la propuesta?	Se aclara que los reactivos y consumibles deberán ser de la misma marca que los equipos en comodato ofrecidos.
6	Biolife Technologies S.A. de C.V.	X			PRUEBA EFECTIVA DE ANÁLISIS CLÍNICOS GENERALES: PRUEBAS SOLICITADAS QUÍMICA SANGUINEA DE IV ELEMENTOS (GLUCOSA, UREA, CREATININA Y ACIDO URICO) PERFIL DE LÍPIDOS (COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL LDL Y COLESTEROL HDL	30	EQUIPO (MODALIDAD COMODATO) 10. QUE REALICE LAS LECTURAS DE LAS PRUEBAS A MAZ DE 2 (DOS) LECTURAS. TIEMPO PARA CADA QUÍMICA ABIERTO	Solicitamos a la comprobante nos aclare, cuál es el propósito u objetivo de que la lectura se haga simultáneamente a dos longitudes de onda? ¿Acepta la comprobante un equipo que realice la lectura solo una vez?	Se solicita con más de 2 longitudes de onda al mismo tiempo para cada química, con el objeto de disminuir las interferencias propias de las muestras como la hemeritina, lipemia y hemólisis, tal y como se señala en el Anexo I para esta partida, por lo que hace a su solicitud podrán ofertar equipo que realice la lectura una sola vez sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	Biolife Technologies S.A. de C.V.	X			PRUEBA EFECTIVA DE ANÁLISIS CLÍNICOS GENERALES: PRUEBAS SOLICITADAS QUÍMICA SANGUINEA DE IV ELEMENTOS (GLUCOSA, UREA, CREATININA Y ACIDO URICO) PERFIL DE LÍPIDOS (COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL LDL Y COLESTEROL HDL	30	EQUIPO (MODALIDAD COMODATO) 10. QUE TINGA UNA VELOCIDAD DE 100 A 250 PRUEBAS POR HORA.	Realizado el volumen de pruebas solicitado, con un equipo de 100 pruebas por hora se pueden entregar resultados en un promedio de 2 horas. Solicitamos a la comprobante nos permita ofrecer un equipo con velocidad de 100 pruebas por hora, con la intención de ofrecer precios más competitivos sin demeritar la calidad de los resultados.	Agregarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I de la presente licitación y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
1	Farmacéuticos Mapso S.A. de C.V.	X			N/A	N/A	a) Visita a instalaciones	Solicitamos atentamente a la comprobante nos confirme si es correcto entender que la visita a las instalaciones aplica únicamente a los licitantes que ofertan la partida 30 de acuerdo con lo indicado en el Anexo I.	Es correcta su apreciación
2	Farmacéuticos Mapso S.A. de C.V.	X			N/A	N/A	c) Características de las muestras	Solicitamos atentamente a la Comprobante nos confirme que la presentación de muestras aplica únicamente para las partidas 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Favor de confirmar.	Es correcta su apreciación
3	Farmacéuticos Mapso S.A. de C.V.	X			N/A	N/A	1.6 Consta simple de los documentos legales con los cuales acredita su constitución... Primer Vilezar-Acta Constitutiva así como sus modificaciones	Solicitamos atentamente a la comprobante nos permita presentar para dar cumplimiento a este punto el acta constitutiva de mi representada adjuntando la copia y última modificación.	Agregarse a lo solicitado en el numeral 1.6 del apartado III. Presentación de ofertas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO F  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
 NO. 40051001-043-22 (CAGEG-043/2022)  
 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.	X		N/A	N/A	1.10 Catálogo de bienes ofrecidos...	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita, para dar cumplimiento a lo solicitado presentar 8 PPM, de los que detallan las especificaciones de los medicamentos que ofertará mi representada. Favor de considerar.	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	N/A	N/A	1.12. Anexo AB con todos los productos solicitados bajo oferta. Los productos ofrecidos cuentan con una cantidad mínima de 38 meses...	Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita ofertar bienes con cantidad de 12 meses a 9 meses adjuntando carta canje.	Podrán ofertar bienes con cantidad de 12 meses como mínimo presentado carta de canje por los 6 meses restantes. Favor de considerar. Presentación de ofertas numeral 1.22 del apartado III.
6	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	N/A	33 Y 34	Anexo A, tercera y cuarta columna	Solicitamos a la convocante nos permita realizar la oferta de bienes, la anterior debido a que mi representada ofertará medicamentos y no equipos, asimismo solicitamos nos permita colocar como "modelo" el No. de Registro Sanitario que ampara a dichos bienes. Favor de considerar.	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	N/A	33 Y 34	1.20 Certificado o permiso de comercialización...	Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita presentar copia del GMP de los medicamentos que oferte mi representada, estos se expiden por la entidad del país de origen de los bienes e indican el nombre del fabricante y el número de lote. Asimismo solicitamos que el presente complen con las normas de correcta fabricación. Favor de considerar.	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. Favor de considerar. Presentación de ofertas numeral 1.20 del apartado III.
8	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	N/A	33 Y 34	1.22. ... cantidad mínima de 18 meses ...	Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita ofertar bienes con cantidad de 12 meses a 9 meses. Favor de considerar.	Podrán ofertar bienes con cantidad de 12 meses como mínimo presentado carta de canje por los 6 meses restantes. Favor de considerar. Presentación de ofertas numeral 1.22 del apartado III.
9	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	N/A	33 Y 34	Anexo B, Columna "Descripción corta del presupuesto..." "modelo"	Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita colocar en el apartado "modelo" el No. de Registro Sanitario del medicamento que ofertará mi representada, lo anterior debido a que no se cuenta con un No. de registro de los bienes. Favor de considerar.	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	N/A	N/A	Carácter de la Licitación: Pública Nacional Presencial...	Solicitamos a la convocante nos indique si podemos ofertar bienes de importación o originales de países con los cuales México tenga un TLC?	En virtud de que la presente licitación es Nacional, regulada por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se podrá ofertar bienes de importación.
11	Farmacéuticos Mayo, S.A. de C.V.		X	MICROENJALTO SODICO Centro Gestor 0905 Solicitud de Pedido 0190040584 00010 Agrup. Camino 360 con 10011 JORENTINO ROSAS RMA S.P.A. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MICROENJALTO SODICO 360 MG. CAJA CON 120 GRÁFICAS MARCAS: MORTICE/II	33	CAJA CON 120 GRÁFICAS	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar la siguiente descripción: MICROENJALTO SODICO EQUIVALENTE A: ACIDO MICROENJALTO 360 MILEGGRAMOS, 120 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA, marca: Nyonic. Favor de considerar.	Agasere a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I, podrán ofertar presentación en tabletas.
1	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		X	TODAS LAS PARTIDAS			DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS Y A SU CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SOLICITAMOS PERMISO PARA CONVOCANTES ME PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACION. ¿SE ACEPTA?	En virtud de que la presente licitación es Nacional, regulada por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se podrá ofertar bienes de importación.
2	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		X	PELÍCULA RAD. DENTAL, PELÍCULA RADIOGRÁFICAS DENTALES, SENSIBLES AL AZUL PARA TOMOGRAFIA PANORAMICA PERIAPICAL DE 2.2 X 3.5 CM. CAJA CON 100 PELÍCULAS. OTR. 707/0587	11		SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE: PELÍCULA RAD. DENTAL, PELÍCULA RADIOGRÁFICAS DENTALES, SENSIBLES AL AZUL PARA TOMOGRAFIA PANORAMICA PERIAPICAL DE 2.2 X 3.5 CM. CAJA CON 100 PELÍCULAS. ¿SE ACEPTA?	Agasere a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]*



**ANEXO N Bis "EVALUACIÓN DE MUESTRAS"**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL**

**NO. 40051001-043-22 (CAGEG-043/2022)**

**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO**

LICITANTE:		insumos			fecha:
partida	PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN:	marca	cumple	no cumple	Presentacion caducidad, garantia, características, condiciones del producto y/o alguna observacion
	Antisépticos. Eugenol. Envase con 30 ml. 060.066.0401				
	Sonda Parodontal. Sonda de acero inoxidable con una punta de trabajo, roma y milimetrada de 1 a 10. 060.830.7237				
	Fresas Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. (FRESAS DE CARBURO TRIPLE BORDE EN FORMA DE BOLA #3, PERA #331 Y CONO INVERTIDO #34) Pieza. 060.431.0797				
	Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 ml. 060.031.0080				
	Kit de pulidores dentales, diamantados para resina con 8 puntas de diferentes formas: Dos punta de flama, dos copa, dos lenteja y dos rueda espiral. 060.749.0836				
	Hilos. Hilo dental de monofilamento. Envase de 25 m. 060.811.0078				

Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado:

- características del insumo o material.
- seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario.
- Materiales en mal estado
- Calidad

REPRESENTANTES	
Nombre del representante del Licitante	Nombre del evaluador del area usuaria

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature 'Orda' and various initials and checkmarks.]*