



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 472ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022), para la Adquisición de Vestuario y Uniformes

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **08:35** horas del día **03 de noviembre de 2022**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	C. Ana Gabriela Bravo Rivera Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMySG/DAS-240/2019

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. María Covadonga Baca Martínez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Elisa Cecilia Hernández Morales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Jeshua Samael Gutiérrez Juárez Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	C. Vianney Avalos Montiel Representante de la Secretaría de Gobierno
C. Pablo Román Gómez Farías García Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. Francisco Escalante Salazar Representante de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato
C. José Rafael Mata Representante de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende	C. Ricardo Toyar Melecio Representante de la Secretaría de Seguridad Pública

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

El nombre del interesado presente y su firma en este acto, es el que aparece en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022), para la Adquisición de Vestuario y Uniformes:

Nombre	Firma
JOSÉ MIGUEL MEZA GONZÁLEZ	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **09:35 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **03 de noviembre de 2022**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

NOMBRE DEL INTERESADO: PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Grupo 1 (33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56); Grupo 2 (34, 36, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78) y 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102	Inciso I Lugar y tiempo de entrega	Solicitamos de la manera más atenta, se amplíe y unifique para todas las partidas del anexo I, el plazo de entrega al 31 de marzo del 2023 dejando sin efecto las fechas mencionadas en base a: - Considerando la cantidad solicitada por producto, el abastecimiento y escases de sus respectivos insumos como la tela principal que ante la pandemia Covid 19 sigue afectando y a consecuencia de la reactivación económica se incrementa el tiempo de entrega debido a la alta demanda de solicitudes que sigue afectando a la proveeduría en este retraso y disponibilidad de telas, traslados que principalmente son marítimos y demás materiales. - Corrida de tallas y envío de tallas finales. Por lo anterior, solicitamos sea considerado el ampliar el tiempo de entrega por la complejidad de la situación actual y de fuerza mayor que se vive a nivel mundial ¿favor de aceptar?	No se acepta su propuesta. Apegarse a la fecha establecida en el inciso I) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la Licitación de las presentes bases, la cual es al 31 de enero de 2023.
2	95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102	Inciso b Características de muestras	Solicitamos amablemente que, para estas partidas sea opción colocar los logotipos en la prenda o que se pueda presentar testigo de bordado por separado, de acuerdo a lo solicitado en el inciso b Características de muestras de las presentes bases y estar en igualdad de circunstancias como en las partidas 5, 12, 18, 19, 20, 90, 91, 92, 93, y 94. Al realizar dichos testigos de acuerdo con lo solicitado en el anexo S, tendrán oportunidad y elementos para evaluar la calidad del bordado, en el entendido que la muestra física será de acuerdo con la confección solicitada en el anexo I. ¿favor de aceptar?	Apegarse a lo establecido en el inciso b) Características de Muestras del apartado II. Información específica de la Licitación de las presentes bases.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Todas	Anexo I y Anexo II	Solicitamos amablemente nos indiquen si nos tendremos que apegar al anexo II en cuanto a color de la prenda y logotipos, dejando sin efecto lo mencionado en el anexo I, en virtud de que existen diferencias. Favor de aclarar	Se aclara que para las partidas 96 y 100 del Anexo I deberá apegarse al color señalado en el Anexo II: Grises en rayas horizontales Dejando sin efecto "COLOR AZUL A RAYAS" señalado el Anexo I de dichas partidas. A excepción de ello, se precisa que para todas las partidas del Anexo I deberán apegarse a las características solicitadas en el Anexo I y especificaciones del Anexo II. Así como considerar lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
2	96 y 100	Anexo I	Se solicita de la manera más atenta nos aclaren si los logotipos bordados requeridos en la prenda serán de acuerdo con el anexo S, dejando sin efecto la leyenda del anexo I donde menciona con "4 a 6 bordados" Favor de aclarar	Es correcta su apreciación. Para estas partidas deberá considerar lo señalado en el Anexo S de las bases de la presente licitación. Se aclara que para estas partidas se deja sin efecto lo señalado en el Anexo I donde menciona: "con 4 a 6 bordados"
3	99 y 100	Anexo I	Dentro del anexo I se menciona "bata doble en espalda", para ambos colores, blanco y grises en rayas horizontales, se colocará la bata interna en color blanco. ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación Se aclara que deberá colocar la bata interna en color blanco.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	99 y 100	Anexo I	Dentro del anexo I en partida 99 se menciona "un pastelón a los costados 1/2" y la partida 100 "pastelón al centro", el cual hay discrepancia y, de acuerdo con nuestra experiencia textil y a la uniformidad para esta dependencia da una mejor presentación realizando pastelón a los costados de media pulgada por lo cual solicitamos de la manera más atenta nos precise ¿favor de aclarar?	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
5	99 y 100	Anexo I	De acuerdo con el anexo I, no están solicitando bolsa al frente, con separación para porta-pluma, al ser una camisa clásica y que comúnmente lleva dicha prenda para darle una mejor presencia y funcionalidad, estas partidas son indistinto si lleva o no dicha bolsa sin ser motivo de descalificación Favor de precisar	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	99 y 100	Anexo I	Dentro del anexo se menciona botones en cuello, se refieren al botón down en cada pizacuello para ambas partidas ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. Se precisa que para éstas partidas se solicita botón down en cada pizacuello.
6	100	Anexo I	Se solicita dentro de la descripción técnica bata doble en espalda, entendemos que la bata interna y también el pie de cuello es en color blanco para una mejor apariencia. ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. Se aclara que el pie de cuello es en color blanco.
7	96 y 100	Anexo I	De acuerdo con la descripción técnica, mencionan espalda color azul a rayas y cuello color azul a rayas, el color azul se omite al ser un error involuntario ya que el color solicitado dentro del anexo II es color gris ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. Se aclara que para las partidas 96 y 100 del Anexo I deberá apegarse al color señalado en el Anexo II: Grises en rayas horizontales Dejando sin efecto "COLOR AZUL A RAYAS" señalado en el Anexo I de dichas partidas.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
8	97 y 98	Anexo I	De acuerdo con el anexo II, la playera tipo polo para estas partidas son en color blanco, al indicar que "en combinación", se refiere a que lleva puños en color gris oscuro, tal como lo indica el boceto del anexo S. ¿favor de precisar?	Para éstas partidas se precisa que el color de la playera es blanco en su totalidad.
9	97 y 98	Anexo I	Indica que lleva un bordado en aletilla, se entiende que los únicos logotipos bordados son los que están especificados en el anexo S, y se omite el bordado del anexo I. ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación, los únicos logotipos bordados son los que están especificados en el Anexo S. Dejando sin efecto "CON BORDADO ALETILLA" señalado en el Anexo I.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

NOMBRE DEL INTERESADO: GMS SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN, PENITENCIARIA Y PRIVADA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	79,80, 81,82,83,84, 85,86,87,88	ANEXO 1	Amablemente solicitamos a la convocante nos aclare si se tiene que presentar la certificación de la NOM- 113STPS- 2009 expedida por un laboratorio acreditado ante la cámara de la industria del calzado ¿Se acepta?	Se aclara que para estas partidas el licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica el original o copia certificada y copia simple para cotejo de la NOM- 113-STPS- 2009, misma que deberá mencionar la marca y el modelo del bien ofertado.
2	79,80, 81,82,83,84, 85,86,87,88	Se solicita "Personalizada con las siglas SSPE de forma troquelada se solicita que la tipografía de la aplicación de piel de la lengüeta sea garamond, la colocación de las letras se hará de 2cm. por costado, el tamaño de cada letra será de 1.3 cm por 2 cm. por altura, la colocación total de la aplicación de la piel debe cubrir la lengüeta y terminar en forma redondeada. Se solicita suela personalizada con las siglas SSPE de 5cm x 1cm de alto, con tipografía garamond."	Amablemente solicitamos a la convocante se permita un margen de tolerancia en personalizar de forma troquelada de +/- 5 mm, esto con la finalidad de no limitar la libre participación ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta. Se aclara que para las medidas del troquelado se aceptará +-5mm de tolerancia.
3	79, 80, 81,82,83,84, 85,86,87,88	LENGÜETA	Amablemente solicitamos a la convocante nos permita ofertar la lengüeta más alta del tubo de la bota, esto con la finalidad de no limitar la libre participación ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta. Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	79, 80, 81,82,83,84, 85,86,87,88	PLANTILLA	Amablemente solicitamos a la convocante nos aclare si la plantilla deberá de llevar ojillos de transpiración. ¿ Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Se aclara que la plantilla deberá llevar perforaciones para transpiración.
5	79, 80, 81,82,83,84, 85,86,87,88	OJILLOS	Amablemente solicitamos a la convocante nos permita ofertar solo ojillos metálicos pavonados, esto con la finalidad de no limitar la libre participación ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta. Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

NOMBRE DEL INTERESADO: JOSÉ MIGUEL MEZA GONZÁLEZ

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88	III 1.14	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, solicite certificado de la NOM-113-STPS-2009 , en original copia simple, esto para tener la certeza de que se compra calzado debidamente certificado. Favor de pronunciarse al respecto.	Se aclara que para estas partidas el licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica el original o copia certificada y copia simple para cotejo de la NOM- 113-STPS-2009, misma que deberá mencionar la marca y el modelo del bien ofertado.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88	III 1.13	Solicitamos a la convocante nos aclare si los licitantes deberemos de ofertar botas con etiquetado que incluya: Marca, País De Origen, Talla, Instrucciones de Lavado, Cuidado, Conservación Y Composición del Calzado. Esto conforme a lo establecido en Manual de Identidad aprobado mediante acuerdo 05/XLV/20 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero de 2021, en la página 387.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto al material de los tubos del corte, bullón, fuelle y lengüeta, ¿de cuántos denier deberemos de ofertar la lona tipo textil o cordura, según sea el caso? favor de aclarar.	Se aclara que deberán de ser de mínimo 1000 deniers.
3	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta para la planta con cambrillón integrado, si este deberá de ser metálico o de nylon, favor de aclarar.	Podrá ofertar cualquiera de los dos mientras presente el cambrillón, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta respecto al fuelle de la lengüeta (Aletillas cubre-pollo), nos aclare a partir de qué ojillo deberá de estar fijado al	Se aclara que deberá de estar fijado a partir del final de los tres ganchos solicitados en la descripción del Anexo I de las bases de la

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			tubo de la bota, favor de aclarar.	presente licitación.
5	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto a la piel del corte, cuero vacuno de 2.2 a 2.5 mm de espesor, ¿qué acabado se solicita? Entendemos, que los licitantes deberemos ofertar: Corte cuero vacuno acabado napa natural, la cual es una piel curtida al cromo que contiene la flor y el poro natural, este cuero no se ha separado de la capa del grano, por lo que es la forma de cuero más fuerte y duradera, ¿es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
6	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare si la bota deberá de contener Cincha piel napa con acabado natural o sintético, colocada debajo del bullón, esto para la correcta colocación del calzado, favor de aclarar.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare el espesor del forro de cerdo, para las chinelas, favor de aclarar.	Podrá ofertar cualquier espesor siempre y cuando lo presente.
8	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	La convocante dentro de sus bases solicita para los tubos del corte, bullón, fuelle y lengüeta, lona tipo textil o cordura repelente al agua, solicitamos a la convocante nos aclare, de qué manera se verificará que este material sea repelente al agua.	La evaluación de la muestra se realizará conforme a lo señalado en el inciso e) evaluación de muestras y pruebas, a consideración del área usuaria, verificando las características solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
9	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare de qué composición deberá ser fabricada la lona textil o la cordura, hacemos del conocimiento de la convocante, que este tipo de textiles son fabricados en materiales 100% nylon repelente, ¿es correcta mi apreciación?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare si los licitantes deberemos ofertar cierre reforzado de plástico YKK.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
11	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare si la bota deberá contener cubre-cierre del mismo material del corte (corte cuero vacuno), para evitar que entre polvo y agua al interior de la bota, favor de aclarar.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare si la bota deberá de contener aplicación en piel con velcro, en la parte más alta de la bota, donde se localiza el cierre, esto para evitar que el cierre se deslice, ¿es correcta mi apreciación?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	La convocante dentro de sus bases solicita: "Ojillos Metálicos: por cada lado 1 ojillo metálico pavonado y 3 ganchos metálicos pavonado, después de los ganchos se colocará 6 ojillos en pasacinta en jordao de tpu." Dando un total de 10 ojillos por chaleco, lo cual está orientado a botas de cuando menos 10 pulgadas (25.4 cm); hacemos del conocimiento de la convocante que para las tallas pequeñas de la 21 a la 24 es una cantidad excesiva de ojillos, por lo que se compromete la funcionalidad y fabricación del calzado, favor de manifestarse al respecto.	Podrá ofertar para las tallas de la 21 a la 23 con 2 ganchos metálicos pavonados de cada lado, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Y para las tallas de la 24 en adelante deberá apegarse a las características del Anexo I de las bases de la presente licitación.
14	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos especifique el orden de cada uno de los ojillos y ganchos, es decir si el ojillo metálico pavonado va ubicado en la parte superior o inferior del chaleco, y a partir de ahí los consecutivos, favor de aclarar.	Se aclara que el ojillo metálico pavonado deberá estar ubicado en la parte inferior del chaleco.
15	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare a qué se refiere con: "ojillos en pasacinta en jordao de tpu", favor de aclarar.	Se refiere al tipo de ojillo como se muestra en la imagen siguiente: 
16	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto a la talonera, a qué se refiere con: "material tpu tipo kevlar antiderramante 100 % de material folia con uretano". Favor de aclarar.	Nos referimos al acabado que se le da a la talonera o al baño de este tipo de material.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
17	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Hacemos del conocimiento de la convocante, que el plástico TPU (poliuretano termoplástico) y el kevlar (poliparafenileno tereftalida) son materiales totalmente diferentes, por lo que solicitamos nos indique si deberemos ofertar talonera en TPU o en Kevlar, esto ya que no se puede fabricar un poliuretano tipo kevlar, favor de aclarar.	Se aclara que la talonera debe presentarse en material tipo kevlar antiderapante en terminación mate. Dejando sin efecto "material TPU" señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación: " Talonera: debiera de ser recubierta con <u>material tpu</u> tipo kevlar antiderapante 100 % de material folia con uretano asi como en los laterales de la parte baja de la bota"
18	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, respecto al bullón acojinado, nos indique cómo se medirá este, es decir ¿si la parte más alta (6.5 cm) deberá ir en la parte trasera de la bota, o en los costados? Favor de aclarar.	Se precisa que la medida de los 6.5 cm es la parte más alta la cual se refiere a los costados y la parte más baja se refiere a la parte trasera de la bota.
19	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos aclare a qué se refiere con: " <i>aplicación de piel cuero vacuno perforada tipo floter</i> "; para el conocimiento de la convocante, la piel floter es un textil modificado que simula la piel de animal natural, también conocida como tejido sintético, por lo que existe una contradicción entre la descripción de la convocante y el material solicitado, favor de manifestarse al respecto	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
20	81, 83, 84, 85, 86, 87, 88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto a la suela de la bota, a que se refiere con "empaque de rubber", favor de aclarar	Nos referimos cómo el material de la suela está tratado, esto es desde la constitución del material.
21	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto al material de los tubos del corte, bullón, fuelle y lengüeta, ¿de cuántos denier deberemos de ofertar la lona tipo textil o cordura, según sea el caso? favor de aclarar.	Se aclara que deberán de ser de mínimo 1000 deniers.
22	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta para la planta con cambrillón integrado, si este deberá de ser metálico o de nylon, favor de aclarar.	Podrá ofertar cualquiera de los dos mientras presente el cambrillón, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
23	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta respecto al fuelle de la lengüeta (Aletillas cubre-pollo), nos aclare a partir de qué ojillo deberá de estar fijado al tubo del zapato, favor de aclarar.	Se aclara que deberá de estar fijado a partir del final de los tres ganchos solicitados en la descripción del Anexo I de las bases de la presente licitación.
24	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto a la piel del corte, cuero vacuno de 2.2 a 2.5 mm de espesor, ¿qué acabado se solicita? Entendemos, que los licitantes deberemos ofertar: Corte cuero vacuno acabado napa natural, la cual es una piel curtida al cromo que contiene la flor y el poro natural, este cuero no se ha separado de la capa del grano, por lo que es la forma de cuero más fuerte y duradera, ¿es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
25	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare si el zapato deberá de contener Cincha piel napa con acabado natural o sintético, colocada debajo del bullón, esto para la correcta colocación del calzado, favor de aclarar.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
26	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare el espesor del forro de cerdo, para las chinelas, favor de aclarar.	Podrá ofertar cualquier espesor siempre y cuando lo presente.
27	79, 80, 82	ANEXO I	La convocante dentro de sus bases solicita para los tubos del corte, bullón, fuelle y lengüeta, lona tipo textil o cordura repelente al agua, solicitamos a la convocante nos aclare, de qué manera se verificará que este material sea repelente al agua.	La evaluación de la muestra se realizará conforme a lo señalado en el inciso e) evaluación de muestras y pruebas, a consideración del área usuaria, verificando las características solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
28	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare de qué composición deberá ser fabricada la lona textil o la cordura, hacemos del conocimiento de la convocante, que este tipo de textiles son fabricados en materiales 100% nylon repelente, ¿es correcta mi apreciación?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
29	79, 80, 82	ANEXO I	La convocante dentro de sus bases solicita: "1 ojillo metálicos pavoneado de cada lado y 6 ojillos en pasacinta en jorcao de tpu" Dando un total de 7 ojillos por chaleco, lo cual está orientado a zapato de cuando menos 7 pulgadas (18 cm); hacemos del conocimiento de la convocante que para las tallas pequeñas de la 21 a la 24 es una cantidad excesiva de ojillos, por lo que se compromete la funcionalidad y fabricación del calzado, favor de manifestarse al respecto.	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
30	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos especifique el orden de cada uno de los ojillos, es decir si el ojillo metálico pavonado va ubicado en la parte superior o inferior del chaleco, y a partir de ahí los consecutivos, favor de aclarar.	Se aclara que el ojillo metálico pavonado deberá estar ubicado en la parte inferior del chaleco.
31	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare a qué se refiere con: "ojillos en pasacinta en jorcao de tpu", favor de aclarar.	Se refiere al tipo de ojillo como se muestra en la imagen siguiente: 
32	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto a la talonera, a qué se refiere con: "material tpu tipo kevlar antiderramante 100 % de material folia con uretano". Favor de aclarar.	Nos referimos al acabado que se le da a la talonera o al baño de este tipo de material.
33	79, 80, 82	ANEXO I	Hacemos del conocimiento de la convocante, que el plástico TPU (poliuretano termoplástico) y el kevlar (poliparafenileno tereftalida) son materiales totalmente diferentes, por lo que solicitamos nos indique si deberemos ofertar talonera en TPU o en Kevlar, esto ya que no se puede fabricar un poliuretano tipo kevlar, favor de aclarar.	Se aclara que la talonera debe presentarse en material tipo kevlar antiderrapante en terminación mate. Dejando sin efecto " material TPU " señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación: " Talonera: debiera de ser recubierta con material tpu tipo kevlar antiderramante 100 % de material folia con uretano así como en los laterales de la parte baja de la bota"

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
34	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, respecto al bullón acojinado, nos indique cómo se medirá este, es decir ¿si la parte más alta (6.5 cm) deberá ir en la parte trasera del zapato, o en los costados? Favor de aclarar.	Se precisa que la medida de los 6.5 cm es la parte más alta la cual se refiere a los costados y la parte más baja se refiere a la parte trasera de la bota.
35	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos aclare a qué se refiere con: "aplicación de piel cuero vacuno perforada tipo floter"; para el conocimiento de la convocante, la piel floter es un textil modificado que simula la piel de animal natural, también conocida como tejido sintético, por lo que existe una contradicción entre la descripción de la convocante y el material solicitado, favor de manifestarse al respecto.	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
36	79, 80, 82	ANEXO I	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare respecto a la suela del zapato, a que se refiere con "empaque de rubber", favor de aclarar	Nos referimos cómo el material de la suela está tratado, esto es desde la constitución del material.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-057-22 (CAGEG-057/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES**

NOMBRE DEL INTERESADO: EDUARDO SALGADO ZULOAGA

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	81,83,84,85, 86,87,88	ANEXO I	Pedimos amablemente a la convocante con la finalidad de no limitar la libre participación, nos permita ofertar una agujeta con medida de 1.70 metros. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
2	81,83,84,85, 86,87,88	ANEXO I	¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que se refiere con el tipo de suela con huella ligera y diseño táctico? Favor de aclarar	Se precisa que se solicita suela ligera con huella antifango y diseño táctico, lo cual se refiere a que el diseño de la suela no debe permitir dejar acumular el lodo al momento de pisar en zonas lodosas.
3	81,83,84,85, 86,87,88	ANEXO I	Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación en el presente procedimiento no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia nos permita ofertar una bota táctica de acuerdo a la característica de cada fabricante. ¿Se acepta?	Apegarse a las características y condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
4	79, 80,81,8283, 84,85,86,87, 88	ANEXO I	¿Solicitamos respetuosamente a la convocante nos confirme si es correcto que debemos presentar la Certificación NOM – 113-STPS-2009 en original o copia certificada para que la convocante y el usuario final tenga una mayor veracidad que cumple con la norma solicitada?	Se aclara que para estas partidas el licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica el original o copia certificada y copia simple para cotejo de la NOM- 113-STPS-2009, misma que deberá mencionar la marca y el modelo del bien ofertado.

Licitaciones

Número de operación:  7900001897 A Nombre:

Aplicar

Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep.preg.	Hora recep.preg.
------------------	------------------------	-------------	---------------------------	-----------------	-------------	-------------------	------------------

0 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------