



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-44209922-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50216707	16,000.00	PZA	<p>REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚ</p> <p>Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190040932 00010 Agrup. Carrito 3000023278 0001</p> <p>Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL 1ER SEMESTRE#2023#DESCRIPCIÓN TECNICA:#PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CON TOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE#AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES EN TODA LA HOJA, PERCEPTIBLES#SÓLO BAJO LA LUZ UV.#MEDIDAS: 8 1/2" X 14".#TANTOS: UNO (1).#TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.#ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD GHOST#IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLE SÓLO MEDIANTE EL USO DE#UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21 MICRAS DE ESPESOR EL#CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAPEL DENOTARÁ EL#TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL#COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTO CONTENIDO EN LA PANTALLA#DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO AL PROVEEDOR POR PARTE DE LA#DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#FOLIOS: UN (1) FOLIO EN COLOR NEGRO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL#RECUADRO EN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL#PROVEEDOR ADJUDICADO)#PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓN SECTORIZADA DE#SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE.#SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS#DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DE#LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE#LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDA AL HOLOGRAMA MONTADO AL#REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL CENTRO DE REVISIÓN.#ACABADO: FORMA SIMPLE.#EL FORMATO DEBERÁ LLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN.#UN HOLOGRAMA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: HOLOGRAMA#BIDITRIDIMENSIONAL PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES.#MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE#PULGADA DE ESPESOR.#MEDIDAS: 70 MM X 70 MM.#SUAJE: CORTE APROVECHADO.#TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA#BLANCA.#ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE#EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON#ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE#MANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL#TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA#PARCIAL O TOTALMENTE.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:# CÓDIGO QR DE 1.5 CM X 1.5 CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE URL#PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#EN EL RECUADRO DE LA PARTE INFERIOR#- IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁ ESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO#DE PLACAS)#-</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIO Y EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA NEGRA DE#CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJ#UDICADO), UBICADO EN LA PARTE INFERIOR.#-EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4 CM X 0.7 CM.,#UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM DEL BORDE#LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERA IMPRMIRSE CON LOS#SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO": C 100, M 55, Y 0, K#45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0.#-EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO#CON MEDIDAS DE 3.06 CM. POR 0.7 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR#DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.#-LAS LEYENDAS: "1" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 46 PTS., "1 PRIMER SEMESTRE#(AÑO SEGÚN CORRESPONDA)" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 6 PTS., "REVISTA FÍSICO#MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL" BALOO REGULAR 25 PTS. 13 PTS#Y 10 PTS.#LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA#POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:#PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO#LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN#EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM),#DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE#LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.#SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM#DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN#EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE#UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS#"GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO#DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE,#DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ#LED.#TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE#TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL#GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS#INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE#"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN#DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS#MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. ///
2	50216708	6,000.00	PZA	REVISTA FÍSICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PR Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190040932 00020 Agrup. Carrito 3000023278 0002 Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: REVISTA FÍSICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PRIVADO 1ER SEMESTRE 2023#DESCRIPCIÓN TECNICA:#PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CON TOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE#AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES EN TODA LA HOJA, PERCEPTIBLES#SÓLO BAJO LA LUZ UV.#MEDIDAS: 8 1/2" X 14".#TANTOS: UNO (1).#TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.#ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD GHOST#IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLE SÓLO MEDIANTE EL USO DE#UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21 MICRAS DE ESPESOR EL#CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAPEL DENOTARÁ EL#TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL#COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTO CONTENIDO EN LA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>PANTALLA#DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO AL PROVEEDOR POR PARTE DE LA#DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#FOLIOS: UN (1) FOLIO EN COLOR NEGRO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL#RECUADRO EN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL#PROVEEDOR ADJUDICADO)#PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓN SECTORIZADA DE#SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE.#SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS#DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DE#LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE#LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDA AL HOLOGRAMA MONTADO AL#REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL CENTRO DE REVISIÓN.#ACABADO: FORMA SIMPLE.#EL FORMATO DEBERÁ LLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN,#UN HOLOGRAMA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:#HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON#IMÁGENES.#MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE#PULGADA DE ESPESOR.#MEDIDAS: 70 MM X 70 MM.#SUAJE: CORTE APROVECHADO.#TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA#BLANCA.#ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE#EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON#ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE#MANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL#TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA#PARCIAL O TOTALMENTE.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:# CÓDIGO QR DE 1.5 CM X 1.5 CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE URL#PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#EN EL RECUADRO DE LA PARTE INFERIOR#- IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁ ESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO#DE PLACAS)#- IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIO Y EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA NEGRA DE#CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJ#UDICADO), UBICADO EN LA PARTE INFERIOR.#-EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4 CM X 0.7 CM.,#UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM DEL BORDE#LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERA IMPRMIRSE CON LOS#SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO": C 100, M 55, Y 0, K#45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0.#-EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO#CON MEDIDAS DE 3.06 CM. POR 0.7 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR#DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.#-LAS LEYENDAS: "1" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 46 PTS., "1 PRIMER SEMESTRE#(AÑO SEGÚN CORRESPONDA)" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 6 PTS., "REVISTA FÍSICO#MECÁNICA DE TRANSPORTE PRIVADO" BALOO REGULAR 25 PTS. 13 PTS Y 10 PTS.#LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA#POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:#PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO#LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN#EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM),#DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE#LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.#SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM#DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN#EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE#UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS#"GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO#DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	50216709	1,500.00	PZA	<p>EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE.#DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ#LED.#TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE#TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL#GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS#INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE#"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN#DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS#MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. ///</p> <p>REVISTA MECÁNICA TRANSPORTE PRIVADO 20.</p> <p>Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190040932 00030 Agrup. Carrito 3000023278 0003</p> <p>Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: REVISTA MECÁNICA TRANSPORTE PRIVADO 20. SEMESTRE 2022#DESCRIPCIÓN TECNICA:#PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CON TOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE#AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA#LUZ UV.#MEDIDAS: 8 1/2" X 14".#TANTOS: UNO (1).#TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.#ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD GHOST#IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLE SÓLO MEDIANTE EL USO DE#UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21 MICRAS DE ESPESOR EL#CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAPEL DENOTARÁ EL#TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL#COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTO CONTENIDO EN LA PANTALLA#DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO AL PROVEEDOR POR PARTE DE LA#DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#FOLIOS: UN (1) FOLIO EN COLOR NEGRO DE CINCO DÍGITOS. (EL NÚMERO DEL#FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO)#PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓN SECTORIZADA DE#SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE.#SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS#DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DE#LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE#LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDA AL HOLOGRAMA MONTADO AL#REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL CENTRO DE REVISIÓN.#ACABADO: FORMA SIMPLE.#EL FORMATO DEBERÁ LLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN,#UN HOLOGRAMA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:#HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON#IMÁGENES.#MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE#PULGADA DE ESPESOR.#MEDIDAS: 70 MM X 70 MM.#SUAJE: CORTE APROVECHADO.#TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA#BLANCA.#ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE#EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON#ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE#MANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL#TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA#PARCIAL O TOTALMENTE.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:#-UN (1) CÓDIGO QR DE 1.5 CM X 1.5 CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE#URL PROPORCIONADO POR LA</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.-UN (1) FOLIO EN TINTA NEGRA DE CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DEL FOLIO SE#OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO) UBICADO EN LA PARTE INFERIOR AL#CENTRO.-EL LOGO "GTO" (GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO) CON MEDIDAS DE 1.4 CM#X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM#DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERA#IMPRMIRSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO": C#100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0.-EL LOGO DE LA#DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE#3.06 CM. POR 0.7 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA#Y 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.-LAS LEYENDAS: "2" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 46 PTS., "SEGUNDO SEMESTRE"#TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 6 PTS., "REVISTA FÍSICO MECÁNICA DE TRANSPORTE#PRIVADO" BALOO REGULAR 25 PTS. 13 PTS Y 10 PTS.#LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA#POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:-PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO#LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN#EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM),#DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE#LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.-SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM#DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN#EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE#UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS#"GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO#DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE,#DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ#LED.-TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE#TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL#GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS#INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE#"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN#DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS#MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. ///
4	50216710	6,000.00	PZA	CONSTANCIA DE ADHESIÓN SERVICIO DE TRANS Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190040934 00010 Agrup. Carrito 3000023280 0001 Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CONSTANCIA DE ADHESIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL PARA EL SERVICIO DE#TRANSPORTE PRIVADO Y/O SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER SIN RUTA FIJA#(TAXI).#MATERIAL: PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GRAMOS CON TOLERANCIA DE ± 1 G. CON#MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES, PERCEPTIBLES SÓLO#BAJO LA LUZ UV. MEDIDAS: 8 ½ " X 11".#TANTOS: UNO (1).#TINTAS: SELECCIÓN DE COLOR AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.#ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD ELABORADA BAJO#LA TECNICA DE VERTICE DE COLOR VERDADERO CON IMAGENES Y/O TEXTOS#ENCRIPTADOS CON EFECTO "BI-TONO" MISMOS QUE SE DEBERAN VALIDAR#POSICIONANDO SOBRE ESTOS UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO, QUE AL#GIRARLO SOBRE SU PROPIO EJE EN UN ANGULO DE 45° DEBERA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MOSTRAR LAS#IMAGENES Y/O TEXTOS OCULTOS, MISMOS QUE A SU VEZ ESTOS CAMBIARAN DE#COLOR MOSTRANDO DOS COLORES DISTINTOS A LOS OBSERVADOS A SIMPLE VISTA#SIN EL FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO. LAS IMÁGENES Y/O TEXTOS SERÁN#PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#FOLIOS: (2) DOS FOLIOS EN COLOR NEGRO DE SEIS DÍGITOS.#PARCHE DE SILICÓN: (1) UN PARCHE DE SILICÓN AL REVERSO DE 80MM X 80MM.#SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS#DE 40 MM POR 40 MM.#PERFORACIONES: UNA (1) HORIZONTAL.#ACABADO: FORMA SIMPLE.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE DE LA HOJA:#LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL EXTREMO SUPERIOR# IZQUIERDO DE LA HOJA, UBICADO, A 8 MM DEL BORDE SUPERIOR Y A 9MM DEL#BORDE LATERAL IZQUIERDO, CON MEDIDAS DE 20MM X 47MM. CON LAS LEYENDAS#SECRETARIA DE GOBIERNO Y GTO GRANDEZA DE MEXICO.#EN EL EXTREMO LATERAL DERECHO, EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE#TRANSPORTE DEL ESTADO, UBICADO A 12MM DEL EXTREMO LATERAL DERECHO, Y#ALINEADA AL LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO; CON MEDIDAS#DE 20MM X 47MM. CON LA LEYENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL#ESTADO. ENTRE AMBOS LOGOTIPOS MOSTRAR LA LEYENDA -CONSTANCIA DE ADHESIÓN#EN LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL PARA EL SERVICIO PRIVADO Y/O SERVICIO#PÚBLICO DE ALQUILER SIN RUTA FIJA TAXI-.#LA HOJA ESTARA DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, UNA QUE CONTIENE LOS LOGOS#DESCRITOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DIRECCIÓN GENERAL DE#TRANSPORTE Y UNA SEGUNDA DE DONDE SE DESPRENDERA EL HOLOGRAMA.#FOLIOS DE SEIS DIGITOS, UBICADOS EN EL EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO DE#AMBAS DIVISIONES. DE LETRA ARIAL DE 3MM.#EL FORMATO DEBE LLEVAR MONTADO AL REVERSO UN HOLOGRAMA CON LAS#SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:#HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL AUTOADHERIBLE PERSONALIZADO DE MANERA#ALEATORIA CON IMÁGENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.# MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE#PULGADA DE ESPESOR.#MEDIDAS: 70 MM X 70 MM#SUAJE: CORTE APROVECHADO.#TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA#BLANCA.#ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE#EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON#ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE#MANERA INSTANTÁNEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL#TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACIÓN Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA#PARCIAL O TOTALMENTE. APLICADO AL FRENTE PARA PEGADO EN CRISTAL.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE DEL HOLOGRAMA# -UN (1) FOLIO EN TINTA NEGRA DE SEIS DÍGITOS UBICADO EN LA PARTE#INFERIOR IZQUIERDA; AL CENTRO -LA LEYENDA: "VIAJA SEGURO CONOCE A TU#CONDUCTOR", EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL HOLOGRAMA; EL ESCUDO DE#SANTA FE DE GUANAJUATO: ALINEADO A LA DERECHA.#LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA#POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:#PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO#LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN#EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM).#DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE#LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.# -SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM#DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN#EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE#UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS#"GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50216711	6,000.00	PZA	<p>EFFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO#DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE,#DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ#LED.#-TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE#TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL#GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS#INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE#"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN#DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS#MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. ///</p> <p>CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA SERV DE TRANS</p> <p>Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190040934 00020 Agrup. Carrito 3000023280 0002</p> <p>Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO#MATERIAL: PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 G. CON TOLERANCIA DE ± 1 G. CON MARCA#DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA#LUZ UV.#MEDIDAS: 8 1/2" X 14".#TANTOS: UNO (1).#TINTAS: SELECCIÓN DE COLOR AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.#ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO AL FRENTE: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD#ELABORADA BAJO LA TÉCNICA DE VERTICE DE COLOR VERDADERO CON IMAGENES Y/O#TEXTOS ENCRİPTADOS CON EFECTO "BI-TONO" MISMOS QUE SE DEBERAN VALIDAR#POSICIONANDO SOBRE ESTOS UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO, QUE AL#GIRARLO SOBRE SU PROPIO EJE EN UN ANGULO DE 45° DEBERA MOSTRAR LAS#IMAGENES Y/O TEXTOS OCULTOS, MISMOS QUE A SU VEZ ESTOS CAMBIARAN DE#COLOR MOSTRANDO DOS COLORES DISTINTOS A LOS OBSERVADOS A SIMPLE VISTA#SIN EL FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO. LAS IMÁGENES Y/O TEXTOS SERÁN#PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#FOLIOS: (2) DOS FOLIOS EN COLOR NEGRO DE SEIS DÍGITOS.#PARCHE DE SILICÓN: (1) UN PARCHE DE SILICÓN AL REVERSO DE 80MM X 80MM.#SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 1"#POR 1".#PERFORACIONES: UNA (1) HORIZONTAL.#ACABADO: FORMA SIMPLE.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE DE LA HOJA:#LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL EXTREMO SUPERIOR# IZQUIERDO DE LA HOJA, UBICADO, A 8 MM DEL BORDE SUPERIOR Y A 9MM DEL#BORDE LATERAL IZQUIERDO, CON MEDIDAS DE 20MM X 47MM. CON LAS LEYENDAS#SECRETARIA DE GOBIERNO Y GTO GRANDEZA DE MEXICO.#EN EL EXTREMO LATERAL DERECHO, EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE#TRANSPORTE DEL ESTADO, UBICADO A 12MM DEL EXTREMO LATERAL DERECHO, Y#ALINEADA AL LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO; CON MEDIDAS#DE 20MM X 47MM. CON LA LEYENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL#ESTADO. ENTRE AMBOS LOGOTIPOS MOSTRAR LA LEYENDA -CÓDIGO DE RESPUESTA#RÁPIDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO-#LA HOJA ESTARA DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, UNA QUE CONTIENE LOS LOGOS#DESCRITOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DIRECCIÓN GENERAL DE#TRANSPORTE Y UNA SEGUNDA DE DONDE SE DESPRENDERA EL HOLOGRAMA.#FOLIOS DE SEIS DIGITOS, UBICADOS EN EL EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO DE#AMBAS DIVISIONES. DE LETRA ARIAL DE 3MM.#EL FORMATO DEBE LLEVAR MONTADO AL REVERSO UN HOLOGRAMA CON LAS#SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:#HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL AUTOADHERIBLE PERSONALIZADO DE</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MANERA#ALEATORIA CON IMÁGENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE#PULGADA DE ESPESOR. MEDIDAS: 70 MM X 70 MM SUAJE: CORTE APROVECHADO.#TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA#BLANCA.#ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE#EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON#ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE#MANERA INSTANTÁNEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL#TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACIÓN Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA#PARCIAL O TOTALMENTE. APLICADO AL FRENTE PARA PEGADO EN CRISTAL.#ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:#UN (1) FOLIO EN TINTA NEGRA DE SEIS DÍGITOS UBICADO EN LA PARTE INFERIOR#A LA DERECHA DEL HOLOGRAMA.#-EL LOGO "GTO" (GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO) CON MEDIDAS DE 1.4#CM X 0.7 CM., UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL HOLOGRAMA.#-EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO#CON MEDIDAS DE 3.0 6 CM. POR 0.7 CM., UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR#DERECHA DEL HOLOGRAMA.#-EL LOGO "GTO GRANDEZA DE MÉXICO": ALINEADO A LA DERECHA DEL HOLOGRAMA#EN EL CENTRO.#-LA LEYENDA: "CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE#PRIVADO", EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL HOLOGRAMA.#-EL ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO: ALINEADO A LA IZQUIERDA Y EN LA#PARTE INFERIOR DEL HOLOGRAMA.#LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA#POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:# -PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO#LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN#EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM),#DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE#LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.#-SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM#DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN#EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE#UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS#"GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO#DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE,#DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ#LED.#-TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE#TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL#GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS#INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE#"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN#DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS#MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. ///
6	50216712	6,000.00	PZA	CONSTANCIA DE CONDUCCIÓN SEGURA Centro Gestor 0418 Solicitud de Pedido 0190040934 00030 Agrup. Carrito 3000023280 0003 Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CONSTANCIA DE CONDUCCIÓN SEGURA#ESPECIFICACIONES:#FRENTE:#-LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO DE SECRETARIA DE GOBIERNO DE 4.5 CM X 2 CM#CON UNA TOLERANCA DE +-2MM#- AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR ENTRE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LOS LOGOTIPOS LEYENDA DE#CONSTANCIA DE CONDUCCIÓN SEGURA#-LOGOTIPO SUPERIOR DERECHO DE LA NORMA MEXICANA EN IGUALDAD Y NO#DISCRIMINACIÓN DE 2.5 CM X 2.5 CM CON UNA TOLERANCIA DE +-2MM#-CUADRO PARA FOTOGRAFIA CENTRADO IZQUIERDO DE 2.5CM X 3 CM#-FIRMA CONDUCTOR CON LINEA MICROTEXO (3CM) PARA FIRMA A 2CM DEL CUADRO#DE FOTOGRAFÍA#- HOT STAMPING HOLOGRAFICO DE 1" X 1"#-FIRMA DIRECTOR CENTRO AUTORIZADO CON LINEA MICROTEXO (4CM) PARTE#INFERIOR IZQUIERDA JUNTO A HOT STAMPING HOLOGRAFICO#-CUADRO RECTANGULAR CENTRADO INFERIOR "VIGENCIA" 6 CM X 1.5 CM.#-FIRMA DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE CON LINEA MICROTEXO (4CM) PARTE#INFERIOR DERECHA.#- (1) UN FOLIO EN COLOR ROJO DE CINCO DÍGITOS AL FRENTE DE LADO INFERIOR#DERECHO#REVERSO:#-LOGOTIPO SUPERIOR IZQUIERDO DE SECRETARIA DE GOBIERNO DE 4.5 CM X 2 CM#CON UNA TOLERANCA DE +-2MM#- AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR ENTRE LOS LOGOTIPOS CONSTANCIA DE#CONDUCCIÓN SEGURA#-LOGOTIPO SUPERIOR DERECHO DE LA NORMA MEXICANA EN IGUALDAD Y NO#DISCRIMINACIÓN DE 2.5 CM X 2.5 CM CON UNA TOLERANCA DE +-2MM#-CUADRO PARA FOTOGRAFÍA 6CM X 6CM ALINEADO CENTRADO IZQUIERDO.#-CUADRO INFERIOR DERECHA "VIGENCIA" 6CM X 2 CM.#-(1) UN FOLIO EN COLOR ROJO DE CINCO DÍGITOS AL REVERSO DE LADO INFERIOR#DERECHO.#MATERIAL: PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 G. CON TOLERANCIA DE ± 1 G. CON MARCA#DE AGUA (GTO), FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES EN TODO EL FORMATO.#PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV.#1. MEDIDAS: 8 1/2" X 5 1/2"#2. TANTOS: UNO (1).#3. TINTAS: SELECCIÓN DE COLOR AL FRENTE, SELECCIÓN DE COLOR AL REVERSO.#4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD:#5.1 PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD ELABORADA BAJO LA TECNICA DE VERTICE DE#COLOR VERDADERO CON IMAGENES Y/O TEXTOS ENCRİPTADOS CON EFECTO "BI-TONO"#MISMOS QUE SE DEBERAN VALIDAR POSICIONANDO SOBRE ESTOS UN FILTRO#DECODIFICADOR ESPECIALIZADO, QUE AL GIRARLO SOBRE SU PROPIO EJE EN UN#ANGULO DE 45° DEBERA MOSTRAR LAS IMAGENES Y/O TEXTOS OCULTOS QUE#PROPORCIONARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, MISMOS QUE A SU VEZ#ESTOS CAMBIARAN DE COLOR MOSTRANDO DOS COLORES DISTINTOS A LOS#OBSERVADOS A SIMPLE VISTA SIN EL FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO. LAS#IMÁGENES Y/O TEXTOS SERÁN PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE#TRANSPORTE.#5.2 MICROTEXO CONFORMANDO LÍNEAS. LAS LEYENDAS Y UBICACIONES DE LOS#MICROTEXTOS SERÁN PROPORCIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.#5.3 HOT STAMPING HOLOGRÁFICO:#5.3.1 MEDIDAS: 1" X 1".#5.3.2 DISEÑO: PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA, CON EL LOGOTIPO "GTO#GRANDEZA DE MÉXICO" CON EFECTO DE COLOR VERDADERO, EL CUAL DEBERÁ#MOSTRAR EN DIFERENTES ÁNGULOS DE POSICIONAMIENTO VISUAL DEL HOLOGRAMA,#LOS COLORES REALES DEL LOGOTIPO QUE CONFORMA EL DISEÑO.#5.3.3 COLOR: PLATA#5. FOLIOS: (1) UN FOLIO EN COLOR ROJO DE CINCO DÍGITOS AL FRENTE. (1) UN#FOLIO EN COLOR ROJO DE CINCO DÍGITOS AL REVERSO.#6. ACABADO: FORMA SIMPLE. ///