



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-53210222-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50514807	13.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 0501 Solicitud de Pedido 0190040867 00010 Agrup. Carrito 3000023223 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA DE MALLA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA Y PROFUNDIDAD AJUSTABLE DESCANZA BRAZOS FIJOS Y BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTA SCROMADA. ///
2	50512595	1.00	PZA	MESA MULTIUSOS Centro Gestor 0501 Solicitud de Pedido 0190040868 00010 Agrup. Carrito 3000023224 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MESA MULTIUSOS, 60 CM X 120 CM X 70 CM DE ALTO. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 20, REGATON NIVELADOR DE ALTURA. ///
3	50514838	3.00	PZA	CAMILLA PROFESIONAL DE MASAJE Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040871 00010 Agrup. Carrito 3000023227 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMILLA PROFESIONAL PLEGABLE PORTATIL DE MADERA CON TENSORES, DE VINILO COLOR NEGRO, PESO: 14 KG; ALTURA REGULABLE: 70 CM; LARGO: 185 CM; ANCHO: 60 CM; RESISTENCIA DE CARGA GENERAL: 300 KG. ///
4	50514853	1.00	PZA	MESAS DE MANICURE CON SILLA Y BANCO Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040871 00020 Agrup. Carrito 3000023227 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA LAQUEADA DE ALTO BRILLO COMPUESTA POR 2 MODULOS, UNO CON 2 CAJONES Y UN ESTANTE INTERIOR CON PUERTA Y OTRO EN FORMA DE ESTANTE. LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MESA ESTA FABRICADA EN VIDRIO ESMERILADO Y BORDES REDONDEADOS,APOYADA EN SOPORTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. EQUIPADA CON UN EXTRACTOR DE POLVO Y OLORES,FILTROS RUEDAS GIRATORIAS CONBLOQUEO, LO QUE FACILITA EL DESPLAZAMIENTO.DIMENSIONES: 110 CM X 76 CM X 43 CM ///
5	50514852	1.00	PZA	<p>SILLA PED HIDRAU C/BANCO AUX TINA DE PI</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040871 00030 Agrup. Carrito 3000023227 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: SILLA PEDICURE HIDRAULICA CON BANCO AUXILIAR Y TINA DE PIES DISEÑO ERGONOMICO, BASE DE ACERO INOXIDABLE CON SOPORTEANTIDERRAPANTE.TAPIZADA EN VINIPIEL DE ALTA CALIDAD,ASIENTO CON BASE HIDRAULICA DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CROMADO DEPEDAL, CON SISTEMA DE FRENO PARA EVITAR QUE GIRE TINA PORTATIL PARA MASAJE A TRAVES DE PROPULSION DE AIRE.ACESORIO DE BANCOPARA PIE, CON PEDESTAL AJUSTABLE,BANCO PARA SERVICIO CON RUEDAS PARA FACIL DESPLAZAMIENTO Y COMODIDAD. DIMENSIONES: 65 CM X 120 CM X 100 CM ///</p>
6	50514586	25.00	PZA	<p>TABLON PLEGABLE</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190040871 00040 Agrup. Carrito 3000023227 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: TABLON PLEGABLE RECTANGULAR, CON ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE VEINTE ESMALTADA. CON CUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCA. MARCODE ALUMINIO. MEDIDAS DE 2.44 X 0.76 MTS., PARA 10 PERSONAS. ///</p>
7	50516868	7.00	PZA	<p>SILLA PARA DUCHA</p> <p>Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040872 00010 Agrup. Carrito 3000023228 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: 1. SILLA CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO INOXIDABLE.#2. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO CON DISEÑO ERGONOMICO (COLOR NEUTRO), FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO.#3. ESTRUCTURA DE 4 PATAS CON REGATONES DE POLIPROPILENO FIJOS ANTIDERRAPANTES EN CADA UNA DE LAS PATAS.#4. MULTIPERFORADO QUE PERMITE LA EVACUACION DE LIQUIDOS EN EL ASIENTO. LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEBERA SER DE ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO.#5. ANCHO DE ASIENTO DE AL MENOS 50 CM. #6. PROFUNDIDAD DE ASIENTO DE AL MENOS 40 CM. #7. ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 45 A 55 CM.#8. SOPORTE DE PESO DE AL MENOS 110 KG. ///</p>
8	50517333	2.00	PZA	<p>ANAQUEL GUARDA COMODOS</p> <p>Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040872 00020 Agrup. Carrito 3000023228 0002</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. #2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE ENTRE 9 MM Y 9.5 MM DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.#3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.#4. CHAROLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.#5. PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 25X25MM (1"X1") ACABADO PULIDO. #6. DIMENSIONES DE: 136 CM X 32.5 CM X 56 CM.#7. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE + / - 5% CM.## ///
9	50511562	2.00	PZA	Mesa auxiliar de laminado melamínico Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00010 Agrup. Carrito 3000023229 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Mesa auxiliar de laminado melamínicoMATERIAL(ES): LAMINADO MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESORMEDIDAS: MEDIDAS 60 CM DE FRETE, 40 CM DE FONDO, 69.5 CM DE ALTOCARACTERISTICAS ESPECIFICAS: MESA AUXILIAR DE LAMINADOMELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR CON MOLDURA DE PVC, MEDIDAS 60 CM DEFRETE, 40 CM DE FONDO, 69.5 CM DE ALTO, CON RODAJAS Y ENTREPAÑO. ///
10	50516256	1.00	PZA	BANCO GIRATORIO Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00020 Agrup. Carrito 3000023229 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14.1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO.2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, MINIMO 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS.7. DIMENSIONES GENERALES:7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM. " ///
11	50516260	1.00	PZA	ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00030 Agrup. Carrito 3000023229 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.18 DE 1 ¼ # X 1 ¼ #, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS.2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.3.PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DEVINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURAAJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACEROCALIBRE NO. 16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X45 X 205 CM.7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
12	50516261	2.00	PZA	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00040 Agrup. Carrito 3000023229 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.2. FALDON DE 16 A 30 MMTERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODASLAS CARAS.4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM COMO MINIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.5.PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.5.2CERRADURA.5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES ALMENOS.5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.6.REGATON DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.7.DIMENSIONES GENERALES: 120 X 75 X 75 CM.8. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
13	50516267	5.00	PZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00050 Agrup. Carrito 3000023229 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS.5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO.6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DE NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS.8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///
14	50516273	1.00	PZA	<p>ARCHIVERO 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00060 Agrup. Carrito 3000023229 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: ARCHIVERO 4 GAVETAS1. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS Y REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA).2.1. INCLUIR DOS LLAVES.3. CORREDERA DE ACERO ACABADO CROMADO CON RODAMIENTO EMBALINADO.3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS.4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO.5. TAPA, COSTADO, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.6. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134 CM.7.TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///</p>
15	50516284	3.00	PZA	<p>BANCA VESTIDOR P/CONSULTORIO</p> <p>Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00070 Agrup. Carrito 3000023229 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO1. CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA MDF CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN TODO SU DESARROLLO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS.1.1. LA CUBIERTA DEBERA IR UNIDA A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ACERO, ROSCADOS ESPECIALES PARA MDF.2. ESTRUCTURA CON DISEÑO TIPO TRINEO, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 1# DE DIAMETRO.3. EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA SELLADOS CON TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA A LA MISMA CON</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
16	50516288	1.00	PZA	<p>ACABADOPULIDO.4. DIMENSIONES GENERALES: 80 X 45 X 45 CM.5. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///</p> <p>MESA 180 CM CUBIERTA PLASTICO</p> <p>Centro Gestor 0812 Solicitud de Pedido 0190040873 00080 Agrup. Carrito 3000023229 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: MESA DE 180 CM CON CUBIERTA LAMINADO PLASTICO1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 1 PLG DE ESPESOR,ACABADO LAMINADO PLASTICO COLOR GRIS.2. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE. N° 18 DE 1/4" X 1/4" DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS.3. LAMINA DE ACERO CALIBRE. N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERALLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.5. TRAVESAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE. N° 18 DE 1/4" X 1/4" DE DIAMETRO, EN PINTURA COLOR GRIS.6. LA PINTURA DEBERA SER EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA.7. DIMENSIONES GENERALES 180 X 70 X 75CM.8. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///</p>
17	50510462	3.00	PZA	<p>ARCHIVERO DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040886 00010 Agrup. Carrito 3000023241 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "ARCHIVERO DE 4 GAVETAS:- ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.- CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONES.- FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO 2 CARAS, CUBIERTAS Y COSTADOS DE 28MM. Y FRENTE DE LOS CAJONES DE 19 MM. DE ESPESOR- CAJONES CON FONDO DE 50 CMS.,- MEDIDAS: 50 CMS DE FRENTE X 60 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS DE ALTO ///</p>
18	50515507	100.00	PZA	<p>LOCKER ESTANDAR DE 38 X 45 X 180 CM</p> <p>Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040886 00020 Agrup. Carrito 3000023241 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CARACTERITICAS:CUERPO:TECHO. MEDIDAS DE 37.8 X 49.9, FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24.LATERALES. MEDIDAS DE 51.6 X 183.75, FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIOCALIBRE 22 CON DOBLES DE 90 ° PARA ENSAMBLE DE 3.3 CM EN LOS LADOSCORTOS.RESPALDO. MEDIDAS DE 37.8 X 183.6, FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIOCALIBRE 24.ZOCLO. MEDIDAS DE 40.6 X 58.1, FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIOCALIBRE 22.ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 40.6 X 47.9 FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22.PUERTAS. FABRICADAS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 CON UN REFUERZOINTERIOR DEL MISMO CALIBRE. LAS MEDIDAS VARIAN SEGUN EL NUMERO DEPUERTAS QUE TENGA EL LOCKER, QUE VAN DE 1 HASTA 5. CUENTAN CON EMBUTIDOPARA VENTILACION EN CADA PUERTA.REFUERZO DE PUERTA FABRICADO EN CALIBRE 24.JALADERAS:JALADERA METALICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ETIQUETA INTEGRADO. PORTA CANDADO: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 EN CADA PUERTA. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES METALICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA. ///
19	50513976	100.00	PZA	<p>SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190040892 00010 Agrup. Carrito 3000023247 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO ///</p>
20	50512371	150.00	PZA	<p>SILLA APILABLE</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190040892 00020 Agrup. Carrito 3000023247 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: SILLA APILABLE, Color Negra 1.- Tapizada en tela 2.- Tratada con protector de manchas y retardante de fuego 3.- Estructura acero tubular elíptico de 4 patas cal. 16 con terminado en pintura electrostática negra 4.- Diseño ergonómico 5.- Acojinamiento en poliuretano de alta densidad. ///</p>
21	50510760	12.00	PZA	<p>ESCRITORIO SENCILLO RECTO</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190040892 00030 Agrup. Carrito 3000023247 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: ESCRITORIO SENCILLO RECTO Escritorio de 1.60 x .60 x .75 con base metálica tipo patín y faldón metálico, con pedestal de 2 cajones y una gaveta. Cajonera de 2 cajones papeleros y una gaveta de archivo para recibir carpetas colgantes. Lostres cajones cuentan con corredera telescópica embalinada y jaladera de media luna, con cerradura que permite el cierre de los tres cajones al mismo tiempo, con regatones niveladores para ajustar la altura. Mas menos 5 cm en las medidas. ///</p>
22	50515131	10.00	PZA	<p>LOCKER METALICO</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190040892 00040 Agrup. Carrito 3000023247 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: FABRICADOS CON ACERO, UTILIZANDO LAMINA CALIBRE 22 EN EL CUERPO Y 20 EN PUERTAS Y</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MARCOS.ALATURA TOTAL: 1.80 MTS.CADA LINEA DELOCKERS CON 5 GAVETAS.MEDIDAS POR GAVETA: FRENTE: 30CM, FONDO: 46CM, ALTO: 36CM.TERMINADO CON PINTURA EN POLVO EPOXICA MICROPULVERIZADA APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO, DESENGRASADO Y FOSFATIZADO PORASPERSION.VENTILACION: POSTERIOR CON 9 SALIDAS POR GAVETA PARA UNA MEJOR ESTETICA.SISTEMA: PORTACANDADO O CERRADURA STANDARD CON LLAVE. ///
23	50512140	8.00	PZA	<p>SILLAS SECRETARIALES</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190040892 00050 Agrup. Carrito 3000023247 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: SILLAS SECRETARIALES, SILLA DE LUJO CONFORT TAPIZADA EN TELA DE IMPORTACION CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS CONDESCANZA BRAZOS AJUSTABLES MULTIPOSICIONALES, ELEVACION NEUMATICA, BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DEACERO, USO PESADO, MECANISMO MULTIMODAL, AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO, AJUSTE INDEPENDIENTE DEL ANGULOASIENTO/RESPALDO, RECLINAMIENTO MECANICO DEL RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE), 5 AÑOS DE GARANTIA. ///</p>
24	50515708	4.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL</p> <p>Centro Gestor 0701 Solicitud de Pedido 0190040892 00060 Agrup. Carrito 3000023247 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES: DE 0.90 A 1.30 (LARGO) X .75 (ANCHO) X .75 MTS (DE ALTO), CAPACIDAD DE CARGAMINIMA DE 500 LBS. PATAS DE ACERO AJUSTABLES DE 28# A 35# , CUENTA CON UNA REPISA EN LA PARTE INFERIOR MINIMO DE 14#DE ACEROINOXIDABLE. ///</p>
25	50513459	8.00	PZA	<p>LIBRERO DOBLE PARA BIBLIOTECA</p> <p>Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190040923 00010 Agrup. Carrito 3000023270 0001</p> <p>Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/</p> <p>Descripción técnica: 1.- ENTREPAÑOS 241MMX871MM FABRICADOS EN LAMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRIO CON MENSULAS EN LOS COSTADOS FABRICADAS EN LAMINA CALIBRE14 ROLADO CALIENTE.2.- ENSAMBLE DE ENTREPAÑOS A BASE DE PESTAÑAS EN LAS MENSULAS.3.- TRAVESAÑO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14ROLADO EN CALIENTE.4.- POSTES FABRICADOS EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE CON PERFORACIONES EN AMBOS LADOS Y A TODO LO LARGOCON PASO DE 50.8MM PARA EL AJUSTE DE LOS ENTREPAÑOS.5.- PATAS FABRICADAS EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE Y PTR DE 1 1/4#CALIBRE 14 EN LA PARTE DE FRENTE, INCLUYEN REGATON DE PLASTICO DE 1 1/4# PARA RECIBIR NIVELADOR DE PLASTICO DE 1#.6.- TERMINADO ENPINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°. ///</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	50510225	2.00	PZA	<p>ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190040923 00020 Agrup. Carrito 3000023270 0002</p> <p>Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/</p> <p>Descripción técnica: ARCHIVERO METALICO VERTICAL REFORZADO DE 4 GAVETAS T/OFICIO CERRADURA EN CAJONES FABRICADO EN LAMINA DE METAL CALIBRE 22 REFORZADOGAVETAS CON CORREDERAS PINTURA EPOXI HORNEADA Y ESMALTADA SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE MEDIDAS: 0.465 x 0.725 x 1.32 m LAS MEDIDASPUEDEN TENER UNA VARIANTE DE +/- 5 cm. ///</p>