



Mesa auxiliar de laminado melamínico


Cuadro Básico	Mobiliario administrativo Clasificación	5110 Partida	50511562 No. Material	31/12/2022 Vigencia
---------------	--	-----------------	--------------------------	------------------------

DESCRIPCION TECNICA

MATERIAL(ES): LAMINADO MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR

MEDIDAS: MEDIDAS 60 CM DE FRETE, 40 CM DE FONDO, 69.5 CM DE ALTO

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: MESA AUXILIAR DE LAMINADO MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR CON MOLDURA DE PVC, MEDIDAS 60 CM DE FRETE, 40 CM DE FONDO, 69.5 CM DE ALTO, CON RODAJAS Y ENTREPAÑO.





Página 1 de 1	
Area solicitante (Incluir sello)	
	
Nombre y firma	Nombre y firma
Director o Administrador	Jefe de servicio



INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FICHA TÉCNICA

Cuadro Básico	Partida	No. Material	Página
513.108.0102	5110	50516256	1 de 2
Nombre Banco giratorio			



- Asiento de altura ajustable de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 14.
 - El asiento deberá llevar una placa circular de acero calibre 12 para recibir el husillo.
- Descansapiés de acero inoxidable tipo AISI 304, calibre 18, mínimo 5/8" de diámetro acabado pulido sanitario.
- Estructura fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304, calibre 18, mínimo 7/8" de diámetro acabado pulido sanitario.
- Regatón de aluminio, con altura ajustable. Deberá llevar contratuerca para sujeción del regatón una vez nivelado.
- Sistema de ajuste de altura formado por husillo de acero inoxidable tipo AISI 304, la longitud será de acuerdo a la altura máxima del banco, deberá llevar seguro para evitar su desacoplamiento y contrahusillo del mismo material con cuerda compatible con la del husillo.
- Los filos deben ser curvos y sellados (doble sellado) con acabados limpios.
- Dimensiones generales:

Página 1 de 1	
Presentante (Incluir sello)	
Nombre y firma	Nombre y firma
Director o Administrador	Jefe de servicio

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
SALUD MENTAL DE LEÓN

DIRECCIÓN INTEGRAL
SALUD MENTAL
25-ene-19
Banco
513.108.0102
Agosto 2005
ADMINISTRADOR MANUEL RANGUEL COLCHADO
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO


DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO



INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
FICHA TÉCNICA MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

Cuadro Básico	Clasificación	Partida	No. Material	Página
513.360.0022	Mobiliario clínico	5110	50516260	1 de 2
Nombre				
Estante guarda estéril 90 cm				



1. Base de perfil cuadrado de lámina de acero, calibre no. 18 de 1 X 1 x 1 X 1, acabado en pintura color gris.
2. Cuerpos, laterales, respaldo y (3) entrepaños de lámina de acero, calibre no. 20 acabado en pintura color gris.
3. Puertas de perfil de lámina de acero, calibre no. 20 acabado en pintura color gris.
- 3.1 Vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable.
- 3.2 Cerradura de pestillo rígido en puertas y pasadores.
4. Regatón de aluminio, con altura ajustable. Deberá llevar contratuercas para sujeción del regatón una vez nivelado.
5. Cremalleras y soportes de lámina de acero calibre no. 16 para graduar los entrepaños a diferentes alturas con acabado en pintura color gris.
6. Dimensiones generales: 90 X 45 X 205 cm.


Página 1 de 1	
Área solicitante (Incluir sello)	
 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE BOM DIRECCIÓN SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO	 Nombre y firma Director o Administrador
Nombre y firma Jefe de servicio	





INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO


Cuadro Básico	Partida	No. Material	Página
S/C	5110	50516261	1 de 2
Nombre			
Escritorio 120 cm con pedestal derecho			



Vista superior



Vista lateral



Vista frontal

1. Superficies fabricadas en MDF de 1" de espesor como mínimo.
2. Faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto.
3. Acabado en laminado plástico de alta presión color gris en todas las caras.
4. Cantos protegidos con molduras ABS de 3 mm como mínimo termoformado a alta presión y completamente sellados.
5. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones con jaladera.
- 5.1 Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto.
- 5.2 Cerradura:
 - 5.2.1 Deberá ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con
 - 5.2.2 Con dos juegos de llaves al menos.
- 5.3 Correderas embalsadas metálicas para cajones.
 - 5.3.1 Ránigo de carga de al menos 45 kg por cada par de correderas.
6. Regatón de metal o polipropileno con altura ajustable. Deberá llevar contratuerca para sujeción del regatón una vez nivelado.

Página 1 de 1

Area solo o tante (Incluir sello)



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
SALUD MENTAL DE LEÓN

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO


Nombre y firma
Director o Administrador

Nombre y firma
Jefe de Servicio

 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO			
Cuadro Básico	Partida	No. Material	Página
511.814.0291	5110	50516267	1 de 3
Nombre			
Silla giratoria secretarial tapizada en tela con pistón neumático			



1. Respaldo ergonómico. El acolchado será de espuma de poliuretano de alta resistencia permeable al paso del aire con una densidad de 35 kg/m3 y un espesor de 60mm, tapizado en tela 100% acrílica color negro, inerte al ataque microbiológico, y auto extingible, con concha protectora en el asiento, fabricada en polipropileno de alto impacto color negro.
2. Asiento ergonómico deberá presentar al frente del asiento un moldeado en forma de cascada. El acolchado será de espuma de poliuretano de alta resistencia permeable al paso del aire con una densidad de 35 kg/m3 y un espesor de 60mm, tapizado en tela 100% acrílica color negro, inerte al ataque microbiológico, y auto extingible, con concha protectora en el asiento, fabricada en polipropileno de alto impacto color negro.
3. Descansabrazos de poliuretano inyectado semirrígido en color negro. Deberá estar sujeto al asiento.

 SECRETARÍA DE SALUD CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL SALUD MENTAL DE LEÓN		Página 1 de 1 Area solicitante (Incluir sello)
 Nombre y firma Director ó Administrador		 Nombre y firma Fecha de servicio

DIRECCIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO


SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO




INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FICHA TÉCNICA


Cuadro Básico	Partida	No. Material	Página
511.076.0351	5110	50516273	1 de 2
Nombre			
Archivero 4 gavetas			



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA



1. Base y refuerzos en lámina de acero calibre N° 18, acabado en pintura color gris y regatones fijos de polipropileno color negro.
2. Cerradura general de seguridad, deberá estar atomillada (no remachada ni soldada).
- 2.1. Incluir dos llaves.
3. Corredera de acero acabado cromado con rodamiento emballado.
- 3.1. Correderas de extensión total
- 3.2. Rango mínimo de carga de 45 kg por par de correderas.
4. Porta etiquetas de lámina de acero.



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
SALUD MENTAL DE LEÓN

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Página 1 de 1	
Area solicitante (Incluir sello)	
Nombre y firma	Nombre y firma
Director o Administrador	Jefe de servicio

Elaboró: J. L. G. 18
11/11/2017 10:03:10 AM



Banca Vestidor para consultorio



Cuadro Básico	Mobiliario administrativo Clasificación	5110 Partida	50516284 No. Material	31/12/2022 Vigencia
---------------	--	-----------------	--------------------------	------------------------

DESCRIPCION TECNICA

1. CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA MDF CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN TODO SU DESARROLLO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS.
 - 1.1. LA CUBIERTA DEBERA IR UNIDA A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ACERO, ROSCADOS ESPECIALES PARA MDF.
2. ESTRUCTURA CON DISEÑO TIPO TRINEO, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 1 DE DIAMETRO.
3. EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA SELLADOS CON TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA A LA MISMA CON ACABADO PULIDO.
4. DIMENSIONES GENERALES: 80 X 45 X 45 CM.
5. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

Página 1 de 1

Area solicitante (Incluir sello)

 CENTRO DE ATENCIÓN SALUD MENTAL DIRECCIÓN SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO	 Nombre y firma Director o Administrador	 Nombre y firma Jefe de servicio
---	---	--



Mesa de 180 cm con cubierta laminado plástico

Cuadro Básico	Mobiliario administrativo Clasificación	5110 Partida	50516288 No. Material	31/12/2022 Vigencia
---------------	--	-----------------	--------------------------	------------------------


DESCRIPCION TECNICA

MESA DE 180 CM CON CUBIERTA LAMINADO PLASTICO

1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 1 PLG DE ESPESOR, ACABADO LAMINADO PLASTICO COLOR GRIS.
2. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE. Nº 18 DE $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{4}$ DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
3. LAMINA DE ACERO CALIBRE. Nº 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.
5. TRAVESAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE. Nº 18 DE $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{4}$ DE DIAMETRO, EN PINTURA COLOR GRIS.
6. LA PINTURA DEBERA SER EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA.
7. DIMENSIONES GENERALES 180 X 70 X 75 CM.
8. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

Página 1 de 1

Area solicitante (Incluir sello)

 Nombre y firma Director o Administrador	 Nombre y firma Jefe de servicio
---	--

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD MENTAL DEL EDO. DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO