



**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente**

**A la 077ª Reunión Ordinaria**

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta  
40051001-007-23 (CAGEG-007/2023)  
Adquisición de Ayudas Sociales a Personas**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:00 horas del día 14 de marzo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.





**I. Lista de Asistencia y Quorum Legal**

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité Suplente pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

**Miembros del Comité**

<b>C. Blanca Verónica Castañeda Díaz</b> Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	<b>C. Ana Laura Puga Díaz</b> Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
<b>C. Cintya Torres Caudillo</b> Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	

**Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades**







<p><b>C. Claudia Berenice Ruiz Cervantes</b> Ejecutivo de compras</p> 	<p><b>C. José Ignacio Kasusky Chavero</b> Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial</p> 
<p><b>C. Erik Germán Flores Hernández</b> Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial</p> 	<p><b>C. Ma. Del Rocío Sara Mota Vázquez</b> Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial</p> 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

**II. Junta de Aclaraciones**

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-007-23 (CAGEG-007/2023)** para la Adquisición de Ayudas Sociales a Personas:

Nombre	Firma
Ecovo Solar S.A. de C.V. Patricia Ramírez Lespron	
Integradores de Soluciones Solares S.A. de C.V. Federico Villalobos Plasencia	
Juan Isaac Dávalos Anaya	
Joflosa Distribuciones S.A. de C.V. Isaías Espinoza Silva	
Renovables de México S.A. de C.V. Víctor Hernández Torres	
Comercializadora Corue S.A. de C.V. Julio César Santiago Morales	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php) y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

### III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Los licitantes adjudicados en todo lo referente a las presentes bases deberán apegarse a lo señalado en las Reglas de Operación de los programas QC0087 Aprovechamiento de Lluvia para la Adaptación Climática, Ejercicio Fiscal 2023 y Programa QC1417 Calentadores Solares, Ejercicio Fiscal 2023, mismas que podrán consultarse en los siguientes enlaces electrónicos: [http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio\\_2022&file=PO\\_261\\_19na\\_Parte\\_20221231.pdf](http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_261_19na_Parte_20221231.pdf) y [http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio\\_2022&file=PO\\_261\\_19na\\_Parte\\_20221231.pdf](http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_261_19na_Parte_20221231.pdf).
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

**IV. Fundamento Legal**


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

**C. Florencio Vieyra Caudillo**



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **11:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **14 de marzo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



**FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-007-23 (CAGEG 007/2023)**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

Por medio de la presente, nos permitimos la aclaración de las siguientes dudas:

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Accendo Industry, S.A. de C.V.**






a).- De carácter administrativo





No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	G Lugar y tiempo de entrega, párrafo 10	Solicitan: "En lo que hace a la partida 1, la entrega e instalación de los bienes, así como la capacitación, deberá concluir a más tardar a los 120 días naturales posteriores a la firma del contrato, es decir el 15 de agosto de 2023". Debido a nuestra experiencia en instalaciones de este tipo y debido a factores que dependen del secado del concreto en relación al tiempo meteorológico, se solicita a la convocante extienda el tiempo de entrega máximo a 150 días esto con la finalidad de poder brindar un mejor servicio. ¿Se acepta?	En lo que hace a la partida 1, la entrega e instalación de los bienes, así como la capacitación, deberá concluir a más tardar al 31 de agosto de 2023. Dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso g) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases del presente procedimiento.
2	1 y 2	Anexo F, H	Se trata del "Acta de Entrega Recepción" entendemos que este anexo es informativo y en caso de resultar adjudicado se deberá acreditar mediante este Anexo las entregas finalizadas. Por lo tanto no aplica para entregar en la documentación en la presentación y apertura. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación. Los anexos F y H son parte de los entregables del contrato, en caso de resultar adjudicado y no son documentos que se deban integrar en la presentación de ofertas.
3	1,2	Anexo D, E, G, L, M y N	Favor de confirmar que estos Anexos sólo son informativos por lo tanto no se colocan en la documentación en la presentación y apertura. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación. Los anexos L y N son parte de los entregables en caso de resultar adjudicado. Los Anexos D, E, G, L, M y N no son documentos que se deban integrar en la presentación de ofertas.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right and several initials and scribbles at the bottom.]*

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	Anexo E	Solicitan: "tubos de Polipropileno de 3" a 4" para la conducción primaria en caso la azotea sea horizontal, se solicita a la convocante nos permita ofertar tubos de PVC sanitario de 3" a 4" esto debido a temas de reparabilidad ya que los tubos de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto los tubos de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que los tubos de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Podrá ofertar tubería de PVC Sanitario de 3" a 4" siempre y cuando se encuentre pintada en color azul con pintura de esmalte para exteriores, para alargar la vida útil del PVC Sanitario.
2	1	Anexo E	Solicitan: "tubos de Polipropileno de 3" a 4" para la captación secundaria en caso la azotea sea horizontal, se solicita a la convocante nos permita ofertar tubos de PVC sanitario de 3" a 4" esto debido a temas de reparabilidad ya que los tubos de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto los tubos de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que los tubos de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Podrá ofertar tubería de PVC Sanitaria de 3" a 4" siempre y cuando se encuentre pintada en color azul con pintura de esmalte para exteriores, para alargar la vida útil del PVC Sanitario.
3	1	Anexo E	Solicitan: "Cisterna rotomoldeada en material PE-HD de 5000 litros de capacidad con boca lateral, con registro excéntrico de al menos 60 cm de diámetro" se solicita a la convocante nos permita proporcionar otras dimensiones de tapa (con rango de $\pm 20\%$ ) que no altera su objetivo inicial de fácil mantenimiento, esto para no limitar la libre participación debido a que se hace referencia a una marca de cisterna en específico. ¿Se Acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo E Términos de Referencia Partida 1, ya que se solicita de al menos 60 cm de diámetro, para facilitar el acceso a una persona, para actividades de limpieza por parte de las personas beneficiarias.
4	1	Anexo E	4. Separador de Sólidos Gruesos, solicitan "Elemento que consiste en la separación de sólidos grandes y que evita su paso hacia la Conducción Secundaria. Se coloca al inicio de la Conducción Secundaria y se deberá encontrar a una altura máxima de 1.7 metros a su parte superior. Se deberá garantizar que no exista ninguna apertura que permita la entrada de mosquito u otros vectores a la	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo E Términos de Referencia Partida 1.

			Cisterna" Se solicita a la convocante que nos permita ofertar que el separador de sólidos gruesos se coloque en la entrada del separador de primeras lluvias, esto con el fin de evitar sedimentos que afecten al separador de primeras lluvias y sin que sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	
5	1	Anexo E	11. Llave de suministro, Solicitan "Llave de Suministro de acero inoxidable tipo válvula esfera roscable de 3/4" usando métodos de alta resistencia mecánica y a la intemperie, que garantice la ausencia de fugas", se solicita a la convocante que nos permite ofertar Válvula de bola 3/4 in PVC, esto con el fin de garantizar un material no corrosivo, ausencia de fugas y permita la colocación de la manguera. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo E Términos de Referencia Partida 1.
6	2 y 3	Anexo G	Solicitan: tubos de Polipropileno (PP-R) de 3/4 para la la instalación de los bienes (Calentadores solares) en la conducción de agua fría y caliente, se solicita a la convocante nos permita ofertar tubos de PVC sanitario de 3/4" esto debido a temas de reparabilidad ya que los tubos de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto los tubos de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que los tubos de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo G Términos de Referencia Partidas 2 y 3.
7	2 y 3	Anexo G	Solicitan: "Codos en la cantidad, diámetros y ángulos necesarios para la correcta instalación de la tubería en PP-R 3/4"" para la instalación de los bienes (Calentadores solares), se solicita a la convocante nos permita ofertar codos de PVC sanitario de 3/4" esto debido a temas de reparabilidad ya que los codos de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto los codos de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que los codos de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo G Términos de Referencia Partidas 2 y 3.

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a signature that appears to be "D. Peña" and other illegible signatures.

8	2 y 3	Anexo G	Solicitan: "Conectores rosca exterior e interior en la cantidad y diámetros que sean necesarios para la correcta instalación de la tubería en PP-R." para la instalación de los bienes (Calentadores solares), se solicita a la convocante nos permita ofertar tubos de PVC sanitario esto debido a temas de reparabilidad ya que los conectores roscados de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto los conectores roscados de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que los conectores roscados de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo G Términos de Referencia Partidas 2 y 3.
9	2 y 3	Anexo G	Solicitan: "2 válvulas esfera en PP-R 3/4" para instalación a la entrada y salida del calentador solar." para la instalación de los bienes (Calentadores solares), se solicita a la convocante nos permita ofertar válvulas de esfera de PVC sanitario esto debido a temas de reparabilidad ya que las válvulas de esfera de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto las válvulas de esfera de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que las válvulas de esfera de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo G Términos de Referencia Partidas 2 y 3.
10	2 y 3	Anexo G	Solicitan: "2 rosca unión en PP-R 3/4" para instalación a la entrada y salida del calentador solar." para la instalación de los bienes (Calentadores solares), se solicita a la convocante nos permita ofertar rosca unión de PVC sanitario esto debido a temas de reparabilidad ya que las válvulas de esfera de PVC son más amigables y fáciles de instalar aunado a esto las rosca unión de PVC cumplen con la función de cauce de agua a baja presión ya que las rosca unión de PPR son más específicos para altas presiones. Esto garantizando el tiempo de garantía. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la característica señalada en el Anexo G Términos de Referencia Partidas 2 y 3.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2.C

*[Handwritten signature]*  
D. A. W.

*[Handwritten signature]*  
Página 4 de 4  
AS

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SOLUCIÓN PLUVIAL, S.A. DE C.V.**

De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	Sección II inciso i)	<p>“Una vez que se termine de instalar el 50% de los sistemas adquiridos, el proveedor adjudicado deberá asumir el costo de una toma de muestra por personal calificado y una prueba realizada por un laboratorio acreditado o tercero autorizado con la finalidad de garantizar que la calidad del agua del efluente del potabilizador pasivo externo cumple con la NOM-244-SSA1-2008 en cuanto a la prueba de potabilidad”</p> <p>Pregunta: ¿Qué sucederá si para cuando esté terminado el 50% de las instalaciones no ha llovido y por lo tanto no hay agua de lluvia para las muestras?</p>	<p>Se aclara que en el supuesto de que se termine de instalar y suministrar el 50% de los sistemas adquiridos, y no se presenten lluvias en dicho periodo, la prueba solicitada deberá realizarse una vez que se presenten las primeras lluvias en cualquiera de los municipios donde se implementen los sistemas.</p>

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA**

a) De carácter administrativo:

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 y 3	II.- información específica de la licitación	<p>G) Lugar y tiempo de entrega</p> <p>1.- Sabiendo que habrá tres padrones de beneficiarios en tres ministraciones diferentes, ¿Cada ministración se compondrá por municipios con su padrón al 100% o en cada ministración habrá que entregar en los diferentes municipios repitiendo municipios en cada ministración?</p> <p>2.- Para el caso de los supervisores de cuadrilla ¿su contacto deberá coincidir con las personas de los Certificados de Competencia Laboral en el Estándar de</p>	<p>1.- Los padrones que serán entregados en tres ministraciones podrán estar integrados por personas solicitantes de los 46 municipios del Estado cada uno. Las cantidades podrán variar en cada padrón, siendo la sumatoria de los tres el total de los bienes solicitados en las partidas 2 y 3. Se confirma que en cada ministración habrá que entregar en los diferentes municipios repitiendo municipios en cada ministración.</p> <p>2.- Las personas con Certificados de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia EC0325 deben ser los supervisores de cuadrilla durante la</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature with 'Davalos' and '2.C' written below it, and other illegible signatures.

			Competencia EC0325, que se entreguen?  3.- ¿Cuál será la sanción en caso de incumplir en los tiempos de entrega?	ejecución del contrato.  3.- La sanción corresponderá a lo previsto en el artículo 134 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y Artículo 47 de los Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades que cita: <i>En los contratos se establecerá como pena convencional la del dos por ciento semanal o fracción sobre el valor de los bienes o servicios no suministrados o prestados en el plazo de entrega, sin incluir en dicho valor el importe del Impuesto al Valor Agregado</i> ”.
			4.- En caso de que la vivienda no cuente con las instalaciones adecuadas y se tenga que regresar a instalar. ¿por parte de quien corren los gastos de la segunda, tercera, etc. vuelta?	4.- El padrón de personas solicitantes que se proporcionará al proveedor adjudicado son viviendas que ya cuentan con las instalaciones necesarias para recibir la instalación en cumplimiento con lo establecido en las Reglas de Operación del programa. En el caso de que se tenga que realizar una segunda o tercera vuelta debido a la ausencia de la persona solicitante o informante adecuado, los gastos corren por cuenta del proveedor adjudicado.
2	2 y 3	VII Condiciones	1) Para considerar el tanto de los pagos, ¿qué documentación se necesitará para el ingreso y a partir de entregar esta documentación correcta, en cuanto tiempo se verá reflejado el pago?	Se requieren además de las facturas en PDF y XML, las actas de entrega recepción suscritas por las personas beneficiarias indicadas en los padrones, evidencia fotográfica de todos los incisos de los términos de referencia y la remisión de entrega. A partir de que toda la documentación completa y correcta sea ingresada, el tiempo en que se verá reflejado el pago será de hasta 20 días hábiles.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2.C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






		<p>T ) La Convocante podrá realizar visitas a los licitantes para verificar la capacidad, disponibilidad y características del equipo disponible por la empresa para la fabricación o distribución de los bienes, así como la veracidad de la información presentada.</p> <p>Por lo tanto, se solicita a la convocante que esta visita se realice a todos los participantes antes del desahogo de la evaluación. <b>¿Se acepta mi propuesta?</b></p>	<p>Las visitas podrán realizarse conforme al inciso t) del apartado VII. Condiciones de las bases del presente procedimiento de compra.</p>
--	--	--	---


**b).- De carácter técnico**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	
1	2 y 3	1.2	<p>1.- ¿Cómo se verificará que el participante cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales para el despliegue de las acciones?</p> <p>Se pedirán facturas de vehículos de trabajo y de ser así ¿cuántas facturas se solicitarán y que tipo de vehículos? ¿Se solicitarán estados financieros?</p>	<p>Se verificará que los participantes cuentan con los recursos financieros, humanos y materiales con el cumplimiento de la documentación solicitada en el Apartado III. Presentación de Ofertas, de las bases del presente procedimiento licitatorio.</p> <p>No se solicitan facturas de vehículos ni estados financieros.</p>
2	2 y 3	1.14	<p>1.- En caso de que la firma del beneficiario no coincida con el INE, ¿se dará voto de confianza al proveedor o se tendrá que regresar a capturar nuevamente la firma?</p>	<p>El Acta de Entrega-Recepción deberá ser debidamente firmada por la persona beneficiaria, o en su ausencia, por el informante adecuado y dicha firma será cotejada con la copia simple de la identificación oficial de la persona firmante. Las firmas siempre deberán coincidir con el INE.</p> <p>Los licitantes deberán observar lo acordado en la presente junta de aclaraciones, así como lo referido en el apartado de Señalamientos y Puntualizaciones.</p>



3	2 y 3	1.8	<p>1.- Las pruebas de laboratorio no deben ser mayor a 2 años de la emisión, los dos años de vigencia son, ¿a la fecha del término del contrato o a la fecha de la presente licitación?</p> <p>2.- Debido que se han presentado pruebas de laboratorio modificadas, alteradas o falsificadas en otras licitaciones, ¿cómo se validaran que las pruebas de laboratorio son las reales? ¿se solicitarán pruebas originales?</p> <p>3.- En los términos de referencia menciona que se deberá considerar que el equipo tenga una etiqueta en la cual se pueda identificar la marca y modelo del sistema. El material, dimensiones y su ubicación queda a criterio del proveedor. ¿Esta etiqueta deberá mostrarse en las pruebas de laboratorio?</p>	<p>1.- En apego a lo establecido en los Términos de referencia (Anexo G), las pruebas de laboratorio no deben ser mayor a 2 años, se aclara que deberán ser considerados a partir de la fecha del acto de apertura de la presente licitación. (17 de marzo de 2023)</p> <p>2.- La verificación de que las pruebas de laboratorio presentadas no son modificadas, falsificadas o alteradas, será por conducto de la SMAOT, quien se pondrá en contacto con los laboratorios que las emiten. No se solicitarán las pruebas originales.</p> <p>3.- Es correcta su apreciación, debe contar con etiqueta que contenga la marca y modelo del sistema en los equipos que serán sujetos a pruebas de laboratorio.</p>
4	2 y 3	1.21	<p>1.- Los jefes de cuadrilla <b>Certificados de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia EC0325</b>, ¿deberán ser los que trabajen durante todo el tiempo de ejecución de la presente licitación?</p>	<p>1.- Los supervisores de cuadrilla con su Certificado de Competencia Laboral EC0325, sí son quienes deberán trabajar durante todo el tiempo de ejecución del contrato de la presente licitación.</p>
5	2 y 3	1.24	<p>1.- ¿Para la presentación de las partidas es obligación ofertar las tres partidas o se puede seleccionar la partida a ofertar?</p> <p>2.- ¿Qué material y que calibres se deberá usar para la base del tinaco?</p>	<p>1.- La adjudicación de la presente licitación será por partida, por lo que podrá participar en la o las partidas que cada licitante elija, conforme a lo señalado en las Bases para la presente licitación.</p> <p>2.- Deberá ofertar material y calibre que cumplan con la característica siguiente: Material resistente a la intemperie y que</p>

Página 8 de 8





				soporte un peso de al menos 1,250 kg. Lo anterior conforme a lo señalado en los Términos de referencia (Anexo G).
--	--	--	--	---

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: RENOVABLES DE MEXICO S.A. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 y 3	III. a). 1.20	En lo relacionado a "acreditar que el licitante ha sido adjudicado en bienes relacionados a los licitados en el presente proceso de compra", y con relación a la cantidad de experiencia solicitada en procedimientos anteriores y principalmente en función de la magnitud del presente procedimiento, la mayor adquisición de calentadores solares que ha realizado el gobierno estatal, se solicita que los licitantes interesados sean capaces de acreditar haber sido adjudicados con al menos 3,000 suministros e instalaciones de calentadores solares de agua en el último año, de esta manera se guarda proporcionalidad con lo solicitado en años anteriores y se puede dar mayor certeza de la capacidad del licitante para ejecutar el contrato que se genere de la presente licitación.	Se solicita apegarse a las bases de la licitación.

*[Handwritten signature]*  
✓

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 Y 3	II. b)	En relación al informe de resultados realizado por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), solicitamos que los licitantes interesados, presenten una carta firmada por el representante legal donde autorice a la convocante, la facultad de solicitar informes al laboratorio acreditado correspondiente, sobre la veracidad de los resultados	La comprobación de la veracidad de las pruebas de laboratorio presentadas será por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en su carácter de área solicitante; por lo que deberá apegarse a lo señalado en el apartado III. Presentación de Ofertas de las Bases de la presente Licitación.

AB  
✓

*[Handwritten signatures and initials]*  
2.C  
Dava  
Página 9 de 9

			presentados.	
2	2 Y 3	II. g)	En lo relativo a entrega de padrón, se solicita que de no ser entregado en tiempo, la fecha de conclusión del 31 de diciembre de 2023 se incremente en igual número de días de retraso en tiempo de entrega de cada padrón.	Los padrones serán entregados en tiempo.
3	2 Y 3	II. g)	En lo respectivo a entrega de padrón de partida 2 y 3, se solicita que la cantidad de padrón a entregar en cada una de las 3 fechas, sea equivalente a al menos una tercera parte del total.	Deberán apegarse a las bases de licitación.
4	2 y 3	II. g)	Se solicita que de tener bajas en el padrón de solicitantes por no haber sido posible la instalación del calentador solar de agua, todas las sustituciones se generen en un solo municipio o región de municipios cercanos a la base del licitante adjudicado.	Los reemplazos por baja podrán ser de cualquiera de los 46 municipios del Estado de Guanajuato.
5	2 y 3	III. a). 1.21	Referente a los "Certificados de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia EC0325", y con relación a la cantidad de experiencia solicitada en procedimientos anteriores y principalmente en función de la magnitud del presente procedimiento, la mayor adquisición de calentadores solares que ha realizado el gobierno estatal, se solicita que los licitantes interesados sean capaces de acreditar al menos 12 jefes de cuadrilla con la certificación vigente correspondiente (EC0325), de esta manera se guarda proporcionalidad con lo solicitado en años anteriores y se puede dar mayor certeza de la capacidad del licitante para ejecutar el contrato que se genere de la presente licitación.	Se solicita apegarse a las bases de la presente licitación y a los términos de referencia correspondientes a las partidas 2 y 3.

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Comercializadora Corue S.A. de C.V**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			Se pueden compartir los términos de referencia de la partida 1 para revisar más a detalle sus requerimientos	El anexo E de las Bases de Licitación corresponde a los Términos de Referencia de la partida 1.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 y 3	1.21	¿Se podrá presentar una constancia emitida por la institución certificadora haciendo referencia a que el personal se encuentra en trámite de certificación con el estándar de competencia ECO235?	<p>En el supuesto de estar en trámite de certificación, los licitantes deberán presentar carta original expedida por el organismo certificador del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en la cual se indique que está en trámite la entrega de los certificados, misma que no podrá exceder del 24 de abril del 2023.</p> <p>Los certificados deberán ser entregados en copia simple a la SMAOT, el 24 de abril de 2023. En las oficinas de la Secretaría con el responsable del proyecto Erik Germán Flores Hernández, con teléfono 473 73 5 26 00 ext. 6201.</p> <p>Los licitantes podrán presentar en sus ofertas técnicas copias simples de los certificados de su personal, así como las cartas originales del personal que se encuentra en trámite de la certificación solicitada.</p> <p>Se aceptará como máximo 3 jefes de cuadrilla de los 10 solicitados que se encuentren en trámite de recibir su certificado.</p>
2	2 y 3	4	<p>¿Será obligatorio y motivo de desechamiento el no presentar las propuestas foliadas? Esto debido a la alteración que pueden surgir con la falta de un documento y que pueda ser anexado posteriormente.</p> <p>Del mismo modo el foliado ¿Deberá ser de manera continua hasta terminar la propuesta económica o bien se deberá foliar de manera separada cada sobre presentado?</p>	<p>No será obligatorio, ni será tomado como motivo de descalificación el no presentar las propuestas foliadas, conforme al apartado V. <i>Descalificación de Licitantes</i>, de las bases de la presente licitación.</p> <p>Para quienes elijan presentar sus ofertas foliadas podrán hacerlo de manera continua o por separado (de cada sobre).</p>

				De preferencia se solicita el foliado de sus propuestas aunque no sea motivo de desechamiento.
--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE:**           ECOVO SOLAR S.A. DE C.V.          

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 Y 3	1.18	Se cuenta con prueba de laboratorio elaborada el año 2022, de equipo a ofertar, sin embargo en dicha prueba no viene la medición de las partes auxiliares de estructura ¿se puede realizar sólo esa prueba e ingresarla como anexo en la prueba ya realizada con anterioridad?	Se acepta la propuesta. Todos los licitantes participantes podrán presentar la cantidad de pruebas de laboratorio necesarias para verificar que los bienes que ofertan cumplen con las características de las que se solicitan pruebas en los términos de referencia; las pruebas que se presenten en las ofertas técnicas deben encontrarse emitidas en el plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de apertura de la presente licitación.
2	3	1.24	En caso de que el tinaco exceda las dimensiones proporcionadas para la estructura ¿De qué forma se procederá?	La base únicamente será para personas solicitantes que tengan un tinaco que cumpla con las dimensiones de la estructura solicitada.
3	2 y 3	1.18	¿Qué partes corresponden a las partes principales y auxiliares de la estructura que hacen mención para la prueba de laboratorio? Favor de especificar.	Se adjunta imagen ilustrativa de la base para el Calentador Solar.  Las partes principales se ilustran en color verde y las partes auxiliares se identifican por el color azul en la siguiente imagen:

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*



*[Handwritten signature: Gary]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

				<p>    <b>■</b> Piezas de soporte (se recomienda espesor mínimo de 1.7mm)   <b>■</b> Piezas auxiliares (se recomienda espesor mínimo de 1.2mm) </p> 
4	2 y 3	1,23	¿Se cuenta con un listado de distribución de equipos en los distintos municipios del estado de Guanajuato? Para tener conocimiento que cuantos equipos se instalaran por municipio o región.	No se cuenta con el listado y deberá considerar que en cada padrón podrán haber personas solicitantes de los 46 municipios del Estado.

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2.c

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical column of handwritten marks and signatures]*

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: IONAG S DE RL DE CV**

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	7 y 8 de términos de referencia	Se solicita a la contratante poder proponer un sistema de desinfección distinto al dosificador de cloro y pastillas de cloro, siempre y cuando cumpla con las normas y certificaciones solicitadas.	Se acepta la propuesta, siempre y cuando cumpla con la norma NOM-244-SSA1-2008, solicitada en el Anexo E, Términos de Referencia de la Partida 1.
2	2 y 3	2 de terminos de referencia	Se solicita poder proponer un sistema alternativo que cumpla con las normas y certificaciones solicitadas.	No se acepta la propuesta. Se solicita apegarse a las bases y al Anexo G (Términos de referencia de las partidas 2 y 3) de la presente licitación.
3	1	2, g	Se solicita a la licitante que el mínimo de instalaciones por municipio sea de 8 para facilitar la logística de las instalaciones, sin afectar costos y tiempos, y/o de ser posible aclarar los municipios en lo que se realizarán las instalaciones.	El licitante adjudicado deberá considerar que la instalación de los sistemas podrá ser en cualquier localidad en zona rural o urbana de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, conforme a los términos de referencia. Sin embargo no existe cantidad mínima de beneficiarios por municipio.

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ENERGIAS LIMPIAS DEL BAJIO INNOVASUN, S.A. DE C.V.**

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 Y 3	1.21	SE PUEDE INGRESAR ALGUNA OTRA CERTIFICACION DE ALGUNA OTRA DEPENDENCIA ACREDITA?	Se solicita apegarse a los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación y en la presente Junta de Aclaraciones.

*[Handwritten marks and signatures on the right side of the page]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

			<p>LAS PARTIDAS 2 Y 3 SE TIENEN QUE LICITAR DE MANERA FORZASA EN CONJUNTO O SE PUEDE DE MANERA INDEPENDIENTE?</p>	<p>La adjudicación de la presente licitación será por partida, por lo que podrá participar en la o las partidas que cada licitante decida, conforme a lo señalado en las Bases para la presente licitación.</p>
--	--	--	---	---

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: OPERADORA DE PUERTOS Y AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2 Y 3		<p>Mi actividad económica persona moral pero al comercio de equipo y material eléctrico, si puedo participar?</p>	<p>En caso de que decida participar deberá cumplir con los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de Ofertas.</p>
2	2 y 3		<p>Ustedes Piden estar inscrito en el IMSS Y si no esta inscrito puedo participar</p>	<p>Deberá cumplir con los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de Ofertas, en el punto 1.7 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y 1.5 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras).</p>

Handwritten signatures and marks: "Laxay", "H", "E. G. ...", "A3", "4", "2", and a large scribble.

