



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-012-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50522239	20.00	PZA	Pizarrón Blanco Estandar Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190041019 00010 Agrup. Carrito 3000023379 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgadaBlancoPizarrón de 1.20 x 2.40Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal yposteriorCubierta en Wilson Liner (tipo formaica)Charola Porta Plumín ///
2	50523261	30.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190041083 00010 Agrup. Carrito 3000023434 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR3600 LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO5000 HORAS.INCLUYE CONTROL REMOTO. ///
3	50510900	2.00	PZA	FRIGOBAR Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190041137 00010 Agrup. Carrito 3000023471 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "Capacidad: 5 ft3Tipo de Refrigerador: frigobarColor : Acero InoxidableSistema de deshielo: ManualDespachador de latas: 1 AlambrónLuz Interior : SIMultiniveles para ParrillasCompartimiento para Vegetales: SiDimensionesAlto 83.6 cmAncho 52.00 cmFondo 51.20 cm" ///
4	50523420	1.00	PZA	VIDEO PROYECTOR 4000 LM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190041145 00010 Agrup. Carrito 3000023479 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEO PROYECTOR FULL HD, CANTIDAD DE LÚMENES DE 4000 LM, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080, RELACIÓN ASPECTO 16:9, LÁMPARA MÍNIMO DE 230W, CON ENTRADA DE PC D-SUB 15 PIN, 2 PUERTOS HDMI, USB TIPO A PARA MÓDULO INALÁMBRICO, USB TIPO B Y PARLANTE MÍNIMO 10WX1. ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50514582	3.00	PZA	GUILLOTINA 12" Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190041204 00010 Agrup. Carrito 3000023533 0001 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 103 C.P. 36000 GUANAJUATO ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: GUILLOTINA 12#BASE DE MADERA CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLESBARRA DE SEGURIDAD CUADRICULAPARA ALINEAMIENTO ENCENTIMETROS Y EN PULGADASCORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA ///
6	50515657	3.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190041204 00020 Agrup. Carrito 3000023533 0002 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 103 C.P. 36000 GUANAJUATO ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA:SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI ///
7	50513267	5.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190041204 00030 Agrup. Carrito 3000023533 0003 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 103 C.P. 36000 GUANAJUATO ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR." ///
8	50512615	4.00	PZA	Ventilador de torre Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190041204 00040 Agrup. Carrito 3000023533 0004 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 103 C.P. 36000 GUANAJUATO ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: Ventilador de torre con timer para 2 horasoperación silenciosa con 3 velocidadesmedidas : alto 69 cms.Ancho 56 cms.Profundidad25 cms.Peso 4.3 kg. ///
9	50513710	1.00	PZA	TRITURADORA Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190041204 00050 Agrup. Carrito 3000023533 0005 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 103 C.P. 36000 GUANAJUATO ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: TRITURADORA DE USO RUDOTIPO DE CORTE CRUZADO, CAPACIDAD DE CORTE 20 HOJAS, CAPACIDAD DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ALMACENAJE DEL CESTO 8 GALONES, TRITURAADICIONAL: CD, TARJETAS DE CREDITO, VELOCIDAD DE DESTRUCCION 2M/MIN, CICLO DE TRABAJO 8 A 10MINUTOS DE TRABAJO POR 50 MINUTOS. ///
10	50514619	10.00	PZA	CALENTADOR ELÉCTRICO Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190041204 00060 Agrup. Carrito 3000023533 0006 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 103 C.P. 36000 GUANAJUATO ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: CALENTADOR ELÉCTRICOTORRE DE CERÁMICATERMOSTATO PROGRAMABLE CON CRONÓMETRO DE 7HORAS.OSCILANTE.2 AJUSTES: 900 VATIOS (W) Y1,500 VATIOS(W)DIMENSIONES ANCHO X PROF. X ALTO 7 X 9 X 23" APROX.RANGO DE TEMP. 60-90°FBTU 3,070/ 5,118AMPERIOS 7.0/12.5VATIOS 900/ 1,500 ///
11	50517754	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190041263 00010 Agrup. Carrito 3000023579 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE CCTV QUE CONTIENE LO SIGUIENTE 51 NVR de 12 MP (4K) con 8 Canales IP , Base de Datos, Marca: HIKVISION, Modelo: IDS-7608NXI-I2/8P/8F.Con almacenamiento 6 TB por NVR especial para videovigilancia. 51 Cámaras Bala IP 4 MP Marca: HIKVISION, Modelo: IDS-2CD7A46G0-IZHS. 81 Cámaras Domo IP 5 MP Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2CD3756G2T-IZS(C) 1 Discos duros 6 TB de almacenamiento para video vigilancia. 1 Hik-Central servidor con procesador 3.3 GHZ, 8 GB RAM , 240 GB disco , sistema operativo windows y Licencia Base de Videovigilancia Incluye 300 Canales de Video .Marca: HIKVISION, Modelo: HC-VSSB/HW/300C. 1 Controlador Simple de Almacenamiento en Red / Incluye 24 Discos Duros de 10 TB / RAID / iSCSI / NFS / Graba 320 canales IP / 2 Tarjetas Red. Marca: HIKVISION ,Modelo: DS-A71024R/240. 1 Hik-Central / Licencia Añade 1 Canal de Reconocimiento Facial (HikCentral-P-FacialReco-1Ch) Marca: HIKVISION, Modelo: HC-P-FACIAL/1C 1 PC Estación de Trabajo para Monitoreo procesador 3.3 Ghz. ,8 GB RAM y disco duro de 1 TB, Alto Desempeño / Salida de Video en 4K / con Windows 10 pro instalado . Marca: HIKVISION , Modelo: DS-WSPLI-T8 Los Nvr debe contar con licenciamiento para cada uno de los canales de las camaras. Desmontar y montar equipo necesario. Instalación y configuración de grabadores y cámaras (considerar cableado por cámara), canaleta o ductería y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. Se considera cableado por cámara, canaleta y/o ductería y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. Incluye Servicio de Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de acuerdo a la Norma: Nom 001.Garantía: 1 años en todos los componentes y en la instalación. Capacitación para el uso del equipo y administración del software para 3 personas. El equipo solicitado debera ser instalado de acuerdo al anexo de distribucion de equipo considerando lo siguiente: cambio de Disco duro, grabador y 1 cámara tipo baja(desmonatar 1 camara, nvr y disco por recaudadora) en las 20 recaudadoras siguientes: Acámbaro,Celaya I (Centro de Gobierno),Celaya II (Soriana),Dolores Hidalgo,Guanajuato,Irapuato I (Centro de Gobierno),Irapuato II (4 Vías),León I (Centro de Gobierno),León II (Galerías Las Torres),León III (Paseo Morelos),León IV (Cayro),Pénjamo,Purísima del Rincón,Salamanca I,Salamanca II (Galerías),San Francisco del Rincón,San José Iturbide,San Miguel de Allende,Silao,Valle de Santiago. El equipo solicitado debera ser instalado de acuerdo al anexo de distribucion de equipo de la



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				siguiente forma: instalar Nvr con su disco duro y 1 camara bala, 3 camaras domo por recaudadora) en las 32 sitios siguientes: Abasolo,Apaseo el Alto,Apaseo el Grande,Cd. Manuel Doblado,Comonfort,Coroneo,Cortazar,Cuerámara,Doctor Mora,Huanímaro,Jaral del Progreso,Jerécuaro,Juventino Rosas,Moroleón,Ocampo,Pueblo Nuevo,Romita,Salvatierra,San Diego de la Unión,San Felipe,San Luis de la Paz,Santa Ana Pacueco,Santiago Maravatío,Silao Puerto Interior,Tarandacuao,Tarimoro,Uriangato,Victoria,Villagrán,Yuriria SATEG puerto Interior: Instalación de nvr, disco duro, 7 camaras domo y una bala. Site SFIA. : Instalar (NVR, disco duro, 4 camaras domo) Las camaras modelo: iDS-2CD7A46G0-IZHS deben contar con lo siguiente: (Face Recognition,Multi-target-type Detection,Face Counting,Hard Hat Detection,Queue Management,Premier Protection.) con las camaras y NVR solicitados). ///