

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		13/23
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2023		
Adquisición de mobiliario escolar		

En la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 28 de marzo de 2023, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, sita en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, de conformidad con el Oficio Núm. 564, de fecha 7 de octubre de 1997, donde se autoriza la creación del Subcomité, y ratificado mediante el oficio 501/05 de fecha 12 de octubre de 2005, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 57 fracción I, 58, 59 fracción I, 67 y 68 y 24, 34, 35, 39 de su Reglamento, acto seguido se hace constar que no se encuentra presente el presidente por lo que funge como Presidente Suplente en este acto José Alvaro de Anda Campos, conservando sus funciones los C.C., Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo, Secretario, Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, Primera Vocal, Juan Rodolfo Pérez Camacho, Segundo Vocal y Jesús Jonathan Segura Murillo, Suplente del Tercer Vocal, con lo cual queda debidamente integrado el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, a efecto de intervenir y celebrar la junta de aclaraciones a las bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2023, correspondiente a la adquisición de mobiliario escolar.

De igual forma se encuentran presentes los C.C. Cinthya Tapia Ibarra, Jefa del Departamento de Infraestructura Básica y Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez, Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Empresas licitantes que asisten al presente acto cuyo nombre o razón social y el de sus representantes se señalan a continuación:

Nombre o razón social:	Representante:
Tecnoplay, S.A. de C.V.	Javier Olvera Loreda
Infraestructura Escolar en Plástico, S.A. de C.V.	Alberto Rodríguez Gómez
Diana Soluciones Educativos, S.A. de C.V.	Marco Antonio Agüero Mijangos
Catres Tubulares, S. de R.L. de C.V.	José Luis Colín Guzmán

De conformidad con el punto 4.3 de las bases y la Ley, los licitantes que no hayan asistido al presente acto, deberán obtener con la debida oportunidad del Subcomité a su propia costa, copia del acta de ésta junta de aclaraciones o en su defecto podrán recabarla a través de los medios establecidos en las bases.

Aclaraciones a las bases y sus anexos de la presente Licitación:

El Subcomité dio inicio al presente acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases y sus anexos de la presente Licitación, de conformidad con el punto 4.2 de las bases y la Ley, correspondientes a las empresas y/o personas, que se encuentran relacionadas en el Anexo 1 del acta 13/23.

Handwritten signatures and initials:
 CIP, U, and other illegible marks.

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		13/23
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2023		
Adquisición de mobiliario escolar		

Se hace constar que en el desahogo de la junta de aclaraciones se suspendió por un lapso que comprendió de 10:50 a 12:30 en la cual se reanudo estando presentes la totalidad de los miembros del Subcomité.

Fundamento del Acto:

La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley antes mencionada y Artículos 34, 35, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Siendo las 13:50 horas del día de su fecha de inicio se da por terminada la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Subcomité Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

José Alvaro de Anda Campos Suplente del Presidente para este acto	
Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo Secretario	
Cintha Guadalupe del Carmen Medina Torres Primera Vocal	
Juan Rodolfo Pérez Camacho Segundo Vocal	
Jesus Jonathan Segura Murillo Suplente del Tercer Vocal	

CA

X

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.: 13/23
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN03-2023		
Adquisición de mobiliario escolar		

Por el Área Técnica y Requiriente:

Cinthya Tapia Ibarra Jefe de Departamento de Servicios	
---	--

Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	
---	--

Handwritten marks: a vertical line, the letter 'u', and a stylized 'e'.

Handwritten mark: a stylized 'F' or '4'.

Handwritten mark: a diagonal line with an arrowhead.

Handwritten mark: a stylized 'K' or 'r'.

Anexo 1 del Acta 13/23

Licitante: Infraestructura Escolar en Plástico, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	5.1.3.2				En caso de quien se presente a la licitación no cuente con poder notarial, bastara con presentar una carta poder simple con el nombre y firma de quien si tiene facultades y de quien asiste a los actos de aperturas.	No se acepta su propuesta. Atender a lo dispuesto en el punto 5.1.3 de las bases de la licitación que señala: 5.1.3 Para todos los licitantes: a efecto de sustentar que la persona que firma la propuesta cuenta con las facultades para hacerlo y en caso de resultar adjudicado firmará el contrato, debe anexar a su oferta tratándose de personas morales o personas físicas con representante legal: entregar original o copia certificada, y copia simple para su cotejo de la siguiente documentación: • Acta constitutiva de la persona moral y/o sus modificaciones o compulsas, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en la que conste que su objeto comercial se encuentra relacionado con el objeto de la presente licitación, y el nombre de las personas sobre las que recae la representación legal. • Poder notarial en el que se acredite a las personas que cuentan con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la documentación que se presente para esta licitación.
2		1 A	1,2,3, 4,5,6,y 7		Solicitamos una tolerancia de +/- 1 cm. Para todas las partidas en dimensiones generales más no en calibres ni espesores.	Ajustarse a la tolerancia especificada en el Anexo 1A1 para cada uno de los componentes de las partidas.
3	9.1 y 2.1		1,2,3, 4,5,6 y 7		Podemos presentar las muestras en cualquier color y sin los grabados por inyección en las cubiertas, asientos y respaldo, así como troquelado de la marca y licitación en las mesas trapezoidales, comprometiéndonos en el caso de resultar adjudicados a presentar los bienes en los colores, grabados y características solicitadas.	No se acepta su propuesta respecto al color, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1, Con respecto a los grabados por inyección en las cubiertas, asientos y respaldo, así como troquelado de la marca y licitación en las mesas trapezoidales, los podrá presentar sin éstos.
4		4 A	1,2,3, 4,5,6 Y 7		EN LA DOCUMENTACION ADICIONAL A SU PROPUESTA TECNICA Para las partidas de la 1 a la 7, mencionan que se entregara certificado de laboratorio en	No es correcta su apreciación. Se solicita, a la apertura. Para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entregar certificado de laboratorio

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					el que se especifique que los bienes se someterán a los estándares, tolerancias y límites máximos permisibles, esto lo manifestaremos con una carta bajo protesta de decir verdad ¿esto es correcto?	en el que se especifique que los bienes cumplen con los estándares / Tolerancias / Límites Máximos Permisibles y métodos especificados en el Anexo 1A1, mismo que deberá integrar en el sobre de la oferta técnica. El laboratorio será el de su preferencia.
5		4 A			EN LA DOCUMENTACION ADICIONAL A SU PROPUESTA TECNICA Nos pueden indicar por que se realizaran las mismas pruebas por un laboratorio de nuestra preferencia y por el CIATEC suponemos que estas pruebas la realizaran las empresas ganadoras ¿esto es correcto?	Es correcta su apreciación. Se precisa que de conformidad con el apartado documentación adicional a su propuesta, para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado entregará certificado de laboratorio elaborado por el CIATEC, por las pruebas realizadas a una de las 8 muestras requeridas en el punto 9.1.6 de las bases de conformidad con los estándares / Tolerancias / Límites Máximos Permisibles y los métodos especificados en el Anexo 1A1. Se precisa que el costo de las pruebas realizadas será por cuenta del proveedor ganador.
6		1 A	1,2,3, 4,5,6 Y 7		Con respecto al color del logotipo que solicitan cualquiera de los dos fondos azules podemos utilizar como el azul definido y el degradado.	Anexo a esta acta, se les proporcionará la colorimetría del logotipo.
7		1 A 1	1,2,3, 4,5,6 Y 7		Con referencia al anexo 1 A 1, en el apartado "características solicitadas ESTABILIDAD suponemos que los muebles no requieren esta prueba ya que las especificaciones y planos ustedes nos las proporcionaron y creemos que están hechas para que los muebles cumplan con la estabilidad que solicitan.	No es correcta su apreciación, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A1.
8		1 A 1	1,2,3, 4,5,6 Y 7		Suponemos que para todas las partidas los muebles llevarán regatones de polipropileno en las patas de las silla y mesas ¿esto es correcto?	Si, de conformidad con el Anexo 1A en cada una de las partidas se especifica esta característica.

Licitante: Asociación Jalisciense Mayorista, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	2.1				Periodo de Entrega: Fallo 2 mayo. Periodo de entrega: 11 julio. Solicitamos ampliar el tiempo al 28 julio se acepta?	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en el punto 2.1 de las bases.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
2	14.2				Plazo de pago: Se solicita a la convocante acepte entrega y facturación parcial, ya que las cantidades requerirán de varios camiones, lo que podría limitar la entrega debido a la disponibilidad del espacio en Almacén, se acepta?	Las condiciones de pago son las establecidas en el punto 14 de las bases.
3	14.4				Debido al incremento actual de la materia prima y para garantizar el precio a la Convocante, solicitamos nos permita solicitar un anticipo del 50% , se acepta?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo establecido en el punto 14.4 de las bases.
4		1A1	2	Estructura	Cita: El acero tubular empleado en la estructura de las patas tendrá que tener una composición de al menos 77% de Hierro. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubular de acero al carbón rolado en frio mediante carta expedida por fabricante Nacional, se acepta?	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
5		1A1	2	Estabilidad	Cita: presenta evidencia de prueba a no volcarse con peso de 27 kg mínimo colgado de su borde frontal del asiento. Solicitamos a la convocante nos indique que tipo de prueba requiere?	La que el laboratorio determine, para dar cumplimiento a lo solicitado en el Anexo 1A1.
6		1A1	2	Resistencia con aplicación de carga	Cita: presenta evidencia no colapsarse al colocar como mínimo 150 kg repartidos uniformemente sobre la superficie del asiento por un lapso mínimo de 5 minutos. Esta silla está diseñada para niños, no adultos, por lo que solicitamos a la convocante ratificar si el peso solicitado es de 150Kg para un niño de preescolar, es correcto? ya que entendemos que las mismas dimensiones de la silla no permiten este volumen?	Los 150 Kg no se refieren al peso del niño, sino a al peso estático que debe soportar el asiento durante 5 minutos sin que la estructura colapse.
7		1A1	2	Resistencia al impacto	Cita: prueba para soportar tres golpes continuos con una fuerza de 6,5 N a una altura de 1 000 mm. Solicitamos a la convocante nos indique que tipo de prueba requiere?	La que el laboratorio determine, para dar cumplimiento a lo solicitado en el Anexo 1A1.
8		1A1	3 5 6	Estructura	Cita: tubular empleado tubular empleado en la estructura de las patas tendrá que tener una composición de al menos 96% de Hierro y de 63% de Hierro para la base. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubular de acero al carbón rolado en frio mediante carta expedida por fabricante Nacional, se acepta?	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
9		1A1	3 5 6	Estabilidad	Cita: evidencia de prueba a no volcarse con inclinación sobre una superficie inclinada a 10°, esta prueba se realiza en los sentidos transversal y longitudinal del mueble. Solicitamos a la convocante se nos indique bajo que uso o circunstancias se utilizaran los bienes solicitados ya que estos ángulos no corresponden a los grados	No es correcta su apreciación. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A1.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					de inclinación de las aulas educativas , esto con el fin de poder ofertar y/o sugerir un mueble que se pudiera adaptar a estos fines poco comunes y no aplicados con anterioridad por la convocante ni por ningún gobierno a nivel federal , así mismo las muestras de los muebles solicitados serian responsabilidad de la convocante si cumplen o no ya que los participantes nos apegaríamos a su desarrollo y no a un desarrollo propio que garantice lo solicitado ¿es correcta nuestra apreciación?	
10		1A1	3 5 6	Resistencia con aplicación de carga	Cita: prueba a no colapsarse al colocar como mínimo 1 000 kg. Solicitamos a la convocante nos indique que tipo de prueba requiere?	La que el laboratorio determine, para dar cumplimiento a lo solicitado en el Anexo 1A1.
11		1A1	3 5 6	Resistencia con aplicación de carga	Cita: prueba a no colapsarse al colocar como mínimo 1 000 kg. Solicitamos a la convocante se nos pudiera aclarar, ya que no entendemos sobre qué condiciones de esfuerzo va a trabajar el mueble? Solicitamos se nos permita ofertar el bien que cada licitante crea conveniente para cumplir con las pruebas del punto 9 de las bases (Evaluación de Muestras) que cita los criterios y formas de evaluación a las muestras, presentadas en apego a los planos isométricos proporcionados en las bases, ya que los participantes nos apegaríamos al desarrollo de la SEG y no a un desarrollo propio que garantice lo solicitado ¿es correcta nuestra apreciación?	Respecto a la solicitud referida en su pregunta de que se permita ofertar el bien que cada licitante crea conveniente, no se acepta su propuesta por lo tanto deberá ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
12		1A1	4 7	Estructura	Cita: El acero tubular empleado en la estructura de las patas tendrá que tener una composición de al menos 99% de Hierro. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubular de acero al carbón rolado en frio mediante carta expedida por fabricante Nacional, se acepta?	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
13		1A1	4 7	Parrilla porta libros:	Cita: tubular empleado en la estructura de la parrilla tendrá que tener una composición de al menos 37% de Hierro. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubular de acero redondo 1/4" rolado en frio mediante carta expedida por fabricante Nacional, se acepta?	No se acepta su propuesta, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
14		1A1	4 7	Estabilidad	Cita: presenta evidencia de prueba a no volcarse con peso de 27 kg mínimo colgado de su borde frontal del asiento. Solicitamos a la convocante nos indique que tipo de prueba requiere?	La que el laboratorio determine, para dar cumplimiento a lo solicitado en el Anexo 1A1.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
15		1A	8		Cita: con 8 tornillos para madera de 1 1/2" con taquetes de plástico. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar tornillo para madera de 2 1/2" que garantiza una correcta fijación al muro, se acepta?	Las características solicitadas son mínimas, podrá ofertar características superiores sin ser obligatorio para los demás licitantes.
16	9	1A	8	Muestra	Cita: llevara una plaqueta para datos de referencia, remachada en la esquina superior derecha. Solicitamos nos permita presentar muestra sin plaqueta remachada, se acepta?	Se acepta su propuesta, podrá entregar la muestra sin la plaqueta remachada.

Licitante: Muebles Tubulares Beta, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	9.1.1	1A	Todas		Solicitamos que se nos permita entregar las muestras en cualquier color, en el entendido que de resultar adjudicados entregaremos los bienes en los colores estipulados. Es esto posible?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A.
2		1A	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7		Solicitamos tolerancia de +/- 20mm en dimensiones generales para todas las partidas. Es esto posible?	Ajustarse a la tolerancia especificada en el Anexo 1A1 para cada uno de los componentes de las partidas.
3		4A	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7		Solicitan la entrega de certificado de laboratorio en el que se especifique que de los bienes se someterán a los estándares / tolerancias / límites máximos permisibles y métodos especificados en el Anexo 1A1. Entendemos que este certificado lo deberán entregar los licitantes adjudicados, es esto correcto?	No es correcta su apreciación. Se solicita, a la apertura. Para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entregará certificado de laboratorio en el que se especifique que de los bienes se someterán a los estándares / Tolerancias / Límites Máximos Permisibles y métodos especificados en el Anexo 1A1, mismo que deberá integrar en el sobre de la oferta técnica. El laboratorio será el de su preferencia. y, Para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carta bajo protesta de decir que en caso de resultar adjudicado entregará certificado de laboratorio elaborado por el CIATEC, por las pruebas realizadas a una de las 8 muestras requeridas en el punto 9.1.6 de las bases de conformidad con los estándares / Tolerancias / Límites Máximos Permisibles y los métodos especificados en el Anexo 1A1. Se precisa que el costo de las pruebas realizadas será por cuenta del proveedor ganador.

Anexo 1 del Acta 13/23

Licitante: Tecnoplay, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
PREGUNTAS DE CARÁCTER TECNICO Y/O ESPECIFICACIONES						No es correcta su apreciación. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
1		1 A 1	3,5, Y6	15 Y 16	EN ESTE APARTADO SOLICITAN QUE DEMOSTREMOS CON PRUEBA DE LABORATORIO DE NUESTRA ELECCION QUE LOS BIENES NO SUFRIRAN VOLCADURA AL APLICAR UNA INCLINACION A 10GRADOS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. ESTAS MESAS UNITARIAS Y/O INDIVIDUALES FUERON DISEÑADAS POR ESTA DEPENDENCIA HACE MAS DE 8 AÑOS TRATAMOS VARIOS DE LOS POSTORES SE NOS PERMITIERA TOLERANCIAS MAYORES EN MEDIDAS DE LAS ESTRUCTURAS EN REPETIDAS LICITACIONES ANTERIORES Y SU RESPUESTA FUE NEGATIVA O IRRELEVANTE OTORGANDO 5MM. DE TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES. ¿COMO PODEMOS DAR ESTABILIDAD A UN MUEBLE QUE NO CUENTA CON ANGULOS DE APOYO EN SUS EXTREMIDADES INFERIORES (ASNILLAS Y/O PATAS)? CUANDO ESTAS MESAS EL PESO MAYOR LO LLEVA EN SU PARTE SUPERIOR, ENTRE CUBIERTA, MARCO PERIMETRAL, 12 PUNTOS DE FIJACION A BASE DE ANGULO DE 1/8 Y 2 LAMINAS LATERALES EN CAL. 20, DESDE LA PRIMERA VES QUE SE ESPECIFICO, EN LO PERSONAL LES QUISE HACER VER QUE SERIA INESTABLE YA QUE SU CONSTRUCCION ES TOTALMENTE RECTA, NO COMO EN EL CASO DE LAS SILLAS QUE TIENEN UNA APERTURA LATERAL, Y FRONTAL EN LAS (PATAS Y/O ASNILLAS) QUE PROPORCIONA AL MUEBLE INCLINACION HACIA LA PARTE TRASERA Y FUERZA HACIA EL FRENTE. ¿QUIEN LO DISEÑO NO TOMO EN CUENTA ESTO? Y AÑOS DESPUES SE DIERON CUENTA DE ESTO O CUAL ES EL MOTIVO DE ESTE REQUISITO. REITERO EL DESARROLLO, MEDIDAS, CALIBRES, ESPESORES Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS USTEDES LAS ESTABLECIERON EN LAS BASES, NO SON DE NUESTRA AUTORIA SUPONEMOS QUE TODO FUE EVALUADO CON LAS PRUEBAS REQUERIDAS EN EL ANEXO 1 A 1 POR ESTA DEPENDENCIA O USUARIO ANTES DE ESPECIFICARLO EN BASES DE LICITACION, ¿CON ESTOS NUEVOS REQUISITOS PODEMOS ENTENDER QUE PODRIAMOS HACER MODIFICACIONES A LOS BIENES PARA PODER PARTICIPAR SIN RIESGO A SER DESCALIFICADOS POR DIFERENCIAS EN LAS MEDIDAS EN LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA E IMPLEMENTOS DE POLIPROPILENO?	No es correcta su apreciación. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
2		1 A 1	3,5, Y6	17	ESTE OTRO APARTADO PIDEN QUE DEBEMOS DEMOSTRAR CON PRUEBA DE LABORATORIO QUE LAS MESAS SERAN CAPACES DE SOPORTAR 1000 KG. ESTAMOS HABLANDO DE UNA TONELADA DURANTE 5 MINUTOS SIN COLAPZARSE. CREEMOS QUE ES UNA PRUEBA QUE NUNCA EN UN AULA NORMAL TENDRA QUE SOPORTAR O PODRA RECIBIR UNA MESA ESCOLAR TOMANDO EN CUENTA LA SUPERFICIE DE TRABAJO 40 X 40 X 55, QUE COMO LO MENCIONE EN MI CONSULTA ANTERIOR CREMOS ESTA MAL DISEÑADA DE ORIGEN. SIN CONTAR QUE LOS DIAMETROS Y CALIBRES DE TUBULAR SON EN CALIBRE 18, Y TAMBIEN ESTAN ESPECIFICADOS POR LA DEPENDENCIA, ESTAS PRUEBAS TIENEN UN COSTO APROXIMADO DE \$40,000.00 CADA	No se acepta su solicitud. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					UNA SIN PROPORCIONAR NINGUNA GARANTIA O MEJORA A SU DISEÑO PERO QUE TENDERA A ENCARRECER EL PRECIO FINAL DE LOS ARTICULOS. SI TOMAMOS EN CUENTA QUE SON 7 LAS PARTIDAS Y 9 LAS PRUEBAS A REALIZAR \$\$\$\$, ESO SIN CONTAR QUE NO TODAS LAS LLEVAN A CABO EN UN MISMO LABOTARORIO Y QUE SON TIEMPOS MUY LARGOS PARA SU DETERMINACION Y QUE NO NOS PERMITIRIA TENERLOS A TIEMPO PARA LA APERTURA CONSIDERANDO QUE SE ATRAVIESA SEMANA SANTA Y PASCUA, ADEMAS DEL COSTO QUE NO GARANTIZA APARENTEMENTE A NINGUN POSTOR TENER UN FALLO ADJUDICATORIO. SOLICITO DE MANERA RESPETUOSA A ESTE COMITÉ LA VALORACION DE ESTOS REQUISITOS O DE LO CONTRARIO NOS COMPARTAN QUE ORIGINO ESTE CAMBIO EN LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DESPUES DE TANTOS AÑOS QUE LO VIENEN ADQUIRIENDO DE ESTA FORMA Y CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	

Licitante: Diana Soluciones Educativas, S.A. de C.V.

Numero consecutivo de la	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	6.1.1	1A	Todas la partidas		Solicitamos poder detallar solamente las partidas en las que participaremos ¿es esto posible?	Es correcta su apreciación.
2	9.1.4	1A	Todas la partidas		Solicitamos nos proporcionen el logotipo que deberán llevar los bienes ya que no viene en las bases	Anexo al acta se proporcionará el logotipo y la colorimetría del mismo.
3	9 y 6.1.1	4.A	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7	1	Están solicitando una serie de pruebas de laboratorio que deberán cumplir los bienes a licitar, al respecto les informamos que estos certificados llevan un tiempo considerable para ser practicados por los laboratorios nacionales amén del costo elevado que esto implica siendo prácticamente imposible presentarlos en el corto tiempo que marca la convocatoria al respecto debemos aclarar que de acuerdo a los principios universales de derecho en materia de licitaciones (publicidad, igualdad, oposición a concurrencia "pacta sunt, servanda") y del artículo 134 constitucional, la Ley de Adquisiciones,	No se acepta su solicitud. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.

Anexo 1 del Acta 13/23

Numero consecutivo de la	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las correspondiente en cada una de la entidades federativas, está prohibido por la convocante hacer incurrir a los postores interesados en gastos excesivos y onerosos en una etapa intermedia del procedimiento sin que exista la seguridad de ser contratado. Por lo tanto solicitamos que este requisito específico de presentar certificado de pruebas se les exija sólo a los oferentes adjudicados pues resulta excesivo y oneroso pedirle a todos los oferentes interesados previo al fallo los certificados y posterior al fallo nuevamente los certificados en todo caso para no limitar deliberadamente la participación proveedores solicitamos se acepte presenta carta compromiso a que en caso de resultar adjudicado nos comprometemos a entregar los certificados tal y como se ha solicitado en licitaciones anteriores	
4	9 y 6.1.1	4.A	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7	1 y 2	Pruebas de estabilidad, solicitan presentar evidencia de no volcarse con inclinación y aplicación de fuerza entendemos que hay un error para el dictamen de este análisis ya que si los artículos son estables o no, no corresponde a la fabricación sino al diseño y desarrollo proporcionado por la convocante por lo que solicitamos se elimine esta prueba del certificado	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.
5	9 y 6.1.1	4.A	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7	1	Entendemos que para la apertura de ofertas técnicas debemos entregar para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 certificado de laboratorio en el que se especifique que los bienes cumplen con los estándares / Tolerancias / Límites Máximos Permisibles y métodos especificados en el Anexo 1A1. ¿Es esto correcto?	Es correcta su apreciación.
6	9 y 6.1.1	4.A	2, 4 y 7	1	En caso de requerir certificados de laboratorio mencionados en el anexo 4.A solicitamos que para las partidas 2, 4 y 7 se acepte un sólo certificado ya que se trata del mismo asiento y respaldo con variación en medidas y alturas ¿es esto posible?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A en el apartado documentación adicional a su propuesta técnica.
7	9 y 6.1.1	4.A	3, 5 y 6	1	En caso de requerir certificados de laboratorio mencionados en el anexo 4.A solicitamos se acepte un solo certificado para las partidas 3, 5 y 6 ya que se trata una sólo cubierta y sólo varía la altura	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A en el apartado documentación adicional a su propuesta técnica.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número consecutivo de la	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					¿Es esto posible?	

Licitante: Compañía Mueblera Excelencia Educativa, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	4.2	1A	1.2.3. 4.5.6. 7.8.9 y 10		Favor de indicar la tolerancia en medidas generales y partes plásticas	Ajustarse a la tolerancia especificada en el Anexo 1A1 para cada uno de los componentes de las partidas.
2	2.1, 9.1.4,	1A	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	1.05, 2.06, 3.02, 4.07, 5.02, 6.02, 7.07 y 10.02	En estos puntos hacen referencia de logotipo y colorimetría del Gobierno del Estado, sin embargo en los archivos proporcionados no viene anexo, en caso de que lo proporcionen en esta Junta de Aclaraciones no dará tiempo de fabricar los logotipos en comento, por lo que solicitamos que para efectos de muestra podamos presentar logotipo de licitaciones anteriores y comprometiéndonos mediante escrito que en caso de resultar adjudicados entregaremos como lo requiera la Convocante, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Anexo a esta acta, se les proporcionará la colorimetría del logotipo. Cabe señalar que el logotipo solicitado en las presentes bases no ha sufrido cambios en relación a la Licitación SEG-LPN03-2022.
3		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Resistencia de la flexión	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando, éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.
4		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Resistencia a la flama bilidad	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	
5		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Resistencia a la humedad	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.
6		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Resistencia a la decoloración y al rayado.	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.
7		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Estabilidad.	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.
8		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Resistencia con aplicación de carga	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.
9		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y 10	Resistencia al impacto	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.
10		1A1	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9	Inocuidad química	Solicitan presentar evidencia de la prueba, Nos permitimos observar que como las pruebas son sobre	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
			y 10	ca.	las muestras del mobiliario que se está licitando éstas no se podrán realizar en el tiempo requerido para la presentación de ofertas, por lo que solicitamos que las presente el Proveedor adjudicado, favor de pronunciarse al respecto.	

Licitante: Catres Tubulares, S. de R.L. de C.V.

Punto 9.1.6 de las Bases.

Para en caso de resultar adjudicados, solicitan muestras adicionales para ser evaluadas por el CIATEC, suponemos que en caso de ser adjudicados de dos o más partidas similares, únicamente la evaluación será para una pieza. Es decir si por ejemplo resultáramos adjudicados de las partidas 5 y 6, bastaría con que evaluaran una pieza de cualquiera de las partidas, ya que estaríamos hablando de la misma cubierta, y estructura solamente habría variación de la altura en medidas y así solo se cubriría el costo de una sola evaluación. ¿Es esto correcto?

Respuesta: No es correcta su apreciación, ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4A y 1A1.

Licitante: Mercado de Máquinas para Oficina, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1	2.1 4º. Párrafo	Base s			Mencionan que licitante(s) adjudicado(s) según sea el caso, mediante oficio o correo electrónico, deberá(n) informar a la Dirección de Adquisiciones de la SEG y a la Dirección de Cobertura en Básica de la SEG, sin excusa alguna al menos con 48 horas de anticipación, la(s) fecha(s) en que entregarán las muestras a que se refiere el punto 9.1.5 de las presentes bases y la entrega propiamente de los bienes que le hubiesen sido adjudicados. ¿Significa que solo se presenta muestra en el	No es correcta su apreciación. A la apertura de ofertas. De conformidad con el punto 9.1.1 Los licitantes deben entregar muestras físicas de los bienes con los que participan, estas se entregarán en las instalaciones del Almacén Central de la Secretaría de Educación, ubicada en Carretera Guanajuato – Juventino Rosas Km. 9.5 los días 18 de abril de 2023 de 08:30 a 15:00 y 19 de abril de 2023 de 8:30 a 10:00 horas. Adicional, los licitantes

Anexo 1 del Acta 13/23

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					caso de ser adjudicado?	ganadores deberán entregar en el almacén central de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ubicado en Carretera Guanajuato – Juventino Rosas Km. 9.5, 10 (diez) días hábiles previos a la notificación de entrega de los bienes adjudicados, 8 piezas adicionales a la cantidad adjudicada de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; así como 7 piezas adicionales a la cantidad adjudicada en las partidas 8, 9 y 10
2		1A	1 Mesa de maestro		Solicitamos a la convocante se permita ofertar el tipo de sujeción estructura-cubierta que cada fabricante tiene para sus productos ¿Es esto Posible?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1A y 1A1.

Las anteriores modificaciones, adiciones y aclaraciones, se realizan con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley y punto 4.1 de las bases.

Versión de colores sólidos



#000F9F
 R 0
 G 30
 B 150
 C 100
 M 85
 Y 0
 K 40



#32AA00
 R 50
 G 170
 B 0
 C 75
 M 0
 Y 100
 K 0



#FF8200
 R 255
 G 130
 B 0
 C 0
 M 60
 Y 100
 K 0



#F45197
 R 255
 G 90
 B 200
 C 0
 M 74
 Y 0
 K 0



#0066FF
 R 0
 G 100
 B 255
 C 90
 M 60
 Y 0
 K 0

47
 e
 Cox
 1