



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 119ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-012-23(CAGEG-012/2023) para la Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 09:00 horas del día 29 de marzo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.


I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades


C. Dainzu Tanivet Herrera Castillo Ejecutivo de Compras 	C. Miguel Sánchez Calvillo Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
C. José David Rivera Becerra Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-012-23(CAGEG-012/2023), para la Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración:

Nombre	Firma
Consultoría Tecnológica y Soluciones Integrales Speqtrum S.C C.Ismael Barcenás Guerrero	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y

<https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) En el presente evento se hace entrega del **ANEXO K-1(sitios de instalación)**, dejando sin efecto anexo k (sitios de instalación).

IV. Fundamento Legal


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:47 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **29 de marzo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



Nombre del participante: keymax Comercializadora SA de CV

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
40051001-012-23	11	NVR	De acuerdo con las especificaciones de la dependencia donde se solicita el NVR modelo IDS-7608NXI-I2/8P/8F, el cual ya se encuentra en periodo de fin de vida de acuerdo a la marca por lo cual, se solicita a la dependencia se solicite el NVR IDS-7608NXI-I2/8P/X(C) sustituto directo del mismo ¿se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En caso de ofertar un modelo sustituto al solicitado en el Anexo I se deberá de presentar una carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumpla con las mismas características del equipo y la sustitución es necesaria derivado del fin del periodo de fin de vida del modelo solicitado.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
40051001-012-23	11	Especificaciones de instalación	Debido a que no se cuentan con planos de las diferentes locaciones, se solicita a la dependencia se nos permita entregar planos de los diferentes sitios de acuerdo a las paredes perimetrales (planos estructurales) de los recintos (locales) donde se instalaran los diferentes sistemas de monitoreo solicitados dentro de la presente licitación, con la intención de entregar planos específicos en los cuales se puedan apreciar y/o	En caso de resultar adjudicado el proveedor podrá entregar planos de los sitios una vez que se realicen las instalaciones, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

			especificar los puntos exactos en los cuales se instalaron los diferentes compones del hardware. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
--	--	--	--	--

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
40051001-012-23	11	Requerimientos de instalación	De acuerdo con el requerimiento de instalación de pantallas para el centro de monitoreo ubicado en Oficinas de Servicios al Contribuyente, Plaza de la Paz No.100, Col. Puerto Interior, C.P. 36275, Silao de la Victoria, Gto. se solicita a la convocante se nos especifique si el cuarto señalado en el levantamiento contara con las adecuaciones necesarias en la pared (refuerzo estructural) para la instalación de las mismas.	Las adecuaciones necesarias sobre obra civil, energía eléctrica y datos del centro de monitoreo se realizarán por parte de la SFIA.

Nombre del participante: Proveeduría de Productos y servicios de México, S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	Todas las partidas	Punto II Inciso g)	Se solicita a la convocante una modificación en el tiempo de entrega, esto debido a las afectaciones que han sufrido las compañías de paquetería y/o mensajería, ya que los envíos llegan a retrasarse en virtud de que la pandemia no se ha erradicado por completo y aunado al conflicto bélico entre los países de Rusia y Ucrania, mismo que ha originado graves problemas de abastecimiento, así como la movilidad en la industria de logística a nivel	Deberá apegarse a las fechas de entrega establecidos en el inciso g) Lugar tiempo de entrega del aparatado II. Información específica de las bases de la presente licitación.

			mundial. Por estas causas de fuerza mayor, solicitamos a la convocante, consideren modificar el tiempo de entrega a 60 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación ¿se acepta nuestra solicitud?	
2	Todas las partidas	Punto III 1.10 y 1.11	Solicitamos a la convocante, que las cartas originales requeridas, las podamos presentarlas en copia simple acompañadas con carta del licitante donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar las originales a la firma del contrato, ¿se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta En caso de prestarse su oferta de manera presencial deberá apagarse a lo solicitado en los puntos 1.10 y 1.11 Del apartado III Presentación de ofertas. En caso de presentar su oferta de manera electrónica para los puntos 1.10 y 1.11 se aclara que el licitante adjudicado deberá presentar el original de dichas cartas a la firma del contrato.

Nombre del Participante: DDR Mexico S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

o.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	11	Anexo I y Anexo K	En el ANEXO I, menciona 2 Municipios: San Diego de la Unión y San Felipe, mientras que en el ANEXO K (SITIOS DE INSTALACIÓN), estos Municipios no son mencionados, ¿Podría la convocante aclarar si en estos	Se aclara que como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del ANEXO K-I (SITIOS DE INSTALACION) dejando sin efecto el Anexo K (SITIOS DE INSTALACION) de las bases de la presente licitación.

			Municipios NO se ocupa el suministro e Instalación de equipos de Videovigilancia o se modificara el ANEXO K?	
2	11	Anexo I y Anexo K	¿Nos puede aclarar la convocante, cuál Anexo trae las cantidades correctas?: ANEXO K (SITIOS DE INSTALACIÓN): 50 NVR's, 77 Cámaras Domo, 49 Cámaras IA ANEXO I: 51 NVR's, 81 Cámaras Domo, 51 Cámaras Bala IP	Deberán apagarse a las características técnicas del anexo I y en relación a lo señalado en el anexo K-I (SITIOS DE INSTALACION).
3	11	Anexo I y Anexo K	No puede aclarar la convocante. ¿Cuál es el alcance de monitoreo del Sistema de Videovigilancia?	Deberá apegarse a lo señalado en el anexo I y anexo k-I de las bases de la presente licitación.
4	11	Anexo K	¿En qué horarios podremos trabajar en las instalaciones?	El horario de trabajo en los sitios deberá ser de 8:30 am - 4:00 pm de lunes a sábado
5	11	Anexo I y Anexo K	No puede aclarar la convocante. ¿Sí los cableados nuevos para las cámaras deberán ser certificados?	No, los cableados deberán ser de acuerdo a la recomendación del fabricante para su correcto funcionamiento sin necesidad de certificación
6	11	Anexo I y Anexo K	De los sitios, ¿Se tiene algún plano en CAD con las medidas reales?	No se cuenta con planos en CAD de los sitios
7	11	Anexo I y Anexo K	¿Se tiene algún código de colores, marca y categoría en cableado y accesorios de conectividad?	No se cuenta con códigos de colores, o marca, deberá realizarlo de acuerdo a las recomendación del fabricante
8	11	Anexo I y	El sistema de Monitoreo que se instalará en SATEG del Puerto	Es correcta su apreciación, la solución de monitoreo deberá de cubrir la

		Anexo K	Interior. ¿Deberá monitorear el total de los sitios en donde se realizará la instalación de CCTV o cual es el alcance que se tiene para el Sistema de Videovigilancia?	totalidad de los sitios
9	11	Anexo I y Anexo K	Durante el levantamiento la convocante menciona que de su parte harían las adecuaciones eléctricas, de red y el reforzamiento de muros para el sistema de Monitoreo en SATEG del Puerto Interior, ¿Es correcta esta observación?	Las adecuaciones necesarias sobre obra civil, energía eléctrica y datos del centro de monitoreo se realizarán por parte de la SFIA.
10	11	Anexo I y Anexo K	En el sitio SATEG de Puerto Interior, donde las alturas son entre los 6 a 8 metros, ¿Se podrá utilizar andamios o equipo de elevación de ser necesario?	Si, se podrá hacer uso de ellas con herramientas del participante.
11	11	Anexo I y Anexo K	Los Sitios restantes al SATEG del Puerto Interior, ¿Quién se hará cargo de los resanes y pintura, esto correrá a cargo del proveedor?	En los puntos remotos al edificio central de puerto Interior, los trabajos de resane y pintura, correrá a cargo del Licitante adjudicado.
12	11	Anexo I y Anexo K	Durante el levantamiento se observó que algunos de los sitios no cuentan con un rack o gabinete para montar los NVR's, ¿La convocante esta consiente de estas condiciones para el montaje de equipos o se deberá cotizar un gabinete para su correcta instalación?	Deberá apegarse a lo señalado en el anexo I de las bases de la presente licitación.
13	11	Anexo I y Anexo K	¿Podría aclarar la convocante que tipo de analíticos se van a configurar en el Sistema de Videovigilancia?	Cada cámara que contenga analítico debe tener su licencia de software y los analíticos que se mencionan en el anexo I de las presentes bases.

14	11	Anexo I y Anexo K	Para el sistema de Monitoreo, ¿Cuántos usuarios se van a configurar y con qué tipo de permisos?	Seria para dos usuarios y con permisos de administrador.
15	11	Anexo I y Anexo K	Los servicios de red para la WorksStation, ¿Ya existen o de deben considerar por parte del participante en su propuesta?	Los servicios de comunicación se proporcionarán por parte de la SFIA.
16	11	Anexo I y Anexo K	Solicitamos al convocante la aceptación cómo reemplazo el modelo IDS7608NXI12/8P/ X(C), ya que el equipo IDS-7608NXI-12/8P/8F que están solicitando, el fabricante lo tiene anunciado en "fin de vida". ¿Se acepta realizar el cambio por el modelo que el fabricante recomienda como el sustituto?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En caso de ofertar un modelo sustituto al solicitado en el Anexo I se deberá de presentar una carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumpla con las mismas características del equipo y la sustitución es necesaria derivado del fin del periodo de fin de vida del modelo solicitado.
17	11	Anexo I y Anexo K	Solicitamos al convocante la aceptación como reemplazo el modelo IDS2CD7A46G0IZ HS(C), ya que el equipo IDS-2CD7A46G0-IZHS que están solicitando, el fabricante lo tiene anunciado en "fin de vida". ¿Se acepta realizar el cambio por el modelo que el fabricante recomienda como el sustituto?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En este supuesto el licitante deberá presentar carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumple con las mismas características del equipo solicitado.
18	11	Anexo I y Anexo K	Solicitamos al convocante la aceptación como reemplazo el modelo DS-WSPLI-T8(08), ya que el equipo DS-WSPLI-T8 que están solicitando, el fabricante lo tiene anunciado en	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En este supuesto el licitante deberá presentar carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumple con las mismas características del

			"fin de vida". ¿Se acepta realizar el cambio por el modelo que el fabricante recomienda como el sustituto?	equipo solicitado.
--	--	--	--	--------------------

Nombre del Participante: PNNAMOTEC S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	N/A	II, f)	Solicitamos a la convocante que para el caso de los licitantes foráneos que resulten adjudicados, nos hagan llegar vía correo electrónico el contrato correspondiente para que este sea firmado por nuestro representante legal y regresarlo a la brevedad a través de los servicios de paquetería.	Apegarse a lo establecido en el inciso e) Firma de contrato y pedido de apartado II información específica de la Licitación.
2	N/A	III, b)	En los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 solicitan los documentos digitalizados, entendemos que estos deben ser los archivos creados desde su origen en formato PDF, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación a excepción de los puntos 1.4 y 1.5 del inciso b) apartado presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	4	Anexo I	Informamos a la convocante que ningún proyector cuenta con puerto USB tipo B, algunos fabricantes incluyen el puerto USB tipo mini B, solicitamos a la convocante sea	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.

			aceptado este puerto.	
2	4	Anexo I	Informamos a la convocante que los puertos de entrada y salida de PC D-SUB 15 PIN en proyectores es lo mismo que un puerto VGA, solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que en su ficha técnica haga relación al puerto solicitado como VGA, sin que esto sea motivo de descalificación.	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	9	Anexo I	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con las siguientes características: * Corte cruzado * Capacidad de corte de 18 hojas * Capacidad de almacenaje del cesto de 9 galones * También tritura: Grapas, tarjetas de crédito, clips, CDs/DVDs, correo basura. * Ciclo de trabajo 30 minutos encendido / 40 minutos apagado. * 100% antiatacos	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Nombre del participante: Nitidata León

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	Todas	Capítulo III, inciso a), punto 1.11	Solicitamos que el catálogo sea bajado de la página oficial del fabricante y/o .sea catálogo oficial del fabricante.	Podrán presentarlos pero sin ser obligatorio para los demás participantes.

		Catálogos		
2	11	Capítulo II, inciso g) Lugar y tiempo de entrega	Debido a la cantidad de sitios para las instalaciones y que aún existe retraso en la fabricación de componentes electrónicos consecuencia de la pandemia Covid19, solicitamos ampliar el tiempo de entrega con instalación al 31 de agosto 2023. ¿se acepta nuestra propuesta?	Deberá apegarse a las fechas de entrega establecidos en el inciso g) Lugar tiempo de entrega del aparatado II. Información específica de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
2	4		Solicitan "USB TIPO A PARA MÓDULO INALÁMBRICO" ¿Se debe de incluir el módulo inalámbrico o solo debe de contar con el puerto USB tipo A?	Se aclara que solo deberá contar con puerto usb tipo A.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
3	11		El modelo de la NVR "IDS-7608NXI-I2/8P/8F" esta descontinuado ¿podemos en su lugar ofertar el modelo que lo sustituye con características iguales o superiores?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En este supuesto el licitante deberá presentar carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumple con las mismas características del equipo solicitado.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
4	11		El modelo de la cámara "IDS-2CD7A46G0-IZHS" esta descontinuado ¿podemos en su lugar ofertar y el	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En este supuesto el licitante deberá presentar

			modelo que lo sustituye con características iguales o superiores?	carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumple con las mismas características del equipo solicitado.
--	--	--	---	---

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
5	11		Para las cámaras tipo bala y domo ¿debemos de considerar la caja de conexiones para su instalación en techo o pared y para ocultar y proteger los cables?	Es necesario incluir todo los componentes y accesorios necesarios para su instalación y configuración.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
5	11		Solicitan "1 Discos duros 6 TB de almacenamiento para video vigilancia." ¿Debemos entender que el requerimiento es que cada una de las 51 NVR incluya un disco duro de 6TB de almacenamiento para videovigilancia?	Cada grabador (NVR) debe contar con un disco duro de 6 TB de almacenamiento.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
6	11		Solicitan "1 Hik-Central / Licencia Añade 1 Canal de Reconocimiento Facial (HikCentral-P-FacialReco-1Ch) Marca: HIKVISION, Modelo: HC-P-FACIAL/1C". 2. Las cámaras tipo bala que solicitan poseen el analítico de reconocimiento facial y para sacar provecho de esta funcionalidad en Hikcentral se requiere una licencia "Hik-Central / Licencia Añade 1 Canal de Reconocimiento Facial (HikCentral-P-FacialReco-1Ch)	1.-La licencia de Inteligencia Artificial debe ser por cámara, siendo un total de 51 licencias para esta funcionalidad. Es por cada cámara que tenga analítico es decir son 51 licencias de analíticos IA.

			Marca: HIKVISION, Modelo: HC-P-FACIAL/1C" por cada una de estas cámaras. ¿Debemos de considerar una licencia de este tipo por cada cámara solicitada con este analítico?	
--	--	--	--	--

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
7	11		El modelo de la PC "DS-WSPLI-T8" esta descontinuado ¿podemos en su lugar ofertar el modelo que lo sustituye y que cuenta con procesador Intel® Core™ i5-8500 Processor (9M Cache, 3.00 GHz, up to 4.10 GHz)?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. En este supuesto el licitante deberá presentar carta por parte del fabricante donde avale que el modelo reemplazo cumple con las mismas características del equipo solicitado.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
8	11	Anexo K	En el "anexo K" la cantidad de cámaras y NVR no coincide con la cantidad de cámaras solicitadas en el Anexo I. ¿nos pueden confirmar cual es la cantidad correcta a considerar?	Deberán apagarse a las características técnicas del anexo I y en relación a lo señalado en el anexo K-I (SITIOS DE INSTALACION).

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
9	11		Solicitan "Los Nvr cuentan con licenciamiento para cada uno de los canales de las cámaras". Dado que la mayoría de los sitios tendrán hasta 4 cámaras únicamente, ¿debemos entender que solo se requiere licenciar los canales necesarios para el número de cámaras	Es correcta su apreciación, en relación a la central de monitoreo (Hik-central) deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I de las bases de la presente licitación. De los cuales 51 canales son licenciamiento y analíticos.

			definidas por sitio y no para el total de canales máximos que posee la NVR?	
--	--	--	---	--

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
10	11		Solicitan "canaleta o ductería y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento." a) ¿Qué categoría de cableado UTP requieren? b) ¿el uso de canaleta o ductería en cada sitio queda a consideración del licitante?, de lo contrario solicitamos nos indiquen los sitios en donde requerirán cada tipo de instalación.	a) El recomendado por el fabricante. b) Apegarse a la norma oficial NOM 001 por cada uno de los sitios.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
11	11		Nos pueden proporcionar planos y fotografías de cada sitio en donde se realizarán las instalaciones.	No se cuentan con planos de los sitios instalar

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
12	11		En la visita mencionaron que se deben de incluir 5 pantallas para el centro de monitoreo: a) ¿de qué tamaño las requieren? b) ¿Las pantallas quedarán a manera de Videowall? c) ¿Pueden ser de la misma marca de la solución? d) Se mencionó que el muro donde se colocarían es de Tablaroca, ¿la licitante realizará las adecuaciones y refuerzo al muro para colocar	a) No se están requiriendo pantallas será proporcionadas por el área usuaria b) No aplica. c) La modificación será por parte de la SFIA.

			las pantallas?	
--	--	--	----------------	--

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
13	11		En la visita se comentó que la convocante se encargará de proporcionar las instalaciones eléctricas, ¿favor de confirmar?	Las adecuaciones necesarias sobre obra civil, energía eléctrica e internet del centro de monitoreo se realizarán por parte de la SFIA.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Consultoría Tecnológica y Soluciones Integrales Speqterum S.C.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	11		¿Existe un cronograma para la instalación de los diferentes sitios?	El cronograma lo deberá proporcionar el proveedor de acuerdo a su plan de trabajo, cumpliendo las fechas de entrega establecidas
2	11		¿Existe restricciones de horario para trabajos en los diferentes sitios?	El horario de trabajo en los sitios deberá ser de 8:30am - 4:00 pm de lunes a sábado
3	11		¿Lugar y tiempo de entrega del equipamiento?	Apegarse a los solicitando en el apartado II. Información específica de la Licitación de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	11		¿Hay restricciones en cuanto a la marca y categorías para el cableado de las cámaras?	No, los cableados deberán ser de acuerdo a la recomendación del fabricante para su correcto funcionamiento

2	11		¿Qué tipo de soporte que requieren las cámaras (techo, pared, poste, etc.)?	Es necesario incluir todo los componentes y accesorios necesarios para su instalación y configuración.
3	11		Requieren 51 NVR de 8 canales, ¿es correcto?, esto quiere decir que se tendrán múltiples sitios y espacios de grabación de video, ¿se tiene algún plano o layout de este proyecto?	Si son 51 NVR de 8 canales. No se cuenta con el plano para ello se programaron las vistas.
4	11		Solicitan almacenamiento de 6Tb para los NVR, en otra partida mencionan 1 disco de 6TB, ¿este sería el tipo y capacidad considerar para los 51 NVR?	Se aclara es un disco duro de 6 TB por NVR, se tiene que considerar 51 discos duros de 6 TB cada uno.
5	11		Solicitan un equipo para almacenamiento masivo de video, este equipo será centralizado y consolidará el video de todos los NVR?	Es correcta su apreciación
6	11		Piden 1 estación de monitoreo, esta sería utilizada para monitorear el video de las 132 cámaras?, por recomendación y desempeño del equipo (memoria de video) la cantidad a monitorear por estación es de 16 a 32 cámaras	Es correcta su apreciación
7	11		¿Se requieren servicios de configuración, instalación y soporte del equipamiento?	Es correcta su apreciación

Recibidos - dnerreac@guanajuato.gob.mx | Mi unidad - Google Drive | Festejo cumpleaños marzo | Gobierno del Estado de Guanajuato | Preguntas - SAP NetWeaver

Bienvenido DAINZU TANIVET HERRERA CASTILLO [Ayuda](#) [Salir del sistema](#) Secretaría de Economía

[Consultas de Contratos](#) [Consultas de Cláusulas](#) [Proveedores Consulta](#) [Folio](#) [Administración SRM](#) [Oficios](#) [Evidencia OFERTA SRM](#) [Comercio](#) [Compra](#) [Anuncios a Licitaciones](#) **Preguntas**

Preguntas

Favorites de Portal

Licitaciones

Número de operador: 7900001974 A

Nombre:

[Aplicar](#) [Reinicializar](#)

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de recepción de preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recepción preg.	Hora recepción preg.
7900001974	40051001-012-23	Licitación pública	Concluido	16.03.2023	09:50:00	23.03.2023	12:00:00

1 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Enviar Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

USD/MXN -0.39%

Buscar

ESP LAA 12:06 p. m. 23/03/2023



1

Q

1

1

No.	Ciudad	Calle	Camara	Camara IA	NVR	HI Central	Servidor	Workstation	Visita
35	San Felipe	Allende 101 Esq. Con Plaza Principal Zona Centro C.P. 37600	2	1	1	0	0	0	No
36	San Francisco del Rincón	H. Colegio Militar Esq. Niños Héroes S/N Zona Centro C.P. 36300	0	1	1	0	0	0	No
37	San José Iturbide	Rayón No.18, Centro, C.P. 38970	0	1	1	0	0	0	No
38	San Luis de la Paz	Francisco Mina 105 Int. 9 y 11 Zona Centro C.P. 37900	3	1	1	0	0	0	No
39	San Miguel de Allende	Centro Comercial Plaza Real del Conde Locales 17 y 19 Col. Casco Palmita de Landeta, frente a Gorieta Ignacio Allende C.P. 37700	0	1	1	0	0	0	No
40	Santa Ana Pacueco	Reyes Heróles 10 Zona Centro C.P. 36910	3	1	1	0	0	0	No
41	Santiago Maravatío	Benito Juárez No. 133-A, Zona Centro, C.P. 38970	3	1	1	0	0	0	No
42	Silao	Calle 5 de Mayo 13 Edificio de Gobierno Zona Centro C.P. 36100	0	1	1	0	0	0	No
43	Silao Puerto Interior	Plaza de la Paz No.100, Col. Puerto Interior, Silao, Guanajuato. C.P. 36275	3	1	1	0	0	0	No
44	Tarandacuao	Jardín Hidalgo 10 Zona Centro C.P. 38790	3	1	1	0	0	0	No
45	Tarimoro	Nicolás Bravo 10 Zona Centro C.P. 38700	3	1	1	0	0	0	No
46	Uriangato	Calle Hidalgo 59 Zona Centro C.P. 38980	3	1	1	0	0	0	No
47	Valle de Santiago	Arteaga Esq. Con Obregón Edificio de Gobierno Zona Centro C.P. 38400	0	1	1	0	0	0	No
48	Victoria	Plaza Principal 1 Zona Centro C.P. 37920	3	1	1	0	0	0	No
49	Villagrán	Blvd. Luis Donaldo Colosio 1012 Col. Arboledas C.P. 38260	3	1	1	0	0	0	No
50	Yuriria	Madero 4, Altos Zona Centro C.P. 38940	3	1	1	0	0	0	No
51	Sateg	Plaza De La Paz Puerto Interior No. 100, 36275 Silao, Gto.	7	1	1	1	1	1	si
52	Site SFIA	P.º de La Presa 172, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.	4	0	0	0	0	0	No
			81	51	51				

No.	Ciudad	Calle	Camara	Camara IA	NVR	HI Central	Servidor	Workstation	Visita
1	Abasolo	Calle Echegaray No. 701, Zona Centro, C.P. 36970	2	1	1	0	0	0	No
2	Acámbaro	Pasaje de la Fuentes Local 113 y 114 Zona Centro C.P. 38600	0	1	1	0	0	0	No
3	Apaseo el Alto	Calle Tres Guerras No 213, Zona Centro, C.P. 38500	2	1	1	0	0	0	No
4	Apaseo el Grande	Antonio Plaza 102-A, Zona Centro, C.P. 38160	2	1	1	0	0	0	No
5	Cd. Manuel Doblado	Morelos 116 Zona Centro C.P. 36470	2	1	1	0	0	0	No
6	Celaya I (Centro de Gobierno)	Prolongación Miguel Hidalgo #1119, Colonia Las Fuentes, Celaya, Gto.	0	1	1	0	0	0	No
7	Celaya II (Soriana)	Av. 12 de Octubre 200, Esq. Camino a San José de Gto., Fracc. Nuevo Celaya, C.P. 38020, Local Comercial 39 Celaya, Gto.	0	1	1	0	0	0	No
8	Comonfort	Pipila 15 Local 12 Zona Centro C.P. 38200	2	1	1	0	0	0	No
9	Coroneo	Mariano García Sela No. 12, Zona Centro, C.P. 38590	2	1	1	0	0	0	No
10	Cortazar	5 de Mayo 207 Zona Centro C.P. 38300	2	1	1	0	0	0	No
11	Cuerámbaro	Francisco Venegas 205-A Zona Centro C.P. 36960	2	1	1	0	0	0	No
12	Doctor Mora	Miguel Hidalgo 37, Zona Centro, C.P. 37960	2	1	1	0	0	0	No
13	Dolores Hidalgo	Rivera del Río sin número, Zona Centro, C.P. 37800	0	1	1	0	0	0	No
14	Guanajuato	Plaza Pozuelos Locales 59, 60 y 61 C.P. 36081	0	1	1	0	0	0	Si
15	Huanimaro	General Ayala Núm. 3-A Zona Centro C.P. 36990	2	1	1	0	0	0	No
16	Irapuato I (Centro de Gobierno)	Vialidad interior sobre Avenida Siglo XXI No. 412, Predio Los Sauces, C.P. 36547	0	1	1	0	0	0	No
17	Irapuato II (4 Vías)	Av. Manuel Gómez Morín No. 3377, Plaza Cuatro Vías, Irapuato, Gto.	0	1	1	0	0	0	No
18	Jaral del Progreso	Melchor Ocampo 299 Zona Centro C.P. 38470	2	1	1	0	0	0	No
19	Jerécuaro	Calzada Juárez 74, Zona Centro, C.P. 38540	2	1	1	0	0	0	No
20	Juventino Rosas	Hidalgo 107 Zona Centro C.P. 38240	2	1	1	0	0	0	No
21	León I (Centro de Gobierno)	Boulevard Delta 201, Fracc. San José de Santa Julia, C.P. 37290	0	1	1	0	0	0	No
22	León II (Galerías Las Torres)	Blvd. Juan Alonso de Torres Oriente #1315, Predio San José del Consuelo, Local 20, León, Gto. C.P. 37200	0	1	1	0	0	0	No
23	León III (Paseo Morelos)	Blvd. José María Morelos No. 807, Colonia Los Murales, Local 35, León Gto.	0	1	1	0	0	0	No
24	León IV (Cayro)	Blvd. Torres Landa # 1619, Locales 3 Y 4, Col. La Piscina, LEON, GTO.	0	1	1	0	0	0	No
25	Moroleón	Puebla 233 1er piso Zona Centro C.P. 38800	2	1	1	0	0	0	No
26	Ocampo	Hidalgo 402 Zona Centro C.P. 37630	2	1	1	0	0	0	No
27	Pénjamo	Aldama No.40 Zona Centro C.P. 36900	0	1	1	0	0	0	No
28	Pueblo Nuevo	Calle Mariano Jiménez 106-A Zona Centro C.P. 36890	2	1	1	0	0	0	No
29	Purísima del Rincón	Calle Benito Juárez No. 109, Plaza Purísima, Locales 4 y 5.	0	1	1	0	0	0	No
30	Romita	Juárez 4 Zona Centro C.P. 36200	2	1	1	0	0	0	Si
31	Salamanca I	Revolución 103 Edificio de Gobierno Zona Centro C.P. 36700	0	1	1	0	0	0	No
32	Salamanca II (Galerías)	Av. Faja de Oro 1502 Local SC Col. Guadalupe C.P. 36740	0	1	1	0	0	0	No
33	Salvatierra	Melchor Ocampo No. 414, Salvatierra, Gto.	2	1	1	0	0	0	No
34	San Diego de la Unión	Allende 69 Int. 1 Zona Centro C.P. 37850	2	1	1	0	0	0	No