



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 121ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-011-23 (CAGEG-011/2023) Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos y Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **29 de marzo de 2023**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	

Servidores Públicos de Dependencias

C. Cinthia Berenice Gómez Aguiñaga
Ejecutivo de Compras

C. Juan González Rosales
Representante de la Secretaría de
Seguridad Pública

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal



La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **29 de marzo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron.



Recibidos (13) - cgoimeza@guanajuato.gob.mx x Preguntas - SAP NetWeaver Port x +

pseig.guanajuato.gob.mx/9100/irj/portal

Bienvenido Señora CINTHIA BERENICE GOMEZ AGUINAGA [Ayuda](#) [Salir del sistema](#)

Clausulado de Contratos Faltos Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios Anexos a Licitaciones Preguntas

Preguntas

Favoritos de Portal

No existen objetos a visualizar

Número de operación: 7900001972 A

Nombre:

Aplicar Reiniciar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900001972	40051001-011-23	Licitación pública	Concluido	14.03.2023	11:05:00	22.03.2023	12:00:00

1 registros encontrados

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Enviar Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

23°C Soleado 11:57 a.m. 29/03/2023

Celia

[Handwritten signature]

X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-011-23 (CAGEG-011/2023)
ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS**

INTERESADO: VICTOR MANUEL NAVARRO SILVA

Partida 1. Medidas

Pregunta 1:

Para la descripción "RIÑONES DE ACERO INOXIDABLE" solicitado, ¿Es alguna medida en específico o se puede ofertar cualquiera?

Respuesta: Se aclara que se solicita tamaño grande de 750 ml.

Partidas 4 y 5. Unidad

Pregunta 2:

En el anexo técnico en unidad se solicita PZA de TUBO VACUTAINER T/ROJO 6 ML y TUBO VACUTAINER T/MORADO 6 ML, ¿hacen alusión a tubo o gradilla con 100 piezas?

Respuesta: Se aclara que se solicita tanto para la partida 4 y 5 gradilla con 100 piezas.

Lo anterior dejando sin efecto el tubo solicitado dentro del Anexo I para cada una de estas partidas.

Partidas 13,400, 636 y 730. Presentación

Pregunta 3:

Para IRBESARTAN 300 MG no ponen presentación requerida, ¿con cuántas tabletas lo solicitan?

Respuesta: Se aclara que para las partidas 13, 400, 636 y 730 se solicita presentación de 28 tabletas.

Partidas 21,80,575, 644 y 742. Gramaje

Pregunta 4:

Para Hidroclorotiazida no se especifica gramaje, ¿25 o 50 mg?

Respuesta: Se aclara que para las partidas 21, 80, 575, 644 y 742 se solicita gramaje de 25 mg.

Partidas 134,212,309,477,569, 639,733. Presentación

Pregunta 5:

En el anexo no se especifica para OLANZAPINA TAB 10 MG con cuantas tabletas es requerida.

Respuesta: Se aclara que para las partidas 134, 212, 309, 477, 569, 639 y 733 se solicita en presentación de 14 tabletas.

Partidas 1016, 1070, 1196 y 1216. Medida aguja

Pregunta 6:

¿Qué calibre de aguja para JERINGA DESHECHABLE 10 ML ?

Respuesta: Se aclara que se solicita de 21gx32mm.

Partidas 1046, 1180,1197 y 1217. Medida aguja

Pregunta 7:

¿Qué calibre de aguja para JERINGA DESHECHABLE 3 ML ?

Respuesta: Se aclara que se solicita medida de 21gx32mm.

Partidas 1017, 1071, 1181, 1198 y 1218. Medida aguja

Pregunta 8:

¿Qué calibre de aguja para JERINGA DESHECHABLE 5 ML?

Respuesta: Se aclara que se solicita medida de 21gx32mm.

Partida 1031. Presentación

Pregunta 9:

¿Se solicita con o sin aguja

Respuesta: Se aclara que se solicita con aguja.

Partidas 1047, 1118, 1155 y 1219. Longitud

Pregunta 10:

¿Para MICROPORO 1" que longitud solicita?

Respuesta: Se aclara que se solicita de 10 metros.

Partida 1124. Medidas y material

Pregunta 11:

¿Qué medida y de que material requieren los campos, de tela o desechables?

Respuesta: Se aclara que se solicita material desechable de medidas 33x45.5 cm.

Partidas 1146 y 1226. Modelo

Pregunta 12:

¿Compatibles con que modelo?

Respuesta: Se aclara que debe ser compatible con Accu-Check Performa, dejando sin efecto como se encuentra mencionado en el Anexo I para estas partidas.

INTERESADO: JOSÉ DE JESÚS SUÁREZ DE LA GARZA

1.11 ANEXO A Propuesta Técnica

Pregunta 1:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si las partidas ofertadas en este formato pueden ser plasmadas a renglón seguido. Favor de Confirmar.

Respuesta: Deberá apegarse al formato Anexo A (Propuesta técnica).

ANEXO B Propuesta Económica

Pregunta 2:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si las partidas ofertadas en este formato pueden ser plasmadas a renglón seguido. Favor de Confirmar.

Respuesta: Deberá apegarse al formato Anexo B (Propuesta económica).

ANEXO B Propuesta Económica

Pregunta 3:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si este formato aplica solo para la propuesta presentada de manera presencial. Favor de Confirmar.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partidas 1048, 1075, 1097, 1098, 1122, 1157, 1184, 1200, 1201 y 1220. Anexo K, Listado de partidas

Pregunta 4:

Solicitamos amablemente a la convocante nos indique mayor especificación de la sutura, calibre, longitud de la hebra y medida de la aguja. Favor de confirmar.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para cada una de las partidas.

Partidas 1013, 1025, 1042, 1067, 1091, 1113, 1152, 1192 y 1213. Anexo K, Listado de partidas

Pregunta 5:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si acepta bulto con 35 piezas, bolsa de 500 gramos. Favor de confirmar.

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para cada partida.

Partidas 1034 y 1167. Anexo K, Listado de partidas

Pregunta 6:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si podemos ofertar Algodón plisado de 300 gramos. Favor de confirmar.

Respuesta: Se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida 1035. Anexo K, Listado de partidas

Pregunta 7:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si acepta que ofertemos Bata para cirujano estéril de 28 gramos. Favor de confirmar.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I para esta partida.

Partida 1144. Anexo K, Listado de partidas

Pregunta 8:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si acepta que ofertemos Cubre bocas con eficiencia de filtración bacteriana del 95% color azul. Favor de confirmar.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado dentro del Anexo I para cada partida.

F) Lugar y tiempo de entrega

Pregunta 9:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si la entrega de los bienes adjudicados, es en una sola entrega. Favor de confirmar.

Respuesta: Deberá ser en una sola entrega.

No se aceptarán entregas parciales, por lo que se deberá entregar la totalidad de los bienes de las partidas comprendidas dentro de un pedido. En caso contrario, no se otorgará sello y firma de recepción de bienes. En consecuencia, debe considerarse que para gestionar el pago deberá haberse entregado la totalidad de los bienes del pedido correspondiente.

INTERESADO: MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ TORRES

Partida 1054

Pregunta 1:

¿La cinta testigo es para gas o para vapor?

Respuesta: Se aclara que para las partidas 1054, 1080, 1132 y 1205 se solicitan para vapor.

Partidas 1056, 1134, 1162 y 1207

Pregunta 2:

¿La jeringa para insulina se prefiere con o sin "espacio muerto"?

Respuesta: Se aclara que para las partidas 1056, 1082, 1134, 1162, 1207 y 1224 se solicitan con espacio muerto.

Partida 1088

Pregunta 3:

Piden 20 pz de pañales. ¿se refiere a 20 pañales, ó 20 paquetes de pañales? ¿Y de cuántas piezas?

Respuesta: Se aclara que para las partidas 1088 y 1211 se solicitan en total 21 paquetes con 10 pañales cada paquete.

INTERESADO: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A. DE C.V.

Partida 1035

Pregunta 1:

Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar misma descripción técnica en color verde ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta la propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partidas todas. Puntos 1.10 y 1.11

Pregunta 2:

Entendemos como distribuidor mayorista al titular del registro sanitario para los productos que lo requieren ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es correcta su apreciación, el distribuidor mayorista es la persona física o moral que tiene el permiso directo para la distribución y comercialización del producto; el cual pudiera o no ser titular del registro sanitario para los productos que lo requieren.