



ANEXO I

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-027-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50216648	1,500,000.00	PZA	<p>Constancia y distintivo de verificación U</p> <p>Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00010 Agrup. Carrito 3000023936 0001</p> <p>Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "USUAL"1.- CONSTANCIA1.1 FORMATOS IMPRESOS EN FORMA CONTINUA EN UN TANTO, CON UN SUAJE DE CORTE HORIZONTAL PARA DESPRENDER, DIVIDIENDO EN DOS PARTES (PROPIETARIO, CENTRO DE VERIFICACION). MEDIDA DE 9 ½ PULGADAS POR 7 1/3 PULGADAS INCLUYENDO LAS DOS PLECAS LATERALES (PONCHOS).1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIONAR UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO CON EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.5 FOLIO ARÁBIGO NUMÉRICO DE 9 DÍGITOS IMPRESO EN COLOR NEGRO TRES VECES, LAS CUALES APARECERAN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:A) EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO;B) EN EL TALON DEL PROPIETARIO;C) EN EL TALON PARA EL CENTRO DE VERIFICACION.1.6 TRES CODIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NUMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO QUE SE INCLUYE, UBICADOS EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO DEL TANTO DE "PROPIETARIO" Y EN LOS TALONES DEL ""PROPIETARIO"" Y DEL "CENTRO DE VERIFICACIÓN".1.7 UNA PLECA EN FORMA DE VENTANILLA (DESPRENDIBLE) DE 40 MILIMETROS POR 20 MILIMETROS EN ZONA DE HOLOGRAMA AUTO ADHERIBLE CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE CENTRO DE VERIFICACION.1.8 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.9 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE.1.10 FOLIO EN COLOR ROJO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, IMPRESO EN TINTA INVISIBLE EN EL ANVERSO EN LOS DOS TANTOS, MISMO QUE AL EXPONERLO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁ SER VISIBLE.2.- DISTINTIVO2.1. ELABORADO EN PELICULA POLIESTER METALIZADA DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE COLOR PLATA DE AL MENOS 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR, CON PEGAMENTO AL FRENTE Y ADHERIDO A PARCHE SILICONADO EN EL REVERSO DE LA CONSTANCIA,</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				EL CUAL DEBE IR EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL TANTO DE CENTRO DE VERIFICACION.2.2 LA FIGURA O FORMA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE UN CUADRADO IMAGINARIO DE 7 CM DE LADO, ESTA SERÁ ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL;2.3 HOLOGRAMA BIDI-TRIDIMENSIONAL EN DOT MATRIX 3 NIVELES DE 800 A 1200 DPI'S PERSONALIZADO CON IMAGOTIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) PRIMER NIVEL: IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE "GTO GRANDEZA DE MEXICO", CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.B) SEGUNDO NIVEL: MICRO IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE "GTO GRANDEZA DE MEXICO", CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.2.4 NO DEBERA CONTENER NINGÚN BORDE O MARCO QUE SOBRESALGA DE LA FIGURA FINAL.2.5 EL HOLOGRAMA NO DEBE DE CONTENER NINGUN CORTE O PLECA QUE NO SEA ESPECIFICADO EN LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.2.6 IMPRESO CON TINTA BLANCA, NEGRA Y SELECCION DE COLOR (CMYK) EN EL ANVERSO.2.7 EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACION Y SE MANTIENE EL FORMATO HOLOGRÁFICO DEL DISTINTIVO.2.8 AL MOMENTO DE DESPRENDER EL HOLOGRAMA DEL CRISTAL DEL VEHICULO, SE DEBE DESTRUIR PARCIAL O TOTALMENTE, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO Y DEL METODO EMPLEADO PARA DESPRENDERLO.2.9 FOLIO ARABIGO NUMERICO DE 9 DIGITOS CORRESPONDIENTE AL FOLIO DE LA CONSTANCIA, EN EL ANVERSO DEL DISTINTIVO SOBRE EL DISEÑO DEL HOLOGRAMA, QUE AL MOMENTO DE DESPRENDER EL HOLOGRAMA DEL CRISTAL DEL VEHICULO SE DEBE DESTRUIR PARCIAL O TOTALMENTE." ///
2	50216644	45,000.00	PZA	<p>Constancia y distintivo de verificación C</p> <p>Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00020 Agrup. Carrito 3000023936 0002</p> <p>Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "CERO"1.- CONSTANCIA1.1 EN HOJA SUELTA DE 8 ½" X 11" CON UNA PLECA HORIZONTAL QUE DIVIDA LA FORMA EN DOS TANTOS:A) "PROPIETARIO" Y "VERIFICENTRO" EN EL CASO DE DOBLE CERO, CERO, UNO Y DOS.B) "PROPIETARIO" Y "SMAOT" EN EL CASO EXENTO.1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIÓN UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR". SIN SEMESTRE Y SIN AÑO EN EL CASO DEL TIPO "EXENTO" Y "DOBLE CERO".1.5 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.6 CUATRO FOLIOS NEGROS ARÁBIGOS DE DIEZ DÍGITOS, UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANILLA DESPRENDIBLE DEL MISMO, OTRO EN EL TANTO DEL "VERIFICENTRO" O LA ""SMAOT"" SEGÚN CORRESPONDA Y EN LA VENTANILLA DEL MISMO.1.7</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE DIRIJA A LA DIRECCION DE INTERNET HTTPS://SMAOT.GUANAJUATO.GOB.MX, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA TANTO: UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO", OTRO EN EL TANTO DEL ""VERIFICENTRO"" O LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.8 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO, UBICADOS EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO DEL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANA DEL TALÓN DEL ""VERIFICENTRO"" O DE LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.9 UNA PLECA EN FORMA DE VENTANA DE DESPRENDIMIENTO, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 5.4 CM X 2.2 CM. UBICADA EN EL TANTO DEL "PROPIETARIO".1.10 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.11 UN HOLOGRAMA DE 1.5 CM DE DIÁMETRO APLICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESTAMPADO A CALOR AL FRENTE DE LA CONSTANCIA DEL "PROPIETARIO" QUE CONTENGA DENTRO DEL HOLOGRAMA EN FORMA VISIBLE LO SIGUIENTE: PARA EL DISTINTIVO DOBLE CERO "00", CERO "0", UNO "1", DOS "2" Y EXENTO "E".1.12 BANDA DE TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD QUE AL SACAR FOTOCOPIADO APARECERÁ LA LEYENDA "SMAOT".1.13 INCLUIR UN CÓDIGO DE BARRAS DEL TIPO 128 EN LA PARTE INFERIOR DE CADA TANTO DE LAS CONSTANCIAS, QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO.1.14 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE.1.15 FOLIO EN COLOR ROJO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, IMPRESO EN TINTA INVISIBLE EN EL ANVERSO EN LOS DOS TANTOS, MISMO QUE AL EXPONERLO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁ SER VISIBLE.2.- DISTINTIVO2.1. LA FIGURA O FORMA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE UN CUADRADO IMAGINARIO DE 7 CM DE LADO, ESTA SERÁ ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DEBE SER FABRICADO EN POLIESTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL.2.2. HOLOGRAMA BIDI-TRIDIMENSIONAL EN DOT MATRIX 3 NIVELES DE 800 A 1200 DPI'S:A) PRIMER NIVEL: IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.B) SEGUNDO NIVEL: MICRO IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.2.3 IMPRESO CON TINTA BLANCA Y SELECCION DE COLOR (CMYK) EN EL ANVERSO, CON LOS COLORES DEFINIDOS EN EL DISEÑO DE CADA TIPO DE HOLOGRAMA.2.4. EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACION Y SE MANTIENE EL FORMATO HOLOGRÁFICO DEL DISTINTIVO." ///
3	50216643	18,000.00	PZA	Constancia y distintivo de verificación D Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00030 Agrup. Carrito 3000023936 0003 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "DOBLE CERO"1.- CONSTANCIA1.1 EN HOJA SUELTA DE 8 ½" X 11" CON UNA PLECA HORIZONTAL QUE DIVIDA LA FORMA EN DOS TANTOS:A) "PROPIETARIO" Y "VERIFICENTRO" EN EL CASO DE DOBLE CERO, CERO, UNO Y DOS.B) "PROPIETARIO" Y "SMAOT" EN EL CASO EXENTO.1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIONAR UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR". SIN SEMESTRE Y SIN AÑO EN EL CASO DEL TIPO "EXENTO" Y "DOBLE CERO".1.5 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.6 CUATRO FOLIOS NEGROS ARÁBIGOS DE DIEZ DÍGITOS, UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANILLA DESPRENDIBLE DEL MISMO, OTRO EN EL TANTO DEL "VERIFICENTRO" O LA ""SMAOT"" SEGÚN CORRESPONDA Y EN LA VENTANILLA DEL MISMO.1.7 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE DIRIJA A LA DIRECCION DE INTERNET HTTPS://SMAOT.GUANAJUATO.GOB.MX, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA TANTO: UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO", OTRO EN EL TANTO DEL ""VERIFICENTRO"" O LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.8 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO, UBICADOS EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO DEL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANA DEL TALÓN DEL ""VERIFICENTRO"" O DE LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.9 UNA PLECA EN FORMA DE VENTANA DE DESPRENDIMIENTO, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 5.4 CM X 2.2 CM. UBICADA EN EL TANTO DEL "PROPIETARIO".1.10 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.11 UN HOLOGRAMA DE 1.5 CM DE DIÁMETRO APLICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESTAMPADO A CALOR AL FRENTE DE LA CONSTANCIA DEL "PROPIETARIO" QUE CONTENGA DENTRO DEL HOLOGRAMA EN FORMA VISIBLE LO SIGUIENTE: PARA EL DISTINTIVO DOBLE CERO "00", CERO "0", UNO "1", DOS "2" Y EXENTO "E".1.12 BANDA DE TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD QUE AL SACAR FOTOCOPIADO APARECERÁ LA LEYENDA "SMAOT".1.13 INCLUIR UN CÓDIGO DE BARRAS DEL TIPO 128 EN LA PARTE INFERIOR DE CADA TANTO DE LAS CONSTANCIAS, QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO.1.14 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE.1.15 FOLIO EN COLOR ROJO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, IMPRESO EN TINTA INVISIBLE EN EL ANVERSO EN LOS DOS TANTOS, MISMO QUE AL EXPONERLO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁ SER VISIBLE.2.- DISTINTIVO2.1. LA FIGURA O FORMA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE UN CUADRADO IMAGINARIO DE 7 CM DE LADO, ESTA SERÁ ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DEBE SER FABRICADO EN POLIESTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL.2.2. HOLOGRAMA BIDI-TRIDIMENSIONAL EN DOT MATRIX 3 NIVELES DE 800 A 1200 DPI'S:A) PRIMER NIVEL: IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.B) SEGUNDO NIVEL: MICRO IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	50216645	500.00	PZA	<p>INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.2.3 IMPRESO CON TINTA BLANCA Y SELECCION DE COLOR (CMYK) EN EL ANVERSO, CON LOS COLORES DEFINIDOS EN EL DISEÑO DE CADA TIPO DE HOLOGRAMA.2.4. EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACION Y SE MANTIENE EL FORMATO HOLOGRÁFICO DEL DISTINTIVO." ///</p> <p>Constancia y distintivo de verificación U</p> <p>Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00040 Agrup. Carrito 3000023936 0004</p> <p>Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "UNO"1.- CONSTANCIA1.1 EN HOJA SUELTA DE 8 ½" X 11" CON UNA PLECA HORIZONTAL QUE DIVIDA LA FORMA EN DOS TANTOS:A) "PROPIETARIO" Y "VERIFICENTRO" EN EL CASO DE DOBLE CERO, CERO, UNO Y DOS.B) "PROPIETARIO" Y "SMAOT" EN EL CASO EXENTO.1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIONAR UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR". SIN SEMESTRE Y SIN AÑO EN EL CASO DEL TIPO "EXENTO" Y "DOBLE CERO".1.5 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.6 CUATRO FOLIOS NEGROS ARÁBIGOS DE DIEZ DÍGITOS, UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANILLA DESPRENDIBLE DEL MISMO, OTRO EN EL TANTO DEL "VERIFICENTRO" O LA "'SMAOT"' SEGÚN CORRESPONDA Y EN LA VENTANILLA DEL MISMO.1.7 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE DIRIJA A LA DIRECCION DE INTERNET HTTPS://SMAOT.GUANAJUATO.GOB.MX, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA TANTO: UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO", OTRO EN EL TANTO DEL "'VERIFICENTRO"' O LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.8 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO, UBICADOS EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO DEL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANA DEL TALÓN DEL "'VERIFICENTRO"' O DE LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.9 UNA PLECA EN FORMA DE VENTANA DE DESPRENDIMIENTO, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 5.4 CM X 2.2 CM. UBICADA EN EL TANTO DEL "PROPIETARIO".1.10 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.11 UN HOLOGRAMA DE 1.5 CM DE DIÁMETRO APLICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESTAMPADO A CALOR AL FRENTE DE LA CONSTANCIA DEL "PROPIETARIO" QUE CONTENGA DENTRO DEL HOLOGRAMA EN FORMA VISIBLE LO SIGUIENTE: PARA EL DISTINTIVO DOBLE CERO "00", CERO "0", UNO "1", DOS "2" Y EXENTO "E".1.12 BANDA DE</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50216646	80.00	PZA	<p>TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD QUE AL SACAR FOTOCOPIADO APARECERÁ LA LEYENDA "SMAOT".1.13 INCLUIR UN CÓDIGO DE BARRAS DEL TIPO 128 EN LA PARTE INFERIOR DE CADA TANTO DE LAS CONSTANCIAS, QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO.1.14 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE.1.15 FOLIO EN COLOR ROJO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, IMPRESO EN TINTA INVISIBLE EN EL ANVERSO EN LOS DOS TANTOS, MISMO QUE AL EXPONERLO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁ SER VISIBLE.2.- DISTINTIVO2.1. LA FIGURA O FORMA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE UN CUADRADO IMAGINARIO DE 7 CM DE LADO, ESTA SERÁ ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DEBE SER FABRICADO EN POLIESTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL.2.2. HOLOGRAMA BIDI-TRIDIMENSIONAL EN DOT MATRIX 3 NIVELES DE 800 A 1200 DPI'S:A) PRIMER NIVEL: IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.B) SEGUNDO NIVEL: MICRO IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.2.3 IMPRESO CON TINTA BLANCA Y SELECCION DE COLOR (CMYK) EN EL ANVERSO, CON LOS COLORES DEFINIDOS EN EL DISEÑO DE CADA TIPO DE HOLOGRAMA.2.4. EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACION Y SE MANTIENE EL FORMATO HOLOGRÁFICO DEL DISTINTIVO." ///</p> <p>Constancia y distintivo de verificaciónDo</p> <p>Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00050 Agrup. Carrito 3000023936 0005</p> <p>Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "DOS"1.- CONSTANCIA1.1 EN HOJA SUELTA DE 8 ½" X 11" CON UNA PLECA HORIZONTAL QUE DIVIDA LA FORMA EN DOS TANTOS:A) "PROPIETARIO" Y "VERIFICENTRO" EN EL CASO DE DOBLE CERO, CERO, UNO Y DOS.B) "PROPIETARIO" Y "SMAOT" EN EL CASO EXENTO.1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIÓN UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR". SIN SEMESTRE Y SIN AÑO EN EL CASO DEL TIPO "EXENTO" Y "DOBLE CERO".1.5 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.6 CUATRO FOLIOS NEGROS ARÁBIGOS DE DIEZ DÍGITOS, UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANILLA DESPRENDIBLE DEL MISMO, OTRO EN EL TANTO DEL "VERIFICENTRO" O LA ""SMAOT"" SEGÚN CORRESPONDA Y EN LA VENTANILLA DEL MISMO.1.7 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE DIRIJA A LA DIRECCION DE INTERNET</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				HTTPS://SMAOT.GUANAJUATO.GOB.MX, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA TANTO: UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO", OTRO EN EL TANTO DEL ""VERIFICENTRO"" O LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.8 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO, UBICADOS EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO DEL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANA DEL TALÓN DEL ""VERIFICENTRO"" O DE LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.9 UNA PLECA EN FORMA DE VENTANA DE DESPRENDIMIENTO, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 5.4 CM X 2.2 CM. UBICADA EN EL TANTO DEL "PROPIETARIO".1.10 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.11 UN HOLOGRAMA DE 1.5 CM DE DIÁMETRO APLICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESTAMPADO A CALOR AL FRENTE DE LA CONSTANCIA DEL "PROPIETARIO" QUE CONTENGA DENTRO DEL HOLOGRAMA EN FORMA VISIBLE LO SIGUIENTE: PARA EL DISTINTIVO DOBLE CERO "00", CERO "0", UNO "1", DOS "2" Y EXENTO "E".1.12 BANDA DE TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD QUE AL SACAR FOTOCOPIADO APARECERÁ LA LEYENDA "SMAOT".1.13 INCLUIR UN CÓDIGO DE BARRAS DEL TIPO 128 EN LA PARTE INFERIOR DE CADA TANTO DE LAS CONSTANCIAS, QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO.1.14 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE.1.15 FOLIO EN COLOR ROJO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, IMPRESO EN TINTA INVISIBLE EN EL ANVERSO EN LOS DOS TANTOS, MISMO QUE AL EXPONERLO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁ SER VISIBLE.2.- DISTINTIVO2.1. LA FIGURA O FORMA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE UN CUADRADO IMAGINARIO DE 7 CM DE LADO, ESTA SERÁ ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DEBE SER FABRICADO EN POLIESTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL.2.2. HOLOGRAMA BIDI-TRIDIMENSIONAL EN DOT MATRIX 3 NIVELES DE 800 A 1200 DPI'S:A) PRIMER NIVEL: IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.B) SEGUNDO NIVEL: MICRO IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.2.3 IMPRESO CON TINTA BLANCA Y SELECCION DE COLOR (CMYK) EN EL ANVERSO, CON LOS COLORES DEFINIDOS EN EL DISEÑO DE CADA TIPO DE HOLOGRAMA.2.4. EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACION Y SE MANTIENE EL FORMATO HOLOGRÁFICO DEL DISTINTIVO." ///
6	50216647	1,500.00	PZA	Constancia y distintivo de verificación E Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00060 Agrup. Carrito 3000023936 0006 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "EXENTO"1.- CONSTANCIA1.1 EN HOJA SUELTA DE 8 ½" X 11" CON UNA PLECA HORIZONTAL QUE DIVIDA LA FORMA EN DOS TANTOS:A) "PROPIETARIO" Y "VERIFICENTRO" EN EL CASO DE DOBLE CERO, CERO, UNO Y DOS.B) "PROPIETARIO" Y "SMAOT" EN EL CASO EXENTO.1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIONAR UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR". SIN SEMESTRE Y SIN AÑO EN EL CASO DEL TIPO "EXENTO" Y "DOBLE CERO".1.5 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.6 CUATRO FOLIOS NEGROS ARÁBIGOS DE DIEZ DÍGITOS, UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANILLA DESPRENDIBLE DEL MISMO, OTRO EN EL TANTO DEL "VERIFICENTRO" O LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA Y EN LA VENTANILLA DEL MISMO.1.7 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE DIRIJA A LA DIRECCION DE INTERNET HTTPS://SMAOT.GUANAJUATO.GOB.MX, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA TANTO: UNO PARA EL TANTO DEL "PROPIETARIO", OTRO EN EL TANTO DEL "VERIFICENTRO" O LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.8 DOS CÓDIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO, UBICADOS EN LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO DEL TANTO DEL "PROPIETARIO" Y EN LA VENTANA DEL TALÓN DEL "VERIFICENTRO" O DE LA "SMAOT" SEGÚN CORRESPONDA.1.9 UNA PLECA EN FORMA DE VENTANA DE DESPRENDIMIENTO, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 5.4 CM X 2.2 CM. UBICADA EN EL TANTO DEL "PROPIETARIO".1.10 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.11 UN HOLOGRAMA DE 1.5 CM DE DIÁMETRO APLICADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESTAMPADO A CALOR AL FRENTE DE LA CONSTANCIA DEL "PROPIETARIO" QUE CONTENGA DENTRO DEL HOLOGRAMA EN FORMA VISIBLE LO SIGUIENTE: PARA EL DISTINTIVO DOBLE CERO "00", CERO "0", UNO "1", DOS "2" Y EXENTO "E".1.12 BANDA DE TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD QUE AL SACAR FOTOCOPIADO APARECERÁ LA LEYENDA "SMAOT".1.13 INCLUIR UN CÓDIGO DE BARRAS DEL TIPO 128 EN LA PARTE INFERIOR DE CADA TANTO DE LAS CONSTANCIAS, QUE CONTENGA EL NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE AL DISTINTIVO.1.14 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE.1.15 FOLIO EN COLOR ROJO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, IMPRESO EN TINTA INVISIBLE EN EL ANVERSO EN LOS DOS TANTOS, MISMO QUE AL EXPONERLO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁ SER VISIBLE.2.- DISTINTIVO2.1. LA FIGURA O FORMA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE UN CUADRADO IMAGINARIO DE 7 CM DE LADO, ESTA SERÁ ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DEBE SER FABRICADO EN POLIESTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL.2.2. HOLOGRAMA BIDI-TRIDIMENSIONAL EN DOT MATRIX 3 NIVELES DE 800 A 1200 DPI'S:A) PRIMER NIVEL: IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.B) SEGUNDO NIVEL: MICRO IMÁGENES DEL LOGOTIPO DE GTO GRANDEZA DE MEXICO, CON EFECTO TRUE COLOR. REPETIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA.2.3 IMPRESO CON



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TINTA BLANCA Y SELECCION DE COLOR (CMYK) EN EL ANVERSO, CON LOS COLORES DEFINIDOS EN EL DISEÑO DE CADA TIPO DE HOLOGRAMA.2.4. EL REVERSO NO CONTIENE INFORMACION Y SE MANTIENE EL FORMATO HOLOGRÁFICO DEL DISTINTIVO." ///
7	50216649	1,500.00	PZA	<p>Constancia y distintivo de verificación R</p> <p>Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041660 00070 Agrup. Carrito 3000023936 0007</p> <p>Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica: "Constancia y distintivo de verificación vehicular tipo "RECHAZO"1.- CONSTANCIA1.1 EN HOJA SUELTA DE 8 ½" X 11" CON UNA PLECA HORIZONTAL QUE DIVIDA LA FORMA EN DOS TANTOS: "PROPIETARIO" Y "CENTRO DE VERIFICACION".1.2 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD:A) FIBRILLAS OPTICAS VISIBLES;B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLUORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ UV;C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO);D) LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBEN SER RESISTENTES A GASOLINA, DIESEL, THINER, ACETONA Y ALCOHOL, ES DECIR, QUE MANTENGAN PERMANENCIA EN LA TINTA AL MOMENTO DE FRICCIONAR UN PAÑO CON ALGUNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.1.3 IMPRESO EN TINTA NEGRA Y SELECCIÓN DE COLOR (CMYK) POR EL ANVERSO Y AL REVERSO EN TONOS NEGROS Y GRISES.1.4 MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIO DE GUANAJUATO".1.5 IMPRESO EN LOS DOS TANTOS EN TINTA INVISIBLE:A) EN EL ANVERSO EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO;B) EN EL REVERSO CON EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.MISMOS QUE AL EXPONERLOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y/O LUZ NEGRA DEBERÁN SER VISIBLES.1.6 EN CADA TANTO DEBERA CONTENER UN FOLIO NEGRO ARABIGO DE DIEZ DÍGITOS.1.7 DOS CODIGOS QR IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON UN NIVEL DE LECTURA QUE CONTENGA EL NUMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA TANTO.1.8 LOS DOS TANTOS DEL FORMATO DEBERÁN INCLUIR UN MÓDULO DE DOBLE VALIDACIÓN CON EFECTO MOIRÉ: EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AIRE" Y EN LA SEGUNDA POSICIÓN SE LEERÁ "SMAOT". DICHAS LEYENDAS SOLO SE APRECIARÁN AL SOBREPONER LA MICA DECODIFICADORA CORRESPONDIENTE.1.9 BANDA DE TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD QUE AL SACAR FOTOCOPIADO APARECERÁ LA LEYENDA "SMAOT".1.10 INCLUIR UN CODIGO DE BARRAS DEL TIPO 128, EN CADA TANTO DEL CERTIFICADO QUE CONTENGA EL NUMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE A LA CONSTANCIA.1.11 EXISTENCIA DE LINEAS GUILLOCHE." ///</p>