



ANEXO II

| | | |
|---|---------------|--|
| PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | | DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. |
| FECHA DEL DOCUMENTO: | FORMA DE PAGO | FECHA APERTURA DE PROPUESTAS |
| NO. INVITACION 40051001-027-023 | | |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|------------|-----------|--------|---|
| 1 | 50216737 | 21,500.00 | PZA | <p>REVISTA FISICO MECÁNICA TPyE 2DO 2023</p> <p>Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190041549 00001 Agrup. Carrito 3000023838 0001</p> <p>Entrega en: Conocido C.P. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL 2DO SEMESTRE 2023DESCRIPCIÓN TECNICA:PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CON TOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES EN TODA LA HOJA, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV.MEDIDAS: 8 1/2" X 14".TANTOS: UNO (1).TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD GHOST IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLE SÓLO MEDIANTE EL USO DE UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21 MICRAS DE ESPESOR EL CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAPEL DENOTARÁ EL TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTO CONTENIDO EN LA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO AL PROVEEDOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.FOLIOS: UN (1) FOLIO EN COLOR NEGRO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL RECUADRO EN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO)PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓN SECTORIZADA DE SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE.SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDA AL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL CENTRO DE REVISIÓN.ACABADO: FORMA SIMPLE.EL FORMATO DEBERÁ LLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN, UN HOLOGRAMA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES.MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. MEDIDAS: 70 MM X 70 MM. SUAJE: CORTE APROVECHADO. TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA BLANCA.ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE MANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE.ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:- CÓDIGO QR DE 1.5 CM X 1.5 CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE URL PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.EN EL RECUADRO DE LA PARTE INFERIOR- IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁ ESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO DE PLACAS)- IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIO Y EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA NEGRA DE CINCO DÍGITOS,</p> |



| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|------------|----------|--------|---|
| | | | | (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO), UBICADO EN LA PARTE INFERIOR.-EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4 CM X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERA IMPRMIARSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO": C 100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0.-EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE 3.06 CM. POR 0.7 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.-LAS LEYENDAS: "1" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 46 PTS., "2 SEGUNDO SEMESTRE (AÑO SEGÚN CORRESPONDA)" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 6 PTS., "REVISTA FÍSICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL" BALOO REGULAR 25 PTS. 13 PTS Y 10 PTS.LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM), DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS "GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE, DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ LED.TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE "COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. /// |
| 2 | 50216738 | 6,000.00 | PZA | REVISTA FISICO MECÁNICA TP 2DO 2023 Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190041549 00002 Agrup. Carrito 3000023838 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PRIVADO 2DO. SEMESTRE 2023DESCRIPCIÓN TECNICA:PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CON TOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES EN TODA LA HOJA, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV.MEDIDAS: 8 1/2" X 14".TANTOS: UNO (1).TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE, UNA (1) TINTA AL REVERSO.ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD GHOST IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLE SÓLO MEDIANTE EL USO DE UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21 MICRAS DE ESPESOR EL CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAPEL DENOTARÁ EL TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTO CONTENIDO EN LA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO AL PROVEEDOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE |



| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|------------|----------|--------|--|
| | | | | TRANSPORTE.FOLIOS: UN (1) FOLIO EN COLOR NEGRO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL RECUADRO EN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO)PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓN SECTORIZADA DE SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE.SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANA DESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDA AL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL CENTRO DE REVISIÓN.ACABADO: FORMA SIMPLE.EL FORMATO DEBERÁ LLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN, UN HOLOGRAMA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONAL PERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES. MATERIAL: PELICULA POLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. MEDIDAS: 70 MM X 70 MM. SUAJE: CORTE APROVECHADO. TINTAS: SOBRE IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA BLANCA. ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUE EVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CON ESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DE MANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE AL TRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SE DESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE.ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:- CÓDIGO QR DE 1.5 CM X 1.5 CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE URL PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.EN EL RECUADRO DE LA PARTE INFERIOR- IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁ ESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO DE PLACAS)- IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIO Y EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA NEGRA DE CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO), UBICADO EN LA PARTE INFERIOR.-EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4 CM X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERA IMPRMIARSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO": C 100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0.-EL LOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE 3.06 CM. POR 0.7 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.-LAS LEYENDAS: "1" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 46 PTS., "2 SEGUNDO SEMESTRE (AÑO SEGÚN CORRESPONDA)" TIPOGRAFÍA GOTHAM BLACK 6 PTS., "REVISTA FÍSICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PRIVADO" BALOO REGULAR 25 PTS. 13 PTS Y 10 PTS.LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM), DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA.SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM DISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS "GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE, DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ LED.TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA |



| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|------------|----------|--------|---|
| | | | | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE "COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS /// |