



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 184ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 9:00 horas del día 11 de mayo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.







I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. José Luis Pelagio Mejía Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Patricia Covarrubias Saavedra Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 	C. Christian Giovanni Manríquez Ramírez Representante de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato 
C. Adriana Quintero Gutiérrez Representante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato 	C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado 
C. Jonathan Adalberto Macías Ascencio Representante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 	C. Ana Carolina Hernández Gómez Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 
C. Vianney Avalos Montiel Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Martha Leticia Ruiz Pérez Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 
C. Francisco Javier López Cervantes Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. José Enrique Mendoza Molina Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Ulises Elio Roa Mena Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Diego Guadalupe Ramírez Cañedo Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería**, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se aclara que para la **Partida 57** se requiere una muestra física que guarde fielmente las características solicitadas en el Anexo I, según participe.

Dichas muestras deberán estar debidamente identificadas mediante etiqueta adherida donde se indique número de la licitación, nombre del licitante, anexo y partida a que corresponde.

La recepción de las muestras físicas presentadas por los licitantes participantes será a más tardar el día **17 de mayo del 2023 a las 11:00 horas** en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Carretera Guanajuato – Juventino Rosas km. 9.5 en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

El licitante deberá de presentar sus muestras acompañadas con original y 2 copias del recibo de muestras (**ANEXO H**), elaborado preferentemente en hoja membretada, dejando una copia en dicho almacén para cotejo de recepción. El documento deberá mencionar la(s) partida(s) en que participa, descripción corta de su muestra y datos del licitante. Así mismo deberá anotarse en la hoja de registro de recepción de muestras.

Dichas muestras deberán estar debidamente etiquetadas con los datos que se mencionan en el inciso anterior.

Las muestras entregadas quedarán en poder de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, hasta el cumplimiento de la entrega total de lo contratado en el caso del o los licitantes adjudicados; y en el caso de

los demás licitantes, deberán pasar por sus muestras a la Dirección de Adquisiciones y Suministros en la semana del **12 al 16 de junio del 2023**, sin que sea objeto de reclamo el deterioro de las muestras.


- c) A efecto de tener mayor claridad en las especificaciones de la descripción de los bienes, se adjunta el Anexo I-A BIS, dejando sin efecto el anexo I-A de las bases de la presente licitación, el cual forma parte integral del acta y de las bases de la presente licitación.

IV. Fundamento Legal



La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **11 de mayo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023)
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ZAMOSA S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1		APARTADO II, INCISO i)	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA AL 27 DE JULIO DE 2023 DEBIDO A QUE SON UN NUMERO CONSIDERABLE DE LUGARES DE ENTREGA Y EL TIEMPO DE ENTREGA ES REDUCIDO. RESPUESTAS: Se aclara que la entrega será a más tardar el 7 de agosto de 2023, dejando sin efecto lo mencionado en el inciso i) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación. Deberán considerar que la semana del 24 al 28 de julio de 2023, será la semana institucional de vacaciones, por lo cual no podrán hacer entregas en ese periodo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	29, 42, 56		PARA NO ENCARECER EL COSTO DEL PRODUCTO, SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER "SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 NO. CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS" RESPUESTA: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I y Anexo I-A BIS de las bases de la presente licitación.
2	29, 42, 56, 60		ENTIENDO QUE DICHOS ANAQUELES SE ENTREGAN DESARMADOS, EMBALADOS, CON LA TORNILLERIA NECESARIA Y LISTOS PARA SER ARMADOS EN EL DESTINO FINAL, ¿ES CORRECTO? RESPUESTA: Para las partidas 29 y 42 deberán ser entregados, armados y puesta a punto, de acuerdo a lo mencionado en el último párrafo del inciso i) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la

			presente licitación. Para las partidas 56 y 60 deberán ser entregados en condiciones Libre a Bordo en Piso, en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones, de acuerdo a lo mencionado en el tercer párrafo del inciso i) del aparatado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.
--	--	--	--

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink, possibly "25".

Handwritten mark in blue ink, possibly "S".

Handwritten mark in blue ink, possibly "A".

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink, possibly "A".

Handwritten mark in blue ink, possibly "47".

Handwritten mark in blue ink, possibly "pot".

Handwritten mark in blue ink, possibly "1".

Handwritten mark in blue ink, possibly "e".

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	TODAS	Capítulo VII, inciso o)	Solicitamos a la convocante, que, en caso de ser el proveedor adjudicado, podrían dar el 50% de anticipo a la firma del contrato y el 50% restante después de la entrega de los bienes, ¿se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: Para la presente licitación no se considera anticipo.
2	TODAS	Capítulo II Punto I	Se solicita a la convocante una modificación en el tiempo de entrega, esto debido a las afectaciones que han sufrido las compañías de paquetería y/o mensajería, ya que los envíos llegan a retrasarse en virtud de que la pandemia no se ha erradicado por completo y aunado al conflicto bélico entre los países de Rusia y Ucrania, mismo que ha originado graves problemas de abastecimiento, así como la movilidad en la industria de logística a nivel mundial. Por estas causas de fuerza mayor, solicitamos a la convocante, consideren modificar el tiempo de entrega a más tardar el 14 de agosto de 2023. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: Se aclara que la entrega será a más tardar el 7 de agosto de 2023, dejando sin efecto lo mencionado en el inciso i) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación. Deberán considerar que la semana del 24 al 28 de julio de 2023, será la semana institucional de vacaciones, por lo cual no podrán hacer entregas en ese periodo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1		Se solicita Pupitre metálico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+5 cm) ¿Solo se habla de calibres, por lo que se puede suponer que en su totalidad el pupitre es metálico? RESPUESTA: Es correcta su apreciación. Se presenta imagen del material:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "19", "for", and various initials like "A", "J", "F", "N", "C"]

			
2	2		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20x0.70x0.75m aprox. 1.- Pedestal derecho 2.- Melamina de 16mm, laminado doble cara en cubiertas y cuerpo. 3.- Molduras plásticas en todos sus cantos 4.- Regatones de estabilidad 5- Un cajón lapicero y otro cajón tamaño carta con archivero de suspensión y cerradura, porta teclado deslizante. 6.- Patas de estructura metálica con pintura epoxica horneada. 7.- un año de garantía ¿Se puede sugerir melamina de 28 mm, ya que al poner el porta teclado daría más soporte para sujeción, así mismo saber si los cajones están pegados a la cubierta o es un pedestal aparte? RESPUESTA: Se acepta melamina de 28 mm y con cajones pegados a la cubierta, sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	19		Se pide sean tapizados en piel, ¿podemos proponer tacto piel? RESPUESTA: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
4	29-42 y 56	Anaqueles esqueleto 7 entrepaños	Anaqueles esqueleto 7 entrepaños 1. siete entrepaños de lámina de acero calibre 18 no. con dobleces en las orillas a 90 grados soldadas. 1.1 reforzados con una Canaleta de lámina de acero colocada al centro de cada entrepaño 1.2 con perforaciones para tornillos, en los frentes y costados. 1.3 que soporte al menos 45 kg por entrepaño. 2. postes de lámina de acero calibre 14 en forma de I, con perforaciones cada 10 cm. 2.1 con protector plástico en la base para cada poste. 3. refuerzos de cartabón de lámina de acero con perforaciones para su armado. 3.1 deberán ir colocados en los entrepaños 1, 3, 5 y 7. 4. tornillos de acero inoxidable de 1/4" de diámetro con tuerca y roldana plana. 5. acabado en pintura epoxica horneada color gris. 6. dimensiones generales 91 x 45 x 220 cm. 7. tolerancia en dimensiones generales +/- 5%. ¿se solicitan entrepaños calibre 18, se solicita pueda ser calibre 20, que sin problema podría soportar los 45 kg solicitados? RESPUESTA: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I y Anexo I-A BIS de las bases de la presente licitación.
5	35 y 45	Escritorio 120 cm pedestal derecho-izquierdo	Se solicita escritorio 120 cm con pedestal derecho 1. superficies fabricadas en mdf de 1" de espesor como mínimo. 2. faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 3. acabado en laminado plástico de alta presión color gris en todas las caras. 4. cantos protegidos con molduras abs de 3 mm de espesor como mínimo termoformado a alta presión y completamente selladas. 5. pedestal derecho ensamblado con dos cajones con jaladera. 5.1 terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 5.2 cerradura. 5.2.1 deberá ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con 5.2.2 con dos juegos de llaves al menos. 5.3 correderas embaladas metálicas para cajones. 5.3.1 rango de carga de al menos 45 kg por cada par de correderas. 6. todas las caras deberán estar pegadas y reforzadas internamente con tornillos para evitar desprendimientos. 7. regatón con altura ajustable. deberá llevar contratuerca para sujeción del regatón una vez nivelado. 8. dimensiones generales: 8.1 altura 75 cm. 8.2. ancho 75 a 80 cm. 8.3 largo 120 cm. 8.4 espacio libre para entrada de asiento de al menos 65 cm de ancho por 72 cm de alto. 9.

22



47

8 1

Q2



2

7.

22

21

		sin bandeja portateclado 10. tolerancia dimensiones generales +/- 5%. ¿se puede proponer en aglomerado de 28 mm con terminación de melamina, para bajar el costo, ya que el mdf es al menos 30% mas caro que el aglomerado? RESPUESTA: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I y Anexo I-A BIS de las bases de la presente licitación.
--	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBMS DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ASOCIACION JALISCIENSE MAYORISTA S,A DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

b).- De carácter técnico

No.	Partidas	Punto:	Pregunta
1	1	La convocante solicita un Pvpifre metalico acorazado Meli Gris Pupitre acorazado.	Solicitamos a la convocante nos indique si las medidas solicitadas son las del mueble o de el asiento respaldo y altura. RESPUESTA: En el Anexo I dice: Pupitre metálico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+-5 cm) Se adjunta imagen del pupitre 
2	5	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOSTAPIZ EN TELA DE USO RUDO1. • TAPIZ EN TELA DE USO RUDO.2.- ESTIBABLE3.- ESTRUCTURAIMPORTADA EUPTICA	Se solicita a la convocante que especifique a que se refiere a tela de uso rudo, tapiz de uso rudo y a estructura importada elíptica. RESPUESTA: Tela uso rudo, tapiz uso rudo: se refiere a que sea resistente a daños por uso cotidiano y traslados frecuentes de área. -La estructura importada elíptica: se refiere a que el asiento, respaldo y todos sus vértices sean curvados, evitando tener bordes con puntas en estructura para evitar accidentes y sean más cómodas para los visitantes.
3	9	Silla ApilablePColor a elegir1.- Tapizada en Telad2- Estructura de asero QJbutar cal. 1833. Asiento yrespaldo elipdc.4.- Pintura elecpostabca en polvo (epoxica)	Se solicita a la convocante que especifique a que se refiere con asiento y respaldo elíptico, así como que tono de color de pintura epoxica? RESPUESTA: Asiento y respaldo elíptico se refiere a que esté ligeramente curvo y el color de la pintura deberá ser en negro.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the word "por" and various initials and signatures.

4	8	ASIENTO REDONDO DE pvscCO DEPOLIPROPILENO INYECTADO, DE DIMEHSIONES : 0.70 ALTURA X 30 CM DE ANCHO	Se solicita a la convocante que especifique en que tono de Pantone solicita el asiento del banco? RESPUESTA: Se requiere en color negro de acuerdo a lo establecido en el Anexo I-B.
---	---	--	--

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
5	t1	ASIENTO REDONDO DE PLASTICO DEgPOUPR INYECTADO DE DIMENSION ES : 0.70	Se solicita a la convocante que especifique en que tono de Pantone solicita el asiento del banco? RESPUESTA: Si se refiere a la partida 11, se requiere en color negro de acuerdo a lo establecido en el Anexo I-B.
		ALTURA X 30 CI O EANCHO	

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA OFITODO

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	En general		De las partidas que no mencionan color en sus especificaciones técnicas, pero tienen una imagen de referencia, ¿nos tendríamos que basar en el color de la imagen? RESPUESTA: Se aclara que para la partida 1 el color debe ser gris. Se aclara que para la partida 18 se requiere en color negro o azul oscuro. Se aclara que para las partidas 27 y 28 se requiere en color azul rey. Se aclara que para las partidas 41 y 47, deberá presentar paleta abatible color gris o negro, asiento respaldo y estructura color negro. Se aclara que para la partida 48 se requiere en color gris o blanco. Se aclara que para la partida 49 se requiere en color negro o gris, o combinación de ambos. Se aclara que para las partidas que no se mencione el color, se acordara con el proveedor adjudicado de acuerdo a los colores que tenga disponibles para su entrega.
	En general		Las partidas que no mencionan color en su descripción técnica y no tienen imagen de referencia, ¿ustedes nos compartirán el color? RESPUESTA:

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

		Se aclara que para la partida 1 el color debe ser gris. Se adjunta imagen para la partida 1:  Se aclara que para la partida 18 se requiere en color negro o azul oscuro. Se aclara que para las partidas 27 y 28 se requiere en color azul rey. Se aclara que para las partidas 41 y 47, deberá presentar paleta abatible color gris o negro, asiento respaldo y estructura color negro. Se aclara que para la partida 48 se requiere en color gris o blanco. Se aclara que para la partida 49 se requiere en color negro o gris, o combinación de ambos. Se aclara que para las partidas que no se mencione el color, se acordara con el proveedor adjudicado de acuerdo a los colores que tenga disponibles para su entrega.
--	--	---

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.




ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

GRUPO I			
Partidas	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
29, 42	50516264	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	12

Partida	Cantidad por partida
29	9
42	3

ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS

1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 NO. CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS.
 - 1.1 REFORZADOS CON UNA CANALETA DE LAMINA DE ACERO COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO
 - 1.2 CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, EN LOS FRENTE Y COSTADOS.
 - 1.3 QUE SOPORTE AL MENOS 45 KG POR ENTREPAÑO.
2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM.
 - 2.1 CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE.
3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO.
 - 3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7.
4. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA.
5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS
6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM
7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.




ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

GRUPO II			
Partidas	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
30, 43	50516273	ARCHIVERO 4 GAVETAS	5


Partida	Cantidad por partida
30	3
43	2

ARCHIVERO 4 GAVETAS


1. BASE CON REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS
- 1.2 REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.
2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA).
- 2.1. INCLUIR DOS LLAVES.
3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO EMBALINADO.
- 3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL
- 3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS.
4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO ACABADO PULIDO
5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO.
6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22.
7. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS.
8. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134
9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PERSPECTIVA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.


ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

GRUPO III			
Partidas	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
31, 44	50516272	BANCA TANDEM 3 LUGARES	16

Partida	Cantidad por partida
31	6
44	10

BANCA TANDEM 3 LUGARES

1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.
2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.
- 2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.
- 2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS.
- 2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).
- 2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.
- 2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.
- 2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)
3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.
- 3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.
- 3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL.
4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O DE INYECCION.
- 4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.
- 4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.
- 4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.
5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS.
6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA.
7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.
8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM.




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
32	50516256	BANCO GIRATORIO	4

BANCO GIRATORIO

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14.
- 1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR EL HUSILLO.
2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.
3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.
4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.
5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,
- 5.1 DEBERA LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METÁLICO Y CONTRA HUSILLO DEL MISMO MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPLAMIENTO DEL ASIENTO. (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN)
6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS.
7. DIMENSIONES GENERALES:
- 7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.
- 7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.




ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES


Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
33	50516258	BURO	2

BURO


1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.
2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO A DE LAMINA DE ACERO, DE 25X25 MM, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.
5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75 CM.
6. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
34	50516263	DIVAN (CHAISE LONGUE)	1

DIVAN (CHAISE LONGUE)

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 3/4" DE ESPESOR.

1.1 ACOJINAMIENTO (EN FORMA DE EMPAREDADO), EN AMBAS CARAS DEBERA LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 35 KG/M3 Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 60 KG/M3

1.2. DEBERÁ TENER ACOJINAMIENTO INTERNO EN UN LATERAL PARA SOPORTE DE CABEZA


1.3. FORRO DE VINILO GRABADO TIPO PIEL, COLOR NEGRO, AZUL O GRIS.

2. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO LAMINA DE ACERO, CALIBRE 18, ACABADO CROMADO.


3. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO.

4. DIMENSIONES GENERALES: 180 X 65 X 60 CM


5. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.




PERSPECTIVA




VISTA FRONTAL.



VISTA SUPERIOR.



VISTA LATERAL.



CORTE A - A'.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.


ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

GRUPO IV			
Partidas	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
35, 45	50516261	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO	10



Partida	Cantidad por partida
35	9
45	1

ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO


1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.
2. FALDON DE 16 A 30 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.
3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS.
4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MINIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.
5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.
- 5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.
- 5.2 CERRADURA.
- 5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON 5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS.
- 5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.
- 5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.
6. TODAS LAS CARAS DEBERAN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.
7. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.
8. DIMENSIONES GENERALES:
- 8.1 ALTURA 75 CM
- 8.2 ANCHO 75 A 80 CM
- 8.3 LARGO 120 CM
- 8.4 ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65 CM DE ANCHO POR 72 CM DE ALTO
9. SIN BANDEJA PORTATECLADO
10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.



Vista superior



Vista lateral




Vista frontal

ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
36	50516260	ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM	4

ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM

- 1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 3. PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS
- 3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE
- 3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.
- 4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.
- 5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CON 5 CM POR ESPACIO, CALIBRE NO.16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 205 CM.
- 7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.



ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
37	50517297	MESA ALTA 180CM CON RESPALDO	1

MESA ALTA 180 CM CON RESPALDO

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. NO. 15, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.


1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CAL. NO. 18 DE 32 X 32 MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. DIMENSIONES GENERALES 180 X 70 X 90 CM, +/- 10%.





ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
38	50516281	MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO	3

MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO.16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
- 1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.
2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32 MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
3. FALDONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.
5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100 CM.
6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'F', 'L', 'P', and '25'.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Partida	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
39	50516266	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO	10

SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO

1. ASIENTO Y RESPALDO

1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.

1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL.

1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.

1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.

1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA.

1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA

1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL.

2. ESTRUCTURA DE TRINEO.

2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.

2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.

2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO.

2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.

3. FIJACION DE ASIENTO.


3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.

3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO.

3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.

4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA.

5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'al' and various initials and signatures.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

GRUPO V			
Partidas	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
40, 46	50516267	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	12

Partida	Cantidad por partida
40	9
46	3

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO

1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.

4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS.

5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO.

6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS.

8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.



licitación pública nacional mixta 40051001-020-23 (CAGEG-020/2023) para la adquisición de muebles de oficina y estantería.

ANEXO I-A BIS - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

GRUPO VI			
Partidas	Numero de material	Descripción	Cantidad Total
41, 47	50516261	SILLA CON PALETA ABATIBLE	50

Partida	Cantidad por partida
41	20
47	30

SILLA CON PALETA ABATIBLE

BUTACA CON PALETA GRANDE ABATIBLE, ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACION AL RESPALDO, ERGONOMICO Y CON SOPORTE LUMBAR.

ASIENTO Y RESPALDO:

EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA

ESTRUCTURA:

EN ACERO TUBULAR DE 4 PATAS.

EN PINTURA ELECTROSTÁTICA

PALETA: LAMINADO EN PLÁSTICO, ABATIBLE