



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 236ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-032-23 (CAGEG-032/2023), para Adquisición de Productos químicos básicos, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:00 horas del día 29 de mayo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Diana Berenice Rodríguez Casillas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Elias Guerra Morales Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad	C. Rosalba Moreno Olivares Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
C. Carlos Alberto Valtierra Guerra Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. Israel Arturo Elizondo Flores Representante del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato
C. Mayra Guadalupe Cuéllar Ortega Representante del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	C. Juan González Rosales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Jaime Fernando Celedón Terrazas Representante de la Secretaría de Gobierno	C. José Hernández Arzola Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-032-23 (CAGEG-032/2023), para Adquisición de Productos químicos básicos, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio:

Nombre	Firma
Otto Bock de México, S.A. de C.V. C. Graciela Velázquez López	
Productos, Reactivos e Insumos para Laboratorios, S.A. de C.V. C. Juan Pedro Rocío Ramírez / Antonio de Jesús Barrón Patiño	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.


IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **11:50 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **29 de mayo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

  Juan Pedro Domínguez

ANEXO E
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-032-23 (CAGEG-032/2023)
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PRODUCTOS, REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS		X		PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS	12		¿SE PERMITE INCLUIR EN LA MISMA PLACA DEL PANEL DE DROGAS DE ABUSO DE 7 PARÁMETROS (PARTIDA 12), LA TIRA REACTIVA DE ADULTERANTES (PARTIDA 13) ?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, debiendo cotizar en su Anexo B las cantidades solicitadas en el Anexo I para la partida 12
2	PRODUCTOS, REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS		X		TIRA REACTIVA DE ADULTERANTES	13		¿SE PERMITE INCLUIR EN LA MISMA PLACA DEL PANEL DE DROGAS DE ABUSO DE 7 PARÁMETROS (PARTIDA 12), LA TIRA REACTIVA DE ADULTERANTES (PARTIDA 13) ?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, debiendo cotizar en su Anexo B las cantidades solicitadas en el Anexo I para la partida 13
1.-	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.	X						SIENDO ESTE PROCESO DE CARÁCTER NACIONAL ¿SERA ACEPTADO EL PODER OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACION?	Podrán ofertarlos siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación
2.-	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.	X						SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS CONFIRMEN SI EL ABASTO DE LOS BIENES SE LLEVARA EN UNA SOLA ENTREGA.	Es correcta su apreciación
3.-	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.		X		Resina. Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores. Jeringa 4g. Las instituciones podrán elegir las variantes de color y composición.060.791.0114 revisar anexo	5		RESPECTO DE LA PARTIDA 5, SOLICITAMO DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRMEN DE QUE TONOS SE REQUIEREN LAS RESINAS ASI COMO DE LAS CANTIDADES RESPECTIVAS SOLICITADAS DE CADA UNA.	Deberá apegarse a las características mencionadas en el anexo I-B
4.-	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.		X		SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPIÑELES. 10 CANULAS. 1 BLOCK DE MEZCLA. 5 POZOS DE MEZCLA. 3 PRESENTACION: ESTUCHE 060.815.0058	6		RESEPECTO DE LA PARTIDA 6 SOLITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PERMITIDO PODER OFERTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DEL KIT: ESTUCHE CON 2 JERINGAS DE 1.2ML C/U, 1 JERINGA DE GEL GRABADOR DE 3ML, 20 PUNTAS DISPENSADORAS NEGRAS, 24 PUNTAS DISPENSADORAS PARA GEL. RINDE HASTA 140 APLICACIONES.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5.-	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.		X		DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y CLAVE 060.815.0058 SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA	5		¿RESPECTO DE LA PARTIDA 5 LA CADUCIDAD MINIMA REQUERIDA ES DE 12 MESES?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas
6	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.		X		CLAVE 060.815.0058 SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA	6		¿RESPECTO DE LA PARTIDA 6 LA CADUCIDAD MINIMA REQUERIDA ES DE 12 MESES?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas
7	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.		X		ADHESIVO. ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 6 G.060.031.0056	7		¿RESPECTO DE LA PARTIDA 7 LA CADUCIDAD MINIMA REQUERIDA ES DE 12 MESES?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas
8	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.		X			5, 6, 7		RESPECTO DE LAS PARTIDAS 5, 6 Y 7 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS SEA PERMITIDO EL PODER ENTREGAR CON UNA CADUCIDAD MENOR A 12 MESES PRESENTANDO A LA ENTREGA DE ESTAS CARTA COMPROMISO DE CANJE DE LOS BIENES PROPUESTOS DE NO SER CONSUMIDOS DENTRO DE SU PERIODO DE CADUCIDAD RESPECTIVO SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE.	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas
9	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A. DE C.V.	X						SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INFORMEN SOBRE CUAL ES LA FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO.	La vigencia del contrato adjudicado es por 8 meses






  Juan Pablo Rosillo

ANEXO E
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-032-23 (CAGEG-032/2023)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	LABOTEKNIKA DEL CENTRO SA DE CV		x		PRUEBA ANTIDOPING PARA LA DETECCIÓN DE MÍNIMO 10 DROGAS DE ABUSO EN ORINA HUMANA, QUE INCLUYA UN DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN (FRASCO) PARA LA ORINA, TERMÓMETRO Y PANEL (O TIRA) DE RESULTADOS INTEGRADO QUE DETECTE COMO MÍNIMO EL CONSUMO DE MARIHUANA (THC), COCAÍNA (COC), ANFETAMINAS (AMP), METANFETAMINAS(MAMP), OPIOIDES (OPI), FENCIDINA (PCP), BARBITURICOS (BAR), ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS (TCA), BENZODIACEPINAS (BZD) Y ÉXTASIS (MDMA) Y QUE CUENTE CON ETIQUETA DESPRENDIBLE EN PANEL DE RESULTADOS PARA CONSULTAR INTERPRETACIÓN DE RESULTADO ENTRE 5 Y 10 MINUTOS. //	412		PARA ESTE RENGLON 412 DONDE SE PIDEN COMO MÍNIMO 10 PARAMETROS LOS VALOR DE CORTE QUE MANEJAMOS SON LOS SIGUIENTES , ESTAN DE ACUERDO CON ESTOS VALORES DE CORTE QUE SON LOS QUE MAYOR DEMANDA TIENEN . COC: 300 ng/ml AMP: 1,000 ng/ml MET: 1,000 ng/ml OPI: 2,000 ng/ml PCP: 25 ng/ml BAR: 300 ng/ml TCA: 1,000 ng/ml BZO: 300 ng/ml MDMA: 500 ng/ml	Se aclara que podrá ofertar PRUEBAS ANTIDOPING CON LOS SIGUIENTES VALORES DE CORTE THC: 50 ng/ml, COC: 300 ng/ml, AMP: 1,000 ng/ml, MET: 1,000 ng/ml, OPI: 2,000 ng/ml, PCP: 25 ng/ml, BAR: 300 ng/ml, TCA: 1,000 ng/ml, BZO: 300 ng/ml, MDMA: 500 ng/ml, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
2	LABOTEKNIKA DEL CENTRO SA DE CV		x		PRUEBA ANTIDOPING PARA LA DETECCIÓN DE MÍNIMO 10 DROGAS DE ABUSO EN ORINA HUMANA, QUE INCLUYA UN DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN (FRASCO) PARA LA ORINA, TERMÓMETRO Y PANEL (O TIRA) DE RESULTADOS INTEGRADO QUE DETECTE COMO MÍNIMO EL CONSUMO DE MARIHUANA (THC), COCAÍNA (COC), ANFETAMINAS (AMP),	412		EN ESTE RENGLON SE REFIEREN A UN VASO INTEGRADO DONDE SE RECOLECTA LA MUESTRA , QUE CONTENGAN LOS 10 PARAMETROS , INCLUIDOS , CON PANEL DESPRENDIBLE PARA VER LOS RESULTADOS , CON TERMOMETRO EN EL VASO , SE REFIEREN A UN VASO INTEGRADO , ME PODRIA CONFIRMAR ESTA SOLICITUD.	SE REFIERE A UN DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN, YA SEA FRASCO O VASO, SIEMPRE Y CUANDO SIRVA PARA LA RECOLECCIÓN DE ORINA Y CUENTE CON TERMÓMETRO Y PANEL DE RESULTADO SEGÚN SE SOLICITA EN EL ANEXO I Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
1	ROBERTO HUERTA AGUIRRE		xxxx		cemento.060182.1440	4	i	se puede ofertar con 15 gr de polvo y 8 gr liquido?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demas licitantes.
2	ROBERTO HUERTA AGUIRRE		xxx		resina. 060791.0114	5	i	se debe ofertar con característica de nanohibrida?	Deberá apegarse a las características mencionadas en el anexo I-B
1	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		*		Descripción técnica: CLAVE no.060.040.8041 AGUJAS DENTAL TIPO CARPUL. DESECHABLE. LONGITUD. 20 25 MM CALIBRE. 30 G TAMAÑO. CORTA. (PZA)	2	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EN LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS, YA QUE ASÍ LO MENCIONA LA CLAVE CORRESPONDIENTE "NO.060.040.8041"	Se aclara que al mencionar pieza se refiere a la caja con 100 piezas
2	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		*		Descripción técnica: CLAVE no.060.910.0011 PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICION.060.791.0114 (PZA)	5	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LOS SIGUIENTES COLORES DE RESINA: A2, A3, Y A3.5 Y YA QUE NO MENCIONAN LOS COLORES.	Deberá apegarse a las características mencionadas en el anexo I-B
3	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		*		Descripción técnica: CLAVE no.060.910.0011 EYECTORES PARA SALIVA, DE PLASTICO, DESECHABLE (PZA)	11	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EN LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS, YA QUE ASÍ LO MENCIONA LA CLAVE CORRESPONDIENTE "NO. 060.910.0011"	Se aclara que al mencionar pieza se refiere a la caja con 100 piezas
4	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		*		N/A	N/A	C) ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE LOS LICITANTES	EN CASO DE LA PARTIDA NO. 5 QUE A SU LETRA DICE: RESINA. FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICION.060.791.0114 (PZA) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA POR FAMILIA YA SEA DEL TONO A2, A3 O A 3.5.	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características mencionadas en el anexo I-B
5	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.		*		N/A	N/A	C) ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE LOS LICITANTES	EN CASO DE LA PARTIDA NO. 5 (ANEXO 1B ESPECIFICACION DENTAL) QUE A SU LETRA DICE: Fresas Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza.#060.431.0797 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA.	Se aclara que para las muestras se debiera presentar una pieza de cada fresa mencionadas en el anexo I-B

[Handwritten signature]

ANEXO E
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-032-23 (CAGEG-032/2023)
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.	*			N/A	N/A	I) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA ENTREGA SERA EN UNA SOLA EXHIBICION A MÁS TARDAR EL 14 DE JULIO DE 2023	La entrega deberá realizarse en una sola exhibición a más tardar el 14 de julio de 2023, con excepción de las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 para las cuales la fecha de entrega será 45 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.
1	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP				CEMENTOS. IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ACIDO POLIACRILICO. 10% ACIDO BENZOICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LIQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLIMERO DE ACIDO	4,6 y 7		Se solicita a la convocante por favor aclarar si en la partida 4,6 y 7, se solicita material solicitado debe ser libre de Bisfenol debido a que existe un acuerdo apartir del 07 de junio de 2017, LXIII/25PR-9-2093/71742 y normas: NOM-002-SSA1-1993, NOM-130-SSA1-1995, NOM-131-SSA1-2012, donde no se pueden importar productos que contengan BPA. https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/documento/71742	Podrán ofertar bienes libres de bisfenol
2	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		FLUORURO DE SODIO. BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%, EN UNA CONCENTRACION DE 22600 PPM, AUTOPOLIMERIZABLE, EN UN VEHICULO DE	3		Se solicita a la convocante por favor aclarar si el barniz de fluor se requiere con liberación de Xilitol.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demas licitantes.
3	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		CEMENTOS. IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ACIDO POLIACRILICO. 10% ACIDO BENZOICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LIQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO Y ACIDO MALEICO. 25-35% ACIDO TARTARICO. 9.1% ACIDO BENZOICO. 0.1% LOSETA DE	4		Se solicita a la convocante por favor aclarar la eroción al acido del producto solicitado	Se aclara que deba tener erosion menor al 15 % o menor a 17 mm
4	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS 3ML CLAVE 060.815.0058 SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPINCELES. 10	6		Se solicita a la convocante por favor aclarar ¿si sólo requiere jeringa de sellador con puntas de repuesto?	Se aclara que se requiere sellador que no sea base y catalizador, que sea premezclado en jeringa
5	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS 3ML CLAVE 060.815.0058 SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPINCELES. 10	6		Se solicita a la convocante por favor aclarar ¿qué calibre de punta requiere?	Se aclara que el calibre de la punta deba ser menor a un milimetro
6	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		ADHESIVO. ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 6 G.060.031.0056	7		Se solicita a la convocante por favor aclarar si el adhesivo, lo requiere fotopolimerizable o autopolimerizable	Se aclara que la presentacion deba ser fotopolimerizable
7	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		ADHESIVO. ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 6 G.060.031.0056	7		Se solicita a la convocante por favor aclarar si podemos ofertar frasco de 5ml.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demas licitantes.
8	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI			2,3,4,5,6,7,8,9,10,11		Se solicita a la convocante ampliar los tiempos de entrega a 45 días, ya que los trámites de importación siguen con problemas desde la pandemia y están tardando.	Para las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 la fecha de entrega será 45 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.
9	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		mm larga. FRESA QUIRURGICA PARA ALTA VELOCIDAD.	8		Se solicita a la convocante que aclare por favor si la fresa solicitada es punta de lápiz.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demas licitantes.

[Handwritten signatures and marks]

San Pedro de Macoris

ANEXO E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-032-23 (CAGEG-032/2023)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

ANEXO E. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP		SI		TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ACIDO POLIACRILICO. 10% ACIDO BENZOICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LIQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO Y ACIDO MALEICO. 25-35% ACIDO TARTARICO. 9.1% ACIDO BENZOICO. 0.1% LOSETA DE PAPEL ENCERADO, CUCHARILLA DISPENSADORA,	4		Se solicita a la convocante poder ofertar en tono A2 ya que es tono más común en el sector salud.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	Victor Manuel Navarro Silva		x		clave 4096 IRBESARTAN TAB 300 MG	47, 272, 302	Tabletas	¿Cuántas TABLETAS?	caja c/28 tabletas
2	Victor Manuel Navarro Silva		x		CLAVE: 010.000.2301.00, DESCRIPCIÓN: Hidroclorotiazida PRESENTACIÓN:Envase con 20	50, 81, 209, 313	MG.	¿Cuántos MG.?	25 MG
3	Victor Manuel Navarro Silva		x		clave 2608 CARBAMAZEPINA TAB 200 MG	122, 202, 299	Tabletas	¿Cuántas TABLETAS?	caja c/20 tabletas
4	Victor Manuel Navarro Silva		x		clave 2630 VALPROATO SEMISODICO LIBERACION PROLONGADA TAB 500 MG	123, 300	Tabletas	¿Cuántas tabletas?	caja c/30 comprimidos
5	Victor Manuel Navarro Silva		x		CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA C/10 TABLETAS	152, 250, 279, 342	MG.	¿Cuántos MG.?	500 MG
6	Victor Manuel Navarro Silva		x		clave 5486 OLANZAPINA TAB 10 MG	424, 425, 426, 426	Tabletas	¿Cuántas TABLETAS?	caja c/14 tabletas
2	RSD DEL BAJIO		X		Fresas de triple borde 060.431.0797	8	ANEXO I-B	Se solicita a la convocante nos permita ofertar fresas sustitutas a las del listado EN CASO DE NO HABER EXISTENCIAS EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a las características mencionadas en el anexo I-B, toda vez que no señala en su pregunta los bienes que pretende ofertar
3	RSD DEL BAJIO		X		Fresas Fresas de triple borde cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga FRESAS DE CARBURO FORMA BOLA #4	8	ANEXO I-B	Se solicita a la convocante nos permita ofertar FRESAS DE CARBURO FORMA BOLA #3 EN CASO DE NO HABER EXISTENCIAS EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	RSD DEL BAJIO		X		Fresas Fresas de triple borde cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga FRESA DE DIAMANTE PERA MEDIANA	8	ANEXO I-B	Se solicita a la convocante nos permita ofertar FRESA DE DIAMANTE FLAMA MEDIANA EN CASO DE NO HABER EXISTENCIAS EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	RSD DEL BAJIO		X		Fresas Fresas de triple borde cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga FRESAS DE CARBURO FORMA DE PERA NO. 331	8	ANEXO I-B	Se solicita a la convocante nos permita ofertar FRESAS DE CARBURO FORMA DE PERA NO. 331-L EN CASO DE NO HABER EXISTENCIAS EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	RSD DEL BAJIO		X		Fresas Fresas de triple borde cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga FRESA DE DIAMANTE FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 34	8	ANEXO I-B	Se solicita a la convocante nos permita ofertar FRESA DE DIAMANTE FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 36 EN CASO DE NO HABER EXISTENCIAS EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.