



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 264ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-034-23 (CAGEG-034/2023), para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:00 horas del día 06 de junio de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022 
C. Ana Gabriela Bravo Rivera Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMySG/DAS-240/2019 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Omar Macías Acevedo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Elisa Cecilia Hernández Morales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Ana Delia Galindo López Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-034-23 (CAGEG-034/2023), para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional:

Nombre	Firma
COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. C. Jesús Enrique Gómez Olguín	
MIGUEL CABALLERO, S. DE R. L. DE C. V. C. Samuel Sánchez Rodríguez	
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. C. Socorro Elizabeth Ornelas Chávez	
POWER HIT, S.A. DE C.V. C. Constancio Barrera Rodríguez	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de la área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y

Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.
- c) Se aclara que se modifica la liga y nombre del servicio para el pago de las Bases, la cual se describe en el inciso aa) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación, de acuerdo a lo siguiente:

La forma de pago para adquirir las bases de la presente licitación es a través de la página de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en <https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/servicios?tipoServicio=GP01> en la opción 2 "BASES DE LICITACIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN". Una vez generada la hoja de ayuda podrá realizar el pago por Internet mediante tarjeta de crédito o débito, seleccionando la opción de "Realizar Pago en Línea" o a través de la Banca electrónica, con la referencia de la línea de captura o bien en los establecimientos participantes.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:46 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **06 de junio de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Partida 2, 5 y 8 casco balístico tipo PASGT nivel III-A.	II. Información específica de los bienes Inciso a), c), f), g), e i)	En caso de que la persona que acuda a la junta de aclaraciones, acto de registro de propuestas, entrega de muestras, presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas y fallo, no sea el representante legal del licitante, ¿podrá acreditar su personalidad mediante la presentación de una carta poder simple emitida por el representante legal, en el entendido que toda la documentación que integre la propuesta será suscrita por el representante legal con facultades suficientes? ¿Se acepta?	Podrá presentarlo, debiendo considerar que la propuesta técnica y económica deberá estar suscrita por el representante o apoderado legal debidamente acreditado. Aclarando que solamente podrá asistir a la Notificación del Fallo y no al Acto de Fallo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Partida 2, 5 y 8 casco balístico tipo PASGT nivel III-A.	Descripción técnica.	En el entendido que las características solicitadas son las mínimas requeridas para esta convocatoria, se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar el modelo de casco balístico PASGT cuyas características son superiores a las solicitadas, las cuales se describen a continuación: El casco PASGT / PST Personal Armor System for Ground Troops (Sistema de Blindaje Personal para Tropas de Tierra) permite la adaptación y uso de elementos tales como: * Uso de equipos de comunicación gracias a su ensanchamiento en la zona de los oídos. * Adaptación de visores de protección. * Uso de máscaras antigás inclusive con el uso de visores de protección	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			Protección: Nivel de protección III-A El casco cumple con los estándares: HPW-TP-0401.01B (munición calibre 9mm, FMJ, 124 granos, sin perforación). Deberá contar con reporte de pruebas balísticas y su respectiva traducción oficial al español. Impacto no balístico Se deberá entregar un reporte de pruebas donde realizado en un laboratorio especializado según la BS EN 397 sección 6.7 (Impacto no balístico); en caso de presentarse en Ingles debe entregarse traducción oficial al idioma español Anti-fragmentos Reporte de pruebas donde se realizo en un laboratorio especializado según la MIL STD 662F V50≥ 650 m/s; con un V50 mínimo de 2313 ft/s en caso de presentarse en Ingles debe entregarse traducción oficial al idioma español Material de blindaje. Material 100 % Aramida. El casco deberá ser elaborado en aramida termoformada. Talla: unitalla Peso: Máximo 1600 gramos +/- 100 gramos incluyendo sistema de suspensión, arnés, barbuquejo o cualquier) sin dispositivos desmontables (Talla M) Espesor: máximo 25 mm. Color del casco: Pintura color negro interna epóxica. Pintura externa color negro Oxigenada con capa de poliuretano.	

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			Sistema de doble suspensión Pads o Almohadillas anti-trauma (medidas tomadas de la parte externa). • 1 almohadilla posterior de 115 mm +/- 3 mm largo y 80 mm +/- 3 mm de ancho. Ubicación: Parte interna posterior del casco (nuca). • 2 almohadillas coronilla: de 97 mm +/- 5mm de largo, 47 mm +/- 5mm ancho. • Ubicación: parte interna superior (coronilla) del casco. • 1 almohadilla fija frontal • 2 almohadillas laterales de 84 mm +/- 3 mm Largo y 44 mm +/- 3 mm de ancho. Ubicación: Parte interna lateral del casco (laterales). Velcros de sujeción: los velcros redondos con un diámetro de 35 mm +/- 3 mm. Malla Fabricado en malla 3D de 165 mm $\pm$ 7mm de ancho por 250 mm $\pm$ 7mm de largo, cuenta con las esquinas redondeadas y bies en el perímetro de la malla; la malla a su vez se fija al casco balístico por medio de dos cintas de poliéster de alta resistencia de 19 mm de ancho por 310 mm $\pm$ 5mm de largo, sujetas a la malla por medio de costura en rombo y remates en la costura perimetral del bies. Sistema de ajuste del casco Las hebillas de seguridad deben ser elaboradas en material acetel con una resistencia mínima de 80 N. y 80 kg. de peso.	

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			Garantía: Mínimo 5 años de uso continuo sin que presente el casco fractura, fisuras o microfisuras por el normal uso, no deberá presentar desperfectos o deterioro en ninguno de los componentes del casco. Manual de partes y funcionamiento: Tendrá un manual del usuario por cada casco en español, que contenga normas de mantenimiento, propiedades balísticas. Rotulado: El rotulado interno estará hecho en un material resistente a las condiciones de uso y contener la siguiente información: nombre del fabricante, modelo o referencia, lote de producción, serie del lote, fecha de manufacturación. Embalaje: Cada casco tendrá bolsa en tela, y empaque de polietileno. Esto sin ser limitativo para los demás participantes. Lo anterior con fundamento en el Art. 17 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, donde establece que privilegiará los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, honradez, concurrencia, igualdad, publicidad, oposición y transparencia Favor de confirmar.	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
2	Partida 2, 5 y 8 casco balístico tipo PASGT nivel III-A.	Descripción técnica.	Con la finalidad de dar mayor concurrencia a la convocatoria y no limitar la libre participación, se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un barbiqueo de cinta de nylon de 20 mm +/- 3 mm y reforzado en piel. Esto no afecta la funcionalidad, sino por le contrario ayuda para un mayor confort. Esto sin ser limitativo para los	

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	Partida 2, 5 y 8 casco balístico tipo PASGT nivel III-A.	Descripción técnica.	demás participantes. Lo anterior con fundamento en el Art. 17 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, donde establece que privilegiará los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, honradez, concurrencia, igualdad, publicidad, oposición y transparencia ¿Se acepta? La convocante solicita lo siguiente: "hebillas correa metálica en la cinta del barbiquejo para ajustar la inclinación." Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar la hebilla en material acetel con una resistencia mínima de 80 N. y 80 kg. de peso. Con la finalidad de dar mayor concurrencia y no limitar la libre participación. Esto sin ser limitativo para los demás participantes. Lo anterior con fundamento en el Art. 17 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, donde establece que privilegiará los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, honradez, concurrencia, igualdad, publicidad, oposición y transparencia ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
4	Partida 2, 5 y 8 casco balístico tipo PASGT nivel III-A.	Descripción técnica.	Respetuosamente solicitamos que nos aclare si en el interior del casco el mínimo requerido es de 18 ganchos tipo stricker, en el entendido que se podrá ofertar un casco con una cantidad mayor siendo que nuestra propuesta podrá incluir 20 ganchos. ¿Es correcta mi apreciación?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2,3,5 y 8	1.23	La Convocante establece en los requisitos adicionales para las partidas 2 ,3, 5 y 8 en el punto 1.23 que el Licitante deberá entregar una copia del registro vigente ante la Comisión Nacional de Seguridad. En este sentido, es correcto interpretar, que ¿Dicho registro consiste en el permiso federal emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nombre del licitante?	Es correcta su apreciación. Se aclara que en el numeral 1.23 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación, se deja sin efecto lo siguiente: Dice: 1.23 Copia de registro vigente ante la <u>Comisión Nacional de Seguridad</u>, emitido al <u>licitante participante para comercializar equipo y prendas de protección balística.</u> Debe decir: 1.23 Copia de registro vigente ante la <u>Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana</u>, emitido al <u>licitante participante para comercializar equipo y prendas de protección balística.</u>

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: MIGUEL CABALLERO, S. DE R. L. DE C. V.

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4 y 6	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHALECO BALÍSTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL CHALECO BALÍSTICO Y PLACA BALÍSTICA QUE OFERTEMOS LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA Y MISMO FABRICANTE ¿NOS CONFIRMA POR FAVOR?	Es correcta su apreciación. El chaleco y sus placas balísticas deberán ser de la misma marca y modelo y por tanto del mismo fabricante.
2	4 y 6	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHALECO BALÍSTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN CHALECO CON PROTECCIÓN FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y LOS COSTADOS DE MANERA QUE SEAN 100% INDEPENDIENTES CUMPLIENDO CON EL TRASLAPE DE 5 CM EN LOS COSTADOS PARA UNA MEJOR HERGONOMIA PARA LOS ELEMENTOS ¿SE ACEPTA NUESTRO PROPUESTA?	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
3	4 y 6	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHALECO BALÍSTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV pla	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL CHALECO BALÍSTICO DEBERA CONTAR CON UNA PLACA ANTI-TRAUMA FLEXIBLE ELABORADA EN MATERIAL DISIPADOR DE ENERGÍA Y POLÍMERO URETANO ENCAPSULADO; UBICADA A LA ALTURA DEL ESTERNÓN CONTRA EL CUERPO, SELLADO, NO COSTURA, EN EL MATERIAL IMPERMEABLE. LA PLACA ANTI-TRAUMA DEBERÁ ESTAR EN EL PANEL BALÍSTICO DE MANERA FIJA PARA EVITAR SU PÉRDIDA O MANIPULACIÓN POR PARTE DEL USUARIO. PESO NO MAYOR A 200 GR LONGITUD 26 CM +/- 1CM POR ANCHO (PARTE MÁS ANCHA) 21 CM +/- 1 CM, LA FORMA DEL MATERIAL DEBE DE ASEMEJAR LA PLACA BÁSTICA DE TIRADOR	No se solicita carta del fabricante y dueño de la patente de la placa antitrauma. Podrá presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE, NOS CONFIRME SI LOS LICITANTES PARTICPANTES DEBEMOS PRESENTAR LA CARTA DEL FABRICANTE Y DUEÑO DE LA PATENTE DE LA PLACA ANTITRAUMA RESPALDANDO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y MENCIONANDO EL NUMERO DEL PROCESO.	
			¿NOS PUEDE CONFIRMAR POR FAVOR?	
			LA CONVOCANTE SOLICITA UNA ETIQUETA CODIFICADA TERMOADHERIDA, EN EL INTERIOR DEL CASCO CON LAS LEYENDAS EN TIPOGRAFIA NEO SANS ARABIC LIGHT, SIGUIENTES:	Se aclara que deberá de llevar la etiqueta codificada termo adherida en el interior de la funda del chaleco con las leyendas en tipografía NEO SANS ARABIC LIGHT, siguientes:
			PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO	• PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO
			PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO	• PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
4	4 y 6	ANEXO II CARACTERISTICAS ESPECIALES CHALECO BALISTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV	1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCATE NOS CONFIRME SI SE REFIERE A QUE LA ETIQUETA DEBE DE IR EN LA FUNDA DEL CHALECO BALISTICOS Y NO EN EL INTERIOR DEL CASCO COMO HACEN MENCION EN EL ANEXO II YA QUE ESTAS PARTIDAS CORRESPONDEN A CHALECOS BALISTICOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? 2.- INDICAN QUE LA ETIQUETA CODIFICADA DEBE DE LLEVAR EN LA LEYENDA EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO NO PUEDE ACLARA SI ES CORRECTO O DEBE INDICAR EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Dejan sin efecto lo señalado en la partida 6 del Anexo II que a la letra dice: Etiqueta codificada termo adherida, en el interior del casco con las leyendas en tipografía NEO SANS ARABIC LIGHT, siguientes: • PROPIEDAD DEL ESTADO DE

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			¿NOS PUEDE ACLARAR POR FAVOR?	GUANAJUATO • PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO
4	2, 5 y 8	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	LA CONVOCANTE SOLICITA HEBILLA METALCA CORREDERA METALICA EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACION ¿SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION SI SOLICITAN UNA HEBILLA METALICA O COMBINACION POLIMERO CON METAL?	Se solicita la hebilla 100% metálica.
5	2, 5 y 8	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	LA CONVOCANTE SOLICITA HEBILLA METALCA CORREDERA METALICA EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACION ¿SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA HEBILLA METALICA PUEDE SER DE LIBERACION RAPIDA O CUALQUIER TIPO DE SOLUCION DE LIBERACION?	Se aclara que la hebilla metálica deberá ser de liberación rápida.
6	2, 5 y 8	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CASCO BALISTICO CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON SOLO PADS SIN MALLA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
7	2, 5 y 8	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE TIPO DE COMPOSICION DEBEN DE TENER LOS PADS, YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES ¿NOS PUEDE ACLARAR POR FAVOR?	Se aclara que deberán ser de material de poliuretano de alta densidad, encapsulados en material 100% poliéster y terminado suave al tacto.
9	2, 3, 5 y 8	ANEXO II CARACTERÍSTICAS ESPECIALES CASCO BALISTICOS	LA CONVOCANTE SOLICITA UNA ETIQUETA CODIFICADA TERMOADHERIDA, EN EL INTERIOR DEL CASCO CON LAS LEYENDAS EN TIPOGRAFÍA NEO SANS ARABIC LIGHT, SIGUIENTES: PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO 1.- INDICAN QUE LA ETIQUETA CODIFICADA DEBE DE LLEVAR EN LA LEYENDA EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO NO PUEDE ACLARAR SI ES CORRECTO O DEBE INDICAR EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¿NOS PUEDE ACLARAR POR FAVOR?	Se aclara que deberá de llevar la etiqueta codificada termo adherida en el interior del casco con las leyendas en tipografía NEO SANS ARABIC LIGHT, siguientes: • PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO • PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Dejando sin efecto lo señalado en las partidas 2, 3, 5 y 8 del Anexo II que a la letra dice: • PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2, 3, 5 Y 8 CASCOS BALISTICOS	NUMERAL II INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO b) CARACTERISTICAS DE MUESTRAS	SOLICITAN QUE LOS CASCOS NIVEL III-A TIPO PASGT Y TACTICO O ACH CUENTEN CON DOS ETIQUETAS CODIFICADAS TERMOADHERIDAS EN EL INTERIOR, POR LO QUE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS IDIQUE SI DEBERAN IR EN UN LUGAR EN ESPECIFICO DEL CASCO O SE PODRAN PRESENTAR DE ACUERDO A CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR.	Se precisa que solamente lleva una etiqueta codificada que contenga las leyendas siguientes: • PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO • PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO GUANAJUATO", Así como el código de barras y el escudo de armas del estado de Guanajuato con la leyenda de fabricación 2023, se colocara en un lugar visible de la parte interna. Lo anterior conforme a lo solicitado en el Anexo II y a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
2	1 BASTON RETRACTIL	NUMERAL II INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO b) CARACTERISTICAS DE MUESTRAS	1.- SOLICITAN QUE EL BASTON CUENTE CON UN GRABADO MEDIANTE LASER CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR BASTON RETRACTIL DE 24" SIN DICHA LEYENDA ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
3	TODAS	k) Lugar y tiempo de Entrega	1.- LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE ENTREGUEN LOS BIENES A MAS TARDAR LIBRE A BORDO EN PISO A MAS TARDAR EL 26 DE OCTUBRE DE 2023, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE	Apegarse a la fecha establecida en las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	2, 3, 5 Y 8 CASCOS BALISTICOS	NUMERAL III REQUISITOS ADICIONALES CASCOS BALISTICOS PUNTOS 1.16 Y 1.17	AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A MAS TARDAR EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 ¿SE ACEPTA? SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL REPORTE COMPLETO DE PRUEBAS BAJO EL PROTOCOLO DE LA NORMA N.I.J-STD- 0106.01 BALLISTIC HELMENT Y CONTRA FRAGMENTACION FSP DE 17 gr. (1.1 g) CON UNA V50 MINIMO DE 670m/s. PREGUNTA ESTOS REQUISITOS SE PUEDEN PRESENTAR EN UN SOLO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA NIJ CUBRIENDO LAS PARTIDAS DE LOS CASCOS YA QUE LO QUE SE PRUEBA ES EL MATERIAL BALISTICO CON EL QUE SON FABRICADOS TODOS NUESTROS MODELOS DE CASCOS Y ESTAS PRUEBAS SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO EN CURSO SE ACEPTA	Podrá presentarlo, siempre y cuando se cumpla con lo solicitado en cada uno de los numerales 1.16 y 1.17 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación. Lo anterior, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	2, 3, 5 Y 8 CASCOS BALISTICOS	NUMERAL III PUNTO 1.19 REQUISITOS ADICIONALES	LA CONVOCANTE SOLICITA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN VALOR MINIMO DE 10 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS EMITIDA POR EMPRESA ASEGURADOR EN MEXICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PRESENTE UNA POLIZA POR UN VALOR MINIMO A 20 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS EMITIDA POR EMPRESA ASEGURADORA EN MEXICO SE ACEPTA	Podrá ofertarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 BASTON EXPANDIBLE	ESPECIFICACION	SOLICITAN BASTON EXPANDIBLE CON CARACTERISTICAS DE UN SOLO FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A LOS LICITANTES OFERTAR BASTON DE 24" CON CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS SE ACEPTA	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
3	2, 5 Y 8 CASCOS BALISTICOS TIPO PASGT	ESPECIFICACION	SOLICITAN QUE EL CASCO DEBERA CONTAR CON ARNES PARA CABEZA Y TAMBIEN SISTEMA DE PADS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES INDICAR SI LOS CASCOS TIPO PASGT SE DEBERAN OFERTAR CON LOS DOS TIPOS DE SUSPENSIONES FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciación; así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones, en la respuesta de la pregunta 6 de carácter técnico del interesado MIGUEL CABALLERO, S. DE R. L. DE C. V.
4	10 CASCO TIPO TACTICO O ACH	ESPECIFICACION	SOLICITAMOS NOS INDICAR QUE TIPO DE CASCO TACTICO SE DEBERA DE OFERTAR TIPO FAST, MICH HI CUT FAVOR DE ACLARAR.	Se refiere al modelo FAST.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1.	1	ANEXO TECNICO BASTON.	ES NUESTRA APRECIACION QUE DEBEREMOS PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DEL BASTON	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.13 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
2.	7	ANEXO TECNICO ESPOSAS.	ES NUESTRA APRECIACION QUE DEBEREMOS PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LAS ESPOSAS	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.13 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
3.	7	ANEXO TECNICO BASTON.	ES NUESTRA APRECIACION QUE EL FABRICANTE DEBERÁ TENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015 Y EL LICITANTE DEBERA DE PROPORCIONAR UNA COPIA DE LA CERTIFICACIÓN ACTUAL EN EL MOMENTO DE LA OFERTA	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4.	7	ANEXO TECNICO ESPOSAS.	ES NUESTRA APRECIACION QUE EL FABRICANTE DEBERÁ TENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 Y DEBEREMOS DE PROPORCIONAR UNA COPIA DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA OFERTA. ESTA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONA EVIDENCIA DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN TODA LA EMPRESA	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2.	1	ANEXO TECNICO BASTON.	ES NUESTRA APRECIACION QUE EL FABRICANTE DEBERÁ PROPORCIONAR PRUEBA DE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS, NOMBRE DEL FABRICANTE, POR DE DIEZ MILLONES DE DÓLARES QUE BRINDE PROTECCIÓN AL CLIENTE EN	No es correcta su apreciación. Para esta partida no se solicita póliza de responsabilidad civil.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			CASO DE FALLA DEL PRODUCTO.	
3.	1	ANEXO TECNICO BASTON.	ES NUESTRA APRECIACION QUE EL BASTÓN TENDRÁ 15 PARTES O MENOS PARA FACILITAR EL SERVICIO Y MENOS PARTES QUE FUNCIONEN MAL O SE ROMPA.	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
4.	1	ANEXO TECNICO BASTON.	ES NUESTRA APRECIACION QUE CADA EJE Y PUNTA ESTARÁN NIQUELADOS EN NEGRO PARA EVITAR LA CORROSIÓN.	Es correcta su apreciación.
6.	7	ANEXO TECNICO ESPOSAS.	ES NUESTRA APRECIACION QUE DEBE HABER UN CHAVETERO A CADA LADO DE LA ESPOSA PARA PERMITIR UNA RÁPIDA REMOCIÓN DE LAS RESTRICCIONES. TAMBIÉN ESTABLECE EL ESTÁNDAR DE QUE YA NO SE REQUIERE EL ENTRENAMIENTO DE "OJO DE CERRADURA". ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Con relación a si debe haber un chavetero a cada lado de la esposa para permitir una rápida remoción de las restricciones, es correcta su apreciación. Con relación a si ya no se requiere el entrenamiento de "ojo de cerradura", esta característica no es solicitada. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
7.	7	ANEXO TECNICO ESPOSAS.	ES NUESTRA APRECIACION QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR LAS MUESTRAS DE LAS ESPOSAS CON EL GRABADO QUE SE PIDE EN BASES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcta su apreciación.
8.	7	ANEXO TECNICO BASTON.	ES NUESTRA APRECIACION QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR LAS MUESTRAS DEL BASTON CON EL GRABADO QUE SE PIDE EN BASES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcta su apreciación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: POWER HIT S.A. DE C.V.,

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1		Anticipo	Solicitamos respetuosamente se nos otorgué un anticipo para este procedimiento. ¿ Se acepta?	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4 y 6	1.25	Se solicita original o copia certificada y copia simple del reporte del laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las pruebas balísticas del chaleco y la placa, correspondiente al modelo ofertado por el fabricante y con fecha del año en curso. Solicitamos respetuosamente se acepte presentar pruebas balísticas que cuenten con un año como máximo de ser expedidas o que en caso de ser adjudicados se presenten las pruebas con fecha del año en curso, con la finalidad de no generar un gasto extra de pruebas para la presente licitación y que de la misma forma en caso de ser adjudicados cuenten con pruebas aún más recientes de los chalecos y placas a adquirir. ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.25 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
2	4 y 6	Anexo I	Solicitan que para la placa balística Nivel IV cuente con un forro elaborado con textil en color negro, ser repelente al agua, el material deberá de ser de alta resistencia al uso rudo. Solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar una placa recubierta con un material que encapsula el material balístico y permite que la placa tenga una mayor vida útil ya que no permite que penetre la humedad o rayos UV.	Podrá ofertarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	4 y 6	Anexo I	El chaleco y la placa deberán ser de la misma marca para la aplicación de garantías y póliza. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. Así mismo, apegarse a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
4	4 y 6	Anexo I	Deberá de contar con placa anti-trauma flexible elaborada en material disipador de energía y polímero uretano encapsulado. Podremos presentar un panel anti trauma elaborado con materiales de características superiores en una conbinacion de fibras aramidicas recubiertas con por dos componentes híbridos a base de poliurea/polietano de alto rendimiento, es 100% sólido, libre de VOC El cual tiene un mejor desempeño en la reducción del trauma	Podrá presentarla, siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas, de conformidad a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
5	4 y 6	Anexo I	Siendo esta licitación de carácter nacional y para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la venta de chalecos balísticos y equipo de protección, los licitantes deberemos presentar el permiso vigente a nombre del licitante que expide la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Subsecretaria de Seguridad Publica. Puesto que este requisito es obligatorio para fabricantes y empresas que fabrican y comercializan equipos relacionados con la seguridad y protección ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación.
6	4 y 6	Anexo I	Pregunta: ¿Siendo esta una Licitación Publica Nacional , los licitantes deberemos de acuerdo al capítulo segundo artículo 28 de la LAASSP (Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico) presentar el documento que acredite que los bienes presentados cuenten con por lo menos 65% de integración o contenido nacional a nombre del licitante ?	No es correcta su apreciación. En el presente procedimiento se deberá garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo cual no se está limitado a ofertar

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
				bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero. Así mismo la presente la licitación es de orden estatal, por lo que la rige la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento.

NOMBRE DEL INTERESADO: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
01	Todas	Bases	Solicitamos atentamente a la convocante en caso de resultar adjudicados nos autoricen un 30% de anticipo	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
02	4 y 6	II INCISO b)	Solicitan un padrón de seguridad codificado ¿ Este se refiere al escudo de la corporación mas la leyenda GUANAJUATO 2023 de 45° al texto y escudo lo facilitaran para hacer las muestras? ¿El padrón de seguridad se lo darán única y exclusivamente al adjudicado? Favor de aclarar. ¿De ser el escudo y el texto favor de facilitar tipografía y diseño al que hace referencia?	Deberá incluir bordado con las siglas FSPE establecido en el Anexo J (Logo FSPE) en la parte trasera de la funda portadora, el cual deberá estar bordado con un patrón de seguridad codificado con hilo de nylon en color blanco, la codificación sólo podrá ser visible con la luz UV, mismo que deberá contener el escudo de la corporación más la leyenda GUANAJUATO 2023 en diagonal a 45° en la funda del chaleco. Lo anterior de conformidad a las especificaciones señaladas en el Anexo II de las bases de la presente licitación. Se adjunta imagen de referencia del diseño del

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
				Escudo de la Corporación.
				
				Debiendo considerar lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
03	1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 8	II INCISO b)	Las muestras solicitadas en estas partidas de ser de iguales se entregará una sola muestra física. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación, debiendo apegarse a lo establecido en el inciso b) Características de Muestras del apartado II. Información específica de la Licitación
04	1	Anexo II Características especiales	¿Favor de indicar tamaño de la letra o letrero y tipografía así como lugar del grabado a laser del bastón?	Se aclara que la leyenda "PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO" deberá ser grabada mediante láser en el cuerpo del tubo del bastón, en tipografía Arial, en el tamaño adecuado para el mismo.
05	2, 5 y 8	Anexo II Características especiales	¿Etiqueta codificada termo adherible se refiere a el texto el escudo, que medida deberá ser el texto, que medida la etiqueta que dimensiones el escudo que tipografía color de fondo de la etiqueta color de letra? Favor de especificar. ¿El código de barras mide 2 cm.alto por 7 de largo? Favor de confirmar ¿A que numero de serie se refiere al numero interno de la corporación?o al numero de serie del casco?	Se especifica que el tamaño de la etiqueta deberá ser de 2 cm de alto y 7 cm de largo con una tolerancia de +- 5 milímetros. La tipografía de la etiqueta deberá ser en NEO SANS ARABIC LIGHT El color del fondo de la etiqueta y color de la letra podrá ser indistinto, siempre y cuando el

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
06	6	Anexo II Características especiales	Etiqueta codificada termo adherible se refiere a el texto el escudo, que medida deberá ser el texto, que medida la etiqueta que dimensiones el escudo que tipografía color de fondo de la etiqueta color de letra? Favor de especificar . ¿El código de barras mide 2 cm.alto por 7 de largo? Favor de confirmar ¿A que numero de serie se refiere al numero interno de la corporación?o al numero de serie del chaleco?	contenido de la etiqueta sea visible y legible. El número de serie para presentación de la muestra física podrá ser cualquier número de serie. Por lo cual las dimensiones de las leyendas así como del escudo y el código de barras, deberán ir acorde del tamaño de la etiqueta, conforme a la ubicación señalada en el Anexo II. Así mismo, apegarse a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones. Se especifica que el tamaño de la etiqueta deberá ser de 2 cm de alto y 7 cm de largo con una tolerancia de +- 5 milímetros. La tipografía de la etiqueta deberá en NEO SANS ARABIC LIGHT El color del fondo de la etiqueta y color de la letra podrá ser indistinto, siempre y cuando el contenido de la etiqueta sea visible y legible. El número de serie para presentación de la muestra física podrá ser cualquier número de serie. Por lo cual las dimensiones de las leyendas así como del escudo y el código de barras, deberán ir acorde del tamaño de la etiqueta, conforme a la ubicación señalada en el Anexo II. Así mismo, apegarse a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Partidas 1 y 7	Punto II Inciso k)	Actualmente, las empresas fabricantes de suministros y materiales, continúan con la problemática de fabricación y envíos a nivel mundial, solicitamos a la convocante, consideren modificar el tiempo de entrega a más tardar el 17 de noviembre de 2023, ¿se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a la fecha establecida en las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 y 7		Solicitamos a la convocante, eximir que las piezas se graben en laser, esto debido a que el tamaño de las piezas es muy pequeño ¿se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a las condiciones establecidas en el Anexo II de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: ARMOR LIFE LAB

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4 y 6		Se solicita amablemente a la convocante se incluya dentro del pliego de las bases administrativas el cumplimiento de la certificación ISO BA9000:2016, ca be mencionar que nos faculta como fabricantes para el diseño y comercialización de prendas de vestir balísticas se acepta ¿?	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	4 y 6		Con motivo de que la licitación se desarrolla en la república mexicana, solicitamos a la entidad contemple incluir certificación de contenido nacional, por la naturaleza de la adquisición de los bienes	En el presente procedimiento podrán participar las personas de nacionalidad mexicana, considerando que deben garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo que podrá participar en la presente licitación no estando limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero.
3	4 y 6	1.34	Carta original del fabricante donde se indique que el fabricante donde se indique que el licitante es distribuidor de sus productos y a su vez obligado solidario en las garantías que en su nombre indique, documento que en su origen será certificado ante notario publico y con traductor al español por perito autorizado. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare referente a carta del fabricante, será certificada ante notario público y no requiere traducción al español, toda vez que la naturaleza de la licitación es de carácter nacional	No es correcta su apreciación. En el caso de encontrarse en un idioma distinto al español, deberá acompañar traducción simple al español por perito autorizado.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	4 y 6	1.34	Carta original del fabricante donde se indique que el fabricante donde se indique que el licitante es distribuidor de sus productos y a su vez obligado solidario en las garantías que en su nombre indique, documento que en su origen será certificado ante notario público y con traductor al español por perito autorizado. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare referente a carta del fabricante, será certificada ante notario público y no requiere traducción al español, toda vez que la naturaleza de la licitación es de carácter nacional	No es correcta su apreciación. En el caso de encontrarse en un idioma distinto al español, deberá acompañar traducción simple al español por perito autorizado.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
6	2, 3, 5, 8		Solicitamos a la convocante que omita el punto 1.40 para no restringir la libre participación, toda vez que la naturaleza de la licitación es nacional, se solicita a la convocante omitir este punto Podría la convocante aclarar, si es tan amable, porque solicita en la descripción de cascos balísticos 426 m/s como velocidad mínima de referencia para el desplazamiento de los proyectiles de arma de fuego, toda vez que la norma la cual hace usted referencia NIJ 0106.01 indica que para ese nivel balístico, las municiones se desplazarán a una velocidad de 1400 ft/s +/- 50 ft/s por tanto la velocidad de referencia es 411.48 m/s (1350 ft/s) y hasta 441.96 m/s (1450 ft/s), podría	No se acepta su propuesta. Apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación. Se aclara que la velocidad mínima solicitada es de 426 m/s, la cual se obtuvo con base a la media del rango establecido en la norma NIJ 0106.01, por lo tanto con dicha medida se pretende garantizar la no perforación de conformidad al Anexo O de la bases de la presente licitación. Lo anterior con referencia a numeral 1.22 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			sustentar técnicamente porque hace una solicitud de una velocidad tan específica, ya que esto hace notar que hace referencia a un producto en especial y conoce la velocidades de prueba del mismo, lo cual impide la libre competencia dentro del presente procedimiento, ¿Podría indicar si hay que satisfacer las normas internacionales o su velocidad de referencia es a la que deberán de apegarse los licitantes?	
7	2, 3, 5, 8		Como sugerencia a la entidad, en la balística de efectos y en general, se sabe que una hebilla metálica cerca del rostro es sumamente peligrosa, aumenta considerablemente el riesgo de lesión al rostro aunque el impacto al usuario no fuere balístico, adicionalmente este podría ocasionar la fragmentación del proyectil o convertirse en uno, ¿Podría permitir que presentemos una muestra que contenga elementos no metálicos en su ajuste y que en general brinde real protección al usuario?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación, así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
8	2, 3, 5, 8		Podría aclarar respecto el acolchado que solicita de etil vinil acetato es sobre las cintas barbiejejo, ¿Es correcta la apreciación? De ser positiva su respuesta solicitamos amablemente permita presentar a cada fabricante el modelo de casco balístico con el que cuente y evaluar en	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación, así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
9	2, 3, 5, 8		conjunto el desempeño de cada modelo, la comodidad y el performance ¿Acepta la propuesta? ¿Podría indicar porque es un requerimiento que 18 discos de gancho para la fijación? Respetuosamente, cada empresa diseña las sujeciones internas de manera que sean modulares, es decir que se adapten al contorno del cráneo de cada usuario, lo cual lo hace más cómodo, para ello no es necesario que sean de alguna forma específica, sino que se sitúen en el lugar más adecuado para lo que fueron pensados, ¿podían no hacer referencia al cumplimiento de un producto en específico, y presentar un diseño propio que ofrezca mejores características y sobre todo mejor desempeño balístico?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación, así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones. Se precisa que deberá contener mínimo 18 discos de gancho tipo sticker.
10	4		Con respecto de cumplir con el requisito de broches magnéticos, puede la convocante permitir presentar broches tubulares de apertura inmediata, que brinden un desempeño superior en adherencia, efectividad y comodidad al usuario ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación, así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2,3,5Y8 CASCOS BALISTICOS	NUMERAL II INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO B) CARACTERSTICAS DE MUESTRAS	SOLICITAN QUE LOS CASCOS NIVEL III-A TIPO PASGT Y TACTICO O ACH SE CUENTEN CON DOS ETIQUETAS CODIFICADAS TERMOADHERIDAS EN EL INTERIOR, POR LO QUE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS IDIQUE SI DEBERAN IR EN UN LUGAR EN ESPECIFICO DEL CASCO O SE PODRAN PRESENTAR DE ACUERDO A CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR,	Se precisa que solamente lleva una etiqueta codificada que contenga las leyendas siguientes: • PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO • PRENDA DE USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO GUANAJUATO", Así como el código de barras y el escudo de armas del estado de Guanajuato con la leyenda de fabricación 2023, se colocará en un lugar visible de la parte interna. Lo anterior conforme a lo solicitado en el Anexo II y a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
2	1 BASTON RETRACTIL	NUMERAL II INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO B) CARACTERSTICAS DE MUESTRAS	I.- SOLICITAN QUE EL BASTON CUENTE CON UN GRABADO MEDIANTE LASER CON LA LEYENDA-PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR BASTON RETRACTIL DE 24" SIN DICHA LEYENDA SE ACEPTA.	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
3	TODAS	k) Lugar y tiempo de Entrega	1.- LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE ENTREGUEN LOS BIENES A MAS TARDAR LIBRE	Apegarse a la fecha establecida en las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	2,3,5Y8 CASCOS BALISTICO S	NUMERAL III REQUISITOS ADICIONALES CASCOS BALISTICOS PUNTOS 1.16 Y 1.17	A BORDO EN PISO A MAS TARDAR EL 26 DE OCTUBRE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A MAS TARDAR EL 26 DE NOVEMBRE DE 2023 SE ACEPTA? SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL REPORTE COMPLETO DE PRUEBAS BAJO EL PROTOCOLO DE LA NORMA N.I.-STD-O106.OI BALLISTIC HELMENT Y CONTRA FRAGUIENTACION FSP DE 17 gr. (1.1 g) CON UNA V50 MINIMO DE 670m/s. PRESENTAR ESTOS REQUISITOS SE PUEDEN PRESENTAR EN UN SOLO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA NIJ CUBRIENDO LAS PARTIDAS DE LOS CASCOS YA QUE LO QUE SE PRUEBA ES EL MATERIAL BALISTICO CON EL QUE SON FABRICADOS TODOS NUESTROS MODELOS DE CASCOS Y ESTAS PRUEBAS SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO EN CURSO SE ACEPTA	Podrá presentarlo, siempre y cuando se cumpla con lo solicitado en cada uno de los numerales 1.16 y 1.17 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación. Lo anterior, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	2,3,5Y8 CASCOS BALISTICO S	NUMERAL III PUNTO I.,19 REQUISITOS ADICIONALES	LA CONVOCANTE SOLICITA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN VALOR MINIMO DE 10 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS EMITIDA POR EMPRESA ASEGURADOR EN MEXICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PRESENTE UNA POLIZA POR UN VALOR MÍNIMO A 20 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS EMITIDA POR EMPRESA ASEGURADOR EN MEXICO SE ACEPTA	Podrá ofertarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 BASTON EXPANDIBLE	ESPECIFICACION	SOLICITAN BASTON EXPANDIBLE CON CARACTERISTICAS DE UN SOLO FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAIVOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A LOS LICITANTES OFERTAR BASTON DE 24' CON CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS SE ACEPTA	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
2	2.5Y8 CASCOS BALISTICOS TIPO PASGT	ESPECIFICACION	SOLICITAN QUE EL CASCO DEBERA CONTAR CON ARNES PARA CABEZA Y TAMBIEN SISTEMA DE PADS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS CASCOS TIPO PASGT SE DEBERAN OFERTAR CON LOS DOS TIPOS DE SUSPENSIONES FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciación; así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones, en la respuesta de la pregunta 6 de carácter técnico del interesado MIGUEL CABALLERO, S. DE R. L. DE C. V.
3	10 CASCO TIPO TACTICO O ACH	ESPECIFICACION	SOLICITAMOS NOS INDIOUEN QUE TIPO DE CASCO TACTICO SE DEBERA DE OFERTAR TIPO FAST, MICH HI CUT FAVOR DE ACLARAR.	Se refiere al modelo FAST.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Anexo 1.		Solicitamos respetuosamente a la convocante en caso de resultar adjudicados se amplíe el plazo de entrega de los bienes a 60 días naturales. ¿se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a la fecha establecida en las bases de la presente licitación.
2	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si se deberá ofrecer un modelo de chaleco que cuente con certificación independiente para el corte de dama y de caballero, toda vez que la silueta femenina al momento de utilizar chaleco balístico forma un "hueco" a la altura del pecho que crea un punto de inseguridad al no encontrarse en completo contacto el chaleco con el cuerpo. ¿es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
3	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificado NIJ (aviso de cumplimiento) donde indique que los paneles balísticos nivel IIIA ofertados cumplen con la Norma NIJ-STD-0101.06, para modelo masculino y femenino independientes, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante en inglés y su traducción al español por perito certificado. ¿es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
4	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si ambas placas balísticas con nivel de protección NIJ IV deberán ser en corte tirador con forro de cordura 1000D.	No es correcta su apreciación con relación al corte, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación. En cuanto al forro, se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si podremos ofertar paneles con Nivel NIJ-STD IIIA de	Apegarse a lo solicitado en los Anexos I y II; y a las condiciones establecidas en las bases de la

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
	6		protección balística con las siguientes características: Paneles balísticos en parte frontal, posterior, hombros y cobertura adicional en costados, forro de material de alta resistencia impermeable con etiqueta según NIJ STD 0101.06, con protección según norma NIJ STD 0101.06 NIVEL IIIA. resistencia a disparos de armas de fuego de los calibres: 357" SIG FMJ FN 125 granos, 1470 ft/s ± 30 ft/s, V50 estimado en mínimo 1925 ft/s., Calibre .44" Mag, SJHP, 240 granos, 1430 ft/s ± 30 ft/s, V50 estimado en mínimo 1787 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normal de guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ STD 0101.06 para este nivel balístico, que tenga la capacidad de resistir disparos de municiones Wolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s ± 9 m/s (1324 ft/s) y munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s), así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g) y un V50 > 2238 ft/s (682 m/s), tanto para paneles masculinos como femeninos. ¿es correcta nuestra apreciación?	presente licitación.
6	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificado NIJ (aviso de cumplimiento) donde indique que las placas balísticas nivel IV ofertadas cumplen con la Norma NIJ-STD-0101.06, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante en inglés y su traducción al español por perito certificado. ¿es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
7	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Reporte de pruebas balísticas (informe de evaluación de cumplimiento) de los paneles balísticos nivel IIIA conforme a la NIJ-STD-0101.06, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del	Es correcta su apreciación. Apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
8	Anexo I. Partida 4 y 6		fabricante en inglés y su traducción al español por perito certificado ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrá presentar pruebas adicionales a las solicitadas en el apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Reporte de pruebas balísticas (informe de evaluación) de los paneles balísticos Nivel IIIA para calibres Wolf 9mm y 5.7 del modelo ofertado en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante en inglés y su traducción al español por perito certificado ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.31 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
10	Anexo I. Partida 4 y 6		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Póliza de responsabilidad civil vigente que ampara al chaleco balístico y placas balísticas ofertadas, con un límite máximo de responsabilidad de 20,000,000.00 (veinte millones) de dólares americanos por evento, emitida en México, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante en donde aparezca el licitante en la lista de distribuidores ¿es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo solicitado en los numerales 1.37 y 1.38 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación. Se aclara que la póliza de responsabilidad civil deberá ser a nombre del licitante participante.
11	Anexo I. Partidas Todas		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificación ISO 9001:2015 bajo la norma NMX-CC-IMNC-9001:2015/ISO 9001:2015 vigente y a nombre del	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
12	Anexo I.		licitante en original o copia certificada y copia simple para cotejo con alcance de Comercialización de Equipo Táctico, Ballístico, Accesorios y Sistemas de Alta Tecnología, mediante Soluciones Integrales para la Seguridad Pública y Privada ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	Anexo I.		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificación ISO 9001:2015 vigente demostrando que el fabricante tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad. En original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14	Anexo I.		solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificación ISO 14001:2015 a nombre del fabricante que acreditará mediante certificado vigente que cuenta con una Gestión Medioambiental, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
15	Anexo I.		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificación ISO 37001:2016, deberá presentar certificado vigente atestiguando que ha implementado un Sistema de Gestión Anticorrupción. En original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
			Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificación BA 9000:2016 se deberá adjuntar el certificado para acreditar que el fabricante está autorizado respecto al diseño y fabricación de blindaje corporal y que cuenta	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
16	Anexo I.		con un Sistema de Gestión de Calidad apegado al ISO 9001:2015 ¿es correcta nuestra apreciación? Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Certificación NMX-R-025-SCFI-2015 mediante el cual acredita el cumplimiento de Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha certificación. Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
17	Anexo I.		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Carta bajo protesta de decir verdad donde el licitante manifieste que en caso de que alguno de los chalecos sea impactado durante su vida útil serán sustituidos sin costo ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha carta. Podrá presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
18	Anexo I.		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Carta bajo protesta de decir verdad donde el licitante manifieste que la garantía de los chalecos ofertados tanto para dama como para caballero se encuentra registrada en la página oficial de la NIJ, indicando el link de la página correspondiente ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.29 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
19	Anexo I.		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Constancia del fabricante como perteneciente a alguna Asociación Nacional relacionada con la manufactura de productos de blindaje, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita dicha constancia. Podrá presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
20	Anexo I.		Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica original o copia certificada y copia simple del título de registro de	Apegarse a lo solicitado en los numerales 1.21 y 1.36 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-034-23
(CAGEG-034/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
21	Anexo I.		marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del fabricante ¿es correcta nuestra apreciación? Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se deberá incluir en la propuesta técnica Permiso vigente emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal relacionado directamente con la comercialización de prendas de vestir con protección balística, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del fabricante y del licitante ¿es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que dicho documento deberá estar a nombre del fabricante. No es correcta su apreciación, deberá ser emitido a nombre del licitante participante. Apegarse a lo solicitado en los numerales 1.23 y 1.35 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación y a lo acordado a la presente Junta de Aclaraciones.
22	Anexo II. Partida 6.		La convocante solicita incluir bordado con las siglas FSPE establecido en el Anexo J (Logo FSPE) en la parte trasera de la funda portadora, el cual deberá estar bordado con un patrón de seguridad codificado con hilo de nylon en color blanco, la codificación sólo podrá ser visible con la luz UV, mismo que deberá contener el escudo de la corporación más la leyenda GUANAJUATO 2023 en diagonal a 45° en la funda del chaleco. Para no limitar libre participación, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita presentar fotobordado con codificación UV en parche con velcro. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta. Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.42 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.