



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 30.06.2023	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 17.07.2023
NO. INVITACION 40051001-045-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50516293	7.00	PZA	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Centro Gestor 211213050040000 Solicitud de Pedido 0190041743 00010 Agrup. Carrito 3000024429 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO1. GABINETE DE PLASTICO DURO.2. DOS LLAVES: UNA PARA AGUA CALIENTE Y UNA PARA AGUA FRIA.2.1. INCLUYE CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA.2.2. LLAVE DE AGUA CALIENTE CON SEGURO DE PROTECCION CONTRA INFANTES.3.PORTA CONOS DESECHABLES.4. PORTA GARRAFON5. RECIPIENTE PARA RETENCION DE LIQUIDOS DERRAMADOS.6. ALIMENTACION ELECTRICA DEOPERACION: 120 V " 60 HZ +/- 10%.
2	50513596	1.00	PZA	Maquina para helado Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190041760 00010 Agrup. Carrito 3000024030 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Maquina para helado tipo industrial acero inoxidable
3	50517636	3.00	PZA	Congelador horizontal de 11 ft Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190041769 00010 Agrup. Carrito 3000024039 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Congelador tipo cofre horizontal 11 pies cúbicos, una puerta, medidas 112 cm de ancho, profundo 63 cm y alto 84 cm. + o - .5
4	50513267	3.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190041773 00010 Agrup. Carrito 3000024042 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50515657	1.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190041777 00010 Agrup. Carrito 3000024046 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA:SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
6	50514867	1.00	PZA	REFRIGERADOR Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190041778 00010 Agrup. Carrito 3000024047 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: 14P3 AUTOMATICO DOS PUERTAS, CON DOS PARRILLAS DE CRISTAL, UN CAJON ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, LUZ,2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, 1 ANAQUEL MEDIO, 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS, 2 ANAQUELES ANGOSTOS. CONGELADOR 1 PARRILLA DE CRISTALTEMPLADO, 2 ANAQUELES EN PUERTA, 2 CHAROLAS DE HIELO.
7	50516167	1.00	PZA	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190041779 00010 Agrup. Carrito 3000024048 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: CAJA FUERTE DE SEGURIDAD: MEDIDAS EXTERIORES 130 CM ALTO X 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO. MEDIDAS INTERIORES 124 CM ATO X 54 CMDE ANCHO X 54 CM DE FONDO. CON UN PESO APROXIMADO DE 250 KG. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN ALTURA, PORTA DOCUMENTOS Y COLGADOR PARALLAVES. CON CINCO PASADORES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE UNA PULGADA. LUZ LED INTERIOR. BLINDAJE ANTI-TALADRO. APERTURA DIGITAL. TESORO INTERNO SUPERIOR. MANIJA DE APERTURA DE 3 PUNTOS.FORRADO INTERNO DE PAÑO.
8	50523261	1.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190041922 00010 Agrup. Carrito 3000024131 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
9	50523210	1.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190041923 00010 Agrup. Carrito 3000024132 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES#CARACTERISTICAS:#SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)#RESOLUCION#MEGAPIXELES: (MINIMO 24)#SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)#TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)#VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO#6 FPS)#DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)#VIDEO: (MINIMO FULLHD)#OBJETIVO: 18-55 MM#MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)#FLASH INCORPORADO: (SI)#COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG, RAW)#ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE,#MEMORIA MÍNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA#INTERFAZ
10	50523261	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190041927 00010 Agrup. Carrito 3000024135 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
11	50523261	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190041927 00020 Agrup. Carrito 3000024135 0002 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
12	50523454	1.00	PZA	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL Centro Gestor 211213007020000 Solicitud de Pedido 0190041961 00010 Agrup. Carrito 3000024161 0001 Entrega en: AV. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA C.P. 37800 DOLORES HIDALGO CENTRO México/GTO Descripción técnica: MEZCLADORA DE SONIDO - PODCAST / MEZCLADOR DE SONIDO EN VIVO DE AL MENOS# 8 CANALES. #####MONITOR JACK L/R 6.3 MM OUT, 1 PHONE JACK 6.3 MM, 1# USB-B. SALIDAS PRINCIPALES: 2 X XLR Y PARA AURICULARES EN TRS DE 4 X# 1/4 ". BUSES /##GRUPOS: 3 X BUS DE MONITOR, 1 X BUS DE EFECTOS. USB: 1# X TIPO MICRO-B. RESOLUCION A / D: 24 BITS / 96 KHZ. MINIMO 1# ECUALIZADOR DE 3 BANDAS, FILTRO DE#PASO ALTO DE 75 HZ. INCLUIR# EFECTOS##- 2 BAFLES DE AL MENOS 2 VIAS. / AMPLIFICADOR AL MENOS CLASE# D./ ALTAVOZ DE AL MENOS 15". / DRIVER DE COMPRESIÓN DE AL MENOS 1". ## DISPERSION AL MENOS 90° X#60°. / POTENCIA AL MENOS 800WATTS PICO/# RESPUESTA EN FRECUENCIA AL MENOS 48-18,000HZ/ AL MENOS SPL 128DB/ PESO# DE AL MENOS 19KG. / AL MENOS DSP 20/56#BIT. / PRESETS PLAYBACK, FLAT,# BASS BOOST,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	50511521	2.00	PZA	WEDGE/ENTRADAS AL MENOS 1 COMBO XLR Y 1/4" MIC/LINE,# 1XXLR/TRS Y 1XXLR MALE (LINK/MIX) / BRIDA PARA POSTE O#PEDESTAL. /SIN# LUCES DE ANIMACION MUSICAL / DEBE INCLUIR PEDESTAL AL MENOS SOPORTE 100# LIBRAS O 45 KILOS Y PESE MINIO 2.3 KILOS - 6 LIBRAS MINIMO DE RADIO#DE# BASE 6" SE ADAPTA A INSERTO DE 1 3/8" Y 1 1/2", ESTRUCTURA DE ALUMINIO# CON MALETIN DE TRASPORTE. - 2 CABLES DE 45 METROS DE CABLE DE AUDIO CON# CONECTORES XLR NEUTRIK Enfriador de aire portatil Centro Gestor 211110400A10000 Solicitud de Pedido 0190041977 00010 Agrup. Carrito 3000024176 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Enfriador de aire portatilMATERIAL(ES): Metal y plasticoCOLOR (ES): BeigeMEDIDAS: Largo: 76 cm, ancho 56 cm, alto70 cm.CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: Interruptor de bomba para el agua Interruptor de tres posiciones (apagado,bajo y alto) Cuenta con dren de desagüe y con flotador Mtor de 127 v. 2800 pies cubicos Medidas:largo76cm,ancho 56cm,alto70cm
14	50511426	1.00	PZA	TRITURADORAS Centro Gestor 211110400A10000 Solicitud de Pedido 0190041977 00020 Agrup. Carrito 3000024176 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TRITURADORAS DE PAPEL CORTE CRUZADO USO DOMA#STICO.PARA MA#XIMO 20 HOJASDESTRUYE CLIPS, GRAPAS, CD'S Y TARJETAS DE CREDITOANTIATASCAMIENTO
15	50514582	1.00	PZA	GUILLOTINA 12" Centro Gestor 211110400A10000 Solicitud de Pedido 0190041977 00030 Agrup. Carrito 3000024176 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GUILLOTINA 12#BASE DE MADERA CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLESBARRA DE SEGURIDAD CUADRICULAPARA ALINEAMIENTO ENCENTIMETROS Y EN PULGADASCORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA
16	50511698	13.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190041981 00010 Agrup. Carrito 3000024179 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCION INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
17	50511435	6.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190041981 00020 Agrup. Carrito 3000024179 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GRISALTO 1.00 M , 30 CM DE FONDO, 31 CM DE ANCHODE TRES LLAVES FRIO, CALIENTE Y TERMINO MEDIO.TERMOSTATOCONLUCES INDICADORASRECEPTOR DE AGUA REMOVIBLECON ENFRIADOR EN PARTE BAJA
18	50511361	1.00	PZA	Guillotina Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190041981 00030 Agrup. Carrito 3000024179 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Guillotina, 12 Pulg. (30.5 CMS)Capacidad de cerrado de 3/16" a 9/16".Base de maderaNavajas autoafilables de aceroCuadrícula para alineamiento en centímetros y pulgadas.Corta hasta 15 hojas
19	50523287	1.00	PZA	CAMARA 5D MARK IV Centro Gestor 211213025060000 Solicitud de Pedido 0190042026 00010 Agrup. Carrito 3000024218 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMARA 5D MARK IV CON LENTE EF 24-105 MM F/4L IS II USM
20	50514674	7.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA CON GARRAFON Centro Gestor 211213025040000 Solicitud de Pedido 0190042027 00010 Agrup. Carrito 3000024219 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAPACIDAD ELECTRICA PARA DESPACHAR Y MANTENER EL AGUA FRIA Y CALIENTE AL INSTANTE. PESO: 18.2KGCOLOR: NEGRO -PLATADIMENSIONES:40CM FRENTE X 38.2CM PROFUNDO 104.2CM ALTOTIPO: CARGA OCULTA (GARRAFON DE 3 O 5 GALONES).
21	50512733	1.00	PZA	Refrigerador de 19 pies cubicos Centro Gestor 211213025040000 Solicitud de Pedido 0190042027 00020 Agrup. Carrito 3000024219 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Refrigerador de 19 pies cúbicos de capacidad, color grafito, controlde temperatura perilla, huevera 1, cuatro (4) anaqueles en puerta,cajón versátil si, luz si, certificado fide si, controles de humedad si,cajon legumbrero 1 con tapa de cristal templado , Área



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002048

Hoja 6 de 15

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				de Congelador,2 parrillas de cristal templado, anaquel medio1, anaquel completo 1,cajón de almacenamiento de hielo transparente, multiniveles paraparrillas 3, parrillas cristal templado2, Smart fill ice Factory iceFactory twist DIMENSIONES, altura 187.27 /
22	50510900	6.00	PZA	FRIGOBAR Centro Gestor 211213025020000 Solicitud de Pedido 0190042027 00030 Agrup. Carrito 3000024219 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "Capacidad: 5 ft3Tipo de Refrigerador: frigobarColor : Acero InoxidableSistema de deshielo: ManualDespachador de latas: 1 AlambrrnLuz Interior : SIMultiniveles para ParrillasCompartimiento para Vegetales: SIDimensionesAlto 83.6 cmAncho 52.00 cmFondo 51.20 cm"
23	50513710	2.00	PZA	TRITURADORA Centro Gestor 211213025020000 Solicitud de Pedido 0190042027 00040 Agrup. Carrito 3000024219 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TRITURADORA DE USO RUDOTIPO DE CORTE CRUZADO, CAPACIDAD DE CORTE 20 HOJAS, CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CESTO 8 GALONES, TRITURAADICIONAL: CD, TARJETAS DE CREDITO, VELOCIDAD DE DESTRUCCION 2M/MIN, CICLO DE TRABAJO 8 A 10MINUTOS DE TRABAJO POR 50 MINUTOS.
24	50522590	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR Centro Gestor 211110400040300 Solicitud de Pedido 0190042030 00010 Agrup. Carrito 3000024222 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEO PROYECTOR. RESOLUCION NATIVA XGA. 2 ENTRADAS VGA DB-15. 1 ENTRADA HDMI. 1 SALIDA VGA DB-15. 3200 LUMENES. TECNOLOGIA DLP. 1ENTRADA DE AUDIO. 1 SALIDA DE AUDIO. 1 PUERTO USB. DEBE CONTAR CON FUNCION DE INVERSION DE IMAGEN PARA MONTAJE EN TECHO
25	50523163	1.00	PZA	EQUIPO MICROFONOS INALAMBRICOS Centro Gestor 211110400040300 Solicitud de Pedido 0190042030 00020 Agrup. Carrito 3000024222 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS (RECEPTOR Y MICROFONOS) CON DOS MICROFONOS DE MANO UHF, CANALES INDEPENDIENTES, PANTALLA LCD ENEL MICROFONO CON INDICADOR DE FRECUENCIA Y CARGA DE PILA, QUE INCLUYA CABLE Y ESTUCHE, 1 AÑO DE GARANTIA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	50523441	1.00	PZA	KIT DE EQUIPO DE SONIDO Centro Gestor 211110400040300 Solicitud de Pedido 0190042030 00030 Agrup. Carrito 3000024222 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: KIT DE EQUIPO DE SONIDO, que incluye lo siguiente: 2 (dos) Bafles de 15", de 400 a 600 watts RMS, 1 (Una) consola de audio mínimo de 8 canales para utilizar 5 microfonos simultaneamente y conectar instrumentos (guitarras, teclados, etc.), 3 (Tres) Micrófonos Inalámbricos que garanticen calidad y nitidez de audio, 2 (dos) Cables XLR de 20 metros para bafles, 2 (dos) extensiones eléctricas de 20 metros para alimentación de bafles.
27	50523420	2.00	PZA	VIDEO PROYECTOR 4000 LM Centro Gestor 211110400050200 Solicitud de Pedido 0190042031 00010 Agrup. Carrito 3000024223 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEO PROYECTOR FULL HD, CANTIDAD DE LÚMENES DE 4000 LM, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080, RELACIÓN ASPECTO 16:9, LÁMPARA MÍNIMO DE 230W, CON ENTRADA DE PC D-SUB 15 PIN, 2 PUERTOS HDMI, USB TIPO A PARA MÓDULO INALÁMBRICO, USB TIPO B Y PARLANTE MÍNIMO 10WX1.
28	50510500	5.00	PZA	GUILLOTINA 45 CM, Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00010 Agrup. Carrito 3000024257 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GUILLOTINA; GUILLOTINA 45 CM, (18"), NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, MANIJA DE ACERO, BARRA DE SEGURIDAD, CUADRICULA PARAALINEAMISNTO EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CORTA HASTA 10 HOJAS DE 36 KGS .
29	50512574	5.00	PZA	Rotafolios tripie Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00020 Agrup. Carrito 3000024257 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Rotafolios tripie en tubular cuadrado de acero en color blancoBlanco60 X 90 cm.1. tripie en tubular cuadrado deacero en color blanco, 2. Superficie melaminica blanca, 3. Base rigida de fibra de madera, 4. Marco con repisa porta plumón enaluminio adonizado, 5. Medidas de 60 x 90 cm.
30	50514303	10.00	PZA	PINTARRON BLANCO 1.50 X 1.20 Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00030 Agrup. Carrito 3000024257 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINTARRON BLANCO DE 1.50 MTS X 1.20.
31	50517115	2.00	PZA	PANTALLA LED 85 PULGADAS Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00040 Agrup. Carrito 3000024257 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 85" +/- 5, 4K SMART CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI.
32	50514672	7.00	PZA	TRITURADORA Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00060 Agrup. Carrito 3000024257 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TRITURADORA TIPO DE CORTE CRUZADO, CAPACIDAD DE CORTE 7 HOJAS (HOJAS AL PASO), CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CESTO 5 GALONES, TRITURAADICIONAL: CD, TARJETAS DE CREDITO, CLIPS , GRAPAS, ENTRADA ADICIONAL PARA CD, VELOCIDAD: 2.5 M/MIN . GARANTIA DE UN AÑO.
33	50515657	5.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00070 Agrup. Carrito 3000024257 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA:SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
34	50512232	1.00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00080 Agrup. Carrito 3000024257 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambón3 niveles para acomodar parrillasCongeladorDeshielo automáticoCharola para hielosAnaqueles en puertaChapa de seguridadCajón de frutas y verduras con tapa de cristal templadoSello magnético en puertaEcológico
35	50515830	1.00	PZA	ASPIRADORA 8 GALONES



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
36	50523231	2.00	PZA	Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042074 00090 Agrup. Carrito 3000024257 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ASPIRADORACAPACIDAD DE 8 GALONES4 HPPARA USO EN MOJADO/SECOBOLSAS DE FILTRO DESECHABLESTANQUE DE ACERO INOXIDABLEASA SUPERIORY RUEDAS GIRATORIASINCLUYE ACCESORIOS: 1 MANGUERA DE 1/4 DE PULGADA X 5 PIES, DOS VARILLAS DE EXTENSION, BOQUILLA DE BOQUILLA,CEPILLO DE PISO, FILTRO DE ESPUMA, BOLSA DE TELA CON ANILLO DE SUJECION Y BOLSA PARA POLVO EQUIPO DE SONIDO PORTATIL Centro Gestor 211213066020000 Solicitud de Pedido 0190042088 00010 Agrup. Carrito 3000024271 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE SONIDO PORTATILCONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES MINIMO4 ENTRADAS DE MICRO/LINEAUSB PARA REPRODUCCION YGRABACIONCONECTIVIDAD BLUETOOTH150 WATTS RMS MINIMO2 BAFLES DE 2 VIAS CON BOCINAS DE 12" MAXIMO, CAPACIDAD DE POTENCIA DE 150 WMINIMO, RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60 HZ # 20 KHZ, CONECTORES DUAL DE 6.35MM (1/4"), ADAPTADOR DE SOPORTE DE 35 MM.1 MICROFONODINAMICO UNIDIRECCIONAL CON CABLE DE 4.5 MTS2 CABLES DE 5 MTS PARA CONECTAR BOCINAS CON CONECTORES 1/4"
37	50515642	1.00	PZA	PANTALLA LED 60 PULGADAS Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190042091 00010 Agrup. Carrito 3000024273 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED, TAMAÑO: 60 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 O SUPERIOR),CONTROL REMOTO: SI
38	50523293	2.00	PZA	KIT CAMARA FOTOGRAFICA Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042117 00010 Agrup. Carrito 3000024297 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: KIT CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL PROFESIONALCARACTERISTICAS MINIMAS:SENSOR: MINIMO (23.5 X 15.6MM)RESOLUCION: MINIMO 24,2MEGAPIXELESPUNTOS DE ENFOQUE: MINIMO 45VELOCIDAD DE DISPARO 6FPSSENSIBILIDAD ISO: MINIMO 100-25600BATERIA: BATERIA DE IONES DELITIO RECARGABLEVIDEO: FULL HD 1080 X 60 FPSVELOCIDAD DE OBTURACION: MINIMO 1/4000 STAMAÑO DE PANTALLA: MINIMO 2.5INMICROFONOESTEREO INCORPORADOENFOQUE: MANUAL Y AUTOMATICO DE DETENCION DE FASESOBJETIVO: LENTE 18 - 135MM MINIMOOTRAS CARACTERISTICAS:CONECTIVIDAD WIFI, NFCENTRADA PARA MICROFONO EXTERNOAF (AUTO-ENFOQUE) TRACKING Y CONTINUO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CUANDO GRABA PELICULASMEDIO DEALMACENAMIENTO: TARJETA DE MEMORIA SDFLASH INCORPORADOCOMPRESION: JPEG, RAWACCESORIOS MINIMOS: ESTUCHE COMPATIBLE CON LACAMARA, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ, MEMORIA DE 32GB (SD, SDHC, SDXC) CLASE 10GARANTIA: MINIMO 1 AÑO
39	50515645	15.00	PZA	PANTALLA LED SMART TV 50 PULGADAS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00010 Agrup. Carrito 3000024300 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 50 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMOFULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI
40	50513511	15.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00020 Agrup. Carrito 3000024300 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESPACHADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADAGABINETE EN PLASTICO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIONALACENA DE ALMACENAMIENTO REFRIGERANTE2 NIVELES DE PARRILLA EN ALACENALLAVES DE AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTELUCES INDICADORASBOTON DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTETERMOSTATO FIJORECEPTOR DE AGUA REMOVIBLEDIEMNSIONES :FRENTE DE 30 CM. X 30 DE FONDO X 96 DE ALTO.
41	50517526	15.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 ft³ Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00030 Agrup. Carrito 3000024300 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR.
42	50512232	10.00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00040 Agrup. Carrito 3000024300 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambIÓN3 niveles para acomodar parrillasCongeladorDeshielo automáticoCharola para hielosAnaqueles en puertaChapa de seguridadCajón de frutas y verduras con tapa de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				cristal templadoSello magnético en puertaEcológico
43	50517340	1.00	PZA	PANTALLA LED 65" +/-2 Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00050 Agrup. Carrito 3000024300 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 65 +/- 2 PULGADAS, 4K SMART TV CARACTERISTICAS MINIMAS. CONEXCIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI, CONTROL REMOTO SI
44	50515830	1.00	PZA	ASPIRADORA 8 GALONES Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00060 Agrup. Carrito 3000024300 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ASPIRADORACAPACIDAD DE 8 GALONES4 HPPARA USO EN MOJADO/SECOBOLSAS DE FILTRO DESECHABLESTANQUE DE ACERO INOXIDABLEASA SUPERIORY RUEDAS GIRATORIASINCLUYE ACCESORIOS: 1 MANGUERA DE 1/4 DE PULGADA X 5 PIES, DOS VARILLAS DE EXTENSION, BOQUILLA DE BOQUILLA,CEPILLO DE PISO, FILTRO DE ESPUMA, BOLSA DE TELA CON ANILLO DE SUJECION Y BOLSA PARA POLVO
45	50516209	3.00	PZA	ASPIRADORA SECO MOJADO Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00070 Agrup. Carrito 3000024300 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ASPIRADORA SECO MOJADO, CAPACIDAD DE 12 GALONES, CON CEPILLO PARA PISOS Y JALADOR DE LIQUIDOS, TIPO INDUSTRIAL CON MOTOR DE 4.5 HP.DIMENSIONES: ALTO: 61 CM, ANCHO: 61 CM,, PROFUNDO: 51 CM, (+/-2CM) PESO: 27.64 KG. (+/-2KG)
46	50512843	2.00	PZA	ENMICADORA Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00080 Agrup. Carrito 3000024300 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ENMICADORA12.5# PARA GAFETES, CREDENCIALES, PAPELERIAENMICADO CON CALOR O FRIO CARACTERISTICAS PANEL DE CONTROL DETEMPERATURA VARIABLEAPAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE ENERGIA POR INACTIVIDAD MOTOR REVERSIBLE EN CASO DE ATASCO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
47	50510500	2.00	PZA	GUILLOTINA 45 CM, Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190042121 00090 Agrup. Carrito 3000024300 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GUILLOTINA; GUILLOTINA 45 CM, (18"), NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, MANIJA DE ACERO, BARRA DE SEGURIDAD, CUADRICULA PARAALINEAMISNTO EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CORTA HASTA 10 HOJAS DE 36 KGS .
48	50523212	1.00	PZA	KIT CAMARA FOTOGRAFI DIG REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042124 00010 Agrup. Carrito 3000024302 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)RESOLUCIONMEGAPIXELES: (MINIMO 24)SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO6 FPS)DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)VIDEO: (MINIMO FULLHD)OBJETIVO ESTANDARD: 18-55 MMOBJETIVO TELEFOTO:70-300 MMMEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)FLASH INCORPORADO: (SI)COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG,RAW)ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MINIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ
49	50522808	1.00	PZA	PROYECTOR 3700 LUM/10000 HRS Centro Gestor 211110400A10000 Solicitud de Pedido 0190042127 00010 Agrup. Carrito 3000024305 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR 3700 LUMENES RESOLUCION WXGA O WUXGA(1280X800), LAMPARA DE 10,000 HRS DE DURACION TECNOLOGIA CON FUNCIONES DE AHORRO DEENERGIA,SEIS MODOS DE IMAGEN PRESENTACION EN RED (LAN/LAN INALAMBRICA)
50	50513267	10.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042135 00020 Agrup. Carrito 3000024310 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."
51	50513320	5.00	PZA	FRIGOBAR

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042135 00030 Agrup. Carrito 3000024310 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR, COLOR PLATEADO O ACERO INOXIDABLE.DIMENSIONES APROXIMADAS DE 88.90CM DE ALTO, 50.60CM DE ANCHO Y 61.90CM DEFONDO.CAPACIDAD DE 5 PIES CUBICOS, CONTROL MECANICO, SISTEMA DE DESHIELO PUSH BOTTON, LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO,CHAROLA PARA CARNES FRIAS, CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS, 2 ANAQUELES COMPLETOS ALUMINIO NATURAL, 2 ANAQUELES MEDIOS ALUMINIO NATURAL,CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD.
52	50514086	1.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190042151 00010 Agrup. Carrito 3000024322 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAPACIDAD 1.1 PIES CUBICOS, NIVELES DE PROGRAMACION: 3 NIVELES DE POTENCIA, PANEL DE MANDO: CONTROL DIGITAL LCD, FUNCIONES ESPECIALES: 9 OPCIONES PARA COCINAR FOOD EXPERT, OPCION DE GRATINAR O DORAR, OPCION DE FAVORITO, DESCONGELAR POR PESO YDESCONGELADO RAPIDO, POTENCIA 1350 W, DIMENSIONES: ALTURA 30 CM X ANCHO 53.9 CM X PROFUNDIDAD 42 CM.
53	50513511	2.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190042151 00020 Agrup. Carrito 3000024322 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESPACHADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADAGABINETE EN PLASTICO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIONALACENA DE ALMACENAMIENTO REFRIGERANTE2 NIVELES DE PARRILLA EN ALACENALLAVES DE AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTELUCES INDICADORASBOTON DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTETERMOSTATO FIJORECEPTOR DE AGUA REMOVIBLEDIEMNSIONES :FRENTE DE 30 CM. X 30 DE FONDO X 96 DE ALTO.
54	50517784	4.00	PZA	NVR IP 8 CANALES Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190042153 00010 Agrup. Carrito 3000024324 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Network Video Recorder con las siguientes características mínimas• 16 Canales de Video 4K• Compresión t H.265+• Resolución 8Mp y Ultra HD 4K• Soporte 2 Discos Duros de Hasta 10 TB por Disco.• Soporte 2 Puerto Sata III.• Tasa de Grabación 320 Mbps.• 8 Puertos PoE <(>& ePoE (IEEE802.3af/at).• 1 HDMI/ VGA Salida de Video Simultanea.• 4 Entradas de Alarma.• 2 Salidas de Alarma.• 2 Puertos USB• 1 Puerto RS232• 1 Puerto RS485.• 1 Puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). 2 Incluye Discos duros internos especiales para videovigilancia de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
55	50517783	1.00	PZA	3.5" 10TB SATA3 6GB/S 256MB 24X7especial para camaras con IA. incluya 4 Cámara IP de cctv con lassiguientes características como mínimo • Lente mínimo 1/2.5" CMOS deescaneo progresivo 8 Megapíxeles como mínimo. • Codificación de vídeo mínimo h265 o H.265+. • 4K (3840x2160)25fps como mínimo. • WDR real de 120 dB, 3DNR,HLC, BLC. • Funciones inteligentes: cruce de línea, intrusión, objeto abandonado/perdido, detección de rostro. • Puerto ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T). • Lente motorizado como mínimo 3.9mm -10mm • Ángulo de visión mínimo H: 100° ~ 40°, V: 55° ~ 25°. • IR LEDs 50m. • Fuente de alimentación DC12V y PoE 802.3af Clase 0 • Condiciones de operación -30°C a 60°C. • Índice de protección IP67. • Resistencia al vandalismo IK10. • Construcción de Material metal.Garantia de 2 años en equipo y camaras y de 5 años en discos duros SOLUCION IVMS Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190042153 00020 Agrup. Carrito 3000024324 0002 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: SOLUCION DE VIDEOVIGILANCIA CENTRALIZADO IVSS• Que soporte mínimo 256 canales de video. • Que soporte reconocimiento de placas en por lo menos 64 puertos(ANPR). • Que soporte mínimo las siguientes resoluciones de cámaras:24MP,16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF• Que incluya mínimo 3 puertos HDMI 4k / 1 puerto VGA• Que permita la visualización de las cámaras en muro en vivo• Que incluya mínimo 4 puertos de red RJ-45 (10/100/1000Mbps). • Que soporte mínimo 100 canales de Reconocimiento Facial. • Que soporte mínimo 64 canales para mapa de calor. • Que soporte mínimo 100 canales para conteo de personas. • Capacidad mínima de Entrada de video 768 Mbps y 768 Mbps de salida de video. • Ancho de banda de almacenamiento de video mínimo de 768Mbps. • Que incluya 15 discos duros especiales para videovigilancia, sata6gbs, 256MB con Capacidad: 10 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas.Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Hosta/desde disco (sostenido): 272MB/s Cache: 512 MB. Velocidad de rotación:7200RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado paraAplicaciones de Vídeo Vigilancia/• Que incluya mínimo 4 puertos de red RJ-45 (10/100/1000Mbps). • Que incluya mínimo 4 puertos USB (2 USB2.0 panel frontal y 2 USB3.0panel trasero). • Soporta Hot Standby y N+M• Rol de trabajo 7x24• Fuente de alimentación redundante• Que permita arreglo de discos RAID, simple, 0/1/5/6/10. • Formato de montaje en rack• Compatible con dispositivos Dahua, Hikvision y cualquiera conprotocolo onvifpermita la conexion y almacenamiento de video en camaras remotas viavpn• Licenciamiento para el total de dispositivos con las siguientesfunciones como mínimo:• Vista previa: grabación local, fotos instantáneas, tour, salidamatrix, modo switch, multi-stream• Reproducción: búsqueda de grabación, marca de grabación, descarga degrabación, reproducción en multi-canal, etc.Audio bidireccional. • PTZ: control de PTZ, posición 3D inteligente, función auxiliar• Inteligente: reconocimiento facial, seguimiento inteligente,etc.Alarma: búsqueda de alarma, lista de alarma, orden de alarma, enlacede alarma• Soporte de cámara Fisheye• configurar todos los aspectos de una aplicación de mural de vídeo,centro de monitoreo, centro de eventos, búsqueda inteligente yadministración de acceso,• permita la inicialización y administración remota de dispositivopermita la conexión y almacenamiento de video en cámaras remotas viavpn. Controlador de imagen para tv wall 2x2 codificación de 320ch@d1 o80ch@1080p.Decodificación de 640ch@d1 o 160ch@1080p.2 entradas rj45 gigabit.Soporta tcp/ ip/ rtp/ rtsp/ udp/ dhcp/ pppoe/ etc.4 salidas de video.4 entradas de video.Se solicita servicio de instalación y configuración con transferencia deconocimiento en sitio por personal certificado por el fabricanteSe solicitan 3 años de garantía en la solución en sitio con un horariode atención 7x24



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
56	50513267	9.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190042154 00010 Agrup. Carrito 3000024325 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."
57	50523442	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042228 00010 Agrup. Carrito 3000024384 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOUCION: WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID, BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20,000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1, PUERTO HDMI:1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI, BOCINAS: 2W