



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-044-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50403175	20.00	PZA	EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE (2 PER) Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00010 Agrup. Carrito 3000024110 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE (TIPO ESQUIADORA) CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.06 M, ANCHO 0.45 M Y ALTO 1.34 M.
2	50403176	20.00	PZA	EJERCITADOR MOVIMIENTO CINTURA (3 PER) Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00020 Agrup. Carrito 3000024110 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EJERCITADOR TIPO TWISTER (MOVIMIENTO DE CINTURA) CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 1.53M, ANCHO 1.37 M Y ALTO 1.30 M.
3	50403178	20.00	PZA	EJERCITADOR BRAZO Y ESPALDA CAPA (2 PER) Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00030 Agrup. Carrito 3000024110 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EJERCITADOR DE BRAZO Y ESPALDA, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.10M, ANCHO 0.75M Y ALTO 1.80 M.
4	50403180	20.00	PZA	EJERCITADOR ABDOMINALES DOBLE (2 PER)



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50403174	8.00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00040 Agrup. Carrito 3000024110 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EJERCITADOR PARA ABDOMINALES DOBLE, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 1.46M, ANCHO 1.22M Y ALTO 0.63 M.
6	50403172	20.00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00050 Agrup. Carrito 3000024110 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SUBE Y BAJA CON CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE METAL, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 3.00 M, ANCHO 1.15 M Y ALTO 1.10 M.
7	50403170	2.00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00060 Agrup. Carrito 3000024110 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COLUMPIO CON CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE METAL, INCLUYE 4 COLUMPIOS CON CADENA GALAVANIZADA Y CANASTILLA DE BANDA DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA REFORZADA, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 4.40 M, ANCHO 1.60 M Y ALTO 2.35 M.
8	50403173	20.00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00070 Agrup. Carrito 3000024110 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COLUMPIO DE METAL INCLUYENTE (1 NIÑO), FABRICADO EN TUBERIA NEGRA Y ACERO AL CARBON; QUE INCLUYA PLATAFORMA METALICA ANTIDERRAPANTE CON ACCESO PARA SILLA DE RUEDAS Y FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.50 M, ANCHO 1.44 M Y ALTO 2.55 M.
				RESBALADILLA, CAPACIDAD DE 4 A 6 NIÑOS



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00080 Agrup. Carrito 3000024110 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: RESBALADILLA CON CAPACIDAD DE 4 A 6 NIÑOS, FORMADA POR UNA ESCALERA Y PLATAFORMA; FABRICADA CON ESTRUCTURA DE METAL, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 3.41 M, ANCHO 0.60 M Y ALTO 2.00 M.
9	50403350	150.00	PZA	PELOTA DE YOGA O PILATES 75 CM. Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00090 Agrup. Carrito 3000024110 0009 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: PELOTA DE YOGA O PILATES CON 75 CM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTA HASTA 170 KG. DE PESO.
10	50403352	150.00	PZA	LIGA DE LÁTEX DE 110 A 123 CM. Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00100 Agrup. Carrito 3000024110 0010 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: LIGA DE LÁTEX NATURAL, LARGO DE 110 A 123 CM. FABRICADA EN LÁTEX, CON CORREA DE POLIPROPILENO Y ESPUMA.
11	50403353	450.00	PZA	ARO HULA HULA DE 60 A 80 CM. Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00110 Agrup. Carrito 3000024110 0011 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: ARO HULA HULA PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (COLOR INDISTINTO) DIAMETRO DE 60 A 80 CM.
12	50403354	450.00	PZA	CUERDA PARA SALTAR DE 2.30 A 2.80 MTS. Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00120 Agrup. Carrito 3000024110 0012 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: CUERDA PARA SALTAR, FABRICADA EN PIOLA NYLON, CON MANGOS FABRICADOS EN PVC DE COLORES, CON UNA LONGITUD DE LA CUERDA DE 2.30 A 2.80 MTS.
13	50403355	450.00	PZA	TAPETE PARA EJERCICIO DE 160 A180 CM.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00130 Agrup. Carrito 3000024110 0013 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: TAPETE PARA HACER EJERCICIO EN PISO, FABRICADO EN HULE ESPUMA, CON MEDIDAS DE 160 A 180 CM. DE LARGO POR 60 CM. DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/-5 CM) CON GROSOR DE 4 MM. A 5 MM. #
14	50403356	120.00	PZA	LLANTAS P/ABDOMINALES(CAUCHO Y ACERO IN) Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00140 Agrup. Carrito 3000024110 0014 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: LLANTA PARA ABDOMINALES, FABRICADA EN CAUCHO Y ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO DE LA RUEDA 16 CM. (TOLERANCIA +/- 2 CM.), LONGITUD TOTAL: 30 CM., DIÁMETRO DEL MANGO: 1.2 CM. LAS ASAS ACOLCHADAS DE ESPUMA DEL RODILLO PERMITEN UN AGARRE NATURAL Y CÓMODO AL SUJETAR LA RUEDA.
15	50403357	600.00	PZA	PLATO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190041880 00150 Agrup. Carrito 3000024110 0015 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: PLATO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, CON 20 CM. DE DIÁMETRO Y 7 CM. DE ALTURA, COLOR INDISTINTO. (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) EN LAS MEDIDAS.
16	50403381	784.00	PZA	Pala cuadrada Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00010 Agrup. Carrito 3000024226 0001 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Pala cuadrada, puño en "Y", de polipropileno, mango de madera, anillo metálico de refuerzo en zona de ensamble.
17	50403382	784.00	PZA	Talacho-pico Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00020 Agrup. Carrito 3000024226 0002 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Talacho-pico de 5lb mínimo, mango de madera de 36" (+- 0.5") con cubierta de polipropileno de alto impacto. Con punta talacho y punta pico.
18	50403383	392.00	PZA	Carretilla de 4.5 ft



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00030 Agrup. Carrito 3000024226 0003 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Carretilla de 4.5 ft, llanta neumática reforzada, concha de lámina calibre 21, rin 3 aspas, resistencia mínima de carga de 580 Kg. Capacidad mínima de 60 l.
19	50403384	392.00	PZA	Rastrillo jardinero Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00040 Agrup. Carrito 3000024226 0004 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Rastrillo jardinero recto 14 a 16 dientes, mango de madera
20	50403385	392.00	PZA	Azadón Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00050 Agrup. Carrito 3000024226 0005 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Azadón jardinero Lane 0 mango de madera.
21	50403386	784.00	PZA	Kit de escoba Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00060 Agrup. Carrito 3000024226 0006 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Kit de escoba de abanico rigidez media, block de polipropileno, con doble rosca, con bastón.
22	50403387	392.00	PZA	Tijera para podar Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00070 Agrup. Carrito 3000024226 0007 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Tijera para podar a dos manos, mango de madera, medida mínima de 48 cms.
23	50403388	784.00	PZA	Machete Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00080 Agrup. Carrito 3000024226 0008 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Machete estandar cachea ergonómica con textura antiderrapante, con remaches, con medida mínima de 18" .



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
24	50403389	2,640.00	PZA	Casaca Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190042034 00090 Agrup. Carrito 3000024226 0009 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: *Casacas de 42 a 45 cms de ancho por 60 a 70 cms de alto, cuello redondo**Dos bolsas de trabajo al frente en la parte baja que midan la mitad del ancho de la casaca por 14 a 20 cms de alto**Tela de gabardina (60% algodón, 40% poliester)**Bies (100% poliester) de 10 a 16 mm de ancho, con cordones de bie para atar de 14 a 30 cms de largo **Serigrafía al frente a varias tintas**Serigrafía en espalda a varias tintas**Tiras reflejantes al frente y espalda de 3.5 a 5 cm, colocado a 5 cm