



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-049-23-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50272922	85.00	PZA	CHAMARRA TIPO UNIVERSITARIO UNISEX Centro Gestor 211213034020000 Solicitud de Pedido 0190041329 00010 Agrup. Carrito 3000023643 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36440 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: CHAMARRA TIPO UNIVERSITARIO UNISEX. ELABORADA, TORSO EN FELPA 100% POLIESTER, CON MANGAS EN FELPA ,RESORTE EN CUELLO, PUÑOS Y CINTURA, 2 BOLSAS EN PARTE DELANTERA (ABDOMEN) CON ABERTURA DE 15 CM LAS DOS BOLSAS FRONTALES, CIERRE AL FRENTE REFORZADO DE PLÁSTICO CON PENDULO DE METAL. LOGOTIPOS E IMAGENES DE REFERENCIA EN EL ANEXO I-B.#
2	50272935	1,070.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040342 Solicitud de Pedido 0190041413 00010 Agrup. Carrito 3000023717 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.#
3	50272936	1,070.00	PZA	JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110700040342 Solicitud de Pedido 0190041413 00020 Agrup. Carrito 3000023717 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"##En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda "propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
4	50272935	901.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190041414 00010 Agrup. Carrito 3000023718 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50272936	901.00	PZA	contar con etiqueta cosida de composición y talla.##En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.# JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190041414 00020 Agrup. Carrito 3000023718 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"##En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +-1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
6	50272935	872.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040344 Solicitud de Pedido 0190041415 00010 Agrup. Carrito 3000023719 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.#
7	50272936	872.00	PZA	JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040344 Solicitud de Pedido 0190041415 00020 Agrup. Carrito 3000023719 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼" . Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"#En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
8	50272935	2,873.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040345 Solicitud de Pedido 0190041416 00010 Agrup. Carrito 3000023720 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	50272936	2,873.00	PZA	medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.# JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040345 Solicitud de Pedido 0190041416 00020 Agrup. Carrito 3000023720 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"##En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +-1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Deberá entregar en bolsa individual por prenda
10	50272935	447.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040346 Solicitud de Pedido 0190041417 00010 Agrup. Carrito 3000023721 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.#
11	50272936	447.00	PZA	JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040346 Solicitud de Pedido 0190041417 00020 Agrup. Carrito 3000023721 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼".#En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR"

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +-1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
12	50272935	488.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190041418 00010 Agrup. Carrito 3000023722 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.#

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	50272936	488.00	PZA	JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190041418 00020 Agrup. Carrito 3000023722 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼" En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda "propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +-1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
14	50272935	251.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040348 Solicitud de Pedido 0190041419 00010 Agrup. Carrito 3000023723 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
15	50272936	251.00	PZA	teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.# JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040348 Solicitud de Pedido 0190041419 00020 Agrup. Carrito 3000023723 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"#En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
16	50272935	547.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040349 Solicitud de Pedido 0190041420 00010 Agrup. Carrito 3000023724 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.#
17	50272936	547.00	PZA	JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040349 Solicitud de Pedido 0190041420 00020 Agrup. Carrito 3000023724 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"#En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +-1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
18	50272935	2,715.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040351 Solicitud de Pedido 0190041421 00010 Agrup. Carrito 3000023725 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	50272936	2,715.00	PZA	aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.# JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040351 Solicitud de Pedido 0190041421 00020 Agrup. Carrito 3000023725 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼". Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"##En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +-1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
20	50272935	336.00	PZA	SUDADERA SIN GORRO Y DE CUELLO REDONDO Centro Gestor 211110700040341 Solicitud de Pedido 0190041428 00010 Agrup. Carrito 3000023731 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Sudadera sin gorro y de cuello redondo. #Elaborada en felpa 50% poliéster 50% algodón. #Con cárdigan 100% poliéster teñido al tono de la felpa en cuello de 3 cm de ancho, puños de 6.5cm de ancho y parte baja de la prenda de 7cm y pespuntos de ¼". #Deberá contar con etiqueta cosida de composición y talla.#En color naranja pantone 021 c.##En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG".##En el frente izquierdo a la altura del pecho deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) sublimado en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CONSECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. ##En la parte trasera deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". ##Parte baja de la prenda de 7cm, fijado mediante maquina overlook. ##Todas las costuras deberán ir terminadas y cerrada con máquina overlock de 5 hilos para evitar que se descosan o deshilen. ##Todas las medidas con una tolerancia de +-1cm. ##Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas.##Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios des hilen las mismas.#Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda.#
21	50272936	336.00	PZA	JUEGO DE CAMISOLA Y PANTALON Centro Gestor 211110700040341 Solicitud de Pedido 0190041428 00020 Agrup. Carrito 3000023731 0002 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Playera tipo filipina Elaborada en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con manga de tres cuartos y dobladillo en puño de 2 a 2.5cm. Cuello en "v" con dobladillo de 1" en todo alrededor del cuello con pespuntos de ¼" . Bolsa en el frente izquierdo con una profundidad de 13 cm y 12cm de ancho, fijada mediante pespuntos de ¼"#En la parte baja dobladillo de 2 a 2.5cm de ancho. #Pantalón tipo pants Elaborado en tela gabardina 60% poliéster 40% algodón. Con resorte reforzado en pretina de 2" forrado en la misma tela con 5 costuras adicionales para evitar que se habrá o deshile. En el frente deberá llevar una costura en forma de "J" simulando la colocación de cierre, Ambos delanteros con una bolsa diagonal con una medida de apertura de 15 cm. Y en la parte trasera deberá llevar dos bolsas de parche con doble costura todo al contorno, medidas de 16 cm de profundidad y 15 cm de ancho, cosidas mediante un pespunte de ¼". En la parte baja en ambos tobillos deberá llevar elástico de una pulgada. Todas las bolsas contienen refuerzo en forma de triángulo en las esquinas para evitar que se desprendan o deshilen. Ambas prendas deberán contar con etiqueta cosida de composición y talla.##Playera#Color naranja pantone



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				021 c. En la parte interior trasera a 3 cm del cuello se deberá presentar una etiqueta sublimado (hot stamping) la cual presentará un Código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá presentar la siguiente leyenda "Propiedad de SIPPEG". En la bolsa frontal deberá presentar un código QR (medidas 3.5 x 3.5) en tela 100% poliéster y fijado a la prenda mediante bordado al contorno el cual a su lectura tendrá un folio único y consecutivo con la leyenda "SIPPEG-CON SECUTIVO" el cual deberá leerse con cualquier lector de QR, en donde aparecerá nombre y fotografía del usuario. En la parte trasera a la altura de la espalda deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de + - 1 cm, la leyenda "SIPPEG", en la espalda deberá llevar bata interna adicional a la tela que oculte el pellón del bordado para confort. El dobladillo de 2 a 2.5 cm deberá estar terminado en máquina de cadeneta.##Pantalón tipo pants. Color naranja pantone 021 c. En la parte interior trasera se deberá presentar una etiqueta sublimada (hot stamping) la cual presentará un código "QR" (medidas 3.5 x 3.5) que a su lectura deberá decir la siguiente leyenda " propiedad de "SIPPEG". En la pierna del lado derecho a un costado de la costura en "J" deberá presentar en bordado directo color gris Pantone 877 C, y con una medida de 28 cm de ancho por 8.5 cm de alto, con una tolerancia de+ - 1 cm, la leyenda "SIPPEG". El resorte deberá estar cocido en maquina resortera. El pantalón deberá ir cerrado con máquina engargoladora en la entrepierna. Todos los cierres de costuras terminan en máquina de overlock de 5 hilos para protección y evitar que se desprendan o deshilen. Todas las medidas con una tolerancia de +1 cm. Se deberá entregar 1 lector de QR para uso del mismo con las prendas a entregar. #Etiqueta de composición debidamente fijada a cada una de las prendas. Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas. Garantías de 6 meses contra defectos de fabricación. Deberá entregar en bolsa individual por prenda
22	50272880	29.00	PZA	Gorra tipo boina paracaidista Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190041556 00040 Agrup. Carrito 3000023845 0004 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Boina Elósegui Paracaidista. 100% lana. Vuelo proporcionado con la talla. Impermeabilizada. Unitalla. Cintas colgantes para ajuste a la cabeza. Color verde olivo. Aplicaciones: En la parte frontal escudo del grupo de operaciones penitenciarias estatal, microbordado tamaño 7.5cm. DISEÑO Y LOGOTIPO EN ANEXO I-C.
23	50272351	42.00	PZA	BOTA TIPO MILITAR Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190041556 00060 Agrup. Carrito 3000023845 0006 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: BOTA FABRICADA EN PIEL NAPA, COLOR ARENA CON MALLA POLIESTER DE 1800 DENNIER, CON ESPUMA DE 3MM, BULLON DE ESPUMA DE POLIURETANO. DISEÑO ERGONOMICO PARA DARLE CONFORT AL TOBILLO QUE CUBRE TODA LA PARTE DEL TOBILLO. FORROS DE TUBOS DE MATERIAL MALLA ANTIMICOTICA CON PROPIEDADES DE ABSORCION Y DESABSORCION DE LA HUMEDAD, EL FORRO DE CHINELA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES, CIERRE AL COLOR DE NYLON, PLANTILLA DE PU PREFORMADA TRANSPIRABLE, MINIMO 8 Y MÁXIMO 11 OJILLOS METALICOS Y 1 GANCHO POR

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
24	50272707	250.00	PZA	BOTA, CUBRE CIERRE PIEL PARA EVITAR RASGADURAS, DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, ALTURA INTERNA DE TALÓN DE 16 CM, CONTRAFUERTE Y CASCO DE 200, SUAVE DE TERMOFORMADO DE FIBRA CELULOSA TERMOCONFORMABLE AL DISEÑO DE LA BOTA, CONFECCIONADA CON HILO CALIBRE 0 DE NYLON, SUELA DE HULE VULCANIZADO RESISTENTE A LA ABRASION DE ACEITES Y GASOLINAS. CORTE TODO PIEL. CONSTRUCCION: STROVEL Y COSIDO O PEGADO Y COSIDO. (COSIDO TODO ALREDEDOR CON CANAL) DEBERA CONTENER ETIQUETA DE ACUERDO A LA NORMA NOM-20. PLAYERA POLO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190041568 00010 Agrup. Carrito 3000023857 0001 Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: DOBLE FRONTURA. 50 % POLIESTER 50 % ALGODON. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PIQUE DOBLE FRONTURA, CUELLO TEJIDO 100 PORCIENTO ALGODON MANGA CORTA CON SOBRECOSTURA EN PUNO, ALETILLA DE 16.5 CENTIMETROS CON TAPACOSTURAS EN CUELLO CON TRES BOTONES, BASTILLA TERMINADA EN COLLARETA CERRADA CON AGUJA DE 5 HILOS. ETIQUETA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR Y TALLA EN LA PARTE CENTRAL DEL CUELLO Y COMPOSICION DE LA TELA. Color: azul marino. Botones en color azul marino Logotipos en micro bordado: 8 logotipos, el fondo y el hilo del ribete de los micro bordados deben ser del mismo tono al de la playera polo. 1.-Micro bordado en el costado de la manga derecha a la altura del primer tercio superior de 7.5 centímetros (proporcional a la talla) y centrado el escudo del Estado de Guanajuato Santa Fe de 8.2 centímetros de altura x 5. 7 centímetros de ancho en hilo color blanco. 2.-Micro bordado en el costado de la manga derecha debajo del escudo del Estado de Guanajuato Santa Fe a la altura del primer tercio superior de 17 centímetros (proporcional a la talla) y centrado escudo de ACA FOUNDED de 3.46 centímetros de altura x 8 centímetros de ancho en hilo color azul marino y dorado. 3.-Micro bordado al costado de la manga izquierda a la altura del primer tercio superior de 7 centímetros (proporcional a la talla) y centrado la Bandera de México de 4.5 centímetros de alto x 8 centímetros de ancho con color verde pantone 3415C, blanco, rojo pantone 485C escudo hilo full color. 4.-Micro bordado al costado de la manga izquierda debajo de la bandera de México a la altura del primer tercio superior de 14 centímetros (proporcional a la talla) y centrado escudo de ACA FOUNDED 1870 Global de 7.5 centímetros de diámetro. 5.-Micro bordado al frente en el pecho lado izquierdo a la altura del primer tercio superior de 12 centímetros (proporcional a la talla) y centrado el logotipo "GTO Grandeza de México" de 5 centímetros de alto x 10 centímetros de ancho según pantones proporcionados. 6.- Micro bordado al frente del pecho lado derecho a la altura del primer tercio superior de 12 centímetros (proporcional a la talla) y centrado del hombro logotipo "Reintegración Social para Adolescentes" medidas 4 centímetros de alto x 8 centímetros de ancho en hilo blanco. 7.- En la parte de la espalda micro bordar del cuello hacia abajo 6 centímetros (proporcional a la talla) y centrado el logotipo "GTO Grandeza de México" de 5 centímetros de alto x 10 centímetros de ancho según pantones proporcionados. 8.- Micro bordado en la parte superior de la espalda a la altura de 16 centímetro del cuello hacia abajo (proporcional a la talla) y centrada leyenda de "Secretaría de Seguridad Pública del Estado", medidas 4.6 centímetros de alto x 32 cm de ancho, tipografía: proxima-black, en hilo blanco. Garantía de un año. DISEÑO Y LOGOTIPOS EN ANEXO I-D.
25	50271318	250.00	PZA	PLAYERA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190041568 00020 Agrup. Carrito 3000023857 0002 Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: PLAYERA CUELLO REDONDO DE CARDIGAN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LATELA 3.5 CM. DE ANCHO TAPA COSTURA DE HOMBRO A HOMBRO CON COSTURAS DOBLES DE FINO ACABADO, MANGA CORTA, CON TEJIDO DE PUNTO EN TERMINADOS ANFORIZADO TIPO TUBULAR Color: azul marino. Logotipos en micro bordado: 8 logotipos, el fondo y el hilo del ribete de los micro bordados deben ser del mismo tono al de la playera sport cuello redondo. 1.-Micro bordado en el costado de la manga derecha a la altura del primer tercio superior de 7.5 centímetros (proporcional a la talla) y centrado el escudo del Estado de Guanajuato Santa Fe de 8.2 centímetros de altura x 5.7 centímetros de ancho en hilo color blanco. 2.-Micro bordado en el costado de la manga derecha debajo del escudo del Estado de Guanajuato Santa Fe a la altura del primer tercio superior de 17 centímetros (proporcional a la talla) y centrado escudo de ACA FOUNDED de 3.46 centímetros de altura x 8 centímetros de ancho en hilo color azul marino y dorado. 3.-Micro bordado al costado de la manga izquierda a la altura del primer tercio superior de 7 centímetros (proporcional a la talla) y centrado la Bandera de México de 4.5 centímetros de alto x 8 centímetros de ancho con color verde pantone 3415C, blanco, rojo pantone 485C escudo hilo full color. 4.-Micro bordado al costado de la manga izquierda debajo de la bandera de México a la altura del primer tercio superior de 14 centímetros (proporcional a la talla) y centrado escudo de ACA FOUNDED 1870 Global de 7.5 centímetros de diámetro. 5.-Micro bordado al frente en el pecho lado izquierdo a la altura del primer tercio superior de 12 centímetros (proporcional a la talla) y centrado el logotipo "GTO Grandeza de México" de 5 centímetros de alto x 10 centímetros de ancho según pantones proporcionados. #6.-Micro bordado al frente del pecho lado derecho a la altura del primer tercio superior de 12 centímetros (proporcional a la talla) y centrado del hombro logotipo "Reintegración Social para Adolescentes" medidas 4 centímetros de alto x 8 centímetros de ancho en hilo blanco. #7.-En la parte de la espalda micro borda#r del cuello hacia abajo 6 centímetros (proporcional a la talla) y centrado el logotipo "GTO Grandeza de México" de 5 centímetros de alto x 10 centímetros de ancho según pantones proporcionados. #8.-Micro bordado en la parte superior de la espalda a la altura de 16 centímetro del cuello hacia abajo (proporcional a la talla) y centrada leyenda de "Secretaria de Seguridad Pública del Estado", medidas 4.6 centímetros de alto x 32 cm de ancho, tipografía: proxima-black, en hilo blanco #Garantía de un año. DISEÑO Y LOGOTIPOS EN ANEXO I-D.
26	50272736	125.00	PZA	MANGA IMPERMEABLE (PONCHO) Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190041568 00030 Agrup. Carrito 3000023857 0003 Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: TELA: 100% POLIESTER. BASE CON REPELENCIA E IMPERMEABLE (LAFGARD-PROTECTOR TEXTIL).#RESISTENTE A LA TENSION Y RASGADO. TEJIDO PLANO. PESO: 600 GRMS +/- 10 GRS. MEDIDAS: 2.14 MTS DE LARGO POR 1.45 MTS DE ANCHO. DE UNA SOLA PIEZA EN FORMA DE CUADRO CON DIVISION AL CENTRO DE CAPUCHA CON MEDIDAS DE 2.14 MTS. DE LARGO POR 1.45 MTS. DE ANCHO. DOBLADILLO AL CONTORNO ENGARGOLADO DE 3 CMS DE ANCHO CON COSTURA RECTA, PESPUENTE AL FILO AL CONTORNO A 1/16. A LOS COSTADOS BROCHE METALICO RT NEGRO, CUATRO PIEZAS EN CADA COSTADO REPARTIDAS PROPORCIONALMENTE. OJILLOS METALICOS DEL NO. 5 DE 2 CENTIMETROS DE INTERIOR POR 3 CENTIMETROS DE EXTERIOR MAS-MENOS 0.5 MILIMETROS, EN EL DOBLADILLO BAJO, TRES EN PARTE DELANTERA Y TRES EN LA PARTE TRASERA. OJILLOS METALICOS DEL NO. 5 DE 2 CENTIMETROS INTERIOR POR 3 CENTIMETROS DE EXTERIOR MAS-MENOS 0.5 MILIMETROS A LA MITAD DEL COSTADO PARA HACER QUIEBRE DE HOMBRO EN EL LADO DELANTERO CUADRO DE 43 CMS DE LARGO POR 5.5 CMS DE ANCHO CON MACRAME REDONDO EN LA PARTE INTERNA PARA AJUSTE Y EN EL CUADRO DELANTERO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DEBERA LLEVAR UN PAR DE OJILLOS METALICOS DE 1 CENTIMETRO DE DIAMETRO .#CAPUCHA: DE DOS PIEZAS, PARTE BAJA CON CUBRE BOCA Y CONTORNO DE CARA CON MACRAME, OJILLOS DE 0. 5 CENTIMETROS DE INTERIOR POR 1 CENTIMETRO DE EXTERIOR Y AJUSTADOR PARA SUJETAR LA CAPUCHA . EMPACADO EN UNA BOLSA INDIVIDUAL DEL MISMO MATERIAL DE MEDIDAS 30 CENTIMETROS POR 32 CENTIMETROS CON JARETA Y AHORCADOR PARA SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. COLOCAR ETIQUETA DE MARCA, TALLA, COMPOSICION E INSTRUCCIONES DE LAVADO.
27	50272599	72.00	PZA	TRAJE PARA CABALLERO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00010 Agrup. Carrito 3000023860 0001 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TRAJE PARA CABALLERO: TRAJE (PANTALON Y SACO) TEJIDO 75% LANA 25% POLIESTER FORRO 100% POLIESTER CORTE INGLES RECTO 2 BOLSAS INTERIORES 2 BOLSAS EN EXTERIORES 2 ABERTURAS FORRO AL TONO DEL TEJIDO. LLEVA DOS CHARRETERAS DEL MISMO TONO, CON DOS SOBREHOMBRETERAS CON DOS BOTONES DE PRESION PARA COLOCAR GRADOS DE MATERIAL RIGIDO FORRADAS CON LA MISMA TELA DEL TRAJE. Color azul marino. Se solicita sin bolsillo de pecho (bolsa ubicada en la parte externa de la prenda, tradicionalmente en el lado izquierdo a la altura del pecho).#
28	50271875	50.00	PZA	CHAMARRA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00290 Agrup. Carrito 3000023860 0029 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Chamarra en piel con charreteras parte superior del hombro, con cuello mao y pestaña al frente, franja de reflejante al frente, espalda y mangas, con dos bolsas superior tipo parche y dos bolsas en diagonal parte inferior, forro 100% poliéster, con pretina de resorte y puños con dos broches. Protección en codos, hombros y espalda. Se solicita en color azul marino. Franjas reflejantes en color gris. Aplicaciones transfer reflejante FSPE 6.5 x 25.5 cm en espalda. Estrella en etiqueta hilada 7 cm manga derecha, etiqueta hilada. GALEA" y "089" en etiqueta hilada 7.6 x 4.2 cm en manga derecha. #Etiqueta hilada "Honestidad Servicio Compromiso" "Escudo de#Guanajuato" bandera" 14 x 10 cm manga izquierda. Etiqueta hilada "GTO" 5x9 cm pecho derecho. Etiqueta hilada "Policía Estatal" 5 x 13 cm pecho izquierdo. DISEÑO Y LOGOTIPOS EN ANEXO I-E.
29	50271875	10.00	PZA	CHAMARRA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00300 Agrup. Carrito 3000023860 0030 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Chamarra en piel con charreteras parte superior del hombro, con cuello mao y pestaña al frente, franja de reflejante al



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				frente, espalda y mangas, con dos bolsas superior tipo parche y dos bolsas en diagonal parte inferior, forro 100% poliéster, con pretina de resorte y puños con dos broches. Protección en codos, hombros y espalda. Se solicita en color azul marino. Franjas reflejantes en color gris. Aplicaciones transfer reflejante FSPE 6.5 x 25.5 cm en espalda. Estrella en etiqueta hilada 7 cm manga derecha, etiqueta hilada. GALEA" y "089" en etiqueta hilada 7.6 x 4.2 cm en manga derecha. #Etiqueta hilada "Honestidad Servicio Compromiso" "Escudo de#Guanajuato" bandera" 14 x 10 cm manga izquierda. Etiqueta hilada "GTO" 5x9 cm pecho derecho. Etiqueta hilada "Policía Estatal" 5 x 13 cm pecho izquierdo. DISEÑO Y LOGOTIPOS EN ANEXO I-E.
30	50271877	100.00	PZA	TOCADO PARA POLICIA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00330 Agrup. Carrito 3000023860 0033 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TELA 100% POLIESTERTOCADO DE DAMA CONFECCIONADO. VISERA SEMIRRIGIDA, CON COSTURAS HORIZONTALES PARA REFUERZO, PARTE SUPERIOR ENOVALO, FUNDA FORRADO EN COLOR NEGRO. REFUERZO AL FRENTE CON CARRILLERA PLATEADA. DOBLES LATERALES Y ELASTICO EN LA PARTE INTERNAPARA AJUSTE. LA TELA ES 100% POLIESTER TEJIDO SARGA TIPO TRICOT CON ACABADO REPELENTE. TOTALIDAD DE LA TELA CON ALGUN RECUBRIMIENTOPROTECTOR QUE REPELA POLVO.APLICACION DE BORDADO DE ESCUDO POLICIA ESTATAL EN HABILITACION TIPO PALA, EN LA PARTE DE ENFRENTE. La prenda se solicita de color Azul Marino Pantone P2758 C y la funda forrada en color negro.
31	50272586	10.00	PZA	FILIPINA DE SERVICIO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00340 Agrup. Carrito 3000023860 0034 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: CORTE RECTO. TELA REPELENTE A LIQUIDOS (POLIESTER 65%, ALGODON 35%), CON CUELLO MAO DE UNA SOLA PIEZA, SOBRE COSIDO AL MARGEN. LLEVA AL FRENTE CIERRE TIPO CREMALLERA DE NYLON NUM. 5, OCULTO, SEPARABLE, CON CORREDERA METALICA, QUE DEBERA INICIAR A 3 CENTIMETROS ABAJO DEL CUELLO Y TERMINAR A 3 CENTIMETROS ANTES DE LA PARTE INFERIOR, MANGA CORTA CON BASTILLA SIMULADA DE 2 CENTIMETROS EN LA PARTE INFERIOR. AL FRENTE LLEVA DOS BOLSAS DE PARCHES POR DEBAJO DE LA CINTURA AMBAS CON BASTILLA SIMULADA DE 2 CENTIMETROS EN LA PARTE SUPERIOR. En la espalda deberá llevar leyenda "UNIDAD MÉDICA" en color azul marino. En la parte del frente lado izquierdo logotipo en etiqueta hilada de "Estrella de la Policía Estatal". Lado derecho a la altura del pecho logo "Unidad Médica CGFSPE" en etiqueta hilada. DISEÑO Y LOGOTIPOS EN ANEXO I-F.
32	50272585	10.00	PZA	FILIPINA DE SERVICIO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00350 Agrup. Carrito 3000023860 0035 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: FILIPINA CORTA. CORTE PRINCESA (DAMA). TELA REPELENTE A LIQUIDOS (POLIESTER 65%, ALGODON 35%), CON CUELLO MAO DE UNA SOLA PIEZA, SOBRE COSIDO AL MARGEN, LLEVA AL FRENTE CIERRE TIPO CREMALLERA DE NYLON NUMERO 5, OCULTO, SEPARABLE, CON CORREDERA METALICA, QUE DEBERA INICIAR A 3 CENTIMETROS ABAJO DEL CUELLO Y TERMINAR A 3 CENTIMETROS ANTES DE LA PARTE INFERIOR, MANGA CORTA CON BASTILLA SIMULADA DE 2 CENTIMETROS EN LA PARTE INFERIOR. AL FRENTE LLEVA DOS BOLSAS DE PARCHO POR DEBAJO DE LA CINTURA AMBAS CON BASTILLA SIMULADA DE 2 CENTIMETROS EN LA PARTE SUPERIOR. En la espalda deberá llevar leyenda "UNIDAD MÉDICA" en color azul marino. En la parte del frente lado izquierdo logotipo en etiqueta hilada de "Estrella de la Policía Estatal". Lado derecho a la altura del pecho logo "Unidad Médica CGFSPE" en etiqueta hilada.# DISEÑO Y LOGOTIPOS EN ANEXO I-F.
33	50272599	120.00	PZA	TRAJE PARA CABALLERO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190041571 00360 Agrup. Carrito 3000023860 0036 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TRAJE PARA CABALLERO: TRAJE (PANTALON Y SACO) TEJIDO 75% LANA 25% POLIESTER FORRO 100% POLIESTER CORTE INGLES RECTO 2 BOLSAS INTERIORES 2 BOLSAS EN EXTERIORES 2 ABERTURAS FORRO AL TONO DEL TEJIDO. LLEVA DOS CHARRETERAS DEL MISMO TONO, CON DOS SOBREHOMBRES CON DOS BOTONES DE PRESION PARA COLOCAR GRADOS DE MATERIAL RIGIDO FORRADAS CON LA MISMA TELA DEL TRAJE. COLOR NEGRO.
34	50272938	315.00	PAR	Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040341 Solicitud de Pedido 0190041629 00010 Agrup. Carrito 3000023908 0001 Entrega en: Carr-Acámbaro-Jeracuaro Km 1.5 C.P. 38600 Acámbaro Carr. a Jerécuaro México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobil.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
35	50272938	990.00	PAR	hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040342 Solicitud de Pedido 0190041631 00010 Agrup. Carrito 3000023909 0001 Entrega en: Av. Heliotropo S/N C.P. 38000 Celaya Las Flores México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobel.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				indicando el punto del calzado
36	50272938	827.00	PAR	Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190041632 00010 Agrup. Carrito 3000023910 0001 Entrega en: Carr. Guanajuato-Puentecillas Km. 11.5 C.P. 36260 Guanajuato Carr. A Puentecillas México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobil.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo waffle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado#
37	50272938	808.00	PAR	Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040344 Solicitud de Pedido 0190041633 00010 Agrup. Carrito 3000023911 0001 Entrega en: Av. Vasco de Quiroga S/N C.P. 36500 Irapuato Morelos México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobol.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado#
38	50272938	2,610.00	PAR	Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040345 Solicitud de Pedido 0190041634 00010 Agrup. Carrito 3000023912 0001 Entrega en: Carr. León-Cueramaro Km 7.5 C.P. 37700 León Carr. A Cueramaro México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobol.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
39	50272938	420.00	PAR	con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo waffle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado# Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040346 Solicitud de Pedido 0190041635 00010 Agrup. Carrito 3000023913 0001 Entrega en: Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobrel.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo waffle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
40	50272938	463.00	PAR	compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado# Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190041636 00010 Agrup. Carrito 3000023914 0001 Entrega en: Carr. Salamanca-Valle de Santiago Km. 1.5 C.P. 36790 Salamanca Carr. A Valle de Santiago México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobol.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado#
41	50272938	246.00	PAR	Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040348 Solicitud de Pedido 0190041637 00010 Agrup. Carrito 3000023915 0001 Entrega en: Carr. San Felipe-Ocampo Km. 2.5 C.P. 37600 San Felipe Carr. A Ocampo México/GTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobrel.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado#
42	50272938	511.00	PAR	Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040349 Solicitud de Pedido 0190041638 00010 Agrup. Carrito 3000023916 0001 Entrega en: Carr. San Miguel Allende-Queretaro Km. 1.5 C.P. 37700 San Miguel de Allende Carr. A Querétaro México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobrel.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
43	50272938	2,458.00	PAR	cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado# Tenis de descanso Centro Gestor 211110700040351 Solicitud de Pedido 0190041639 00010 Agrup. Carrito 3000023917 0001 Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO Descripción técnica: Tenis de Descanso#Tenis de descanso conformado por chinela, camisa y talón, partes que deben ser en lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU#CONSTRUCCION: Emplantillado cosido al corte, con suela cosida y pegada al corte, reforzada con costura lockstitcher alrededor de la misma para garantizar la durabilidad y armado.#La unión del corte, la plantilla y la planta deberá ser en construcción strobil.#CHINELA: Corte lona tipo textil reforzado de 450 gramos con PU coagulado sin termo plástico sin puntera de casco, ribete de textil de 14 milímetros (+- 2 milímetros) de ancho al tono del material de corte.#TALÓN: Corte en tela poliéster de 450 gramos, con refuerzo de contrafuerte con adhesivo TPU.#RESORTE: Elástico reforzado de 5 centímetros (+- 1 centímetro) de ancho en base al modelo propuesto, de un grosor de 1.43 milímetros.#FORRO INTERIOR: Textil con coagulado de espuma de poliuretano de mínimo 2 milímetros#PLANTA: De celulosas de 3 milímetros de grosor cosida al corte.#PLANTILLA: Plantilla preconformada de hule eva 4 milímetros (+-1 milímetro) con cubrimiento textil cosida al corte, dicha plantilla deberá ser en una misma pieza donde la medida de 4 milímetros corresponde a la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera, la cual será evaluada tomando de referencia la parte más alta o pudiendo ser una plantilla uniforme con una densidad de 10 mm (+-1 milímetro).#SUELA: Elaborada por inyección, tipo wafle, antiderrapante, dieléctrica, material PVC o TR, el contorno de la suela del tenis deberá ser en color blanco, mientras que la plantilla de la suela deberá ser en color indistinto.#Construcción con hilo de nylon #8 al tono del material; #montado, pegado y cocido.#Color negro.#Debidamente etiquetado de acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997, debiendo omitir el dato del fabricante y marca.#Además, deberá llevar etiqueta cosida en la parte interna de la lengüeta medidas de 5cm de alto por 5cm de ancho +- 5 milímetros de tolerancia en la cual deberá llevar la leyenda "SIPPEG" y el año de fabricación.#El acabado de las costuras, ribetes, y uniones de las partes que conforman el calzado no deberán causar lesiones al usuario por rose en algún filo, sellado térmico o con



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				adhesivos, mal realizados; dichos acabados y ribetes deberán ser conforme a la muestra presentada por la convocante.#La altura del calzado en la parte del talón deberá ser de mínimo 9 centímetros +/- 1 centímetro.#Se deberá presentar muestra para validación durante el proceso de compra.#Se deberá presentar muestra final previa fabricación para validación del área usuaria.#Todas las costuras deberán estar propiamente hiladas para evitar que los usuarios deshilen las mismas.#Garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. #Deberá entregar por par en caja indicando el punto del calzado#