



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:		FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-058-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50561792	11.00	PZA	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2 KVA Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190041440 00010 Agrup. Carrito 3000023740 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: REGULADOR DE VOLTAJE DE 2 KVACUENTE CON AL MENOS 4 CONTACTOS NEMA 5-15SUPRIMA PICOS MINIMO DE 4000 VOLTSCUENTE CON INDICADORES LEDPARA BAJO Y SOBRE VOLTAJEAL MENOS 3 AÑOS DE GARANTIA.
2	50561635	2.00	PZA	OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ DE DOS CANALES. Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190041458 00010 Agrup. Carrito 3000023756 0001 Entrega en: 5 DE MAYO S/N CAMINO VARAL NTE C.P. 37600 SAN FELIPE COL. LA FLORIDA SAN FELIPE México/GTO Descripción técnica: OSCILOSCOPIO PARA USO AUTOMOTRIZ DE 2 CANALES, ANCHO DE BANDA DE 20 MHZ, FRECUENCIA DE MUESTREO DE 80 MS/S, HASTA +- 100 V EN SU#ENTRADA, INTERFAZ USB(NO REQUIERE FUENTE DE PODER), GARANTIA DE 1 AÑO.
3	50561187	10.00	PZA	RADIO PORTATIL Centro Gestor 211213011080000 Solicitud de Pedido 0190041514 00010 Agrup. Carrito 3000023806 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: JUEGO DE 2 RADIOS BATERIAS RECARGABLE RANGO DE COMUNICACION MINIMO 30 KILOMETROS. 22 CANALES ESCANEADO DE CANALES SOPORTE CINTURONCARGADOR INCLUIDO
4	50517476	1.00	PZA	SWITCHES Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190041542 00180 Agrup. Carrito 3000023831 0018 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS RJ-45 POE, 4 PUERTO#SFP GIGABIT ETHERNET, CAPACIDAD DE CONMUTACION 48 GBPS, CAPA 2#PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES TCP/IP, DHCP, TELNET, SSH, STP, MRSTP#LLDP, SOPORTE PARA ALGORITMOS DE SEGURIDAD 802.1X RADIUS, CALIDAD DEL SERVICIO QOS, CONTROL DE BROADCAST, MULTICAST Y UNICAST #TABLA DE DIRECCIONES MAC 8K, SOPORTE DE HASTA 4K VLANS, ADMINISTRACION#VIA



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50517769	1.00	PZA	WEB Y CLI, PUERTO DE CONSOLA RJ45, 1 AÑO DE GARANTIA DIRECTA POR EL#FABRICANTE, INCLUYA KIT DE MONTAJE EN RACK, CABLE DE CORRIENTE Y TODOS#LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, CONFIGURACION Y#ADMINISTRACION. Servidor hiperconvergencia Centro Gestor 211112000040200 Solicitud de Pedido 0190041551 00010 Agrup. Carrito 3000023840 0001 Entrega en: Circuito Superior 5 C.P. 36089 Pozuelos México/GTO Descripción técnica: SOLUCION DE HIPERCONVERGENCIA. •Sistema hiperconvergente All Flash marca DELL VxRail modelo P670F •Switches DELL/EMC modelo PowerSwitch S5212F de acceso para conectividad del sistema hiperconvergente hacia la red LAN 1)SISTEMA HIPERCONVERGENTE ALL FLASH La solución de hiperconvergencia requerida deberá incluir un Clúster con por lo menos 3 nodos marca DELL/EMC VxRail modelo P670F. Cada Nodo debe contar con las siguientes especificaciones: •Procesadores: •1 Socket por cada nodo •Mínimo 28 Cores por socket •Mínimo RAM 512GB por cada nodo en RDIMSS de 32GB •Procesador de última generación con las siguientes especificaciones: •Cantidad mínima de núcleos/subprocesos: 28/56 por procesador •Velocidad de reloj mínima: 2.6Ghz •Memoria Cache mínima : 42MB por procesador •Turbo HT integrado o11.2 GT/s •Cada nodo debe incluir 2 puertos 10/25Gb Ethernet SFP+ (Incluye todos los ópticos y cables necesarios para su interconexión) •1 puerto 100Mb Ethernet para Gestión Cada nodo del Clúster debe contar con la siguiente capacidad de almacenamiento: •Cache: Incluir por lo menos 2 discos de 800 GB SSD por cada nodo •Almacenamiento: Mínimo 10 discos de 3.84TB SSD Read Intensive Hot-plug por cada nodo Tipo Hot-Swap o Hot-Plug. Capacidad de Almacenamiento EN TOTAL POR CADA CLUSTER DE 3 NODOS deberá ser de por lo menos 30TB usables antes de deduplicar o comprimir. SEGURIDAD INTEGRADA EN LOS NODOS POR PROCESADOR El fabricante de la solución, deberá entregar lo siguiente: •Autenticación del arranque del servidor y las actualizaciones de firmware. (NIST SP800-147B y UEFI Secure Boot.) •Actualizaciones de firmware firmadas •Acceso directo a puerto frontal de administración de manera segura por medio del uso de credenciales de usuario y password de manera local o por medio de Active Directory o LDAP Funcionalidad integrada: El sistema hiperconvergente deberá contar como mínimo con los siguientes componentes, los cuales deberán estar contar con soporte por 3 años para su operación: •Nodos Hiperconvergentes •Software de Virtualización Almacenamiento VMware vSAN Advanced •Software de Virtualización de procesamiento VMware vSphere Standard •Sistema de Gestión de la misma marca del fabricante El Soporte unificado del fabricante de la solución hiperconvergente, deberá soportar todos los elementos de la solución, incluyendo los siguientes componentes: Todo el software integrado como parte de la solución hiperconvergente •SDS (software defined Storage) •Debe incluirse El Hipervisor VMware vSphere Standard •Control y actualización de software •Administración de virtualización •BIOS •Firmware y drivers •Firmware de NIC •Switches de red Todas las actualizaciones de los elementos mencionados se deberán realizar mediante una actualización no disruptiva en un solo ciclo de actualización, mediante la entrega de un paquete emitido directamente por el fabricante DELL/EMC. El Producto debe ser Integrado por el fabricante DELL/EMC como Sistema hiperconvergente en todos sus componentes: Nodos Hiper Convergentes, hipervisor, Virtualización de Almacenamiento y Sistema de Gestión y deberán estar constituidos como una solución unificada. •El soporte deberá ser directo del fabricante DELL/EMC en todo el hardware y software, incluyendo el hipervisor, y se deberá ofrecer y certificar un esquema de atención directa de llamadas y problemas que deberá ser provisto desde un centro de soporte unificado, desde donde deberán asistirse todos los

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Calle Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				problemas asociados a los componentes de red, cómputo y almacenamiento incluidos como parte de la solución. •El sistema debe contar con una aplicación de soporte que reporte el estado del equipo al fabricante DELL/EMC en forma automática, para diagnóstico, monitoreo remoto y call home. •El sistema Hiperconvergente debe poder tener la capacidad de crecer en incrementos de 1 nodo •El sistema de hiper convergencia debe soportar crecimientos de los nodos en discos y memoria. VIRTUALIZACIÓN DE CÓMPUTO •El virtualizador de cómputo será VMware vSphere Standard VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO •El virtualizador de almacenamiento será VMware vSAN Advanced •El fabricante del Sistema Hiperconvergente debe proveer el soporte integrado de la capa de virtualización de almacenamiento •La administración de la virtualización de almacenamiento debe ser integrada a la administración de servidores virtuales y no ser una consola independiente •El software de administración deberá integrarse en el núcleo del software de virtualización de procesamiento, con el fin de optimizar el uso de recursos y no hacer uso de una máquina virtual independiente para el control y administración del almacenamiento •Los requerimientos de almacenamiento deberán ser manejados a través de definición de políticas que contengan elementos como: oDesempeño oNivel de protección oCalidad de Servicio SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Estas aplicaciones de servicios de almacenamiento deben venir precargadas de fábrica o ser instaladas a través de un portal integrado. •El Sistema Hiper Convergente debe poseer la funcionalidad de replicación de máquinas virtuales a un sistema externo, basado en el mismo hipervisor. El sistema externo podrá ser un Sistema Hiper Convergente o no, del mismo fabricante o de un tercero. La replicación deberá permitir replicación con RPO = 0 (es decir replicación sincrónica) y asíncrona, la cual deberá incluir la replicación de al menos 15 VMs Deben incluirse las siguientes características: •Tecnología de deduplicación en almacenamiento del clúster. La funcionalidad de deduplicación no debe impactar el desempeño del clúster. •Deberá utilizar tecnología Compresión en línea. •Deberá contar con la funcionalidad de Aprovisionamiento tipo Thin. •Creación de copias instantáneas o snapshots que deberán estar basados en metadatos con el objetivo de facilitar las operaciones de respaldo y replicación remota. Deberá tener la funcionalidad de aplicar diferentes políticas de snapshots a diferentes máquinas virtuales. FUNCIONALIDADES SOPORTADAS A FUTURO CON EL UPGRADE DE LA VERSIÓN DE VSAN (A VSAN ENTERPRISE O VSAN ENTERPRISE PLUS)•Capacidad de poder crear una configuración de Cluster distribuido entre nodos ubicados en diferentes datacenters, dicho cluster deberá tener capacidad de configurarse: oActivo/Activo oActivo/Pasivo •Capacidad de encriptar a nivel data store para protección de la información. •Capacidad de encriptación a nivel datastore se puede realizar de manera nativa con el software o con discos SEDs (Self Encryption Disks) •Capacidad de agregar almacenamiento de una SAN al cluster de hiperconvergencia mediante VMware vSAN, de tal forma que se tenga la capacidad de hacer uso de dicho almacenamiento adicional, sin la necesidad de agregar nodos adicionales al cluster de hiperconvergencia SISTEMA DE GESTION Deberá proveerse una consola integrada tipo GUI para realizar funciones de gestión. Al menos debe contar con todas las siguientes: •Aprovisionamiento de nodos nuevos •Actualización de parches de software del sistema •Visualizar la utilización de los recursos •Visualizar el estado de salud del sistema 2)SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESO PARA CONECTIVIDAD DEL SISTEMA HIPERCONVERGENTE HACIA LA LAN marca DELL/EMC PowerSwitch modelo S5212F Para cada centro de datos deberán entregarse 2 Switches DELL/EMC PowerSwitch modelo S5212F de 12 interfaces SFP, velocidades de 10 y 25 Gbps sin bloqueo (Non-Blocking), con soporte para transceptores para servidores de alto desempeño conectados en alta disponibilidad. Se deben de incluir todos los cables y Gbics necesarios para su completa conectividad con los nodos Hiperconvergentes y con EL SWITCH EXISTENTE MARCA CISCO MODELO CATALYST 4506-E. •DEBE INCLUIRSE MODULO WS-X4606-X2-E de 6 puertos 10 Gigabit para el switch antes mencionado. Se deben de incluir todos los cables y Gbics necesarios para su completa conectividad con los nodos. •Deben incluirse los elementos de cableado y ópticos para los Switches, necesarios para la implementación de la solución ofertada •Debe incluirse los GBIC y configuración necesaria, para la integración con

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Hoja 4 de 8

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	50562785	15.00	PZA	TELÉFONO Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190041620 00010 Agrup. Carrito 3000023899 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEON LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: TELÉFONO IP AVAYA J139 O SUPERIOR.
7	50562781	1.00	PZA	KIT COMPLEMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO Centro Gestor 211113200030300 Solicitud de Pedido 0190041654 00030 Agrup. Carrito 3000023930 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: UN INVERSOR DE CORRIENTE TIPO ISLA DE 3000W CONTINUOS A 48V. DE ONDA SINUSOIDAL PURA, SALIDA DE VOLTAJE 120 VAC. BANCO DE BATERIAS TIPO ION LITIO DE CAPACIDAD MINIMA DE ALMACENAMIENTO DE 5 kWh a 48V. LUMINARIAS TIPO LED: 10 FOCOS LED TIPO E27 Y 4 BARRAS LED DE 18 W MAXIMO.
8	50517615	9.00	PZA	MONITOR

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Hoja 5 de 8

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	50517770	1.00	PZA	SWITCH DE 48 PUERTOS POE (AL MENOS 370W) Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190041659 00010 Agrup. Carrito 3000023935 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MONITOR Tamaño en pulgadas diagonal: 23.8 a 27;#Tecnología de visualización: LED;#Conectores: HDMI, Display Port y VGA; mínimo#Resolución: 1920 x 1080 Píxeles; mínimo#Tipo HD: Full HD; mínimo#Color del Producto: Negro;#Rango de elevación: Entre 100 y 160 mm; mínimo#Ajustes de inclinación: Indispensable;#Garantía: 3 años;
10	50562769	4.00	PZA	Equipo de iluminación led bicolor Centro Gestor 211110700040600 Solicitud de Pedido 0190041684 00010 Agrup. Carrito 3000023960 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Equipo de iluminación con lámpara led bicolor de mínimo 100W, con temperatura de color de 2,800°K a 6,500°K, índice cri mínimo 95+, regulable, montura de accesorios tipo Bowens, alimentación de corriente alterna de 100 a 240 VAC, control remoto por Bluetooth.#Difusor de mínimo 60x90 cms con interior reflector plata granulada, con dos telas difusoras blancas traslucidas independientes, con una rejilla grid con forma de panel de abeja, con mínimo 4 varillas de punta metálica para montaje.
11	50562778	1.00	PZA	Fuente de corriente continua variable Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041685 00020 Agrup. Carrito 3000023961 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
12	50560954	1.00	PZA	OSCILOSCOPIO Centro Gestor 211113200030200 Solicitud de Pedido 0190041685 00030 Agrup. Carrito 3000023961 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERABUENA México/GTO Descripción técnica: OSCILOSCOPIO DIGITAL DE BANCO CON ANCHO DE BANDA DE 150 MHZ 2 CANALES ANALOGIOS VELOCIDAD DE MUESTREO: 1 GS/S Y LONGITUD DE REGISTRO DE HASTA 2.5 KP; CUENTA CON COMUNICACION USB DISPLAY A COLOR; INCLUYE RECURSOS EDUCATIVOS 15 MHZ DE ANCHO DE BANDA, 2 CANALES HASTA 1 GS/S DEFRECUENCIA DE MUESTREO EN TODOS LOS CANALES 2.5 LONGITUD DE REGISTRO EN TODOS LOS CANALES, INCORPORADO PURBAS DE LIMITES DE FORMA DE ONDA, AUTOMATIZADO, REGISTRO EXTENDIDO DE DATOS DE FUNCIONES, AUTOCONFIGURACION Y SIGNAL RANGO AUTOMATICO, INCORPORADO EN LA AYUDASENSIBLE EL CONTEXTO, PRUEBA DE SENSORES ASISTENTE, INTERFAZ DE USUARIOS EN MULTIPLES IDIOMAS, 5,7 PULGADAS (144 MM) ACTIVO TFT COLOR DE LAPANTALLA, TAMAÑO PEQUEÑO Y LIGERO -SOLO 4.9 PULGADAS (124 MM) PROFUNDIDAD Y 4.4 LIBRAS (2 KG), USB 2.0 PUERTO DE DISPOSITIVO EN EL PANEL POSTERIOR PARA UNA FACIL CONEXION A UN PC I IMPRESION DIRECTA AUNA IMPRESORA COMPATIBLE CON PICTBRIDGE 2 AÑOS DE GARANTIA MANUAL EN CD, CERTIFICADO DE CALIBRACION JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA
13	50517772	1.00	PZA	FORTIWIFI 60F Centro Gestor 211213037B10000 Solicitud de Pedido 0190041688 00010 Agrup. Carrito 3000023963 0001 Entrega en: PROLONGACIÓN CALZADA DEL LOS HERÓES 908 C.P. 37500 LEÓN COLONIA LA MARTINICA México/GTO Descripción técnica: FIREWALL FORTIWIFI 60-F. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y MEJORES PRÁCTICAS DE NETWORKING, NOMBRE DE HOST, NTP SERVER, DIRECCIONAMIENTO IP Y DEFAULT GATEWAY, CREACIÓN DE VLAN'S Y CONFIGURACIÓN DE VLAN'S, TAGGEO DE VLAN'S ADECUADAS EN PUERTOS DE SWITCH PARA EL PASO CORRECTO DE TRAFICO DE VLAN'S, CERTIFICADOS Y SEGURIDAD EN ACCESO A LOS SWITCHES HTTPS Y SSH, CREACIÓN DE USUARIOS CON PRIVILEGIOS DE ADMIN Y MONITOR. MEMORIA TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y TRASPASO DE CONOCIMIENTO. CONFIGURACIÓN DE RUTEO Y DIRECCIONAMIENTO IP EN PUERTOS DE FIREWALL, CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS IPV4 DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE; CONFIGURACIÓN DE FILTRADO WEB Y CONTROL DE APLICACIONES. PARA CONECTIVIDAD DESDE INFRAESTRUCTURA DE RED DEL SITE DE MUSEO A SUS PROPIAS OFICINAS Y ESPACIOS. AL MENOS TRES AÑOS DE GARANTÍA Y LICENCIAMIENTO.
14	50517773	1.00	PZA	UN SWITCH CAPA 3 Centro Gestor 211213037B10000 Solicitud de Pedido 0190041688 00020 Agrup. Carrito 3000023963 0002

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Hoja 7 de 8

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
15	50517771	7.00	PZA	Entrega en: PROLONGACIÓN CALZADA DEL LOS HÉROES 908 C.P. 37500 LEÓN COLONIA LA MARTINICA México/GTO Descripción técnica: SWITCH RED L3.24 PUERTOS RJ45 POE (370 W),4 SFP+,GB ETHERNET, APILABLE,STP,QOS,JUMBO FRAMES,VLAN,ACL,SNMPV1/V2,TABLA DIR MAC 8192 ENTRADAS, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, MEM FLASH:4 GB, MEM INTERMEDIA PAQUETES 6 MB, CONMUTACIÓN 128 GBIT/S, MONTADO EN RACK Y CONFIG. ACTUALIZACIÓN FIRMWARE MAS RECIENTE Y ESTABLE LIBERADA POR FABRICANTE, CONFIG. BASICA CONFORME NECESIDADES Y MEJORES PRACTICAS NETWORKING, NOMBRE HOST, NTP SERVER, DIRECCIONAMIENTO IP Y DEFAULT GATEWAY, CREACION, TAGGEO Y CONFIG DE VLAN'S EN PUERTOS PARA PASO CORRECTO DE TRAFICO VLAN'S, CERTIFICADOS Y SEGURIDAD ACCESO A SWITCHES HTTPS Y SSH, USUARIOS ADMIN Y MONITOR, MEM TECNICA DE IMPLEMENTACION Y TRASPASO CONOCIMIENTO, CONFIG RUTEO Y DIRECCIONAMIENTO IP PUERTOS FIREWALL Y POLITICAS IPV4 A NECESIDAD CLIENTE, CONFIG FILTRADO WEB Y CONTROL APLICACIONES, INTEGRACION CON EQUIPO TI DEL SITE. 3 AÑOS DE GARANTIA SWITCH POE 24 PUERTOS CAPA 2 Centro Gestor 211213037B10000 Solicitud de Pedido 0190041688 00030 Agrup. Carrito 3000023963 0003 Entrega en: PROLONGACIÓN CALZADA DEL LOS HÉROES 908 C.P. 37500 LEÓN COLONIA LA MARTINICA México/GTO Descripción técnica: SWITCH RED L2.24 PUERTOS RJ45 POE (370 W),4 SFP+,GB ETHERNET, NO APILABLE,STP,QOS,JUMBO FRAMES,VLAN,ACL,SNMPV1/V2,TABLA DIR MAC 8,000 ENTRADAS IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T; Duplex: 10BASE-T; MEM FLASH:256 MB, MEM INTERMEDIA PAQUETES 1.5 MB, CONMUTACION 128 GBIT/S, MONTADO EN RACK Y CONFIG. ACTUALIZACIÓN FIRMWARE MAS RECIENTE Y ESTABLE LIBERADA POR FABRICANTE, CONFIG. BASICA CONFORME NECESIDADES Y MEJORES PRACTICAS NETWORKING, NOMBRE HOST, NTP SERVER, DIRECCIONAMIENTO IP Y DEFAULT GATEWAY, CREACION, TAGGEO Y CONFIG DE VLAN'S EN PUERTOS PARA PASO CORRECTO DE TRAFICO VLAN'S, CERTIFICADOS Y SEGURIDAD ACCESO A SWITCHES HTTPS Y SSH, USUARIOS ADMIN Y MONITOR, MEM TECNICA DE IMPLEMENTACION Y TRASPASO CONOCIMIENTO, CONFIG RUTEO Y DIRECCIONAMIENTO IP PUERTOS FIREWALL Y POLITICAS IPV4 A NECESIDAD CLIENTE, CONFIG FILTRADO WEB Y CONTROL APLICACIONES, INTEGRACION CON EQUIPO TI DEL SITE. 3 AÑOS DE GARANTIA, INTEGRACIÓN EN SITE.
16	50562789	1.00	PZA	Entrega en: PROLONGACIÓN CALZADA DEL LOS HÉROES 908 C.P. 37500 LEÓN COLONIA LA MARTINICA México/GTO Descripción técnica: TRANSFORMADOR 1, TIPO PEDESTAL TRIFASICO 1000 KVA +- 100 KVA, TIPO DE ENFRIAMIENTO EN ACEITE MINERAL, 3 FASES DE 60 HZ, TENSION PRIMARIA 13800 V +- 100 V, TENSION SECUNDARIA 440/254 V +- 20 V, CLASE DE AISLAMIENTO MEDIA TENSION 15.0 KV +- 1 KV, CLASE DE AISLAMIENTO BAJA TENSION 1.2 KV +- .1 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO SUBESTACIÓN 1000 KVA Centro Gestor 211213002030000 Solicitud de Pedido 0190041702 00010 Agrup. Carrito 3000023977 0001 Entrega en: CHIAPAS 502 C.P. 37360 LEON ARBIDE México/GTO



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002062

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				EN MEDIA TENSION 95 KV +- 2 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO EN BAJA TENSION 30 KV +- 1 KV, MATERIAL DEL TANQUE Y GABINETE ACERO AL CARBON, TRANSFORMADOR 2, TIPO AUTOENFRIADO TRIFASICO DE 250 KVA +- 10 KVA, TIPO DE ENFRIAMIENTO AUTOENFRIADO A 120° C DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA, 3 FASES DE 60 HZ, TENSION PRIMARIA 440 V +- 10 V, TENSION SECUNDARIA 220/127 V +- 10 V, CLASE DE AISLAMIENTO MEDIA TENSION 1.2 KV +- 1 KV, CLASE DE AISLAMIENTO BAJA TENSION 1.2 KV +- 1 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO EN MEDIA TENSION 1.2 KV +- 1 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO EN BAJA TENSION 30 KV +- 1 KV, MATERIAL DEL TANQUE Y GABINETE ACERO AL CARBON.


[Handwritten signatures and initials]

ANEXO A
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-058-23 (CAGEG-030/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en el Artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los artículos 69-B y 113 Bis., del Código Fiscal de la Federación.
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las propuestas técnica y económica que presento para la presente licitación no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Así mismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo de conocimiento que, en caso de resultar adjudicado, al momento de la suscripción del contrato presentaré ante la Dirección de Adquisiciones y Suministros, la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria y que en caso de no presentarla, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes.
5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que responderé por defectos de fabricación, mano de obra, refacciones y/o vicios ocultos de los bienes en que participo por un periodo mínimo de **1 (un) año** en aquellas partidas donde no se haga mención de la garantía o por los periodos mínimos solicitados, según aplique, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria de Gobierno del Estado.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para cumplir con la entrega de los bienes solicitados dentro de la República Mexicana.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos ofertados cumplen con los certificados de calidad extendidos por organismos reconocidos en el País de Origen.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia de índole Federal.
10. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de que los bienes ofertados y adjudicados queden discontinuados en el transcurso del procedimiento de compra, me comprometo a entregar el modelo que lo sustituya cumpliendo con lo mínimo solicitado, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofertados originalmente.
11. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en el presente procedimiento de compra y sus anexos respectivos, sujetándome a los lineamientos que establecen las mismas y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-058-23 (CAGEG-030/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA

12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizaré la entrega de los productos en condiciones óptimas, preservando la calidad de los mismos durante el transporte y que repondré los bienes que por alguna situación pudieran llegar deteriorados a su lugar de entrega.
13. Manifiesto que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la fecha de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Gobierno del Estado, de los bienes cotizados en los que participe, de conformidad a lo solicitado en el (los) Anexo (s) respectivo (s) independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que sostengo la oferta técnica y económica presentada para la presente licitación, en los términos que al efecto contempla la Ley.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la fecha de entrega de los bienes ofertados es de acuerdo a lo solicitado en las presentes bases.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no ha sido declarada en estado de concurso mercantil o de quiebra.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la persona moral que represento, no se encuentra inhabilitada ni tiene socios que hayan sido inhabilitados.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la fecha de entrega de los bienes, su instalación y puesta en marcha en caso de solicitarse serán de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento de compra.
20. Manifiesto conocer el Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" que me fue proporcionado en el presente procedimiento de contratación, mediante el Anexo H así como la ubicación del Aviso de privacidad Integral de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, publicados en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php, en términos de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Nota: El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado. En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados será causa de descalificación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA

ANEXO B
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		0
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		

IMPORTE TOTAL CON LETRA: GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA:

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-058-23 (CAGEG-030/2023) SEGUNDA
CONVOCATORIA

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESES

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeña el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
- Que ni el suscrito ni las personas físicas o morales que forman parte de la empresa que represento, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, ni lo han desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
- Que mi representada se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- Que mi representada no ha utilizado información privilegiada, proporcionada por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

Atentamente

Representante Legal.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)*

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No: 40051001-058-23
NOMBRE DEL LICITANTE:**

FECHA:

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona física), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE**Nombre:****Domicilio fiscal:****Teléfonos:****Correo electrónico:****Registro Federal de Contribuyentes:****CURP:****Datos de Representante o Apoderado Legal (En caso de que aplique):****Nombre:****Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****(Nombre y firma del representante o apoderado legal)****Notas:**

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)*

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No: 40051001-058-23
NOMBRE DEL LICITANTE:**

FECHA:

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE**Nombre:****Domicilio fiscal:****Teléfonos:****Correo electrónico:****Registro Federal de Contribuyentes:****Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:****Relación de socios accionistas:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****Descripción del objeto social:****DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:****Nombre:****Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:**

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

Notas:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN

Los comprobantes fiscales (XML) y su representación impresa (PDF) de los bienes y/o servicios contratados para efectos de entrega y del pago respectivo, deberán contener lo siguiente:

- Cumplir los requisitos fiscales señalados en la Ley del I.S.R. Ley del I.V.A. y el Código Fiscal de la Federación.
- Describir en el comprobante fiscal (XML) y su representación impresa (PDF) los conceptos de los bienes o servicios contratados exactamente como se describen en el pedido y contrato, como son:
 - o Número de contrato y pedido
 - o Centro(s) gestor(es)
 - o Partida(s)
 - o Unidad de medida
 - o Descripción completa del bien o servicio
 - o Marca
 - o Modelo
 - o Número de serie de cada bien (tratándose de bienes muebles)
 - o RFC y domicilio fiscal del proveedor igual al establecido en el pedido y contrato
 - o **Los archivos pdf y xml, deben contener la misma información**
- Todos los comprobantes fiscales deben tener plasmada la fecha de recepción, nombre completo, firma, puesto de quien recibe y sello de la institución, así como indicar el método de pago como PPD (pago parcial o diferido) y forma de pago 99 (por definir).
- La facturación deberá ser por número de contrato y pedido.
- Deberá facturar pedidos o contratos completos. En caso de entregas parciales y prórrogas de tiempo de entrega, deberá presentar el oficio de autorización o convenio modificatorio correspondiente.
- Tratándose de vehículos, la fecha de emisión de la factura debe coincidir con la fecha de entrega de los mismos o en su caso no deberá tener un desfase mayor de dos días hábiles. Asimismo debe entregar una factura por vehículo incluyendo accesorios y/o equipamiento. En caso contrario, no se recibirán dichos vehículos.
- Tratándose de bienes de capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, entregados directamente en las dependencias, los representantes de las mismas deberán presentar la documentación que acredite la entrega de los bienes o servicios en la **Dirección Administrativa y de Seguimiento a Procesos de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, a través del titular administrativo de cada dependencia**, para iniciar el trámite de pago.
- Forma de pago conforme al catálogo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Complemento de Pago

- Los proveedores deberán proporcionar el CFDI y XML del "complemento de pago" por cada pago que les fue realizado, a más tardar el día 10 del mes posterior al que se les hizo la transferencia, el cual deberá ser emitido por pedido y éste será enviado al correo electrónico al cual fue remitida la factura de pago origen.

CONTENIDO DE LAS FIANZAS PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES:

1.- MONTO DE LA FIANZA

2.- NUMERO DE FIANZA

3.- BENEFICIARIO Y DOMICILIO: SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 COL. YERBABUENA GUANAJUATO, GTO. CP. 36250

4.- NÚMERO DE CONTRATO Y PEDIDO

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE _____ (DATOS DE LA EMPRESA, NOMBRE, DOMICILIO Y RFC) EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO), DEL CUAL DERIVAN (EL/LOS) PEDIDO (S) _____, DE FECHA _____ (FECHA DE SUSCRIPCIÓN) DERIVADO DE LA LICITACION/CDE/M3 XXXXXX PARA EL ADQUISICION DE XXXXXXXX.

_____ (AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE GARANTIZA EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN;

B) QUE LA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DURANTE SU VIGENCIA Y HASTA POR **6 MESES** MÁS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO;

C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE SU VIGENCIA SE PRORROGARÁ EN IGUAL TÉRMINO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE SUSCRIBA UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA EXTENDERLA, SIN QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LA AFIANZADORA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

D) QUE PARA LA CANCELACIÓN O LIBERACIÓN DE LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN DE “EL GOBIERNO” UNA VEZ CUMPLIDAS A CABALIDAD TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ MEDIAR PREVIA ACEPTACIÓN POR ESCRITO DEL ÁREA (S) SOLICITANTE (S);

E) QUE GARANTIZA LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO;

F) QUE LA FIANZA CUBRE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL “PROVEEDOR”, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE; Y,

G) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA LA ACTUALIZACIÓN Y EL COBRO DE INTERÉS, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40004001-058-23 (CAGEG-030/2023)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Nombre del Participante:

Partida:

Pregunta 1:

Respuesta:

Partida:

Pregunta 2:

Respuesta:

Partida:

Pregunta n:

Respuesta:

A t e n t a m e n t e

Nombre y Firma del Representante o Apoderado Legal

Notas:

- Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa y podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se solicita su entrega en versión electrónica en formato Word.
- Las preguntas técnicas que se repitan en varios renglones se pueden integrar en una sola pregunta haciendo referencia a las distintas partidas y puntos.

ANEXO R

**PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
40051001-058-23 (CAGEG-030/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA**

FECHA Y HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN:

15 DE AGOSTO DE 2023
11:00 HORAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

**FECHA Y HORA MARCADA EN EL
RELOJ CHECADOR DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS**

(Insertar En el reloj Checador de la Dirección de Adquisiciones y Suministros
de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y
Catastro)

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREGA
LAS PROPUESTAS.