



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 397ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) Segunda Convocatoria, para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional

La reunión da inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del día 04 de agosto de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente según oficio DAS-0316-2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Omar Macías Acevedo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Elisa Cecilia Hernández Morales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. José María Torres Rivera Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Ana Delia Galindo López Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Dulce Daniela Espinoza García Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Yuliana Elizabeth Delgado Rodríguez. Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Ana Laura Puga Díaz Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) Segunda Convocatoria, para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional:

Nombre	Firma
MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	
C. SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	
C. SOCORRO ELIZABETH ORNELAS CHÁVEZ	
POWER HIT S.A. DE C.V.	
C. CONSTANCIO BARRERA RODRÍGUEZ	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de la área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

II. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) El Escudo de la Corporación en forma digital en alta resolución, para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, se encontrará disponible en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C.Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:48 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **04 de agosto de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	N/A	BASES	1.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE AL ACTO DE REGISTRO DE PROPUESTAS, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS, NO SEA EL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, PODRA ACREDITAR SU PERSONALIDAD MEDIANTE CARTA PODER EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?	Podrá presentarlo, debiendo considerar que la propuesta técnica y económica deberá estar suscrita por el representante o apoderado legal debidamente acreditado.
2	1 BASTON RETRACT IL	NUMERAL II INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO b) CARACTERISTI CAS DE MUESTRAS	1.- LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL BASTON CUENTE CON UN GRABADO MEDIANTE LASER CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO", SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR LA MUESTRA DEL BASTON RETRACTIL DE 24" SIN DICHA LEYENDA SE ACEPTA.	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.
3	N/A	III	1.- LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL III, PUNTO 1 QUE DE PREFERENCIA DEBERA INCLUIRSE UN INDICE DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR, EN ESTE SENTIDO ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA NO PRESENTACION DE DICHO INDICE NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS?	Es correcta su apreciación.
4	1 BASTON RETRACT IL	NUMERAL III PUNTO 1.13	1.- LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE PRESENTE CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DONDE SE MANIFIESTE QUE EL	Podrá presentarla sin ser obligatorio para los demás licitantes

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			LICITANTE PARTICIPANTE CONTARA CON LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO, PARA DAR VERACIDAD QUE ES EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN MEXICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE SE PRESENTE EL DOCUMNTO LEGAL DONDE SE MENCIONE DICHA DISTRIBUCION SE ACEPTA??	

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	DESCRIPCION	<p>1.- LA CONVOCANTE SOLICITA BASTON EXPANDIBLE DE 24" CON CARACTERISTICAS DE UN SOLO FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA A LOS LICITANTES OFERTAR BASTON DE 24" CON CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS SE ACEPTA</p> <p>2.- LA CONVOCANTE SOLICITA BASTON EXPANDIBLE DE 24" PERO LAS MEDIDAS EN DESCRIPCION DEL BASTON NO CONCIDEN POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS MEDIDAS CORRECTAS, ESTO ES QUE SOLICITAN UN DIAMETRO 25.4MM, BASTON CERRADO 24.04 Y ABIERTO 26.60CM ESTO ULTIMO APLICA PARA BASTONES DE 26" YA QUE EL BASTO DE 24" SOLICITADO LAS MEDIDAS SERIAN DIAMETRO 25.4MM, CERRADO 24" Y ABIERTO EN CENTRIMETRO ES DE 60.02 +/- 0.5%CM FAVOR DE ACLARAR</p>	Se aclara que las medidas solicitadas para el bastón retráctil abierto son de 60.5 cm , dejando sin efecto la medida de "abierto 65.06 cm" solicitada en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.


a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
01	Todas	Bases	Solicitamos atentamente a la convocante en caso de resultar adjudicados nos autoricen un 30% de anticipo. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
02	II INCISO B) Características de las muestras		En este punto la convocante aclara que "independientemente de la condición del inciso k del apartado VII que dice "LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA " e independiente de las de las características especiales del Anexo II se tienen que presentar las muestras . BORDADOS APLICACIONES DE SEGURIDAD ETIQUETAS CODIFICADAS Esta aclaración confunde y se entiende que las muestras de la partida 2 y la partida 3 deberán llevar lo señalado en la aclaración. ¿Es correcta mi apreciación? ¿Estas aclaraciones son erróneas? ¿Si las partidas no son iguales porque se adjudicarán al mismo proveedor? Favor de aclarar.	La adjudicación para las partidas 2 y 3 del Anexo I será por partida , esto de acuerdo a lo indicado en el inciso k) del numeral VII. Condiciones de las bases de la presente licitación. Sin embargo para dichas partidas, se solicita que los licitantes deberán entregar invariablemente una muestra física que guarde fielmente las características solicitadas en los Anexos I y II; y demás requisitos establecidos en la bases de la presentes licitación, esto de conformidad a lo señalado en el inciso b) Características de Muestras del apartado II. Información específica de la Licitación.
03	2 y 3	II INCISO B) Características de las muestras	¿En este punto la convocante menciona que debemos cumplir con una etiqueta codificada termo adherida? ¿Pregunta a que se refiere	Se aclara que "codificada" se refiere a que la etiqueta contendrá además de lo solicitado en el inciso b) Características de

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			CONCRETAMENTE CON CODIFICADA"? FAVOR DE ACLARAR	Muestras del apartado II. Información específica de la Licitación y del Anexo II, llevará patrón de seguridad codificado, el cual sólo podrá ser visible con la luz UV, mismo que deberá contener el escudo de la corporación más la leyenda GUANAJUATO 2023 en diagonal a 45°.
04	2 Y 3	II INCISO B) Características de las muestras	Solicitan un patrón de seguridad codificado ¿ Este se refiere al escudo de la corporación mas la leyenda GUANAJUATO 2023 de 45° al texto y escudo lo facilitaran para hacer las muestras? ¿El patrón de seguridad es el escudo y el texto? Favor de aclarar.	Se aclara que el patrón de seguridad es el escudo y la leyenda GUANAJUATO 2023 a 45°. Se presenta imagen de referencia del Escudo de la Corporación. 
05	2 Y3	Anexo II Características especiales	¿Etiqueta codificada termo adherida eesta podrá ir pegada ? Favor de especificar. ¿La toda la etiqueta mide 2 cm de alto por 7 cm de largo ? Favor de confirmar ¿A que numero de serie se refiere es indistinto? Favor de contestar	1. La etiqueta codificada deberá ser termo-adherida a la tela. 2. Es correcta su apreciación, la totalidad de la etiqueta deberá medir 2 cm. de alto por 7 cm. de largo. 3. El número de serie para presentación de la muestra física podrá ser cualquier número de serie.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
06	2 y 3	1.21 Requisitos adicionales	Solicitan una carta para verificar la vigencia de la certificación del chaleco ante la Norma NIJ 0101.06 en la página https://justnet.org/compliant/ballistic_cpl.html.asi . Solicitamos amablemente a la convocante agregar en este punto la vigencia de la certificación de las placas ballísticas y una copia de la página, ya que actualmente se presentan placas con la certificación suspendida. ¿Se acepta nuestra propuesta? De no ser afirmativa su respuesta solicito nos fundamente (SIC)	Apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación. El área requirente será quién realizará la verificación en la página https://justnet.org/compliant/ballistic_cpl.html , conforme a lo solicitado en el Anexo I.
07	2 Y 3	1.21 Requisitos adicionales	Solicitan certificación en todas las tallas esta certificación de la C1 C2 C3 C4 Y C5, La muestra solicitada de talla grande deberá cubrir traslape en costados como un mínimo de 5 cms.en hombros y 5 cm mínimos en los costados ¿Es correcta mi apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación. El traslape deberá cubrir solo en los costados, no en los hombros.
08	2 y 3	Apartado III Documentos para la placa	En este apartado solicitan documentación para la placa certificación pruebas vigentes y cartas garantía. Solicitamos amablemente a la convocante carta del licitante bajo protesta de decir verdad que sus placas ballísticas nivel IV no se encuentran suspendidas en la página de la Nij STD https://justnet.org/compliant/ballistic_cpl.html.asi . ¿Se acepta nuestra solicitud? De no ser afirmativa su respuesta solicitamos se nos fundamente (sic)	Podrá presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
09	2 Y 3	BASES	Las bases de la presente licitación se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato así como el Reglamento de la Ley de	Es correcta su apreciación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
10	2 Y 3	Apartado VII Condiciones Inciso f)	<p>Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.</p> <p>¿Es correcta mi apreciación?</p> <p>1.-El comité, en la junta de aclaraciones de la primera convocatoria de la presente licitación, como parte de su aceptación a las respuestas emitidas por el área usuaria de la Secretaría de Seguridad Pública, acordó que en lo que hace a los chalecos balísticos con placa balística nivel IV, los licitantes participantes deberían ofertar ambos bienes de la misma marca y fabricante cabe señalar que con dicha respuesta se efectuó de manera directa un cambio substancial a los aspectos establecidos en las bases de la licitación y a las características y especificaciones solicitadas en el anexo, contraviniendo con ello a lo establecido en el artículo 67 de la ley de contrataciones públicas para el Estado de Guanajuato, que a letra dice: "Modificación de las convocatorias o bases de licitación artículo 67. <u>El comité, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, cuando menos con dos días naturales de anticipación a la fecha señalada en la convocatoria para la celebración del acto de presentación y apertura de ofertas y nunca posterior a la junta de aclaraciones, siempre que:</u> 1.-Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de todos aquéllos que hubiesen adquirido las bases, por escrito o por medios remotos de comunicación electrónica; y 2.- En el caso de las modificaciones de las bases de la licitación, se dé la misma difusión que se haya dado</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			<p>en la documentación original. cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases.</p> <p><u>Las modificaciones de que trata este artículo no podrán consistir en la sustitución o variación substancial de los bienes o servicios materia de la convocatoria, ni en la adición de otros distintos.</u>"</p> <p>bajo ese contexto:</p> <p>¿Se solicita a la convocante se permita ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante, tomado en cuenta que ambos bienes cumplen con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que se acreditaron a través de los test o pruebas efectuados a la placa ofertada así como su Certificación?</p> <p>Favor de contestar.</p>	
11	2 y 3	Apartado VII Condiciones Inciso f)	<p>En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior</p> <p>¿Se solicita a la convocante dar respuesta respecto en que afecta técnica y legalmente que los bienes ofertados no sean de la misma marca y fabricante, partiendo de la premisa de que los bienes ofertados cumplen con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los numerales 1.7 a 1.34 del apartado III presentación de ofertas de la bases de la licitación?</p> <p>Favor de contestar</p>	<p>En términos de los dispuesto por el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos Contenidos en las bases de la presente licitación, por lo cual, este comité determina Desecharla.</p>

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
12	2 y 3	Apartado VII Condiciones Inciso f)	<p>Como parte en la participación de la licitación en su primera convocatoria mi representada concluye que la investigación de mercado elaborada por la convocante no pudo acreditar o contar proveeduría nacional o extranjera suficiente (al menos tres ofertas) que cumpla técnicamente y documentalmente con lo acordado en la junta de aclaraciones de la primera convocatoria de la presente licitación, es decir los chalecos balísticos con placa balística nivel IV de la misma marca y fabricante. Cabe señalar que la compañía Giramsa S.A. de C.V. tiene sus placas IV suspendidas a partir de Mayo del 2023 así como la empresa Miguel Caballero Miguel Caballero, S de RL de C.V. también tiene sus placas suspendidas a la fecha del día de hoy, así mismo la empresa Armor Life Lab S.A.de C.V. no cuenta con certificación de chaleco nivel IIIA C1 A C5 certificadas. Y cabe señalar que empresa Power Hit comparte certificación con Importadora y Distribuidora de Colombia Ltda Imdicol Ltda, esto comprobando en la página NIJ 0101.06 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América vigente .</p> <p>Con base a lo anterior, el comité al aceptar las respuestas emitidas por el área usuaria incumplió de manera legal a lo establecido por el artículo 113 de la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato, al otorgar condiciones ventajosas a un licitante y dejando fuera de posibilidades a más proveeduría en participar contraviniendo con ello a lo pactado por el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, además de actuar de manera dolosa en contra de diversa proveeduría y favoreciendo a una de las empresas participantes en el presente proceso de contratación, infringiendo además sus responsabilidades administrativas, sus</p>	<p>En términos de los dispuesto por el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos Contenidos en las bases de la presente licitación, por lo cual, este comité determina Desecharla.</p>

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
13	2 y 3	Apartado VII Condiciones Inciso f)	<p>obligaciones y pasando de lado las sanciones aplicables a las que son sujetos como servidores públicos por los actos u omisiones incurridos conforme a lo establecido en la ley de responsabilidades administrativas para el estado de Guanajuato. Se anexan copias de la pagina de la Nij Std https://justnet.org/compliant/ballistic_cpl.html.asi</p> <p>¿Solicitamos atentamente se nos aclare esta circunstancia que contraviene y se dirige a un solo licitante?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.</p>
14	2 y 3	Requisitos	<p>¿Se reitera la solicitud de mi representada para ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante, tomado en cuenta que ambos bienes cumplirán con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el departamento de justicias de los estados unidos de américa y que se acreditarán a través de los test y pruebas balísticas efectuados a las placas ofertadas así como sus certificaciones?</p> <p>Favor de contestar.</p>	<p>En términos de los dispuesto por el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos Contenidos en las bases de la presente licitación, por lo cual, este comité determina Desecharla.</p>

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
15	todas	Requisitos	<p>Chaleco en todas sus tallas C1 a C 5.</p> <p>¿Solicitamos a la convocante revisión del estatus de las placas IV y los chalecos en la pagina de la NIJ.? Favor de contestar.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante permitir la libre competencia y concurrencia como lo menciona La Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.</p> <p>Solicitamos a esta convocante nos permita ofertar nuestros productos con su garantías, póliza de responsabilidad civil y sus certificaciones vigentes sus permisos así como sus pruebas balísticas y la vigencia de chalecos y placas de la página de la Nij Std https://justnet.org/compliant/ballistic_cpl.html.asi fácilmente comprobable..</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Podrá ofertarlo siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones solicitados en las bases y anexos de la presente licitación.</p>
16	Todas	Apartado VII Condiciones Inciso f)	<p>Se cuestiona a la convocante y se solicita responder si será motivo de descalificación ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante a la del chaleco nivel IV, y que ello no afectará la solvencia de la propuesta conforme a lo establecido en artículo 72 de la Ley de contrataciones Publica para el Estado de Guanajuato que como si a letra se insertare:</p> <p>Artículo 72. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a condiciones establecidas por la convocatoria y las bases que tengan como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, o de cualquier otro requisito de forma cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las ofertas, no será</p>	<p>La evaluación se realizara conforme al cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación.</p> <p>Respecto a su segundo cuestionamiento, no se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.</p>

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			motivo para desecharlas.	
			Tomado en cuenta que ambos bienes cumplirán con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que se acreditarán a través de los test y pruebas balísticas efectuados a las placas ofertadas así como sus certificaciones.	
			Sin dejar de lado que la prueba efectuada y más importante para acreditar el cumplimiento en su resistencia es la no perforación.	
			En suma a todo la anterior el Gobierno del Estado puede obtener mejores condiciones de compra pues la variación en precios es considerable y más tratándose de la cantidad de placas licitadas evitando con ello posibles daños al erario público.	
			¿Solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar nuestros productos de la misma marca?	

NOMBRE DEL INTERESADO: POWER HIT S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1		Anticipo	Solicitamos respetuosamente se nos otorgué un anticipo para este procedimiento. ¿ Se acepta?	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4 y 6	1.25	Se solicita original o copia certificada y copia simple del reporte del laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las pruebas balísticas del chaleco y la placa, correspondiente al modelo ofertado por el fabricante y con fecha del año en curso. Solicitamos respetuosamente se acepte presentar pruebas balísticas que cuenten con un año como máximo de ser expedidas o que en caso de ser adjudicados se presenten las pruebas con fecha del año en curso, con la finalidad de no generar un gasto extra de pruebas para la presente licitación y que de la misma forma en caso de ser adjudicados cuenten con pruebas aún más recientes de los chalecos y placas a adquirir. ¿Se acepta?	La presente licitación solo contempla de la partida 1 a la 3, por lo que si se refiere a las partidas 2 y 3 se manifiesta lo siguiente: El punto 1.25 no guarda relación con su pregunta, ahora bien, si se refiere al numeral 1.23 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación, deberá apegarse a lo solicitado en dicho numeral.
2	4 y 6	Anexo I	Solicitan que para la placa balística Nivel IV cuente con un forro elaborado con textil en color negro, ser repelente al agua, el material deberá de ser de alta resistencia al uso rudo. Solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar una placa recubierta con un material que encapsula el material balístico y permite que la placa tenga una mayor vida útil ya que no permite que penetre la humedad o rayos UV.	La presente licitación solo contempla de la partida 1 a la 3, por lo que si se refiere a las partidas 2 y 3 se manifiesta lo siguiente: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	4 y 6	Anexo I	El chaleco y la placa deberán ser de la misma marca para la aplicación de garantías y póliza. ¿Es correcta mi apreciación?	La presente licitación solo contempla de la partida 1 a la 3, por lo que si se refiere a las partidas 2 y 3 se manifiesta lo siguiente: El chaleco y la placa deberá ser de la misma marca de acuerdo a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	4 y 6	Anexo I	<p>Deberá de contar con placa anti-trauma flexible elaborada en material disipador de energía y polímero uretano encapsulado.</p> <p>Podremos presentar un panel anti trauma elaborado con materiales de características superiores en una convinación de fibras aramidicas recubiertas con por dos componentes hibridos a base de poliurea/poliuretano de alto rendimiento, es 100% sólido, libre de VOC</p> <p>El cual tiene un mejor desempeño en la reducción del trauma</p>	<p>las bases de la presente licitación.</p> <p>La presente licitación solo contempla de la partida 1 a la 3, por lo que si se refiere a las partidas 2 y 3 se manifiesta lo siguiente:</p> <p>Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
5	4 y 6	Anexo I	<p>Siendo esta licitación de carácter nacional y para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la venta de chalecos balísticos y equipo de protección, los licitantes deberemos presentar el permiso vigente a nombre del licitante que expide la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Subsecretaria de Seguridad Publica. Puesto que este requisito es obligatorio para fabricantes y empresas que fabrican y comercializan equipos relacionados con la seguridad y protección</p> <p>¿Es correcta mi apreciación?</p>	<p>La presente licitación solo contempla de la partida 1 a la 3, por lo que si se refiere a las partidas 2 y 3 se manifiesta lo siguiente:</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>
6	4 y 6	Anexo I	<p>Pregunta: ¿Siendo esta una Licitación Publica Nacional , los licitantes deberemos de acuerdo al capítulo segundo artículo 28 de la LAASSP (Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico) presentar el documento que acredite que los bienes presentados cuenten con por lo menos 65% de integración o contenido nacional a nombre del licitante ?</p>	<p>La presente licitación solo contempla de la partida 1 a la 3, por lo que si se refiere a las partidas 2 y 3 se manifiesta lo siguiente:</p> <p>No es correcta su apreciación.</p> <p>En el presente procedimiento se deberá garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones</p>

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
				técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo cual no se está limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero. Así mismo la presente la licitación es de orden estatal, por lo que la rige la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento.

NOMBRE DEL INTERESADO: ARMOR LIFE LAB, S. A. DE C. V.



a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1.	2 y 3	1.28 copia del título de registro de marca ante el IMPI	Amablemente solicitamos a la convocante nos refiera si el registro de marca especifica la clase 40 (tratamiento de materiales), se entenderá que este registro se refiere a la fabricación de chalecos balísticos, placas y cascos, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no exige que se especifiquen todos y cada uno de los productos que se fabrican, siempre y cuando se trate de la misma clase de materiales. ¿es correcta la apreciación?	Deberá presentar el registro de marca haciendo alusión a materiales balísticos.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2.	2 y 3	b) características de muestras de escudo de la corporación	Amablemente solicitamos a la convocante nos proporcione el escudo de la corporación, de forma digital en alta resolución, enviándola por correo electrónico. Escudo que deberá ser visible con luz UV. Esto con la finalidad de poder entregar la muestra solicitada ¿se acepta?	Se incluye imagen de referencia del Escudo de la Corporación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3.	2 y 3	b) características de muestras en la parte izquierda deberá llevar el Escudo de Guanajuato	Amablemente solicitamos a la convocante nos proporcione el escudo Guanajuato, de forma digital en alta resolución, enviándola por correo electrónico. Esto con la finalidad de poder entregar la muestra solicitada ¿se acepta?	 <p>En el presente evento se proporciona el Escudo de la Corporación en formato digital en alta resolución, para los licitantes que así lo soliciten.</p>  <p>No se cuenta con el Escudo Guanajuato de forma digital en alta resolución. Se presenta imagen de referencia del Escudo de Guanajuato.</p>

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4.	2 y 3		Se solicita amablemente a la convocante se incluya dentro del pliego de las bases administrativas el cumplimiento de la certificación ISO BA9000:2016, cabe mencionar que nos faculta como fabricantes para el diseño y comercialización de prendas de vestir balísticas ¿se acepta?	Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5.	2 y 3		Con motivo de que la licitación se desarrolla en la república mexicana, solicitamos a la entidad contemple incluir certificación de contenido nacional, por la naturaleza de la adquisición de los bienes	Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se precisa que en el presente procedimiento se deberá garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo cual no se está limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero.
6.		CHALECO DE PROTECCIÓN BLINDADA, NIVEL III-A, CERTIFICADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, BAJO LA NORMA NIJ-STD-0101.06INCLUYE: DOS PLACAS BALÍSTICA NIVEL IV DE CERÁMICA.	Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si se cotejaran la vigencia de la certificación en tanto para los modelos de paneles nivel IIIA así como para el modelo de placas nivel IV, ofertadas por los licitantes en la página oficial de la NIJ: https://nij.ojp.gov/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor ; ¿es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo establecido en las bases y anexos de la presente licitación.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
7.		CERTIFICADAS BAJO LA NORMA NIJ-STD-0101.06 La funda debe tener cuatro puntos de ajuste, dos a nivel de hombros deberán ser desmontables y dos a nivel de vientre tipo faja no desmontables, para que se separe de la parte frontal del chaleco y la fajilla de los laterales deberá estar fija a la parte posterior para un ajuste fijo, es correcta nuestra apreciación?	Amablemente solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere deberá tener cuatro puntos de ajuste, dos a nivel de hombros deberán ser desmontables y dos a nivel de vientre tipo faja no desmontables, Entendemos que tanto los puntos de ajuste de hombros deberán ser con cierre tipo sandwich para que se separe de la parte frontal del chaleco y la fajilla de los laterales deberá estar fija a la parte posterior para un ajuste fijo, es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
8.		El chaleco balístico deberá contar con un peso completo en talla L como máximo de 12.500 kg +/- 1kg.	Amablemente solicitamos a la entidad nos aclare si el peso máximo de 12.500 kg +/-1kg es considerado todos los componentes del chaleco solicitado siendo funda, paneles nivel IIIA, placa anti trauma, placas balísticas nivel IV. ¿Es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación, el peso máximo es considerando todos los componentes del chaleco balístico.
9.		La funda portadora que guarda los paneles balísticos debe estar elaborada con material de alta resistencia al uso rudo nylon de mínimo 500 deniers,	amablemente nos dirigimos a la entidad para que nos aclare si al pedir material de alta resistencia de uso rudo nylon de mínimo 500 deniers, se nos permitirá presentar un textil de 600 deniers, ¿es correcta la interpretación ? En caso de ser afirmativa la anterior, se deberán presentar pruebas textiles de los materiales con los que está elaborada la funda portadora. ¿esto es correcto?	Se aclara que el material de la funda portadora deberá ser de lona nylon de mínimo 500 deniers. Referente a las pruebas textiles podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10.		En los sistemas de ajuste deberán de ser reforzados con broches magnéticos en	Amablemente solicitamos a la entidad nos aclare si al referirse a los sistemas de ajuste se refiere a los 4 puntos, dos en hombros y dos en los laterales, ¿es correcta la	Con relación a su primera pregunta, es correcta su apreciación. En relación a su segunda pregunta, no es

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
		polímero de liberación rápida con ajuste al término de las reatas por medio de cintas de contacto con velcro.	apreciación? 2. Si es correcta la anterior entendemos que deberá llevar un broche en cada hombro y dos al centro que una las fajas laterales, ¿esto es correcta la apreciación?	correcta su apreciación, sólo deberá llevar dos broches magnéticos a la altura del vientre, esto conforme a lo solicitado en el Anexo I de la bases de la presente licitación.
11.		CHALECO BALÍSTICO III A PLACAS NIVEL IV	La convocante indica en el Anexo I, en la partida 13, que se requieren 252 Chalecos, sin hacer referencia si serán masculinos o femeninos; Hacemos del conocimiento de la convocante que existe dentro de la Norma NIJ STD 0101.06 certificaciones independientes tanto para chalecos para Caballero como para Dama cotejable en la página oficial de la NIJ https://nij.ojp.gov/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor ; Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si los bienes requeridos deberán estar certificados de manera independiente como lo marca la Norma. ¿es correcta nuestra apreciación? En caso de no ser correcta nuestra apreciación, entendemos que serán de un solo género, ya sea masculino o femenino, sabiendo que no existe el uso neutral debido a la diferencia de Ergonomía entre el género masculino y femenino, ya que es imposible utilizar un panel de forma plana en mujeres, dejando en estado de indefensión y vulnerando los derechos de equidad e igualdad de género en alguno de los géneros, ¿ se deberá presentarse certificación independiente para chaleco masculino y femenino.?	Para este procedimiento de contratación no se contempla dicha partida con la cantidad indicada.

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
12.		Placa de protección blindada Nivel IV, de acuerdo a la norma NIJ STD-0101.06, del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica Las placas balísticas de cerámica deberán contar con una garantía mínima de 7 años. Certificada bajo la Norma NIJ-STD-0101.06.	Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si se cotejaran los periodos de garantía ofertados tanto para los modelos de chalecos de Dama y Caballero de manera independiente así como para el modelo de placas ofertadas por los licitantes en la página oficial de la NIJ: https://nij.ojp/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor ; ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicitan modelos de chalecos de dama y caballero en específico para el presente procedimiento de contratación.
13.		Deberá incluir una funda aportadora adicional	amablemente nos dirigimos a la entidad para que nos aclare si al pedir una funda portadora adicional esta deberá llevar los embellecimientos solicitados "Deberán llevar etiqueta en la funda interior del chaleco en la parte posterior a la altura del cuello medidas de 3.5 cm de ancho por 7 cm de largo donde indique "Este artículo fue adquirido con recursos del Gobierno del Estado de Guanajuato, para salvaguardar tu integridad física y facilitar el ejercicio de tus funciones"	Para los bienes solicitados en el presente procedimiento de contratación no se requieren dichas características, por lo cual deberá apearse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

NOMBRE DEL INTERESADO: CONSULTORA DE SEGURIDAD CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		Se solicita a la convocante nos aclare si la medida de 24cm se refiere al bastón cerrado?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones de la

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-055-23 (CAGEG-034/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2	1		Se solicita a la convocante nos aclare la medida correcta del bastón abierto	Se aclara que las medidas solicitadas para el bastón retráctil abierto son de 60.5 cm , dejando sin efecto la medida de "abierto 65.06 cm" solicitada en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
3	1		Se solicita a la convocante nos aclare si el mango de neopreno estriado tiene algún patrón en especial?	No se solicita un patrón en especial para el mango del bastón. Se aclara que deberá llevar una profundidad en el estriado de por lo menos un milímetro.
4	1		Se solicita a la convocante nos aclare que medida debe tener la punta de acero del bastón	Se aclara que la medida de la punta de acero del bastón deberá ser de mínimo 7mm.

NOMBRE DEL INTERESADO: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1			Solicitamos a la convocante aceptar bastón retráctil de 26" ya que es superior al solicitado en la partida 1. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases y lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones de la presente licitación.