



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 402ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023), para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:30 horas del día 08 de agosto de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Omar Macías Acevedo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Carlos Eduardo Arevalo Vázquez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Miguel Rodrigo Hernández Guzmán Representante de la Secretaría de Gobierno	C. Omar Fonseca Rangel Representante de la Secretaría de Gobierno
C. Armando González Hernández Representante del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023), para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional:

Nombre	Firma
MIGUEL CABALLERO S. DE R. L. DE C. V. C. Samuel Sánchez Rodríguez	
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. C. Socorro Elizabeth Ornelas Chávez	
COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L DE C.V C. Jesús Enrique Gómez Olguín	
POWER HIT S.A. DE C.V. C. Constancio Barrera Rodríguez	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:40 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **08 de agosto de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	N/A	BASES	1.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE AL ACTO DE REGISTRO DE PROPUESTAS, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS, NO SEA EL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, PODRA ACREDITAR SU PERSONALIDAD MEDIANTE CARTA PODER EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?	Podrá presentarlo, debiendo considerar que la propuesta técnica y económica deberá estar suscrita por el representante o apoderado legal debidamente acreditado.
2	N/A	III PRESENTACION DE OFERTAS NUMERA L 1.13	1.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDORS MAYORISTA APLICAN PARA TODAS LAS PARTIDAS FAVOR DE ACLARAR.	Es correcta su apreciación. De conformidad a lo solicitado en el numeral 1.13 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presenta licitación


b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	DE LA 1 A LA 15	DESCRIPCIÓN	1.- LA DESCRIPCIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LAS PARTIDAS EN MENCIÓN SON MINIMAS? POR LO QUE SE PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION? 2.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA MI PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE VALORARA LA MUESTRA FISICA Y LO PLASMADO EN	No es correcta su apreciación, para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos. Lo anterior señalado en el inciso c) del apartado VIII. Condiciones de las bases de



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			NUESTRA OFERTA TECNICA PARA SU EL ANALISIS CORRESPONDIENTE ENTRE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y LO OFERTADO POR CADA LICITANTE FAVOR DE ACLARAR	la presente licitación.
2	1 CINTURON TACTICO	DESCRIP'CIÓN	1.- LA DESCRIPCIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LAS PARTIDAS EN MENSION SON MINIMAS? POR LO QUE SE PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION? 2.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA MI PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE VALORARA LA MUESTRA FISICA Y LO PLASMADO EN NUESTRA OFERTA TECNICA PARA SU EL ANALISIS CORRESPONDIENTE ENTRE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y LO OFERTADO POR CADA LICITANTE FAVOR DE ACLARAR.	No es correcta su apreciación, para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el inciso c) del apartado VIII. Condiciones de las bases de la presente licitación.
3	2, 4, 5, 6, 7, y 8,	DESCRIP'CIÓN	1.-LA CONVOCANTE SOLICITA EN LA DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS 2, 4, 5, 6, 7 Y 8 ACCESORIO DE RAPEL POR NUESTRA EXPERENCIA EN EL RAMO SON DEL FABRICANTE Y MARCA PETZEL, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR ACCESORIOS DE RAPEL DESCENSORES TIPO 8, ARNES TACTICOS, CASCO DE RAPEL, MOSQUETONES ASIMETRICOS TIPO PERA, GUANTES DE RAPPEL, ASCENSORES Y POLEAS, 2.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI LOS ACCESORIOS DE RAPEL SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS EN MENSION SE PODRAN OFERTAR EN COLOR INDISTINTO FAVOR DE ACLARAR:	No se solicita una marca en específico. Podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con todas las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación Para estas partidas el color es indistinto.





LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	4 EQUIPO ANTIMOTI N	DESCRIPCIÓN	1.- LA CONVOCANTE SOLICITA UNA DESCRIPCION DE EQUIPO ANTIMOTIN QUE SON DE UN SOLO FABRICANTE EN ESPECIFICO, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE CADA FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR CUENTE Y SEAN EVALUADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA SE ACEPTA? 2.- LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO ANTIMOTIN CUENTE CON CASCOS ESTE DEBERA SER FABRICADO EN POLICARBONATO DE CALCIO, LA MICA PROTECTORA DEBERA SER RESITENTE PODER PROTEGER AL USUARIO DE PIEDRAS, PALOS U OTROS OBJETOS FAVOR DE ACLARAR. 3.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERA DE OFERTAR MASCARA ANTIGAS YA QUE EN LA DESCRIPCION ESTAN INTEGRADAS ALGUNAS CARACTERISTICAS EN LA DESCRIPCION FAVOR DE ACLARAR. 3.- LA CONVOCANTE SOLICITA ESCUDO ANTIMOTIN CON LOGOTIPO, PERO EN EL PUNTO 1.46 DE LOS REQUISITOS A PRESENTAR MENCIONA QUE SE DEBERA DE PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENCASO DE QUE SE SOLICITESE ENTREGARA EN ESCUDO CON EL LOGO INFOSPE, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA PRESENTAR LA MUESTRA CON CUALQUIER LOGOTIPO PARA SU EVALUACION SE ACEPTA?	1. No se solicita una marca en específico. Podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con todas las características técnicas y condiciones solicitadas en bases y anexos de las bases de la presente licitación 2. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación. 3. No se está solicitando Máscara Antigás. 4. Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

[Handwritten signature]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
5	9 ANILLETAS METALICAS	DESCRIPCION	1.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA ANILLETA SOLICITADA DEBERA SER DE ALUMINIO Y NO DE METAL FAVOR DE ACLARAR.	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación
6	10 FORNITURA DE 6 ELEMENTOS	DESCRIPCION	1.- LA CONVOCANTE SOLICITA FORNITURA DE 6 ELEMENTOS POR LO QUE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LOS SIGUIENTE, • SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL BROCHE DEL CINTURON DEBERA SER SENCILLO O DE TRIPLE SEGURIDAD • PORTA PR-24 ESTE DEBERA SER FABRICADO EN POLIMERO DE ALTA RESISTENCIAI CON DIENTE DE CASTOR O ARGOLLA SIMPLE O SE DEBERA DE APEGAR A LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA 9 FAVOR DE ACLARAR • DOBLE PORTA CARGADOR PARA ARMA CORTA, ESTE DEBERA SER PORTA CARGADOR DOBLE O SE DEBERAN OFERTAR DOS PORTA CARGADORES FAVOR DE ACLARAR • PORTA CANDADOS DE MANO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA QUE TIPO DE CANDADOS SE DEBERA OFERTAR YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN VARIOS MODELOS Y MARCA DE CANDADOS FAVOR DE ACLARAR. • PORTA PISTOLA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL PORTA PISTOLA SE DEBERA SER UNIVERSAL FAVOR DE ACLARAR.	1. Se aclara que deberá ser de triple seguridad. 2. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación. 3. Se solicita doble cargador para arma corta, esto de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación. 4. Deberá ser para esposas o candados para manos con cadena. 5. Deberá ser Universal.
7	12 CASCO BALISTICO NIVEL III-A	DESCRIPCION	1.-SOLICITAN QUE ESTE FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDAS O CUALQUIER MATERIAL PROBADO BAJO LA NORMA N.I.J 0106.01, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS INDIQUE SI EL CASCO DEBERA ESTAR FABRICADO EN MATERIAL KEVLAR FAVOR DE ACLARAR	Deberá ser fabricado con cualquier material que haya sido aprobado bajo la norma NIJ 0106.01.

[Handwritten signature]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: ARMOR LIFE LAB, S. A. DE C. V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1.	13	1.28 copia del título de registro de marca ante el IMPI	Amablemente solicitamos a la convocante nos refiera si el registro de marca especifica la clase 40 (tratamiento de materiales), se entenderá que este registro se refiere a la fabricación de chalecos balísticos, placas y cascos, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no exige que se especifiquen todos y cada uno de los productos que se fabrican, siempre y cuando se trate de la misma clase de materiales. ¿es correcta la apreciación?	Deberá presentar el registro de marca haciendo alusión a materiales balísticos.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2.	13	b) características de muestras	Amablemente solicitamos a la convocante nos aclare, la muestra para la partida 13 no deberá llevar bordado, o codificación de seguridad, uv en la tapa delantera y trasera que cierra la bolsa para meter la placa ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación
3.	13	b) características de muestras	En caso de no ser correcta la apreciación de la anterior, solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione los escudos o logos que deberá llevar el bordado, o codificación en la tapa que cierra la bolsa para meter la placa. ¿se acepta?	No se solicitan bordados, esto con relación a la respuesta de su anterior pregunta
4.	13		Se solicita amablemente a la convocante se incluya dentro del pliego de las bases administrativas el cumplimiento de la certificación ISO BA9000:2016, ca be mencionar que nos faculta como fabricantes para el diseño y comercialización de prendas	Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
5.			de vestir balísticas ¿se acepta?	
			Con motivo de que la licitación se desarrolla en la república mexicana, solicitamos a la entidad contemple incluir certificación de contenido nacional, por la naturaleza de la adquisición de los bienes	Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se precisa que en el presente procedimiento se deberá garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo cual no se está limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero.
6.		13	CHALECO DE PROTECCIÓN BLINDADA, NIVEL III-A, CERTIFICADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, BAJO LA NORMA NIJ-STD-0101.06INCLUYE: DOS PLACAS BALÍSTICA NIVEL IV DE CERÁMICA, CERTIFICADAS BAJO LA NORMA NIJ-STD-0101.06	Apegarse a lo establecido en las bases y anexos de la presente licitación.
			Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si se cotejaran la vigencia de la certificación en tanto para los modelos de paneles nivel IIIA así como para el modelo de placas nivel IV, ofertadas por los licitantes en la página oficial de la NIJ: https://nij.ojp.gov/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor ; ¿es correcta nuestra apreciación?	
7.		13	La funda debe tener cuatro puntos de ajuste, dos a nivel de hombros deberán ser desmontables y dos a nivel de vientre tipo faja no desmontables, de	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
		los cuales se harán con lengüetas.	deberán ser con cierre tipo sándwich para que se separe de la parte frontal del chaleco y la fajilla de los laterales deberá estar fija a la parte posterior para un ajuste fijo, es correcta nuestra apreciación?	
8.	13	El chaleco balístico deberá contar con un peso completo en talla L como máximo de 12.500 kg +/- 1kg.	Amablemente solicitamos a la entidad nos aclare si el peso máximo de 12.500 kg +/-1kg es considerado todos los componentes del chaleco solicitado siendo funda, paneles nivel IIIA, placa anti trauma, placas balísticas nivel IV. ¿Es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación, el peso máximo es considerando todos los componentes del chaleco balístico.
9.	13	La funda portadora que guarda los paneles balísticos debe estar elaborada con material de alta resistencia al uso rudo nylon de mínimo 500 deniers.	amablemente nos dirigimos a la entidad para que nos aclare si al pedir material de alta resistencia de uso rudo nylon de mínimo 500 deniers, se nos permitirá presentar un textil de 600 deniers, ¿es correcta la interpretación? En caso de ser afirmativa la anterior, se deberán presentar pruebas textiles de los materiales con los que está elaborada la funda portadora. ¿esto es correcto?	No es correcta su interpretación. Se aclara que el material de la funda portadora deberá ser de lona nylon de mínimo 500 deniers. Referente a las pruebas textiles podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10.	13	En los sistemas de ajuste deberán de ser reforzados con broches magnéticos en polímero de liberación rápida con ajuste al término de las reatas por medio de cintas de contacto con velcro.	Amablemente solicitamos a la entidad nos aclare si al referirse a los sistemas de ajuste se refiere a los 4 puntos, dos en hombros y dos en los laterales, ¿es correcta la apreciación? 2. Si es correcta la anterior entendemos que deberá llevar un broche en cada hombro y dos al centro que una las fajillas laterales, ¿esto es correcta la apreciación?	Con relación a su primera pregunta, es correcta su apreciación. En relación a su segunda pregunta, no es correcta su apreciación, sólo deberá llevar dos broches magnéticos a la altura del vientre, esto conforme a lo solicitado en el Anexo I de la bases de la presente licitación.
11.	13	CHALECO BALÍSTICO III A PLACAS NIVEL IV	La convocante indica en el Anexo I, en la partida 13, que se requieren 252 Chalecos, sin hacer referencia si serán masculinos o	Apegarse a lo establecido en las bases y anexos de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			femeninos; Hacemos del conocimiento de la convocante que existe dentro de la Norma NIJ STD 0101.06 certificaciones independientes tanto para chalecos para Caballero como para Dama cotejable en la página oficial de la NIJ https://nij.ojp.topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor ; Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si los bienes requeridos deberán estar certificados de manera independiente como lo marca la Norma. ¿es correcta nuestra apreciación? En caso de no ser correcta nuestra apreciación, entendemos que serán de un solo género, ya sea masculino o femenino, sabiendo que no existe el uso neutral debido a la diferencia de Ergonomía entre el género masculino y femenino, ya que es imposible utilizar un panel de forma plana en mujeres, dejando en estado de indefensión y vulnerando los derechos de equidad e igualdad de género en alguno de los géneros, ¿ se deberá presentarse certificación independiente para chaleco masculino y femenino.?	No se solicitan modelos de chalecos de dama y caballero en específico para el presente procedimiento de contratación.
12.	13	Placa de protección blindada Nivel IV, de acuerdo a la norma NIJ STD-0101.06, del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica Las placas balísticas de cerámica deberán contar con una garantía mínima de 7 años. Certificada bajo la Norma NIJ-STD-0101.06.	Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si se cotejaran los periodos de garantía ofertados tanto para los modelos de chalecos de Dama y Caballero de manera independiente así como para el modelo de placas ofertadas por los licitantes en la página oficial de la NIJ: https://nij.ojp.topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor ; ¿es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo establecido en las bases y anexos de la presente licitación.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
13.		Deberá incluir una funda aportadora adicional	amablemente nos dirigimos a la entidad para que nos aclare si al pedir una funda portadora adicional esta deberá llevar los embellecimientos solicitados "Deberán llevar etiqueta en la funda interior del chaleco en la parte posterior a la altura del cuello medidas de 3.5 cm de ancho por 7 cm de largo donde indique "Este artículo fue adquirido con recursos del Gobierno del Estado de Guanajuato, para salvaguardar tu integridad física y facilitar el ejercicio de tus funciones"	La funda portadora adicional no llevará la etiqueta.
	13	"Deberán llevar etiqueta en la funda interior del chaleco en la parte posterior a la altura del cuello medidas de 3.5 cm de ancho por 7 cm de largo donde indique "Este artículo fue adquirido con recursos del Gobierno del Estado de Guanajuato, para salvaguardar tu integridad física y facilitar el ejercicio de tus funciones"	Amablemente solicitamos a la convocante nos aclare si la etiqueta deberá ir en la parte trasera del chaleco a la altura del cuello. ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación. Se aclara que la etiqueta deberá de ir en la parte trasera a la altura del cuello.

NOMBRE DEL INTERESADO: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1			Solicitamos a la convocante se exima de muestra física para las partidas 2, 4, 5, 6, 7, 8,11. Ya que son equipos de importación y no llegarán a tiempo. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a lo solicitado en inciso b) Características de Muestras del apartado II. Información específica de la Licitación.

[Handwritten signatures and marks]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: MIGUEL CABALLERO S. DE R. L. DE C. V.


a). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	13	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS AS CHALECO O BALISTICO COS IIIA PLACAS NIVEL IV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL CHALECO BALISTICO Y PLACA BALISTICA QUE OFERTEMOS LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA Y MISMO FABRICANTE ¿NOS CONFIRMA POR FAVOR?	Es correcta su apreciación. Esto de conformidad a lo establecido en el inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.
2	13	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS AS CHALECO O BALISTICO COS IIIA PLACAS NIVEL IV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN CHALECO CON PROTECCION FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y LOS COSTADOS DE MANERA QUE SEAN 100% INDEPENDIENTES CUMPLIENDO CON EL TRASLAPE DE 5 CM EN LOS COSTADOS PARA UNA MEJOR HERGONOMIA PARA LOS ELEMENTOS ¿SE ACEPTA NUESTRO PROPUESTA?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, y a las condiciones establecidas en las bases de la presente Licitación.
			LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL CHALECO BALISTICO DEBERA CONTAR CON UNA PLACA ANTI-TRAUMA FLEXIBLE ELABORADA EN MATERIAL DISIPADOR DE ENERGÍA Y POLÍMERO URETANO ENCAPSULADO; UBICADA A LA ALTURA DEL ESTERNÓN CONTRA EL CUERPO,	1. No se solicita carta del fabricante y dueño de la patente de la placa antitrauma. 2. Podrá presentarla, sin ser obligatorio



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL



No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	13	ANEXO I ESPECIFICACION ES TECNICAS AS CHALECO O BALISTICO COS IIIA PLACAS NIVEL IV	SELLADO, NO COSTURA, EN EL MATERIAL IMPERMEABLE. LA PLACA ANTI-TRAUMA DEBERA ESTAR EN EL PANEL BALISTICO DE MANERA FIJA PARA EVITAR SU PÉRDIDA O MANIPULACIÓN POR PARTE DEL USUARIO. PESO NO MAYOR A 200 GR LONGITUD 26 CM +/- 1CM POR ANCHO (PARTE MÁS ANCHA) 21 CM +/- 1 CM, LA FORMA DEL MATERIAL DEBE DE ASEMEJAR LA PLACA BASTICA DE TIRADOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE, NOS CONFIRME SI LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBEMOS PRESENTAR LA CARTA DEL FABRICANTE Y DUEÑO DE LA PATENTE DE LA PLACA ANTI-TRAUMA RESPALDANDO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y MENCIONANDO EL NUMERO DEL PROCESO, ¿NOS PUEDE CONFIRMAR POR FAVOR?	para los demás licitantes.
4	12	ANEXO I ESPECIFICACION ES TECNICAS AS CASCO BALISTICO CO TIPO PASGT NIVEL IIIA	LA CONVOCANTE SOLICITA HEBILLA METALCA CORREDERA METALICA EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACION ¿SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION SI SOLICITAN UNA HEBILLA METALICA O COMBINACION POLIMERO CON METAL?	Se solicita la hebilla 100% metálica.
		ANEXO I ESPECIFICACION ES TECNICAS	LA CONVOCANTE SOLICITA HEBILLA METALCA CORREDERA METALICA EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACION ¿SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE	Se aclara que la hebilla metálica deberá de ser de liberación rápida.



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
5	12	AS CASCO BALISTI CO TIPO PASGT NIVEL IIIA	NOS ACLARE SI LA HEBILLA METALICA PUEDE SER DE LIBERACION RAPIDA O CUALQUIER TIPO DE SOLUCION DE LIBERACION?	
6	12	ANEXO I ESPECIFICACION ES TECNICAS AS CASCO BALISTICO CO TIPO PASGT NIVEL IIIA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CASCO BALISTICO CON SISTEMA DE SUSPENSION CON SOLO PADS SIN MALLA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	12	ANEXO I ESPECIFICACION ES TECNICAS AS CASCO BALISTICO CO TIPO PASGT NIVEL IIIA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE TIPO DE COMPOSICION DEBEN DE TENER LOS PADS, YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES ¿NOS PUEDE ACLARAR POR FAVOR?	Se aclara que deberán ser de material de poliuretano de alta densidad, encapsulados en material 100% poliéster y terminado suave al tacto.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL INTERESADO: POWER HIT S.A. DE C.V.

a). - De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1		Anticipo	Solicitamos respetuosamente se nos otorgué un anticipo para este procedimiento. ¿ Se acepta?	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4 y 6	1.25	Se solicita original o copia certificada y copia simple del reporte del laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las pruebas balísticas del chaleco y la placa, correspondiente al modelo ofertado por el fabricante y con fecha del año en curso. Solicitamos respetuosamente se acepte presentar pruebas balísticas que cuenten con un año como máximo de ser expedidas o que en caso de ser adjudicados se presenten las pruebas con fecha del año en curso, con la finalidad de no generar un gasto extra de pruebas para la presente licitación y que de la misma forma en caso de ser adjudicados cuenten con pruebas aún más recientes de los chalecos y placas a adquirir. ¿Se acepta?	Si se refiere a las partidas 13 y 15 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: El punto 1.25 no guarda relación con su pregunta, ahora bien, si se refiere al numeral 1.26 y 1.32 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación, deberá apegarse a lo solicitado en dicho numeral.
2	4 y 6	Anexo I	Solicitan que para la placa balística Nivel IV cuente con un forro elaborado con textil en color negro, ser repelente al agua, el material deberá de ser de alta resistencia al uso rudo. Solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar una placa recubierta con un material que encapsula el material balístico y permite que la placa tenga una mayor vida útil ya que no permite que penetre la humedad o rayos UV.	Si se refiere a la partida 13 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	4 y 6	Anexo I	El chaleco y la placa deberán ser de la misma marca para la aplicación de garantías y póliza. ¿Es correcta mi apreciación?	Si se refiere a las partidas 13 y 15 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: El chaleco y la placa deberá ser de la misma marca de acuerdo a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación. Si se refiere a la partida 13 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	4 y 6	Anexo I	Deberá de contar con placa anti-trauma flexible elaborada en material disipador de energía y polímero uretano encapsulado. Podremos presentar un panel anti trauma elaborado con materiales de características superiores en una convinacion de fibras aramidicas recubiertas con por dos componentes híbridos a base de poliurea/poliuretano de alto rendimiento, es 100% sólido, libre de VOC El cual tiene un mejor desempeño en la reducción del trauma	Si se refiere a las partidas 12, 13 y 15 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: Es correcta su apreciación.
5	4 y 6	Anexo I	Siendo esta licitación de carácter nacional y para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la venta de chalecos balísticos y equipo de protección, los licitantes deberemos presentar el permiso vigente a nombre del licitante que expide la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Subsecretaría de Seguridad Publica. Puesto que este requisito es obligatorio para fabricantes y empresas que fabrican y comercializan equipos relacionados con la seguridad y protección ¿Es correcta mi apreciación?	No es correcta su apreciación. En el presente procedimiento se deberá garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo cual no se está limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero.
6	4 y 6	Anexo I	Pregunta: ¿Siendo esta una Licitación Publica Nacional , los licitantes deberemos de acuerdo al capítulo segundo artículo 28 de la LAASSP (Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico) presentar el documento que acredite que los bienes presentados cuenten con por lo menos 65% de integración o contenido nacional a nombre del licitante ?	No es correcta su apreciación. En el presente procedimiento se deberá garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo cual no se está limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero.

[Handwritten signature]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
				Así mismo la presente la licitación es de orden estatal, por lo que la rige la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento.

NOMBRE DEL INTERESADO: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
01	Todas	Bases	Solicitamos atentamente a la convocante en caso de resultar adjudicados nos autoricen un 30% de anticipo	En esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
02	12	Requisitos adicionales 1.16	¿Solicitamos a la convocante presentar copia certificada y copia simple de las pruebas balísticas del casco? De no ser afirmativo solicito se fundamente (SIC)	Deberá apegarse a lo establecido en la bases de la presente licitación.
03	12	Requisitos adicionales 1.18	Solicitamos a la convocante presentar original de la carta del fabricante del casco ya que es un requisito indispensable para la evaluación de la propuesta. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Deberá pegarse a lo establecido en la bases de la presente licitación.
04	13	Anexo I	¿Solicitamos a la convocante nos confirme respecto a la placa balística anti trauma adicional no certificada, si podrá estar en la funda portadora del panel balístico? Favor de contestar.	La placa anti-trauma adicional deberá estar en la funda del panel balístico de manera fija para evitar su pérdida, ubicada a la altura del esternón contra el cuerpo, sellado no costura, en el material impermeable, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la presente licitación. Se aclara que la placa adicional podrá estar sellada dentro o fuera de la funda del panel

[Handwritten signatures and marks]




 

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

				ballístico, contra el cuerpo.
--	--	--	--	-------------------------------

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
05	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f	¿Se solicita a la convocante nos aclare sobre este punto en que afecta técnica y legalmente que los bienes ofertados no sean del mismo fabricante, partiendo de la premisa de que los bienes ofertados cumplen con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los numerales 1.16 al 1.42 del apartado III presentación de ofertas de la bases de la licitación? Favor de contestar	Los requerimientos solicitados obedecen a las necesidades del área usuaria final, mismas que se encuentran apegadas a la normativa aplicable.
06	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	En este punto mencionan Y PIDEN que los chalecos balísticos con placa balística nivel IV por lo tanto del mismo fabricante, limitando la libre participación de las bases de la licitación ya que las características y especificaciones técnicas solicitadas en el anexo I, no afectan la calidad, seguridad y contraviniendo con ello a lo establecido en el artículo 67 de la ley de contrataciones públicas para el Estado de Guanajuato, que a letra dice: "Modificación de las convocatorias o bases de licitación artículo 67. El comité, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, cuando menos con dos días naturales de anticipación a la fecha señalada en la convocatoria para la celebración del acto de presentación y apertura de ofertas y nunca posterior a la junta de aclaraciones, siempre que: 1.-Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de todos aquéllos que hubiesen adquirido las	Si se refiere a la partida 13 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación. La partida 15 no guarda relación con la pregunta.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			bases, por escrito o por medios remotos de comunicación electrónica; y 2.- En el caso de las modificaciones de las bases de la licitación, se dé la misma difusión que se haya dado en la documentación original. cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases. Las modificaciones de que trata este artículo no podrán consistir en la sustitución o variación substancial de los bienes o servicios materia de la convocatoria, ni en la adición de otros distintos." ¿Se solicita a la convocante se permita ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante, tomado en cuenta que ambos bienes cumplen con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que se acreditaron a través de los test o pruebas efectuados a la placa ofertadas así como su Certificación y que aparecen vigentes en la página para consultarla públicamente todos los días ? Favor de aceptar.	Los requerimientos solicitados obedecen a las necesidades del área usuaria final, mismas que se encuentran apegadas a la normativa aplicable.
07	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	¿Se solicita a la convocante dar respuesta respecto en que afecta técnica y legalmente que los bienes ofertados no sean del mismo fabricante, partiendo de la premisa de que los bienes ofertados cumplen con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como con todos y cada uno de los requisitos solicitados del apartado III presentación de ofertas de las bases de la presente licitación? Favor de contestar	
08	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	Hacemos de su conocimiento que de chalecos balísticos con placa ballística nivel IV de la misma marca y fabricante . actualmente las empresas como Giransa S.A. de C.V. tiene las placas IV suspendidas a partir de mayo de este año, la	Si se refiere a la partida 13 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, y a

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
09	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	Compañía Miguel Caballero S de RL de C.V. también están suspendidas hasta el día hoy, por lo anterior no pueden ofertar dichos bienes comprobando en la página NIJ 0101.06 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en su publicación diaria. ¿Solicitamos a la convocante no limitar la libre participación y permitir ofertar nuestros productos con de su misma marca y modelo? Artículo 113 de la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato, al otorgar condiciones ventajosas a un licitante y dejando fuera de posibilidades a más proveeduría en participar contravinendo con ello a lo pactado por el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, además de actuar de manera dolosa en contra de diversa proveeduría y favoreciendo al parecer alguna empresa participante en el presente proceso de contratación, infringiendo además sus responsabilidades administrativas, sus obligaciones y pasando de lado las sanciones aplicables a las que son sujetos como servidores públicos por los actos u omisiones incurridos conforme a lo establecido en la ley de responsabilidades administrativas para el estado de Guanajuato. ¿Solicitando atentamente no se limite la libre participación?	las condiciones establecidas en las bases de la presente Licitación. En el presente procedimiento de contratación no se está limitando la libre participación, por lo cual podrá ofertar los bienes solicitados siempre y cuando cumpla con las características y condiciones solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
10	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	Favor de contestar. ¿Se reitera la solicitud de mi representada para ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante, tomado en cuenta que ambos bienes cumplirán con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el departamento de justicia de los estados unidos de américa y que se acreditarán a través de los test y pruebas ballísticas efectuados a las placas ofertadas, así como sus certificaciones?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
11	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	¿Solicitamos con todo respeto a la convocante revisión del estatus de las placas IV y los chalecos en la página de la NIJ? ¿Y solicitar una carta bajo protesta de decir verdad que los chalecos y placas no se encuentran suspendidos? Favor de contestar.	Si se refiere a la partida 13 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: Deberá apegarse a los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación. El área requirente será quién realizará la verificación en la página https://justnet.org/compliant/ballistic_cpl.htm , conforme a lo solicitado en el Anexo I.
12	13 y 15	CONDICI ONES VII Inciso f)	Conociendo las condiciones actuales del mercado de seguridad se cuestiona a la convocante y se solicita responder si será motivo de descalificación ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante a la del chaleco nivel IV, y que ello no afectará la solvencia de la propuesta conforme a lo establecido en artículo 72 de la Ley de contrataciones Publica para el Estado de Guanajuato que como si a letra se insertare: Artículo 72. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a condiciones establecidas por la convocatoria y las bases que tengan como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, o de cualquier otro requisito de forma cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las ofertas, no será motivo para desecharlas. Tomado en cuenta que ambos bienes cumplirán con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que se acreditarán a través de los test y pruebas balísticas efectuados a las placas ofertadas así como sus certificaciones y demás garantías.	Si se refiere a la partida 13 del Anexo I se manifiesta lo siguiente: La evaluación se realizará conforme al cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación. Respecto a su segundo cuestionamiento, no se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-056-23 (CAGEG-056/2023)
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			Tomando en cuenta las pruebas que se harán a los bienes en estos procesos y más importante para acreditar el cumplimiento en su resistencia trauma máximo 12 mm y la no perforación. En suma a todo la anterior el Gobierno del Estado puede obtener mejores condiciones de compra pues la variación en precios es considerable y más tratándose de la cantidad de chalecos y placas licitadas favoreciendo la compra al erario público. ¿Solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar nuestros productos de la misma marca ?	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]