



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-53205523-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50522873	1.00	PZA	EJERCITADORES PARA EXTERIOR Centro Gestor 211213052030000 Solicitud de Pedido 0190041808 00010 Agrup. Carrito 3000024062 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "Estación combinada.Dimensiones: 1.15 m x .70 m x 1.45 m. + - 5 % Peso : 70 kg.ESPECIFICACIONES GENERALES: Estructura:Tubo de 4## C 30.Conectores tubulares 2## C30 y 1## C30 Lamina Cal 10 y 16.PTR 1## X 2##.Base: Baleros 1## de alta resistencia. Tornillería de acero inoxidable.# Pintura electrostática. # Soldadura proceso MIG # Pernos de acero en 3/4 y 1## # Aplicación y terminaciones enhule vulcanizado. # Terminación de lámina estampada calibre 12# En color blanco con rosa (fucsia)Procesos Avalados por las siguientes certificaciones: American SocietyFor Testing and materials(ASTM) , InternationalPlay Equipment manufacturers (IPEMA) Asociation, InternationalAssociation of Amusement Parks and attractions (IAAPA), Tuv Rheinland de Mexico, S.A. DE C.V. (tuv rheinland)(Funciones Reafirma y tonifica las extremidades superiores. Ejercita losmúsculos de la espalda,hombros, brazos, antebrazos, bíceps, tríceps y muñeca.)"
2	50522885	1.00	PZA	EJERCITADORES PARA EXTERIOR Centro Gestor 211213052030000 Solicitud de Pedido 0190041808 00020 Agrup. Carrito 3000024062 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "Bicicleta.Dimensiones: 1.20 m x 0.60 m x 1.20 m. + - 5 % Peso: 33 kg.ESPECIFICACIONES GENERALES: Estructura:Tubo de 4## C 30.Conectores tubulares 2## C30 y 1## C30 Lamina Cal 10 y 16.PTR 1## X 2##.Base: Baleros 1## de alta resistencia. Tornillería de acero inoxidable.# Pintura electrostática. # Soldadura proceso MIG # Pernos de acero en 3/4 y 1## # Aplicación y terminaciones enhule vulcanizado. # Terminación de lámina estampada calibre 12 # En color azul con blancoProcesos Avalados por las siguientes certificaciones: American SocietyFor Testing and materials(ASTM) ,International Play Equipment manufacturers (IPEMA) Asociation,International Association of AmusementParks and attractions (IAAPA), Tuv Rheinland de Mexico, S.A. DE C.V.(tuv rheinland)(Funciones: Fortalecimiento de las funciones cardiaca y pulmonar,desarrollando la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdomen y espalda, así como mejorando la coordinación entre los 4 miembros)"
3	50522882	1.00	PZA	EJERCITADORES PARA EXTERIOR Centro Gestor 211213052030000 Solicitud de Pedido 0190041808 00030 Agrup. Carrito 3000024062 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	50522879	1.00	PZA	Descripción técnica: "Tonificadora de pierna en tuboDimensiones: 1.75 m x 0.45 m x 1.40 m. + - 5 % Peso: 64 kg.ESPECIFICACIONES GENERALES: Estructura:Tubo de 4## C 30.Conectorestubulares 2## C30 y 1## C30 Lamina Cal 10 y 16.PTR 1## X 2##.Base: Baleros 1## de alta resistencia. Tornillería de acero inoxidable.# Pintura electroestática. # Soldadura proceso MIG # Pernos de acero en¾ y 1## # Aplicación yterminaciones en hule vulcanizado. # Terminación de lámina estampadacalibre 12 # En color azul con anaranjadoProcesos Avalados por las siguientes certificaciones: American SocietyFor Testing and materials(ASTM) ,International Play Equipment manufacturers (IPEMA) Asociation,International Association of Amusement Parks andattractions (IAAPA), Tuv Rheinland de Mexico, S.A. DE C.V. (tuvrheinland)(Funciones: Reafirma y tonifica los miembros inferiores sin causarimpacto en las articulaciones. Trabaja los músculos abdominales,ayudando a mantener en buen estado la espalada y contribuyendo a teneruna respiración rítmica considerable.)" Centro Gestor 211213052030000 Solicitud de Pedido 0190041808 00040 Agrup. Carrito 3000024062 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "Prensa Pecho, espalda, Hombros y Brazos en tubo. Dimensiones: 2.10 m x.75 m x 2.00 m. + - 5 %ESPECIFICACIONES GENERALES: Estructura:Tubo de 4## C 30.Conectorestubulares 2## C30 y 1## C30 Lamina Cal 10 y 16.PTR 1## X 2##.Base: Baleros 1## de alta resistencia. Tornillería de acero inoxidable.# Pintura electroestática. # Soldadura proceso MIG # Pernos de acero en¾ y 1## # Aplicación yterminaciones en hule vulcanizado. # Terminación de lámina estampadacalibre 12 # En color blanco con anaranjadoProcesos Avalados por las siguientes certificaciones: American SocietyFor Testing and materials(ASTM) ,International Play Equipment manufacturers (IPEMA) Asociation,International Association of Amusement Parksand attractions (IAAPA), Tuv Rheinland de Mexico, S.A. DE C.V. (tuvrheinland)(Funciones: Desarrollo de la musculatura de los miembros superiores,pecho, hombro, espalda ymejora de la flexibilidad y agilidad de la articulación de hombro y codoflexionado.)"
5	50522976	1.00	PZA	Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190042126 00010 Agrup. Carrito 3000024304 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESPECIFICACIONES: ALTURA 140 CM. ANCHURA 94,5 CM. LONGITUD 233 CM. PESO 200KG. PESO MAXIMO DE USUARIO 220KG. SUPERFICIE DE CARRERA160 CM X 55 CM. MOTOR 6.0 HP. INCLINACION HASTA 15%. RANGO DE VELOCIDAD 0,8 ? 25 KPH. TIPO MONITOR LED + DOT MATRIX. TAMAÑO MONITOR19. VENTILADORES 2. TV NO. INFO. DISPLAY VELOCIDAD, TIEMPO / DISTANCIA, CALORIAS / INCLINACION Y PULSO IDIOMASESP,ENG,FR,PT,DE,NL,IT PANTALLA TACTIL TECLAS SENSIBLES AL TACTO ENTRETENIMIENTO CONEX. MP3 Y CASCOS, ALTAVOCES. ARMAZON ALUMINIO,ACERO Y PLASTICO ABS. CONTROL DE PULSO TACTIL Y TELEMETRICO. LUBRICACION HST PHENOLIC WAX. PROGRAMAS 40 PERFILES, FITNESS TEST,HRC, MANUAL, USUARIO. RODILLOS 8 X 59 CMS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	50521689	1.00	PZA	bicicleta recumbente Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190042126 00020 Agrup. Carrito 3000024304 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: estructura de metal,motor de 4hp.pintura anticorrosiva.sistema de monitoreo de ritmo cardiaco,sensor digital,telemetría polar.asiento con respaldo ergonomico,autogenerador de energia.gris con negro150cm.de largo x 40cm.de anchopara trabajocardiovascular y de rehabilitacion.
7	50523455	30.00	PZA	CARETA COMPLETA PARA TAEKWONDO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042170 00010 Agrup. Carrito 3000024336 0001 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: CARETA COMPLETA PARA TAEKWONDO EN UNA SOLA PIEZA, CON VISIÓN PERIFÉRICA. PROTECCIÓN COMPLETA DE CABEZA, MENTÓN, NUCA Y OREJAS. MENTÓN CERRADO EN UNA SOLA PIEZA. VENTILACIÓN EN TODAS LAS PARTES DE PROTECCIÓN. MATERIAL DE ESPUMA DE EVA Y FOMI DE ALTA DENSIDAD. CON CUBIERTA LISA EN VINIL E INMERSIÓN DE PINTURA. CON VELCRO DE SUJECIÓN EN LA NUCA DE 4 CM A 6 CM DE ANCHO.
8	50523456	7.00	PZA	COSTAL DE BOX TIPO SAND BAG Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042170 00020 Agrup. Carrito 3000024336 0002 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: COSTAL DE BOX TIPO SAND BAG CON PESO DE ENTRE 10 KG. A 15 KG., RELLENO DE FIERRO MOLIDO Y BORRA, FABRICADO EN LONA VINÍLICA REFORZADA, CON IDENTIFICACIÓN DE PESO EN COSTADOS. DE 6 AGARRES ERGONÓMICOS, CINTAS INDUSTRIALES DE ALTA RESISTENCIA EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS AGARRES, DOBLES COSTURAS PARA MAYOR DURABILIDAD, DOBLES REMACHES EN LOS AGARRES. MEDIDAS: DIÁMETRO DE ENTRE 20 CM A 30 CM, LARGO DE 55 CM A 65 CM.
9	50523457	20.00	PZA	GUANTES DE BOX Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042170 00030 Agrup. Carrito 3000024336 0003 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: GUANTES DE BOX PROFESIONALES DE 8 ONZAS FABRICADOS EN MATERIAL CUERO DE PIEL DE RES. CON EL PULGAR SUJETO. FORRO REPELENTE AL AGUA QUE IMPIDE QUE EL RELLENO SE HUMEDEZCA. CON MUÑECAS REFORZADAS. DISEÑO ANATÓMICO Y TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO. CON CORDONES DE AJUSTE O BROCHE DE VELCRO DE USO RUDO.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	50523458	5.00	PZA	DUMMY MUÑECO DE ENTRENAMIENTO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042170 00040 Agrup. Carrito 3000024336 0004 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: DUMMY MUÑECO PARA ENTRENAMIENTO DE LUCHA, JUDO Y ARTES MARCIALES MIXTAS#FIGURA HUMANA FABRICADO CON FORRO DE LONA DE ALGODÓN A DOBLE CAPA.#RELLENO: TEXTIL MIXTO#PESO: 30 KG #ALTURA DE 170 CM.#DISEÑO EN FORMA DE FIGURA HUMANA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:#CABEZA 20 CM DE LARGO Y 60 CM DE CIRCUNFERENCIA (+1 CM)#CUELLO 5 CM DE LARGO Y 45 CM DE CIRCUNFERENCIA (+1 CM)#TRONCO 47 CM DE LARGO Y 90 CM DE CIRCUNFERENCIA (+1 CM)#BRAZOS 42 CM DE LARGO Y 55 CM DE CIRCUNFERENCIA (+1 CM)#MANOS 20 CM DE LARGO Y 29 CM DE CIRCUNFERENCIA (+1 CM)#PIERNAS 100 CM DE LARGO DE LA CADERA AL TALÓN Y 26 CM DE CIRCUNFERENCIA EN EL MUSLO Y 20 CM DE CIRCUNFERENCIA EN EL TOBILLO (+1 CM)#PIES 28 CM DE LARGO Y 20 CM DE CIRCUNFERENCIA (+1 CM)#CINTAS DE AGARRE FABRICADAS EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 32 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO (+1 CM) UNIDAS LONGITUDINALMENTE EN LA ESPALDA A LA ALTURA DEL OMÓPLATO Y PARALELAS A LA COLUMNA VERTEBRAL CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLAS DE 20 CM (+1 CM) CON COSTURAS REFORZADAS DE ALTA RESISTENCIA. #POSICIÓN DE LOS BRAZOS ESTANDO EL MUÑECO PARADO: BRAZOS RÍGIDOS PARALELOS AL PISO EN FORMA DE CRUZ CON RESPECTO AL CUERPO Y CON# UNA APERTURA DE 45 GRADOS AL FRENTE DEL CUERPO (+5 GRADOS),#PIERNAS RÍGIDAS CON UNA APERTURA DE 20 GRADOS (+5 GRADOS), COSTURAS REFORZADAS EN HILO DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA EN TODAS LAS UNIONES, SOPORTE ARTICULADO EN LAS PIERNAS Y BRAZOS QUE LE PERMITE SOSTENERSE PARCIALMENTE Y PODER APLICAR TÉCNICAS DE PROYECCIÓN Y GOLPEO.#
11	50523459	30.00	PZA	PETO PARA TAEKWONDO VISTA REVERSIBLE Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042170 00050 Agrup. Carrito 3000024336 0005 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: PETO PARA TAEKWONDO DOBLE VISTA REVERSIBLE. PROTECCIÓN PARA EL TORSO, CORREAS EN LA ESPADA PARA AJUSTARSE AL TORSO. ELÁSTICOS PARA AJUSTE PERFECTO, COSTURAS REFORZADAS. COMPOSICIÓN: EXTERIOR DE POLIPIEL Y COMPOSICIÓN: INTERIOR DE ESPUMA EVA/PVC.