

ANEXO A
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADO POR LA PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo : _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL ACREDITADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23 (CAGEG-072/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en el artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los artículos 69-B y 113 Bis., del Código Fiscal de la Federación.
3. Manifiesto reconocer que, en caso de proporcionar información falsa, se descalificará mi propuesta y me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no ha sido declarada en estado de concurso mercantil o de quiebra.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado/la persona moral que represento, no se encuentra inhabilitada ni tiene socios que hayan sido inhabilitados.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy distribuidor autorizado/fabricante de la marca ofertada.
8. Manifiesto reconocer que en caso de presentar un recurso de inconformidad con la finalidad de retrasar o entorpecer el procedimiento, seré multado conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que sostendré la oferta técnica y económica presentada para la presente licitación, en los términos que al efecto contempla la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
10. Manifiesto que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de presentación de ofertas y hasta la fecha de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Gobierno del Estado, de los bienes cotizados en los que participe, de conformidad a lo solicitado en las Bases y Anexos respectivos, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
11. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, las propuestas técnica y económica que presento para la presente licitación, no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Asimismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones establecidas en las presentes

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23 (CAGEG-072/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO

Bases y sus Anexos respectivos, sujetándome a los Lineamientos que establecen las mismas, y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento para la Administración Pública Estatal.

13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi oferta técnica y económica considera cualquier gasto adicional requerido para el suministro de los bienes en que participo, su instalación, puesta a punto y capacitación en los casos en que se solicita.
14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en los casos aplicables, los bienes ofertados cumplen con los certificados de calidad extendidos por organismos reconocidos en el País de Origen.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y/o Normas Internacionales del lugar de origen de los bienes ofertados.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para cumplir con la entrega de los bienes de la presente licitación, su instalación y puesta a punto, en los casos en que se solicita, dentro de la República Mexicana y de acuerdo a lo establecido en las Bases y sus Anexos respectivos.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me obligo a sostener mi propuesta y por ende, a la entrega de los bienes ofertados en la presente licitación, con las características, especificaciones y condiciones requeridas y que, en caso de no cumplir con esta, me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato..
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia de índole Federal.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, al momento de la suscripción del contrato, presentaré la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria, la opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social que no se encuentre en sentido negativo, la Constancia vigente de la situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos sin adeudos, así como la demás solicitada en las Bases y Anexos. En caso de no presentarlas, en los términos solicitados en las Base, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes.
20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que responderé por defectos de fabricación, mano de obra y/o vicios ocultos de los bienes en que participo, por un periodo mínimo de **1 (un) año** en aquellas partidas donde no se haga mención específica de la misma, o por los periodos mínimos solicitados en las Bases y sus Anexos, según aplique, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria de Gobierno del Estado.
21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que responderé por defectos de fabricación, mano de obra y/o vicios ocultos de los bienes en que participo, por un periodo mínimo de **3 (tres) año** en aquellas partidas donde no se haga mención específica de la misma, o por los periodos mínimos solicitados en las Bases y sus

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23 (CAGEG-072/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO

Anexos, según aplique, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria de Gobierno del Estado.

22. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la fecha de entrega de los bienes ofertados es de acuerdo a lo solicitado en la presente licitación.
23. Manifiesto mi autorización para que la dependencia, entidad o la convocante, pueda compulsar la veracidad de la información o documentación integrada como parte de mis ofertas.
24. Manifiesto conocer el Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" que me fue proporcionado en el presente procedimiento de contratación, mediante el **Anexo J** así como la ubicación del Aviso de privacidad Integral de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, publicados en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php, en términos de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
25. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados.
26. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de que los bienes ofertados y adjudicados queden discontinuados en el transcurso del procedimiento de compra, me comprometo a entregar el modelo que lo sustituya cumpliendo con lo mínimo solicitado, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofertados originalmente.
27. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizaré la entrega de los productos en condiciones óptimas, preservando la calidad de los mismos durante el transporte y que repondré los bienes que por alguna situación pudieran llegar deteriorados a su lugar de entrega.

Nota: El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado. En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados podrá ser causa de descalificación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

ANEXO B
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		0
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		

IMPORTE TOTAL CON LETRA: **GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA:** 0

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.

[Handwritten signatures and marks]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23 (CAGEG-072/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESES

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeña el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
- Que ni el suscrito ni las personas físicas o morales que forman parte de la empresa que represento, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, ni lo han desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
- Que mi representada se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- Que mi representada no ha utilizado información privilegiada, proporcionada por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

Atentamente

Representante o Apoderado Legal

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)***COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.****LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23(CAGEG-072/2023), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y
VIDEO****NOMBRE DEL LICITANTE:****FECHA:**

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona física), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE**Nombre:****Domicilio fiscal:****Teléfonos:****Correo electrónico:****Registro Federal de Contribuyentes:****CURP:****Datos de Representante o Apoderado Legal (En caso de que aplique):****Nombre:****Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****(Nombre y firma del representante o apoderado legal)****Notas:**

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)*

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23(CAGEG-072/2023), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y
VIDEO**

NOMBRE DEL LICITANTE:**FECHA:**

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE**Nombre:****Domicilio fiscal:****Teléfonos:****Correo electrónico:****Registro Federal de Contribuyentes:****Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:****Relación de socios accionistas:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****Descripción del objeto social:****DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:****Nombre:****Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****(Nombre y firma del representante o apoderado legal)****Notas:**

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA E-COMPRAS.

El acto de apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección General en la fecha y hora establecidas en las bases de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

1. El Comité o el representante designado para presidir dicho acto, procederá a dar lectura a las propuestas recibidas dentro del tiempo establecido para registro de propuestas, tanto en forma tradicional (impresas) de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, así como las propuestas ingresadas a través de **e-compras** (electrónicas), de acuerdo al orden que se manifieste en dicho portal.
2. El orden de apertura de ofertas técnicas y económicas será conforme se fueron recibiendo y registrando por parte de los licitantes que participan en la presente licitación, como a continuación de detalla:
 - a. Se procederá abrir las propuestas técnicas ingresadas a través de **e-compras**, verificando que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. **Presentación de Ofertas, inciso b) primer punto de las bases de la Licitación.**
 - b. Posteriormente se abrirán las propuestas técnicas presentados de forma tradicional, de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, verificando de igual manera que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. **Presentación de Ofertas, inciso a) primer punto de las bases de la Licitación.**
3. Una vez concluida la apertura de ofertas técnicas y contando con al menos tres ofertas que cumplan con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, según la revisión cuantitativa, se continuará con la apertura de ofertas económicas, bajo el mismo procedimiento y orden anteriormente mencionado.
4. Una vez concluido el acto de apertura de ofertas técnicas y económicas, se levantará el Acta de Apertura respectiva.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN

Los comprobantes fiscales (XML) y su representación impresa (PDF) de los bienes y/o servicios contratados para efectos de entrega y del pago respectivo, deberán contener lo siguiente:

- Cumplir los requisitos fiscales señalados en la Ley del I.S.R. Ley del I.V.A. y el Código Fiscal de la Federación.
- Describir en el comprobante fiscal (XML) y su representación impresa (PDF) los conceptos de los bienes o servicios contratados exactamente como se describen en el pedido y contrato, como son:
 - o Número de contrato y pedido
 - o Centro(s) gestor(es)
 - o Partida(s)
 - o Unidad de medida
 - o Descripción completa del bien o servicio
 - o Marca
 - o Modelo
 - o Número de serie de cada bien (tratándose de bienes muebles)
 - o RFC y domicilio fiscal del proveedor igual al establecido en el pedido y contrato
 - o **Los archivos pdf y xml, deben contener la misma información**
- Todos los comprobantes fiscales deben tener plasmada la fecha de recepción, nombre completo, firma, puesto de quien recibe y sello de la institución, así como indicar el método de pago como PPD (pago parcial o diferido) y forma de pago 99 (por definir).
- La facturación deberá ser por número de contrato y pedido.
- Deberá facturar pedidos o contratos completos. En caso de entregas parciales y prórrogas de tiempo de entrega, deberá presentar el oficio de autorización o convenio modificatorio correspondiente.
- Tratándose de vehículos, la fecha de emisión de la factura debe coincidir con la fecha de entrega de los mismos o en su caso no deberá tener un desfase mayor de dos días hábiles. Asimismo debe entregar una factura por vehículo incluyendo accesorios y/o equipamiento. En caso contrario, no se recibirán dichos vehículos.
- Tratándose de bienes de capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, entregados directamente en las dependencias, los representantes de las mismas deberán presentar la documentación que acredite la entrega de los bienes o servicios en la **Dirección Administrativa y de Seguimiento a Procesos de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, a través del titular administrativo de cada dependencia**, para iniciar el trámite de pago.
- Forma de pago conforme al catálogo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Complemento de Pago

- Los proveedores deberán proporcionar el CFDI y XML del "complemento de pago" por cada pago que les fue realizado, a más tardar el día 10 del mes posterior al que se les hizo la transferencia, el cual deberá ser emitido por pedido y éste será enviado al correo electrónico al cual fue remitida la factura de pago origen.

FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-072-23(CAGEG-072/2023), para la Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, Equipos y Aparatos Audiovisuales y cámaras Fotográficas y Video

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: _____

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta

A t e n t a m e n t e

Nombre y Firma del Representante o Apoderado Legal

Notas:

-Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa y podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se solicita su entrega en versión electrónica en formato Word.

-Las preguntas técnicas que se repitan en varios renglones se pueden integrar en una sola pregunta haciendo referencia a las distintas partidas y puntos.

Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Denominación y fundamento legal de la responsable

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro (DGRMSGC), con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5 colonia Yerbabuena, en Guanajuato, Gto., código postal 36250; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 apartado B, fracción III y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 13 fracción II y 24 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3 fracción I, 20, 21, 34 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 1°, 2°, 3°, fracción III, inciso b), 9 segundo párrafo, 10, fracciones VI, VII, XIII, XXII, XXIV y XXV, 56, fracción II, 63, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, 64, fracción IV, 65, 66, 68, 69, 70 y 71 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidad del tratamiento de datos personales

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es para llevar a cabo la sustanciación de los procedimientos de contratación pública y los actos que de ellos deriven, tramitados por las distintas direcciones de área adscritas a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, a fin de cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las de transparencia y acceso a la información pública, así como para proporcionar la información y cooperación que sea solicitada por otras autoridades para atender los requerimientos en materia de control y fiscalización.

Transmisión de datos personales

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando, éstos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras transmisiones previstas en la Ley, en términos de los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular

Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que dicha manifestación se realice por escrito, ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Consulta del aviso de privacidad

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración:
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_avisos/index.php

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA)

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-23 (CAGEG-072/2023) PARA LA ADQUISICIÓN
DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
YCÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO**

CARTA COMPROMISO ANTISOBORNO

Manifiesto mi voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **COMPROMISO ANTISOBORNO**, obligándome a cumplir con lo siguiente:

- I. No dar sobornos ni ofrecer ninguna otra forma de beneficio a persona servidora pública de la Administración Pública Estatal, en relación los procesos de contratación en los que participe, ni con la ejecución de los pedidos y contratos que pueda celebrar, como resultado de mi participación en el procedimiento de contratación.
- II. No permitir que empleados, representantes, apoderados, Director(es), personas administradoras o cualquier otra persona que forme parte de la empresa, realice los actos mencionados en el anterior numeral a mi nombre o en nombre de la empresa que represento o pertenezco.
- III. Informar las presentes obligaciones a todos los empleados (as), asesores y colaboradores del (la) proveedor (a) o socio de negocios, al que pertenezco, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de la **NORMATIVA ANTISOBORNO Y POLÍTICA DE CALIDAD Y ANTISOBORNO**.


CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El proveedor o participante asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias legales que deriven de su incumplimiento de conformidad con la normativa aplicable. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados al presente documento, firmo al calce de conformidad y aceptación en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Atentamente

Nombre y firma del representante o apoderado legal

Participante :







CONTENIDO DE LAS FIANZAS PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES:

1.- MONTO DE LA FIANZA

2.- NUMERO DE FIANZA

3.- BENEFICIARIO Y DOMICILIO: SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 COL. YERBABUENA GUANAJUATO, GTO. CP. 36250

4.- NÚMERO DE CONTRATO Y PEDIDO

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE _____ (DATOS DE LA EMPRESA, NOMBRE, DOMICILIO Y RFC) EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO), DEL CUAL DERIVAN (EL/LOS) PEDIDO (S) _____, DE FECHA _____ (FECHA DE SUSCRIPCIÓN) DERIVADO DE LA LICITACION/CDE/M3 XXXXXX PARA EL ADQUISICION DE XXXXXXXX.

_____ (AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE GARANTIZA EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN;

B) QUE LA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DURANTE SU VIGENCIA Y HASTA POR **6 MESES** MÁS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO;

C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE SU VIGENCIA SE PRORROGARÁ EN IGUAL TÉRMINO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE SUSCRIBA UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA EXTENDERLA, SIN QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LA AFIANZADORA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

D) QUE PARA LA CANCELACIÓN O LIBERACIÓN DE LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN DE "EL GOBIERNO" UNA VEZ CUMPLIDAS A

CABALIDAD TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ MEDIAR PREVIA ACEPTACIÓN POR ESCRITO DEL ÁREA (S) SOLICITANTE (S);

E) QUE GARANTIZA LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO;

F) QUE LA FIANZA CUBRE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL "PROVEEDOR", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE; Y,

G) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA LA ACTUALIZACIÓN Y EL COBRO DE INTERÉS, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

**PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-072-23 (CAGEG-072/2023) PARA LA
ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS
DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y
VIDEO**

FECHA Y HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN:

**09 DE OCTUBRE DE 2023
13:00 HORAS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

**FECHA Y HORA MARCADA EN EL
RELOJ CHECADOR DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS**

(Insertar En el reloj Checador de la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro)

**NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREGA
LAS PROPUESTAS.**



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

ANEXO I

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 1 de 26

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:		FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACIÓN 4051001-072-23-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	521000000116	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190042249 00010 Agrup. Carrito 3000024452 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR #3600 LUMENES MINIMO #PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO #RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO #VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO #5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
2	521000000116	10.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042249 00020 Agrup. Carrito 3000024452 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR #3600 LUMENES MINIMO #PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO #RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO #VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO #5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
3	521000000116	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190042249 00030 Agrup. Carrito 3000024452 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR #3600 LUMENES MINIMO #PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO #RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO #VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO #5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
4	521000000116	6.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D40000 Solicitud de Pedido 0190042249 00040 Agrup. Carrito 3000024452 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR #3600 LUMENES MINIMO #PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO #RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO #VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO #5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
5	521000000116	2.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190042249 00050 Agrup. Carrito 3000024452 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR #3600 LUMENES MINIMO #PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO #RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO #VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO #5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 01900422249 00050 Agrup. Carrito 3000024452 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR #3600 LUMENES MINIMO #PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO #RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO #VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO #5000 HORAS. #INCLUYE CONTROL REMOTO.
6	5190000000220	10.00	PZA	PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 01900422259 00010 Agrup. Carrito 3000024457 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE 68.58 X 101.60 (+/- 2 CM). #CALIDAD OPTIMA. CON ABRAZADERAS PARA ROTAFOLIO Y BANDEJA PARA #MARCADORES. DESEABLE PATAS AJUSTABLES.
7	5190000000748	5.00	PZA	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO Centro Gestor 211213049020000 Solicitud de Pedido 01900422259 00020 Agrup. Carrito 3000024457 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRON DE 2.40 X 1.20 MTS, SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA COLOR #BLANCA, RESPALDO DE FIBRA DE MADERA CON REFUERZOS DE LAMINA #TRANSVERSALES, MARCO PERIMETRAL DE UNA SOLA #PIEZA Y PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR DE ALUMINIO #REFORZADO, PUEDE #USAR MATERIAL MAGNETICO.
8	5190000000748	24.00	PZA	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 01900422259 00030 Agrup. Carrito 3000024457 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRON DE 2.40 X 1.20 MTS, SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA COLOR #BLANCA, RESPALDO DE FIBRA DE MADERA CON REFUERZOS DE LAMINA #TRANSVERSALES, MARCO PERIMETRAL DE UNA SOLA #PIEZA Y PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR DE ALUMINIO #REFORZADO, PUEDE #USAR MATERIAL MAGNETICO.
9	5210000000320	1.00	PZA	AMPLIFICADOR DE AUDIO Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 01900422283 00010 Agrup. Carrito 3000024480 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Especificaciones: #Potencia de Salida por canal en estreo manejando los dos canales: #FTC Potencia Promedio Continua de 20 Hz a 20 kHz con no ms del 0.1% #THD: #35 watts into 8 ohms, 45 watts into 4 ohms. #Mxima Potencia Promedio a 1 kHz con no

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 3 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	521000000020	10.00	PZA	ms de 0.1% THD:#25 watts into 16 ohms, 40 watts into 8 ohms, 55 watts into 4 ohms.#Potencia de salida en modo Bridge-Mono:#Mxima Potencia de Salida a 1 kHz con no ms de 0.1% THD:#110 watts into 8 ohms.#Relacin Seal a Ruido: 106 dB abajo de la mxima potencia de 20 Hz to#20 kHz.#Impedancia de Entrada: 20 K ohms balanceados, 10 K ohms desbalanceados.#Controls: Encendido, controles de nivel canales 1 and 2 separados.#dual/mono jumper. Conectores:#Entradas: Balanceadas XLR de tres pines Neutrik y de pulgada y#jack tipo telefno combinados, por canal.#Salidas: Cuatro terminales barrier block (dos por canal) and stereo#jack para audfonos stereo.#AC Linea: Standard tres hilos conector polarizado.#Dimensiones: 19 in. (48.3 cm) montaje de rack standard, 1.75 in. (4.4#cm) altura, 8.38 in. (21.6 cm) profundidad de la superficie de#montaje.#Peso Neto: 9 lbs. 7 oz. (4.3 kg) #Peso de embarque: 11 lbs. 4 oz. (5.1 kg) #Distorsin Armnica Total (THD): Menos de 0.001% de 20 Hz a 400 Hz e#incrementando linealmente a 0.05% at 20 kHz proporcionando potencia a#8 ohms/canal.#Distorsin por Intermodulacin (IMD): (60 Hz y 7 kHz 4:1) Menos de#0.05% de 0.01 a 0.25 watts y menos de 0.01% de 0.25 watts proporcionando#potencia a 8 ohms/canal.#Impedancia de Carga:De 4 to 16 ohms en Stereo y de 8 a 16 ohms in#Bridge-Mono. VIDEO PROYECTOR Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042284 00010 Agrup. Carrito 3000024481 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR . #BRILLO/LUMENES: 3000 MINIMO#RESOLUCION NATIVA WXGA (1280X800)#TECNOLOGIA: DLP, 3LCD O LED#CONECTIVIDAD: VGA, HDMI.#VIDEO COMPUESTO Y AUDIO#INCLUYE CONTROL REMOTO, ESTUCHE O MALETN Y CABLE VGA.#GARANTIA MINIMO 1 AO."
11	521000000167	3.00	PZA	VIDEO PROYECTOR HIBRIDO LASER/LED Centro Gestor 211213049010000 Solicitud de Pedido 0190042296 00010 Agrup. Carrito 3000024490 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR CON AL MENOS 3500 LUMENES DE POTENCIA, RESOLUCION MINIMA DE #1280 X 800 PX (WGA), HORAS DE FUNCIONAMIENTO HASTA 20000 HRS. TIPO:#TECNOLOGIA HIBRIDA LASER Y TECNOLOGIA LED: 0.65" DLP CHIP (WXGA)#CONTRASTE: 20000:1 TAMAO DE IMAGEN: DISTANCIA DE PROYECCION, PANTALLA#DE 60": 1.64 M A 2.42M DISTANCIA DE PROYECCION, PANTALLA DE 100": DE#2.81M A 4.11 M. ENTRADA DE VIDEO: TERMINAL DE VIDEO S/TERMINAL DE#PATILLA RCA (COMPUESTO) ENTRADA DIGITAL: 2 CONEXIONES HDMI AUDIO:#TERMINAL DE ENTRADA: 1X MINIJACK ESTEREO DE 3.5MM; TERMINAL DE PATILLA#RCA (COMPUESTO) TERMINAL DE SALIDA: 1X MINIJACK ESTEREO DE 3.5 MM
12	519000000006	30.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190042298 00010 Agrup. Carrito 3000024910 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada #Blanco#Pizarrm de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal

[Handwritten signatures and initials]

Fecha Impresión: 19.09.2023
00:37:49



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	5190000000006	4.00	PZA	y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190042298 00020 Agrup. Carrito 3000024910 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada #Blanco#Pizarrm de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
14	5190000000006	5.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042298 00030 Agrup. Carrito 3000024910 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada #Blanco#Pizarrm de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
15	5190000000006	2.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190042298 00040 Agrup. Carrito 3000024910 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada #Blanco#Pizarrm de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
16	5210000000170	2.00	PZA	PROYECTOR TIRO CORTO, 3000 LUM, FULL HD Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190042306 00010 Agrup. Carrito 3000024497 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR TIRO CORTO (SHORT TRHOW), TECNOLOGIA DE PROYECCION DLP O #SIMILAR, DE 3000 A 3600 LUMENES ANSI, RESOLUCION NATIVA ENTRE 1920X1080#(FULL HD) Y 3840X2400 (WQUXGA), PUERTOS MINIMOS 1 HDMI Y 1 VGA,#CONTRASTE DESDE 10,000:1 HASTA 15000:1, BOCINA INTEGRADA DE 2 A 5 V#ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO 3.5MM, QUE INCLUYA MALETIN.
17	519000001160	1.00	PZA	EQUIPO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA BIOME Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190042307 00020 Agrup. Carrito 3000024498 0001

Ci. 1

[Signature]

[Signature]



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
18	519000000529	3.00	PZA	Entrega en: Plazuela de Cata 1 C.P. 36010 Guanajuato, Cata México/GTO Descripción técnica: EQUIPO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO, CAPACIDAD DE HUELLAS MÍNIMO 1,000 CAPACIDAD DE REGISTROS MÍNIMO 80,000. CAPACIDAD DE REGISTROS DE ROSTROS MÍNIMO 1,000 VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN MENOS DE 1 SEG COMUNICACIÓN TCP/IP DESCARGA DE DATOS USB CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN QUE PERMITA LA CREACIÓN DE REPORTES ESTADÍSTICAS, GRÁFICAS Y FILTRADO. INCLUYA: 1 TERMINAL BIOMÉTRICA; 1 LICENCIA SOFTWARE; CAPACITACIÓN Y PUESTA A PUNTO; 1 AÑO DE GARANTÍA. CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190042320 00010 Agrup. Carrito 3000024508 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. #CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS #FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V #RESISTENCIA DE 1500W A 1850W #TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAF A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME #LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEOS CON MANIJA DE BAQUELITA #INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAF #CESTA DE FILTRO DE CAFÉ #ASAS FRAS AL TACTO
19	521000000430	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190042328 00010 Agrup. Carrito 3000024515 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEO PEYECTOR CON SISTEMA DE PROYECCIÓN DLP #MÍNIMO 4,000 LUMENES #RESOLUCIÓN MÍNIMA XGA, (1024 X 768) #CONTRASTE MÍNIMO DE 2,500,000:1 #FUENTE DE LUZ LASER #VIDA FUENTE DE LUZ DE 20,000 HRS #HDMI IN (X2) HDMI-1 (1.4A/HDCP1.4) #HDMI-2 (1.4A/HDCP1.4) #USB TIPO A (X1) (2.0) SUMINISTRO DE ENERGÍA 1.5A) #VIDEO COMPUESTO IN / COMPONENTES IN (X1 / X1)
20	519000000407	28.00	PZA	PANTALLA LED SMART TV 40 PULGADAS Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190042330 00010 Agrup. Carrito 3000024517 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 40 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCIÓN: MÍNIMO #FULL HD (1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MÍNIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 O SUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI
21	521000000110	10.00	PZA	PROYECTOR XGA Centro Gestor 211213039050400 Solicitud de Pedido 0190042334 00010 Agrup. Carrito 3000024520 0001

C. M. J.

Fecha Impresión: 19.09.2023 00:37:49



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 6 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO				
Descripción técnica: PROYECTOR CON RESOLUCION XGA (1024X768), 3200 LUMENES, CONTRASTE DE .#15000, PUERTOS HDMI, Y VGA, GARANTIA DE 1 AO EN PROYECTOR Y#LAMPARA				
22	5190000000422	3.00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00010 Agrup. Carrito 3000024523 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BATIDORA .#CUERPO METALICO#AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA#CABEZA INCLINABLE#MOTOR: 325 WATTS.#CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS#INCLUYE#TAZON , GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO.#MOTOR TRABAJA A 110-120 V
23	5190000000422	4.00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00020 Agrup. Carrito 3000024523 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BATIDORA .#CUERPO METALICO#AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA#CABEZA INCLINABLE#MOTOR: 325 WATTS.#CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS#INCLUYE#TAZON , GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO.#MOTOR TRABAJA A 110-120 V
24	5190000000005	1.00	PZA	REFRIGERADOR 35 FT3 Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00030 Agrup. Carrito 3000024523 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS ACABADO EN LMINA BLANCA Y/O CALCA BLANCA .#SIN LOGOTIPO, 2 PUERTAS DE DOBLE VIDRIO CON PELCULA LOW-E Y GAS ARGON.#PARRILLAS MULTINIVELES, ILUMINACIN FLUORESCENTE (2 LAMPARAS#INTERNAS#EXTERNAS), CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, DE 2 A 6C, MOTOR DE#3/4 HP, CAPACIDAD DE 35PIES CUBICOS, MEDIDAS 1.50x0.67x1.87MTS.#APROXIMADAMENTE.
25	51900000000416	2.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 48 LTS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00040 Agrup. Carrito 3000024523 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 48 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE .#SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA:#SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI

C. d y g

[Signature]

Fecha Impresión: 19.09.2023
00:37:49

[Signature]

4



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 7 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	5190000000006	5.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190042358 00010 Agrup. Carrito 3000024538 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada #Blanco#Pizarrm de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
27	5190000000093	3.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110400030500 Solicitud de Pedido 0190042374 00010 Agrup. Carrito 3000024549 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO .
28	5190000001150	5.00	PZA	SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042393 00010 Agrup. Carrito 3000024562 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SOPORTE DE PARED UNIVERSAL PARA TV CON BRAZO PARA PANTALLAS DE 40. #PULGADAS A 75 PULGADAS, MATERIAL METAL, GIRATORIO, BASE MOVIBLE EN#ANGULO VERTICAL, EL SOPORTE DE PARED DE MOVIMIENTO COMPLETO INCLINACION#HACIA ATRS 5 GRADOS Y HACIA DELANTE DE ENTRE 10 A 15 GRADOS, GIRATORIO#E INCLINABLE ENTRE 90 Y 120 GRADOS. PESO DE CARGA DE ENTRE 35 A 45.5#KG, SOPORTE DE MONTAJE DE TV CON BRAZOS DOBLES Y ARTICULADOS DE ACERO.#CON ANCLAJES PARA CONCRETO.
29	5190000001151	2.00	PZA	SOPORTE PARA PANTALLA MÓVIL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042393 00020 Agrup. Carrito 3000024562 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SOPORTE PARA PANTALLA MVL GIRATORIO, SOPORTE MVL DE SUELO, #COMPATIBLE CON PANTALLAS PLANAS Y CURVAS DE 27 PULGADAS A 80 PULGADAS.#PESO DE CARGA DE ENTRE 35 A 45.5 KG. INCLINACIN DE 8 A 15 GRADOS HACIA#ARRIBA Y HACIA ABAJO, CON SOPORTE Y RUEDAS GIRATORIAS#MULTIDIRECCIONALES. CON AJUSTE DE ALTURA. MATERIAL METAL. CON MECANISMO#DE BLOQUEO INCORPORADO CON ESTANTE CENTRAL DE METAL AJUSTABLE PARA#PANTALLAS DESDE 5 A 32 PULGADAS.#CON TORNILLOS Y ACCESORIOS NECESARIOS#PARA SU INSTALACION.
30	5210000000423	1.00	PAQ	EQUIPO DE SONIDO

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 8 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	519000000101	1.00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042410 00010 Agrup. Carrito 3000024575 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE SONIDO###2 BAFLES: COMBINA UN AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTA EFICIENCIA CON UN GRAN SONIDO 130 DB MAX SPL -SISTEMA DSP -DISPLAY DE CONTROL ENTRADA DIRECTA PARA MICRÓFONO O INSTRUMENTO GRAN VERSATILIDAD USO COMO MONITOR. PA EN STAND O TRIPIE EL DIFUSOR DE AGUDOS LE PERMITE UN TIRO MÁS LARGO QUE LOS SISTEMAS ASA ERGONÓMICA DE DISEÑO ANTIDESLIZANTE DISEÑO ELEGANTE - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA 4 PRESETS.ECUALIZADOR DE 3 BANDAS.## #2 TRIPIES PARA BOCINA BAFLE SOPORTE AJUSTABLE##MATERIAL: ACERO - ALTURA MÁXIMA: 127.5CM - ALTURAMÍNIMA: 71 CM ###2 CABLES PARA MICRÓFONO DE 22 MTS (+-2 MTS) CONECTORES XLR MACHO - XLR HEMBRA###1 MEZCLADOR Y GRABADOR DIGITAL.##MEZCLADOR DIGITAL DE 8 CANALES (6 COMBOS, MÁS 2 ENTRADAS TS)GRABACIÓN SIMULTÁNEA DE MÍNIMO 12 PISTAS, REPRODUCCIÓN DE MÍNIMO 10 PISTAS.##FUNCIÓN DE MEZCLA MENOS QUE EVITA LA RETROALIMENTACIÓN DE AUDIO 6 ALMOHADILLAS DE SONIDO ASIGNABLES, CON MÍNIMO 13 SONIDOS PREESTABLECIDOS FUNCIONA CON CUATRO PILAS AA O UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB###2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO ##RANGO DE FRECUENCIA: 740 a 790 MHZ##- DESVIACIÓN MÁXIMA: ±48 KHZ RESPUESTA DE FRECUENCIA DE AUDIO: 40HZ~18KHZ (±3DB)##- MODO DE MODULACIÓN: BANDA ANCHA FM ##- NÚMERO DE CANALES: 200 ##- RANGO DINÁMICO: 100 DB ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: 0.01% RELACIÓN SEÑAL / RUIDO: 105 DB##- DISTORSIÓN: ≤0.3%##INHIBICIÓN DEL CANAL ADYACENTE: ≥70 DB##DISTANCIA DE TRABAJO / ALCANCE ALREDEDOR DE 50 METROS.###4 CABLES PARA MICRÓFONO CON CONECTORES XLR MACHO - XLR HEMBRA
32	519000000093	2.00	PZA	Centro Gestor 211110400030000 Solicitud de Pedido 0190042412 00010 Agrup. Carrito 3000024577 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1. Control de Humedad#2. Control de temperatura ajustable#3. 2 parrillas. #ajustables#4. Cajín para verduras.#5. Sistema de enfriamiento#convencional#6. Dimensiones externas:#Alto 83.5 cm tolerancia en#medidas +- 3 cm#Ancho 54 cm tolerancia en medidas +- 4 cm#Fondo 48.5#cm. con tolerancia de +/- 4 cm.#7. Interruptor de luz interior#8#Voltaje 110-120 v
33	5190000000276	1.00	PZA	Centro Gestor 211110400040300 Solicitud de Pedido 0190042416 00010 Agrup. Carrito 3000024580 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO .

[Handwritten signatures and initials]

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
34	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00010 Agrup. Carrito 3000024581 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 55" SMART TV RESOLUCION MINIMA HD CON ENTRADA USB, HDMI. .
35	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00020 Agrup. Carrito 3000024581 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo)ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vialteléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapixeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíaWDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapixeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíaWDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Calle Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
36	5190000001145	1.00	PZA	(cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatelfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación viaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520vat##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialble##Puerto de comunicación USB##Linea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00030 Agrup. Carrito 3000024581 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatelfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación viaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
37	519000001145	1.00	PZA	salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00040 Agrup. Carrito 3000024581 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vialteléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologiadigital WDR (DWD) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologiadigital WDR (DWD) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
38	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00050 Agrup. Carrito 3000024581 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
39	519000001145	1.00	PZA	rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatelefono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con ios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación via USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet. Kils de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00060 Agrup. Carrito 3000024581 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatelefono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con ios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación via USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 13 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
40	5190000001145	1.00	PZA	Kit de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00070 Agrup. Carrito 3000024581 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI#2 antenas MIMO de 2.4 GHz#8 canales #Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.#Salida de video al menos FullHD#Estándar de acceso: ONVIF#Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P#Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.#Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264#Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y Android) #Deberá de incluir mouse para su operación vía USB#Disco duro mínimo de 4 TB #4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles#Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)#Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264#Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR#Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)#Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR#Deberá de contar mínimo con protección IP65#Micrófono integrado#2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles #Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)#Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264#Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR#Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)#Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR#Deberá de contar mínimo con protección IP65#Micrófono integrado#Disco duro Externo de 2TB USB 3.0#Uso rudo#Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse pared#No break con Regulador#Voltaje de entrada y salida 120VCA#Capacidad de protección mínima de 240 watts#Potencia pico nominal mínimo de 520va#6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)#Pantalla LCD#Disyuntor térmico reinicializable#Puerto de comunicación USB#Línea de protección dedatos Red Ethernet.
41	5190000001145	1.00	PZA	Kit de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00080 Agrup. Carrito 3000024581 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI#2 antenas MIMO de 2.4 GHz#8 canales #Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.#Salida de video al menos FullHD#Estándar de acceso: ONVIF#Protocolo de



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
42	519000001145	1.00	PZA	red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y Android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfófono integrado##2 cámaras IP tipo bala Ethernet##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00090 Agrup. Carrito 3000024581 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA MÉXICO/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y Android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfófono integrado##2 cámaras IP tipo bala Ethernet##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 15 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
43	519000001145	1.00	PZA	iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupsresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00100 Agrup. Carrito 3000024581 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vialteléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologiadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(conluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologiadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupsresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
44	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00110 Agrup. Carrito 3000024581 0011 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 16 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
45	519000001145	1.00	PZA	Kit de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 01900042417 00120 Agrup. Carril 3000024581 0012 Entrega en: CARR: GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI#2 antenas MIMO de 2.4 GHz#8 canales #Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro de reproducción y Grabación mínima de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de adaptadores (compatible con iOS y Android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 17 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
46	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00130 Agrup. Carrito 3000024581 0013 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI#2 antenas MIMO de 2.4 GHz#8 canales #Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio ##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vialteléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con ios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación viaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
47	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00140 Agrup. Carrito 3000024581 0014 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 18 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
48	519000001145	1.00	PZA	Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI#2 antenas MIMO de 2.4 GHz#8 canales #Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatéfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado#2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520vat##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00150 Agrup. Carrito 3000024581 0015 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI#2 antenas MIMO de 2.4 GHz#8 canales #Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatéfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado#2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520vat##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 19 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
49	5190000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00160 Agrup. Carrito 3000024581 0016 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso inalámbrico de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y Android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
50	5190000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00170 Agrup. Carrito 3000024581 0017 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
51	519000001145	1.00	PZA	Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatelfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación viaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapixeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapixeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialiable##Puerto de comunicación USB##Linea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00180 Agrup. Carrito 3000024581 0018 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso viatelfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación viaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapixeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Microfono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapixeles ##Lente fijo:

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 21 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
52	521000000460	2.00	PZA	2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL DE COLUMNA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042425 00010 Agrup. Carrito 3000024587 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERABUENA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EN FORMA DE COLUMNA MODULAR O DE ENSAMBLAJE.SUBWOOFER O WOOFER DE 10 A 12 PULGADAS; ALTAVOCES LINEALES CON 8 A 10UNIDADES; CONSOLA MEZCLADORA INTEGRADA DE 3 A 5 CANALES; POTENCIA DE1000 A 1500 WATTS, CON CONEXIÓN TIPO BLUETOOTH DE 3.0 A 5.0, CABLE DEALIMENTACIÓN, FUNDA PROTECTORA.
53	521000000422	5.00	PZA	PANTALLA DE 55 PULGADAS Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042425 00020 Agrup. Carrito 3000024587 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED DE 55 PULGADAS SMART TV, 4K RESOLUCION MINIMA DE 3840 X2160 CONECTIVIDAD MNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 ENTRADAS USB. INCLUYECONTROL REMOTO.
54	519000000233	1.00	PZA	PANTALLA LED 70 PULGADAS Centro Gestor 2111104000040200 Solicitud de Pedido 0190042439 00010 Agrup. Carrito 3000024596 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 70" - 4K - SMART TV - HDMI X 3 MINIMO - USB X 1 MINIMO - #LAN INALAMBICA (WIFI).
55	521000000001	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR Centro Gestor 2111104000020000 Solicitud de Pedido 0190042443 00010 Agrup. Carrito 3000024600 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERABUENA México/GTO Descripción técnica: DESCRIPCION: #MINIMO 4000 LUMENES ANSI , RESOLUCION MINIMA WXGA (1280 X 800), CICLO DE#VIDA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 22 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
56	519000001156	1.00	PZA	MINIMO 2000 HORAS (USO TIPOCO), 2500#HORAS (MODO ECOLOGICO), INCLUYE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO EN EL SITIO#QUE EL USUARIO INDIQUE. Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190042450 00001 Agrup. Carrito 3000024607 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: CIRCUITO CERRADO DE CCTV que incluye:#1 NVR , de 8 Megapíxeles, de 16Canales IP, formato de compresión##H.265+, capacidad de 2 Bahías paraDiscos Duros, con entrada de video##HDMI y VGA, debe incluir disco durode 8 TB especial para video##vigilancia.##4 cámaras IP tipo Bullet 4k,de 8 Megapíxeles, con formato de compresión##de video H.265+, WDR Real,Lente de 2.8 mm, con IR de hasta 30 Mts.##protección nivel IP67, tipoPoE.##6 cámaras IP Domo de 5 Megapíxeles Antivandálica, Lente de 2.8mm,##formato de compresión de video H.265, con IR de hasta 30 Mts,protección##nivel IP67, nivel antivandálico IK10 ##2 cámara . IP PTZ de2 Megapíxeles, 25x de Zoom Óptico, formato de##compresión H.265+, conIR de hasta 100 Mts.##2 switch . con tecnología PoE, 10 Puertos FastEthernet, 8 Puertos PoE y##2 Puertos Uplink 10/100/ 1000 Mbps.##1suministro y colocación de UPS de 1000 VA y 500W, con, 4 Contactoscon##supresión de picos, Respaldo de 14 MIN a media carga.##Incluye:Instalación y puesta a punto (incluye todos los insumos##necesariospara dejar funcionando el sistema de cámaras. Cableado,##ductería,instalación eléctrica, canaleta, soporte para cámaras.##adaptadores,conectores, etc.). "Cableado apegado a normas decableado##estructurado certificado CAT 5e, así como normas; 568.569,606y 607 EIA##/ TIA.##El cableado deberá estar preparado para sucertificación por parte del##fabricante con una garantía de al menos 15años.##Contar con mínimo 3 año de garantía.##El sitio de instalaciones: Calle Marfil 1 Esquina con Callejón de##Jalapa, Colonia Marfil C.P.36251. Guanajuato, Gto.
57	521000000029	3.00	PZA	VIDEOPROYECTOR 3700 LUMEN Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190042532 00010 Agrup. Carrito 3000024657 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM 9.5 S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BRILLO DE PROYECTOR: 3700 LUMENES ANSI #TECNOLOGIA DE PROYECCION: 3LCD#NUMERO DE PUERTOS HDMI: 1#CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0: 2#WIFI#SI#RESOLUCION ORIGINAL DEL PROYECTOR: WXGA (1280X800)#COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA: 29 - 280PULG.#RELACION DE ASPECTO#NATIVA: 16:10#RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES: 16:10#RAZON DE CONTRASTE (TÍPICA): 2000:1#ALCANCE DE ZOOM: 1.6:1#NUMERO DE#COLORES: 16,7 M
58	519000001157	1.00	PZA	BOOKCHECK Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190042566 00010 Agrup. Carrito 3000024683 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ACTIVADOR DESACTIVADOR ELECTROMAGNETICO EM

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 23 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
59	5190000000093	5.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190042594 00010 Agrup. Carrito 3000024704 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO .
60	5190000001017	3.00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190042594 00020 Agrup. Carrito 3000024704 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambm #3 niveles para acomodar parrillas#Congelador#Deshielo automatico#Charola para hielos#Anaqueles en puerta#Chapa de seguridad#Cajn de frutas y verduras con tapa de cristal templado#Sello magnitico en puerta#Ecológico
61	5210000000185	15.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190042611 00010 Agrup. Carrito 3000024713 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOLUCION: #WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID.#BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20.000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1.#PUERTO HDMI:1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI.#BOCINAS: 2W
62	5230000000070	3.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042625 00010 Agrup. Carrito 3000024721 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES #CARACTERISTICAS:#SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)#RESOLUCION#MEGAPIXELES: (MINIMO 24)#SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)#TAMAO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)#VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO#6 FPS)#DURACIN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)#VIDEO: (MINIMO FULLHD)#OBJETIVO: 18-55 MM#MEDIO DE ALMACENAMIENTO:#(TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)#FLASH INCORPORADO: (SI)#COMPRESIN: (MINIMO JPEG, RAW)#ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE,#MEMORIA MNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA#INTERFAZ

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 24 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
63	521000000185	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042633 00010 Agrup. Carrito 3000024728 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOLUCION: #WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID, #BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20,000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1, #PUERTO HDMI: 1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI, #BOCINAS: 2W
64	5230000000091	1.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA Centro Gestor 211112700010500 Solicitud de Pedido 0190042666 00010 Agrup. Carrito 3000024750 0001 Entrega en: CONJUNTO ADMINISTRATIVO POZUELOS SN C.P. 36000 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON MODELO 6D MARK II, SENSOR CMOS (APS-C) #DE 18 MP, PROCESADOR DIGIC 4+, VELOCIDAD VIDEO FULL HD, DISPARO#CONTINUO DE 3 CPS, PANTALLA DE 3 CON LIVE VIEW, 9 PUNTOS DE#AUTOENFOQUE, CON 1 CENTRAL TIPO CRUZ. ISO 100- 6400 (EXPANDIBLE A 12#800), 1 CORREA, 1 CARGADOR DE BATERIA, 1 BATERIA, LENTE: EF 24-105 MM#USM, CONECTIVIDAD: WI-FI, NFC, GPS Y BLUETOOTH
65	519000001180	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190042668 00010 Agrup. Carrito 3000024751 0001 Entrega en: BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO ESQUINA 3 MARIAS 1 C.P. 36250 BURÓCRATAS México/GTO Descripción técnica: Edificio Celaya Equipo de CCTV con las siguientes características 1 Nvrde 12 MP IP, POE+ compresión mínima H265+ 4 cámaras exterior IP, balade 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 2 cámaras domointerior IP, 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 1 Discoduro de 6 TB. Incluir instalación y puesta a punto, ducteria, cableado y canalización así como todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. Garantía 1 año Nota: Distancia máxima del grabador alas cámaras 80 metros.
66	519000001181	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190042668 00020 Agrup. Carrito 3000024751 0002 Entrega en: BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO ESQUINA 3 MARIAS 1 C.P. 36250 BURÓCRATAS México/GTO Descripción técnica: Edificio Archivo Equipo de CCTV con las siguientes características 1Nvr de 12 MP IP POE+ compresión mínima H265+ 6 cámaras exterior IP, bala de 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 2 cámaras domoIP, 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 1 Disco duro de 6TB. Incluir instalación y puesta a punto, ducteria, cableado y canalización así como todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. Garantía 1 año Nota: Distancia máxima del grabador alas cámaras 80 metros.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 25 de 26

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
67	519000001170	3.00	PZA	Trituradora de cinta Centro Gestor 211110700040800 Solicitud de Pedido 0190042680 00010 Agrup. Carrito 3000024761 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Marca: IDP##Modelo: SMART-BIT
68	519000001146	3.00	PZA	Reloj checador Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190042681 00010 Agrup. Carrito 3000024762 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Checador biométrico de rostro (indispensable), y alguna de lassiguientes: huella digital, clave o tarjeta de proximidad. tecnologíaDSP pantalla de color de 3" o superior avisos con voz puerto de red RJ-45 10/100 o superior puerto alterno usb listo para colocacion en pared(incluir accesorios). Equipado con baterias de respaldo recargables(incluidas). Sensor dual: infrarrojos y luz visible. Capacidad deusuarios minima: 500. 100% compatible con software faceatt.
69	519000001171	1.00	PZA	Aspiradora con filtro de agua Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190042681 00020 Agrup. Carrito 3000024762 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aspiradora con filtro de agua. ##Potencia minima de 900 w. ##Contenedorde agua con un volumen mínimo de 1.2 litros.## Tipo de corriente mínimode 120 v.##Con filtro HEPA.
70	5230000000070	6.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190042688 00010 Agrup. Carrito 3000024768 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES #CARACTERISTICAS:#SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)#RESOLUCION#MEGAPIXELES: (MINIMO 24)#SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)#TAMAO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)#VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO#6 FPS)#DURACIN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)#VIDEO: (MINIMO FULLHD)#OBJETIVO: 18-55 MM#MEDIO DE ALMACENAMIENTO:#{TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)#FLASH INCORPORADO: (S)#COMPRESIN: (MINIMO JPEG, RAW)#ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE,#MEMORIA MINIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA#INTERFAZ
71	519000001182	1.00	PZA	CCTV

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042696 00010 Agrup. Carrito 3000024772 0001 Entrega en: CAMINO A SAN JULIAN 8 C.P. 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE CASCO DE LANDETA México/GTO Descripción técnica: 2 NVR de mínimo 16 canales IP, que soporte mínimo 16 cámaras PoE de hasta 8 Megapíxeles (4K), cada NVR debe contar mínimo con 2 bahías paradosco duro e incluir 2 Discos de 8TB como mínimo cada uno, que tengatecnología de compresión mínimo H.265, y por lo menos 1 puerto USB 3.0, 1 Puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps, 16 POE RJ-45 10/100 Mbps, con salida independiente HDMI en 4K y VGA para la conexión del monitor principal, 1 Salida de Audio RCA cada NVR debe incluir, además: 6 Cámaras IP (PoE) tipo bala (fija) de 8 MP, con resolución 3840 x 2160, lente de 4MM mínimo, vista panorámica 180°, cada una debe contar con ranura paratarjeta microSD, sirena y bocina (integradas) y además deben ser compatibles con la compresión máxima de la NVR, IP67, 1/1.2" Progressive Scan CMOS, contraste dinámico 0.0005 Lux. 5 Cámaras IP (PoE) tipo turret (o domo) de 4MP, con resolución de 2688 x 1520, lente de 4MM mínimo que incluyan micrófono integrado, IP67, WDR de 130 dB, CMOS 1/1.8", contraste dinámico 0.0005 Lux. * Las cámaras deberán contar contecnología de visión nocturna en color. * Incluye herrajes, misceláneosy todo lo necesario para la instalación física de las cámaras. * Incluye instalación y configuración del NVR. * El NVR debe contar conlicenciamiento perpetuo para cada uno de los canales de las cámaras. * Incluye software que permita la visualización, manipulación y grabaciónde videos, así como la generación de respaldos, lo anterior compatiblecon los sistemas operativos comunes y licenciamiento perpetuo.				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]