



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 512ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-068-23 (CAGEG-068/2023) Adquisición de Otros Equipos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del día 21 de septiembre de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

<p>C. Cinthia Berenice Gómez Aguiñaga Ejecutivo de Compras</p> 	<p>C. Yuliana Elizabeth Delgado Rodríguez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 
<p>C. Luis Humberto Aguilar Rosales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial</p> 	<p>C. José Ignacio Kasusky Chavero Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial</p> 
<p>C. Juan Gerardo Picón Ibarra Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 	<p>C. Edgar Abraham Villa Rangel Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 
<p>C. José Artemio Quintana Martínez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 	<p>C. Omar Macías Acevedo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 
<p>C. Elisa Cecilia Hernández Morales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública</p> 	<p>C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado</p> 

Handwritten marks on the right margin: "H" and "K".

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:


Handwritten marks on the right margin: "d" and "G".

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-068-23 (CAGEG-068/2023) Adquisición de Otros Equipos:

Handwritten signatures at the bottom right of the page.

Nombre	Firma
SERMEX, S. DE R.L. DE C.V. C. Leonardo Ernesto Betanzos Quintero	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:20 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **21 de septiembre de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Preguntas - Gobierno de Guanajuato

https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/igjportal/

Gobierno del Estad... SAP NetWeaver For... Complanet Gem Login Acceso a usuarios... Finanzas Gto Sitio de Estadística Unidad de Transpar... Falso Técnico

GTO Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido Señora CINTHA BERENICE GOMEZ AGUINAGA

Preguntas Anuncios Licitaciones Cálculo de Contratos Falso Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausurado Convenios

Preguntas Preguntas

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recap preg.	Hora recap preg.
7900002077	40051001-068-23	Licitación pública	Concluido	07.09.2023	09:30:00	18.09.2023	11:00:00

1 registros encontrados

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Artículo preguntas	Fecha envío	Acusa	Editar Acusa
------------------	-------------	-----------	--------	--------------------	-------------	-------	--------------

23°C Soleado 10:25 a.m. 27/09/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Top right: A stylized signature.
- Middle right: A signature that appears to be "H.A.".
- Center: A large, stylized signature.
- Bottom right: A signature that appears to be "G" with "9/27" below it.
- Bottom right: A signature that appears to be "S" with "e" below it.
- Bottom left: A signature that appears to be "P" with "φ" below it.
- Bottom left: A large, stylized signature.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-068-23 (CAGEG-068/2023)
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

INTERESADO: SERMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Partida 2

Pregunta 1:

Solicitamos respetuosamente a la convocante en caso de resultar adjudicados nos autoricen un 30% de anticipo.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se aclara que para este procedimiento licitatorio no se tiene contemplado otorgar anticipos.

Partida 2

Pregunta 2:

Solicitamos respetuosamente a la convocante nos pueda aclarar cual es el nivel de protección para los bolardos de acuerdo a las clasificaciones de ASTM?

Favor de aclarar

Respuesta: Se aclara que de acuerdo a la clasificación ASTM el nivel de protección calculado es para un vehículo de 2300 kg.

Partida 2

Pregunta 3:

Respetuosamente solicitamos a la convocante que nos aclare si existe una velocidad máxima a considerar en el diseño de los bolardos o barreras antichoque?

Respuesta: Se aclara que la velocidad máxima es de 100 km/hr.

Partida 2

Pregunta 4:

Se solicita a la convocante respetuosamente nos pueda aclarar cuales serán los horarios de trabajo establecidos para el proyecto?

Respuesta: Se aclara que el horario para llevar a cabo los trabajos del proyecto será de lunes a domingo en un horario 08:00 a 20:00 horas, para lo cual el proveedor adjudicado deberá enviar lista de su personal adjuntando copia de la identificación oficial de cada una de las personas que requieren ingresar, así como la relación de vehículos que contenga marca, modelo, color y número de placas, vía correo electrónico al Lic. Orlando Ricaño Torres oricanot@guanajuato.gob.mx, con un mínimo de dos días de anticipación a la fecha en que necesitan el acceso.

Partida 2

Pregunta 5:

Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante, cual es la vida útil deseada de los bolardos o barreras antichoque?

Respuesta: Una vida útil de por lo menos 1,500,000 de operaciones o 5 años contados a partir de la fecha de entrega, instalación y puesta en marcha por cada bolardo, lo que ocurra primero.

Partida 2

Pregunta 6:

Se le solicita a la convocante nos aclare si existen por su parte algunas normativas que deben cumplirse de acuerdo a su reglamento interno?

Respuesta: Si se refiere al control de acceso que se debe de cumplir con respecto al personal que acuda a realizar los trabajos deberá portar un chaleco o uniforme y gafete o identificación con fotografía visible por parte de la empresa adjudicada que los identifique como parte de la misma. Así mismo se aclara que el proveedor adjudicado, será responsable de vigilar el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo conforme lo establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deslindado al Gobierno del Estado de Guanajuato de cualquier incumplimiento a esta normativa y las demás aplicables.

Partida 2

Pregunta 7:

Se solicita a la convocante respetuosamen si es necesario cumplir alguna apariencia estética visual específica de los bolardos? O como vienen de fábrica en acero inox?

Respuesta: Se requiere que los bolardos sean de acero inoxidable con acabado cepillado deberán llevar señalización con cinta reflejante color amarillo con adhesivo de alta adherencia sensible a presión para uso pesado, de 2 pulgadas de grueso, yendo en el perímetro del bolardo en la parte superior (arriba).

Partida 2

Pregunta 8:

Se solicita a la convocante respetuosamen si se requiere alguna señalización o iluminación adicional para los bolardos o barreras antichoque?

Respuesta: Se aclara que los bolardos o barreras antichoque deberán llevar señalización con cinta reflejante color amarillo con adhesivo de alta adherencia sensible a presión para uso pesado, de 2 pulgadas de grueso, yendo en el perímetro del bolardo en la parte superior (arriba).

Partida 2

Pregunta 9:

Respetuosamente solicitamos a la convocante nos aclare si las cámaras solicitadas, se sugiere que sean con protección IK10, ya que es un estándar internacional para las mismas?

Respuesta: Podrá ofertar las cámaras con protección con grado de resistencia IK10, lo anterior

sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida 2

Pregunta 10:

Solicitamos a la convocante respetuosamente si acepta flexibilizar el tamaño de los monitores de las WS, ya que algunos fabricantes cambian mucho de modelos, sugerimos pueda ser de 21 hasta 27".

Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se aclara que el tamaño de los monitores deberán ser de mínimo 24 máximo 27 pulgadas.

Partida 2

Pregunta 11:

Con el objeto de ser homologado y federado el grabador deberá incluir licencias para el sistema actual, además de las locales, a menos que la institución ya cuente con ellas?, favor de aclarar?

Respuesta: Deberá considerar las licencias necesarias; con el fin de homologar y que sean compatibles con el Sistema de CCTV y Control de acceso conforme a lo establecido en el inciso g) Descripción técnica y compatibilidad correspondientes a la partida 2, del apartado II. Información específica de las bases de la presente licitación.

Partida 2

Pregunta 12:

Solicitamos a la convocante respetuosamente si acepta flexibilizar la distancia de las trayectorias de 30 mts de las cajas de registro y se adecuen al terreno sin menoscabo de la funcionalidad de la fibra.

Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se aclara que la distancia de las trayectorias de las cajas de registro debe ser de máximo 30 mts entre cada caja y en los cambios de dirección.

Partida 2

Pregunta 13:

Solicitamos a la convocante respetuosamente nos pueda aclarar si los planos detallados solicitados se entregaran as Built, junto con la memoria técnica del proyecto y manuales de los equipos, una vez terminada la obra.

Favor de aclarar

Respuesta: Es correcta su apreciación.

El proveedor adjudicado deberá de entregar a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación del fallo, el Anteproyecto de implementación, planos detallados de la ubicación, especificaciones y requisitos eléctricos para todos los controles y equipos, además de los planos de cimentación y ducterías de acuerdo a lo solicitado en el inciso h) Lugar y tiempo de entrega del apartado II de las bases de la presente Licitación.

Partida 2

Pregunta 14:

Solicitamos a la convocante respetuosamente si acepta flexibilizar la manera de diseñar el portón articulado o corredizo, en virtud de las vueltas que deberá dar, se utilizará material de primera y tan fuerte o mas que el solicitado, tomando los solicitados como mínimos, pero no indispensables.

Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: El licitante adjudicado deberá incluir en el Anteproyecto de implementación, los planos del portón de alzado, cortes y planos de herrería que incluyan el cableado eléctrico.

Las características del portón corredizo (retráctil o curva) son las especificadas en el Anexo I-A de la presente licitación, además se aclara que el portón deberá cubrir de paño a paño de los muros, de acuerdo a los espacios revisados en la visita, con sus ajustes necesarios en medidas y logística de funcionamiento.

Así también se aclara que el anteproyecto presentado por el proveedor adjudicado deberá ser entregado a más tardar 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública validará el anteproyecto a más tardar 2 días posteriores a su entrega, **en caso de rechazo**, deberá proporcionar el anteproyecto con sus correspondientes modificaciones a más tardar 2 días hábiles posteriores a su segunda entrega para su validación.

Así mismo deberá considerar que las especificaciones solicitadas en el Anexo I-A son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.

Partida 2

Pregunta 15:

Solicitamos a la convocante respetuosamente si la entrega de un anteproyecto dentro de los siguientes 10 días a la notificación de asignación del mismo. Solicitamos muy atentamente que lo que podemos entregar en todo caso es un cronograma de actividades, pero el anteproyecto consideramos que podrá irse adecuando según encontremos situaciones en las excavaciones no esperadas, como ductos eléctricos, hidráulicos y de alta tensión en todo caso y eso cambiaria radicalmente el proyecto, por eso proponemos entregar planos "as Built" una vez concluida y documentada toda actividad junto con la memoria técnica.

Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.19 inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III de las bases de la presente licitación, Anexo I-A y a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

Partida 2

Pregunta 16:

Solicitamos a la convocante respetuosamente nos acepte entregar copias de las pruebas realizadas a los bolardos en la fábrica si esto no vence el secreto industrial y serán solo copias de las mismas.

Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.23 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o 1.22 inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III de las bases de la presente licitación.

Partida 2

Pregunta 17:

La convocante solicita una carta en donde el fabricante o distribuidor respalda al asignado en todo lo que se requiera para la instalación y garantía. Se solicita de la manera más atenta nos permita entregar una carta compromiso por parte del licitante y en caso de ser adjudicados entregar la carta solicitada por parte del fabricante o distribuidor?

Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.13 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o 1.11 inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III de las bases de la presente licitación.

Partida 2

Pregunta 18:

Solicitamos respetuosamente a la convocante nos confirme si en caso que la persona que se presente al acto de registro de propuestas, presentación y apertura de ofertas, no sea el representante y/o apoderado legal de la empresa participante, podrá acreditar su personalidad mediante carta poder simple emitida por el representante legal de la empresa

Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es necesario presentar carta poder, cualquier persona perteneciente a su empresa, podrá entregar los sobres de la propuesta técnica y económica, siempre y cuando las propuestas este firmadas por el representante o apoderado legal y estén dentro de la fecha y hora para recepción de dichos sobres, siendo responsabilidad del licitante registrar el ANEXO R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la Sala de Juntas de la Dirección General.

INTERESADO: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida 2, Inciso H Punto II

Pregunta 1:

Se solicita a la convocante ampliar el tiempo de entrega por lo menos 30 días más a lo mencionado en las bases. ¿Se acepta nuestra solicitud?


Respuesta: Deberá apegarse a lo mencionado en el inciso h) Lugar y tiempo de entrega para la partida 2 del apartado II de las bases de la presente licitación.

Partida 2

Pregunta 2:

Conforme a la visita realizada en la partida 2, la distancia entre el portón y los bolardos es

indistinta



Por lo que se sugiere colocarse a 4 metros del portón para que sea una distancia apropiada para el correcto funcionamiento de reconocimiento de placar realizado por la cámara.

Respuesta: Se acepta su propuesta de colocar los bolardos a 4 metros del portón, sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando garantice que los bolardos realicen de manera efectiva el bloqueo del paso de los vehículos.

Así mismo se aclara que el portón deberá cubrir de paño a paño de los muros, de acuerdo a los espacios revisados en la visita, con sus ajustes necesarios en medidas y logística de funcionamiento.

Partida 2

Pregunta 3:

¿Se considera habilitar puerta peatonal? o únicamente el acceso será vehicular.

Respuesta: Se aclara que sólo será acceso vehicular.

INTERESADO: ACCENDO INDUSTRY, S.A. DE C.V.

Partida 3, H) Lugar y tiempo de entrega

Pregunta 1:

Solicitan: "Los bienes de las partidas 3 y 4, deberán ser entregados, instalados, puestos a punto (aplica para las partidas 3 y 4) y puesto en marcha (aplica para la partida 4) en condiciones Libre a Bordo en Piso a más tardar el 03 de noviembre de 2023, en el Centro de Atención a Visitantes (CAV) Los Lobos, área natural protegida Sierra de Lobos ubicada en el municipio de San Felipe, Gto., en carretera León-Ocampo Km. 29.5. Persona de contacto Juan Pablo Baeza Gómez, teléfono 473 7352600 ext. 7311 y 7312.". Solicitamos a la convocante extienda el tiempo de entrega a más tardar el 28 de Noviembre de 2023 esto debido a que algunos materiales para la instalación de los sistemas tienen un tiempo de entrega elevado y esto impacta directamente en el tiempo de instalación de los bienes. ¿Se acepta?.

Respuesta: Se aclara que la fecha máxima para la entrega, instalación, puesto a punto (aplica para las partidas 3 y 4) y puesto en marcha (aplica para la partida 4) es el día 07 de noviembre de 2023, dejando sin efecto la fecha mencionada para estas partidas en el inciso h) del apartado II de las bases de la presente licitación.

Partida 3, Anexo L

Pregunta 2:

En el punto 10. Tinaco almacenador solicitan: "2 (dos) Cisternas con capacidad de 5,000 litros conectadas entres si, en material PEHD que garantice su duración en exteriores durante al menos 10 años, y con registro excéntrico con tapa de sellado hermético de al menos 60 cm de diámetro."

Solicitamos amablemente a la convocante permita que ofrecemos un registro de 45 cm de diámetro +- 20% esto debido a que ese tamaño hace referencia solo a una marca de cisternas y esto limita la libre participación, ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta.

Deberá apegarse a la característica señalada en el anexo L términos de referencia de la partida 3, ya que se solicita al menos 60 cm de diámetro, para facilitar el acceso a una persona, para actividades de limpieza.

Partida 3, Anexo L

Pregunta 3:

En el punto 17. Tinaco almacenador solicitan: "Tinaco con capacidad de 1,100 litros, en material PEHD que garantice su duración en exteriores durante al menos 10 años, y con registro de al menos 60 cm de diámetro."

Solicitamos amablemente a la convocante permita que ofrecemos un registro de 45 cm de diámetro +- 20% esto debido a que ese tamaño hace referencia solo a una marca de tinacos y esto limita la libre participación, ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.