



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 570ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **17 de octubre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Ana Gabriela Bravo Rivera Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMySG/DAS-240/2019	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Omar Macías Acevedo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Elisa Cecilia Hernández Morales Representante de Secretaría de Seguridad Pública
C. Yuliana Elizabeth Delgado Rodríguez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Omar Fonseca Rangel Representante de Secretaría de Gobierno
C. Miguel Rodrigo Hernández Guzmán Representante de Secretaría de Gobierno	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023)**, para Adquisición de Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional:

Nombre	Firma
GIRAMSA, S.A. DE C.V. C. José Julio Luna González	
COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. C. Jesús Enrique Gómez Olguín	
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. C. Socorro Elizabeth Ornelas Chávez	
CONSULTORA DE SEGURIDAD, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V. C. Guadalupe Hernández Muñoz	
POWER HIT, S.A. DE C.V. C. Constancio Barrera Rodríguez	
MIGUEL CABALLERO, S. DE R. L. DE C. V. C. Samuel Sánchez Rodríguez	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo con el numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se hace constar que, una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.
- c) Se aclara que en el Anexo I se deja sin efecto la nomenclatura siguiente:
Dice:
"NO. INVITACION
40051001-046-23-1


Debe decir:
NO. INVITACION
40051001-076-23-1

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. María del Carmen Villegas Hernández



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:35 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **17 de octubre de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	N/A	BASES	1.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE AL ACTO DE REGISTRO DE PROPUESTAS, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS, NO SEA EL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, PODRA ACREDITAR SU PERSONALIDAD MEDIANTE CARTA PODER EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?	Podrá presentarlo, debiendo considerar que la propuesta técnica y económica deberá estar suscrita por el representante o apoderado legal debidamente acreditado.
2	N/A	III SOBRE (A) OFERTA TECNICA	1.- LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL III, PUNTO 1 QUE DE PREFERENCIA DEBERA INCLUIRSE UN INDICE DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR, EN ESTE SENTIDO ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA NO PRESENTACION DE DICHO INDICE NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS?	Es correcta su apreciación, sin embargo se sugiere de preferencia presentar un índice de los documentos presentados.
3	PARTIDA (1)	1.17 Y 1.18	1.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA, SE PERMITA PRESENTAR UN SOLO REPORTE COMPLETO DE PRUEBAS BAJO EL PROTOCOLO DE LA NORMA N.I.J-STD-0106.01 BALLISTIC HELMETS SOLICITADO DONDE SE CUMPLA CON LOS PUNTOS 1.17 Y 1.18 DE LAS BASES SE ACEPTA.	Apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	DESCRIPCION CASCO BALISTICO NIVEL III-A	1.- SOLICITAN QUE EL CASCO BALISTICO ESTE FABRICADO EN FIBRAS ARAMIDAS POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTAS DEBERAN SER DE KEVLAR FAVOR DE ACLARAR?? 2.- SOLICITAN QUE EL CASCO DEBERA LLEVAR COMO MINIMO 7 PADS POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN CASCO CON ARNES DE CABEZA SE ACEPTA.	1. Deberá estar fabricado con cualquier material que haya sido aprobado bajo la norma NIJ 0106.01 2. Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
2	3	DESCRIPCION FORNITURA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PRESENTE UNA MUESTRA DE LA FORNITURA PARA QUE LOS OFERENTES PODAMOS OFERTAR ALGO SIMILAR O SUPERIOR A LO SOLICITADO SE ACEPTA?	No se cuenta con una muestra física. Deberá apegarse a las características solicitadas en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases, así como a lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.
3	4	DESCRIPCION ESCUDO ANTIMOTIN	1.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL ESCUDO LLEVARA ALGUNA CALCOMANIA Y QUE LEYENDA SERIA, EN CASO DE SER AFIRMATIVA MI PREGUNTA NOS PODRIAN INDICAR DE QUE MEDIDA SERIA LA MISMA FAVOR DE ACLARAR	Se aclara que deberá incluir al centro del escudo antimotin la leyenda "POLICIA", en serigrafia con un tamaño de 15cm x 60cm. Así mismo considerar lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MIGUEL CABALLERO, S. DE R. L. DE C. V.

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	1	LA CONVOCANTE SOLICITA HEBILLA METALCA CORREDEIRA METALICA EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACION ¿SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION SI SOLICITAN UNA HEBILLA METALICA O COMBINACION POLIMERO CON METAL?	Se aclara que se solicita la hebilla 100% metálica.
2	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	1	LA CONVOCANTE SOLICITA HEBILLA METALCA CORREDEIRA METALICA EN LA CINTA DEL BARBIQUEJO PARA AJUSTAR LA INCLINACION ¿SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA HEBILLA METALICA PUEDE SER DE LIBERACION RAPIDA O CUALQUIER TIPO DE SOLUCION DE LIBERACION?	Se aclara que la hebilla metálica deberá de ser de liberación rápida.
3	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	1	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CASCO BALISTICO CON SISTEMA DE SUSPENSION CON SOLO PADS SIN MALLA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CASCO BALISTICO TIPO PASGT NIVEL IIIA	1	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE TIPO DE COMPOSICION DEBEN DE TENER LOS PADS, YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES ¿NOS PUEDE ACLARAR POR FAVOR?	Se aclara que deberán ser de material de poliuretano de alta densidad, encapsulados en material 100% poliéster y terminado suave al tacto.
5	REQUISITOS ADICIONALES	1	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBAMOS DE PRESENTAR EL TITULO DE REGISTRO DE MARCA ESPECIFICANDO LA CLASE (9) DONDE SE MENCIONAN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EQUIPO	Deberá presentar la copia del Título de registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, haciendo alusión a materiales balísticos.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
		CASCO BALISTICO NIVEL IIIA DEL ANEXO I NUMERAL 1.22	BALISTICO Y DE PROTECCION DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL PRESENTE PROCESO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcta su apreciación.
6	2	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CHALECO BALISTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL CHALECO BALISTICO Y PLACA BALISTICA QUE OFERTEMOS LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA Y MISMO FABRICANTE ¿NOS CONFIRMA POR FAVOR?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
7	2	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CHALECO BALISTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN CHALECO CON PROTECCION FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y LOS COSTADOS DE MANERA QUE SEAN 100% INDEPENDIENTES CUMPLIENDO CON EL TRASLAPE DE 5 CM EN LOS COSTADOS PARA UNA MEJOR HERGONOMIA PARA LOS ELEMENTOS ¿SE ACEPTA NUESTRO PROPUESTA?	No se solicita carta del fabricante y dueño de la patente de la placa antritauma. Podrá presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	2	ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS CHALECO BALISTICOS IIIA PLACAS NIVEL IV	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL CHALECO BALISTICO DEBERA CONTAR CON UNA PLACA ANTI-TRAUMA FLEXIBLE ELABORADA EN MATERIAL DISIPADOR DE ENERGIA Y POLIMERO URETANO ENCAPSULADO; UBICADA A LA ALTURA DEL ESTERNON CONTRA EL CUERPO, SELLADO, NO COSTURA, EN EL MATERIAL IMPERMEABLE. LA PLACA ANTI-TRAUMA DEBERA ESTAR EN EL PANEL BALISTICO DE MANERA FIJA PARA EVITAR SU PERDIDA O MANIPULACIÓN POR PARTE DEL USUARIO. PESO NO MAYOR A 200 GR LONGITUD 26 CM +/- 1CM POR ANCHO (PARTE MÁS ANCHA) 21 CM +/- 1 CM. LA FORMA DEL MATERIAL DEBE DE ASEMEJAR LA PLACA BASTICA DE TIRADOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE, NOS CONFIRME SI LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBEMOS PRESENTAR LA CARTA DEL FABRICANTE Y DUEÑO DE LA PATENTE DE LA PLACA ANTITRAUMA RESPALDANDO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y MENCIONANDO EL NUMERO DEL PROCESO. ¿NOS PUEDE CONFIRMAR POR FAVOR?	Deberá presentar la copia del Título de registro de la marca ante el Instituto

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
9	2	REQUISITOS ADICIONALES CASCO BALISTICO NIVEL IIIA DEL ANEXO I NUMERAL 1.37	MENCIONAN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EQUIPO BALISTICO Y DE PROTECCION DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL PRESENTE PROCESO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Mexicano de la Propiedad Industrial, haciendo alusión a materiales balísticos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: POWER HIT, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1		Anticipo	Solicitamos respetuosamente se nos otorgué un anticipo para este procedimiento. ¿ Se acepta?	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.
2		1.22	Título de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial o documento análogo del país de origen que certifique el registro de marca a nombre del licitante o del fabricante de la marca ofertada. Este documento deberá mencionar fabricación de los productos ofertamos en la presente licitación o relacionado con equipo balístico y de protección. ¿ Es correcta mi apreciación ?	Deberá presentar la copia del Título de registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, haciendo alusión a materiales balísticos.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4	Anexo I	Solicitan tornillería metálica para el escudo antimotin , esta tornillería deberá contar con bujes o algún sistema de amortigue para los impactos , esto debido a que la tornillería convencional de tlapalería es mas susceptible al daño por los impactos ¿Es correcta mi apreciación ?	Se aclara que se solicita anti-impacto con tornillería metálica como lo son rondanas plásticas y buje de goma que sirve para amortizar la vibración de los impactos.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2	2	Anexo I	Solicitan que para la placa balística Nivel IV cuente con un forro elaborado con textil en color negro, ser repelente al agua, el material deberá de ser de alta resistencia al uso rudo. Solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar una placa recubierta con un material que encapsula el material balístico y permite que la placa tenga una mayor vida útil ya que no permite que penetre la humedad o rayos UV.	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Lo anterior siempre y cuando cumpla con la función de ser repelente al agua.
3	2	Anexo I	El chaleco y la placa deberán ser de la misma marca y mismo fabricante para la aplicación de garantías y póliza. ¿Es correcta mi apreciación?	La totalidad de los chalecos balísticos deberán ser de la misma marca y modelo, por lo tanto, del mismo fabricante, al igual que las placas balísticas.
4	2	Anexo I	Deberá de contar con placa anti-trauma flexible elaborada en material disipador de energía y polímero uretano encapsulado. Podremos presentar un panel anti trauma elaborado con materiales de características superiores en una convinacion de fibras aramidicas recubiertas con por dos componentes híbridos a base de poliurea/poliuretano de alto rendimiento, es 100% sólido, libre de VOC El cual tiene un mejor desempeño en la reducción del trauma	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	2	Anexo I	Siendo esta licitación de carácter nacional y para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la venta de chalecos balísticos y equipo de protección, los licitantes deberemos presentar el permiso vigente a nombre del licitante que expide la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Subsecretaría de Seguridad Pública. Puesto que este requisito es obligatorio para fabricantes y empresas que fabrican y comercializan equipos relacionados con la seguridad y protección ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: CONSULTORA DE SEGURIDAD, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

b) - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	3		EN EL PUNTO DE LA FAJILLA SE SOLICITA COMPUESTO POR UN CINTURON EXTERIOR CON UNA MEDIDA DE 1.75" ¿QUE CONTARA CON UN SISTEMA DE CORREAS MOLLE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CINTURON EXTERIOR CON UNA MEDIDA DE APROXIMADAMENTE DE 8CM, ESTO CON LA FINALIDAD DE COLOCAR 3 TIRAS MAS DE SISTEMA MOLLE Y ASI MISMO DARLE LA FUNCIONALIDAD DEBIDA AL SISTEMA MOLLE QUE SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	3		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EL PASACINTAS DE CADA PIEZA ELEMENTO (PORTA ESPOSAS, PORTA BASTON , PORTA GAS, PORTA PISTOLA, PORTA CARGADOR DE ARMA CORTA Y LARGA, PORTA CARGADOR DOBLE, PORTA RADIO, PORTA LLAVES, PERNERA) QUE EMPATE A LA PERFECCION CON EL SISTEMA MOLLE, ESTO SIN MODIFICAR CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PIEZAS YA DESCRITAS, ¿ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	3		SE SOLICITA NOS ACLARE A LA CONVOCANTE, SI EN CASO DE OFERTAR UNA MEDIDA MAYOR A LOS CINTURONES SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES DANDOLE A LA MISMA UNA MAYOR FUNCIONALIDAD AL SISTEMA MOLLE NOS SERÁ DESCALIFICADO	Si se refiere a los 135cm de largo, no será motivo de descalificación, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del apartado VIII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GIRAMSA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1		De las bases	La presente licitación debe estar fundamentada en el artículo 59, numeral I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, cuya condición es que únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana. ¿En cuanto a los bienes, estos deberán ser producidos, también en México?	En el presente procedimiento podrán participar las personas de nacionalidad mexicana, considerando que deben garantizar el cumplimiento a las condiciones establecidas en bases, así como las características y especificaciones técnicas solicitadas en los anexos de la presente licitación, por lo que podrá participar en la presente licitación no estando limitado a ofertar bienes que no sean de origen nacional o que provengan del extranjero.
2		II.- b), partida 2	Sobre la etiqueta de la funda existen mecanismos como la etiqueta con bordado codificado que tienen mayor durabilidad que la tela satinada, además que con autoadheribles y soportan en el lavado cloro y lejía ¿podemos optar por este tipo de etiquetado que finalmente no afecta la solvencia de la utilidad de la prenda o de la propia propuesta?	Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3		II.- b), partida 2	No es claro su requerimiento en cuanto a la fabricación de los chalecos sobre los 3 meses de haberse fabricado el material balístico, sobre este tema no es responsabilidad del fabricante de la fibra el manifestar lo anterior, esto es responsabilidad del fabricante de los bienes. ¿Es correcta mi observación? Es decir, la carta debe emitirla el fabricante de los bienes.	No es correcta su apreciación, la carta debe ser emitida por el fabricante de cada uno de los materiales balísticos utilizados para la fabricación. Por lo cual deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.41 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
4		II.- b), partida 2	De la devolución de las muestras, ¿entendemos que por alguna causa no se prueben, se devolverán en el mismo estado en que se entregaron?	Conforme a lo establecido en el inciso c) Entrega y Recepción de Muestras de los Licitantes del apartado II. Información específica de la Licitación:

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
5		II.- d)	Indican que el procedimiento de prueba para la partida 2 del Anexo 1, se probarán de acuerdo, al Anexo M; a este respecto la distribución de impactos en el chaleco no es la correcta, están utilizando la Norma NIJ 0101.04, ¿para la prueba se remitirán al diagrama de impactos que indica la norma NIJ 0101.06?	Las muestras entregadas quedarán en poder de la Dirección de Adquisiciones, hasta el cumplimiento de la entrega total de lo contratado en el caso del o los licitantes adjudicados; y en el caso de los demás licitantes, deberán pasar por sus muestras a la Dirección de Adquisiciones, sin que sea objeto de reclamo el deterioro de las muestras.
6		II.- f)	Indican lugar, fecha y hora para registrar la propuesta técnica, con el anexo R ¿y la económica?	Apegarse a lo establecido en las bases y anexos de la presente licitación.
7		II.- g)	Indican que se realizará el acto de Apertura de Ofertas: Técnica y económica ¿serán dos sobre o un sobre único que incluya las dos?	En el inciso f) Registro de propuestas del apartado II. Información específica de la Licitación de las bases de la presente licitación se establecen las condiciones para el registro de propuestas. Conforme a lo establecido en el inciso f) Registro de propuestas del apartado II. Información específica de la Licitación de las bases de la presente licitación, los licitantes deberán entregar los sobres de las propuestas Técnicas y Económicas.
8		III.- general	¿En el caso que el representante legal no asista a la entrega de propuestas, lo podrá hacer un tercero autorizado con carta poder simple?	Podrá presentarla un tercero, debiendo considerar que la propuesta técnica y económica deberá estar suscrita por el representante o apoderado legal debidamente acreditado.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
9		III.- 1.15	¿Debemos entender que aparte de la columna de partida, cantidad y unidad, habrá una de descripción solicitada y otra de descripción propuesta?	Es correcta su apreciación, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo A de las bases de la presente licitación.
10		III.- 1.17	Piden copia simple del reporte de prueba bajo el protocolo de pruebas NIJ 0106.01, expedida por laboratorio acreditado por el NIJ con fecha no anterior al 2022, a este respecto manifiesto: a. La norma de referencia fue publicada en 1981, y sólo hacia referencia al nivel II de resistencia balística. Por lo que no se puede tener evidencia de resistencia en nivel III-A, porqué no lo contempla la norma, y por ende no existe laboratorio acreditado que pueda realizar la prueba en nivel III-A. b. La condición de la vigencia, por tanto, queda sin efecto. c. Lo que puede presentarse son pruebas de acuerdo, al NIJ 0106.01 en cuanto a metodología, pero con municiones relacionadas a la norma NIJ 0101.06, para nivel de protección III-A para calibres 9 mm FMJ, .44 Mag SJHP y .357 SIG TMJ por tanto ¿podemos presentar estas pruebas?	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.
11		III.- 1.18	Piden copia simple del reporte de protección contra fragmentos, que es uno, y otro es el V50, el primero esta relacionado con pruebas AEP-2920 de la OTAN, y que es equivalente a la STANAG 2920 ¿Podemos presentar esta copia de reciente prueba para cubrir el tema de fragmentos? Y sobre el V50 ¿podemos presentar pruebas con un calibre muy superior como es 9 mm con valor de un mínimo de 500 m/s?	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
12		III.- 1.20	Sobre la póliza de responsabilidad civil nosotros la tenemos por \$20 millones de dólares, y es caso está incluido en ella ¿anexamos copia en este apartado?	Podrán presentarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13		III.- 1.21	Sobre la vigencia de la póliza, estás funcionan como las de autos se renuevan cada año. ¿Presentamos una carta bajo protesta de decir verdad, donde manifestamos el compromiso de mantenerla vigente durante la garantía de los bienes?	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.
14		III.- 1.24	Entendemos que este requisito aplica para fabricante y en su caso comercializador para las partidas 1 y 2 ¿Es correcto?	Se solicita registro vigente ante la Instancia Federal emitido al licitante para comercializar equipo y prendas de protección balística, el cual podrá ser fabricante o comercializador.
15		III.- 1.27	Piden que los documentos, reporte de pruebas, debe estar certificado ante notario en el país de origen ¿Se refieren a donde se hicieron las pruebas? Considero es ocioso solicitar estos documentos notariados, ya que la certificación del chaleco y placa la pueden visualizar en la página de Instituto de Justicia que es pública.	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación. Se refiere al país de origen del fabricante de los chalecos.
16		III.- C	Del numeral 1.35 al 1.39 se repiten, ¿aún así los incluimos en la propuesta?	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.
17		III. 1.41	a. Hago referencia que los materiales que usamos para la fabricación de chalecos y placas son de origen israelí, y por la situación de todos conocidos, estamos imposibilitados de presentar dicha documentación, ¿podemos presentar una carta bajo protesta, que, en caso de resultar adjudicados, la presentaremos en los términos solicitados?	A. Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación. B. Es correcta su apreciación. C. Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			b. Piden que la carta mencione el material que soporta dicha carta ¿se refieren al material balístico? c. Sobre la certificación, en nuestro caso, de Israel, piden que debe estar apostillada, a este respecto hago de conocimiento que Israel y México están en el Convenio de La Haya, en el cual se establece que sólo los documentos oficiales, emitidos por Gobierno, son susceptibles de apostillamiento, sin embargo, los documentos entre particulares, con fines comerciales, no están obligados. Por tanto, podemos presentarlo en copia y de resultar adjudicados, presentaríamos el original ¿se acepta?	

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1		Solicitan que lleve acojinamiento con 7 Pads (almohadillas), en este caso cada fabricante utiliza diferentes Pads, distribuidos de tal forma que no permitan el contacto del cráneo con el casco ¿se acepta que presentemos con menos Pads nuestro casco que es como lo fabricamos?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
2	1		Hacen referencia a 18 discos de gancho ¿podrían ser más específicos? No es claro este requerimiento.	Se refiere a los velcros en el casco para unir los pads, esto conforme a lo solicitado en el Anexo I: EN EL INTERIOR DEL CASCO DEBER CONTENER MNIMO 18 DISCOS DE GANCHO TIPO STRICKER PARA INSTALACION DE LAS ALMOHADILLAS PADS

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	3		Piden porta pistola y piñonera, ¿debe ser una u otra o debemos incluir las dos?	Se deberán incluir las dos piezas.
4	3		¿El porta bastón, es para PR - 24, o tolete?	Se refiere a un porta bastón retráctil.
5	4		a. ¿El escudo anti-motín deberá llevar una leyenda, de ser el caso cuál? b. ¿Podemos entregar la muestra sin leyenda?	a. Se aclara que deberá incluir al centro del escudo antímotín la leyenda "POLICIA", en serigrafía con un tamaño de 15cm x 60cm. b. Se aclara que los licitantes deberán entregar una muestra física con la características y condiciones establecidas en las bases de la presente licitación, así como a lo acordado en la presente junta de aclaraciones.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1		VII.- f)	a. No es claro el requerimiento, se entiende que los chalecos que se oferten en un modelo deberán ser todos del mismo fabricante. Así las placas se deberán ofertar la misma marca y fabricante. ¿Es correcta mi interpretación? b. Si se refieren a que el chaleco y la placa sea del mismo fabricante, considero se violenta el artículo 76 de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, ya que no existe reglamentación alguna que impida oferta chaleco y placa de fabricantes indistintos, por tanto, de ser el caso solicito se omita este requisito.	a. La totalidad de los chalecos balísticos deberán ser de la misma marca y modelo, por lo tanto, del mismo fabricante, al igual que las placas balísticas. b. Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			Ahora si se presenta la documentación solicitada como certificaciones y acreditaciones y la póliza de responsabilidad civil, incluye o ampara la placa o chaleco de distinto fabricante ¿se aceptará en esos términos?	

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V.

a).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4	Descripción	Se solicita a la convocante, confirmar si el escudo llevara alguna leyenda, ya que no lo estipula en la descripción técnica, si es así, favor de confirmar cual seria	Se aclara que deberá incluir al centro del escudo antimotín la leyenda "POLICIA", en serigrafía con un tamaño de 15cm x 60cm. Así mismo considerar lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
01	Todas	Bases	Solicitamos atentamente a la convocante en caso de resultar adjudicados nos autoricen un 30% de anticipo. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Para esta licitación no se contempla el otorgamiento de anticipo.
02	Todas	Anexo I	Solicitamos atentamente a la convocante nos haga un chec list al entregar muestra donde indique la cantidad de las muestras y artículos así como el y el material que se presente? ¿Se aceptan nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
03			¿Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar el trámite del permiso federal de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana ya que no están entregando las constancias puntualmente? ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su solicitud. Deberá apegarse a lo solicitado de las bases y anexos de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
04	2	II INCISO B) Características de las muestras	¿las muestras físicas presentadas solo llevaran etiqueta no llevara logos? Favor de aclarar.	Para la partida 2 no se solicitan logos.
05	2	1.30 Requisitos adicionales	Solicitan una carta para verificar la vigencia de la certificación del chaleco y las placas ante la Norma NIJ 0101.06 en la página https://justnet.org/compliant/ballistic.cpl.html.asi. ¿Podemos presentar una copia de la página en la propuesta? Favor de aceptar	Apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.
06	2	1.30 Requisitos adicionales	Solicitan certificación en todas las tallas esta certificación de la C1 C2 C3 C4 Y C5 , La muestra solicitada de talla grande deberá cubrir C5 y adicional un traslape en costados como un mínimo de 5 cms.en hombros y 5 cm mínimos en los costados ¿Es correcta mi apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación. El traslape deberá cubrir sólo en los costados, no en los hombros.
07	2	Apartado III Documentos para la placa	En este apartado solicitan documentación para la placa certificación pruebas vigentes y cartas garantía. ¿Las placas suspendidas en la página de la Nij STD https://justnet.org/compliant/ballistic.cpl.html.asi. Se pueden presentar como parte de la propuesta? ¿Es correcta mi apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación. El área requirente será quién realizará la verificación en la página, conforme a lo solicitado en el Anexo I.
08		Requisitos	¿Con todo respeto a la convocante solicito me aclare si las pruebas reciente de chalecos y placas que solicitan estas deberán corresponder a la revisión ANUAL de la NIJ STD 0101.06 para conservar la certificación, o bien solicitan pruebas	Si se refiere a los puntos 1.26 y 1.32 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación, el reporte

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			balísticas con las que se obtuvo la certificación de chalecos y placas?.	del laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, deberá ser con fecha del año en curso.
				Lo anterior de conformidad a lo solicitado en dichos puntos del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación, referidos con antelación.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
07	2	BASES	¿Las bases de la presente licitación se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato así como el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal?.	Es correcta su apreciación.
08	2	Apartado VII Condiciones Inciso f)	¿Es correcta mi apreciación? ¿Se solicita a la convocante se permita ofertar placa de la misma marca sin que corresponda al mismo fabricante, tomado en cuenta que ambos bienes cumplen con las características y especificaciones solicitadas en el anexo I, así como con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que se acreditaron a través de los test o pruebas efectuados a la placa ofertada, así como su Certificación? Favor de aceptar nuestra propuesta.	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
09	2	Apartado VII Condiciones Inciso f)	¿Se solicita a la convocante dar respuesta respecto en que afecta técnica y legalmente que los bienes ofertados no sean de la misma y fabricante y si de la misma marca, partiendo de la premisa de que los bienes ofertados cumplen con los parámetros de calidad y seguridad establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América quien prueba y valida las certificaciones? Favor de contestar	Los requerimientos solicitados obedecen a las necesidades del área usuaria final, mismas que se encuentran apegadas a la normativa aplicable.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
10	2	Apartado VII Condiciones Inciso f)	Con base en lo anterior y de acuerdo en lo establecido en el artículo 113 de la ley de contrataciones públicas para el Estado de Guanajuato, al otorgar condiciones limitantes dejando fuera de posibilidades a más proveeduría en participar contravinendo con ello a lo pactado por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además limitar la proveeduría se reduce el número participantes en el presente proceso Licitación Pública Nacional Presencial en este acto público de omisiones incurriendo el incumplimiento con sus requisiciones los proveedores conforme a lo establecido en la ley de responsabilidades administrativas para el Estado de Guanajuato. ¿Solicitamos atentamente se permita ofertar la placa de la misma marca sin que sea obligatorio del mismo fabricante?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el inciso f) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.
11	2	Requisitos para chalecos y placas 1.41 Carta de materiales	¿Solicitan carta de materiales apostillada de cada uno de los materiales balísticos del chaleco y placa balística con traducción, solo en caso de ser extranjera?? Respetuosamente solicitamos a la convocante nos explique como se hace este tramite ya que el documento que solicitan no es de una dependencia de gobierno sino de una empresa privada. Favor de informar claramente sobre el apostillado solicitado y si debe de tener el convenio del La HAYA	Apegarse a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.
12	2	Documentos para chalecos y placas 1.41 Carta de materiales	¿Solicitamos a la convocante nos indique si los documentos originales solicitados si son con sello digital bastara con leer el código porque solicitar certificaciones es obsoleto y se contradice al pedir copias simples de pruebas o que quieren que se entregue físicamente al no ser suficiente con sello digital?	La carta que se solicita es en original, con firma autógrafa, acompañada con su certificación del país de origen. En el caso que la carta sea original, pero de forma digital, deberá contener su firma electrónica o código QR, acompañada con su certificación del país de origen. Lo anterior de conformidad a lo solicitado en el punto 1.41 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2	Anexo	La convocante solicita que los reportes, pruebas de laboratorio y documentos presentados deberán de ser del año en curso y encontrarse vigentes. Solicitamos respetuosamente al a la convocante nos permita presentar los documentos solicitados con la fecha que se obtuvo la certificación independientemente del año ya que de acuerdo con esas pruebas se obtuvo el certificado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en los puntos 1.26 y 1.32 del apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la presente licitación.
2	2	Bases Punto 1.29	Solicitamos respetuosamente a la convocante respecto al inciso 1.29 del punto de referencia apegarse a lo establecido en la Norma NIJ STD 0101.06 en cuanto a la deformación balística en la plástilina utilizada toda vez que esta norma marca una deformación máxima de 44mm en las pruebas, de lo contrario favor de indicar y sustentar en base a qué criterios se reduce este requerimiento a 12mm de deformación en el material de apoyo de la plástilina	Apegarse a lo solicitado de las bases y anexos de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
3	1	Anexo I	Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si el modelo solicitado es el PASGT, toda vez que la descripción realizada en el Anexo I se refiere al modelo FAST. Favor de aclarar	Se refiere al modelo PASGT.
4	1	Anexo I	La convocante solicita sistema interior de suspensión con cuatro puntos de agarre. correa de barbilla y corona de cinta nylon de 25 milímetros de ancho +/- 5 milímetros, barbiqueo de cinta	No se solicita una marca en particular, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
			nylon de 25 milímetros +/- 5 milímetros reforzado con acolchado interno de material eva de mínimo 5 milímetros máximo 7 milímetros, hebilla corredera metálica en la cinta del barbiqueo para ajustar la inclinación. banda de cabeza: cinta ajustable de nylon con material acolchado alrededor del diámetro de la cabeza con velcro tipo malla mesh en la corona. sistema de suspensión deber ser tipo pads, permitiendo la absorción del impacto. el sistema de suspensión debe ser alejado del cráneo, la cabeza del operario no debe tener contacto con el casquete de manera directa en la parte superior, pero también debe permitir el acceso de manera natural sin quedar sobrepuesto o de forma elevada, debe llevar mínimo 7 pads y en el interior del casco deber contener mínimo 18 discos de gancho tipo stricker para instalación de las almohadillas pads, el sistema y los componentes deben permitir el ensamble y desensamble de forma rápida para el mantenimiento, reparación y limpieza. Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita presentar un casco con características internas diferentes, pero con la misma protección, toda vez que la ficha descrita hace referencia a un modelo y marca en específico limitando la libre participación. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertar placas con un peso menor siempre y cuando cumpla con el rango de tolerancia establecida en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
5	2	Anexo I	Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si podemos presentar un chaleco con placas con un peso menor al solicitado en beneficio de los elementos que las portarán. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
6	2	Anexo I	La convocante solicita un chaleco de 500 Denier. Para no limitar la libre participación, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita presentar un chaleco en cordura 1000 Denier ¿Se acepta nuestra propuesta?	El material de la funda portadora deberá ser de lona nylon de mínimo 500 deniers.
7	2	Anexo I	Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con un modelo de chaleco que permita desmontar los paneles de los hombros para su limpieza o mantenimiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
8	2	Anexo I	La convocante solicita que los ajustes a nivel del vientre deben ser internos. Para no limitar la libre participación, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita presentar un chaleco con ajustes a nivel de vientre externos. ¿Se acepta nuestra propuesta sin ser obligatoria para los demás participantes?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
9	2	Anexo I	La convocante solicita que el compartimiento interno para los paneles debe ir sellado de forma que no se puedan extraer lo paneles, pero después dice que se deben poder extraer para limpieza, favor de aclar.	Se refiere a la funda portadora de los paneles y placas balísticas, de la cual se pueden extraer los paneles para su limpieza; la funda de los paneles deberá estar sellada.
10	2	Anexo I	La convocante solicita que el chaleco lleve 4 tiras de molle de una sola pieza en frente espalda y costados. Para no limitar la libre participación, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita presentar un chaleco con 5 tiras molle. Con lo cual se amplía la protección lateral requerida a 23cm de alto. ¿Se acepta nuestra propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
11	2	Anexo I	Para no limitar la libre participación, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con broches de liberación rápida sin que sean magnéticos, proporcionando mayor seguridad al usuario. ¿Se acepta nuestra propuesta sin ser obligatoria para los demás participantes?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
12	2	Anexo I	La convocante solicita un traslape de 5cm, Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita presentar un chaleco con una protección mayor al usuario incluyendo además dos paneles laterales del mismo material balístico de los paneles, sin afectar la movilidad y el peso solicitado. ¿Se acepta nuestra propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40051001-076-23 (CAGEG-076/2023), PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
13	3	Anexo 1	De acuerdo con la descripción de la partida 3 y con la finalidad de no libertar libre participación concurrentia y competencia económica, solicitamos a la convocante nos permita presentar un modelo de fornitura y accesorios de cada participante, toda vez que las características a las que hace referencia son de un modelo y marca en específico limitando la libre participación. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se solicita una marca en particular, podrá ofertarlo siempre y cuando cumpla con características solicitadas en el Anexo I, condiciones y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.