



## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

### Acta Correspondiente

#### A la 611ª Reunión Ordinaria

#### Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-080-23 (CAGEG-080/2023), para la Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:30 horas del día 27 de octubre de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

#### I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

#### Miembros del Comité

|                                                                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Blanca Verónica Castañeda Díaz<br>Presidenta Suplente del Comité<br>según oficio No. 459/2019 | C. Gabriel Bravo Gutiérrez<br>Secretario Suplente del Comité según<br>oficio No. DAS-0316/2022 |
| C. José Luis Pelagio Mejía<br>Vocal Suplente de Comité según<br>oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18    | C. Cintya Torres Caudillo<br>Vocal Suplente de Comité según<br>oficio No. 0631/2023            |

**Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Francisco Rey Salomón Macías Segovia</b><br>Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano                                              | <b>C. Alma Rosa Hernández Ramírez</b><br>Representante del Instituto Estatal de Capacitación                                                                    |
| <b>C. Juan Antonio Hernández Ramírez</b><br>Representante de la Coordinación General de Comunicación Social                                                 | <b>C. Marco Antonio Andrade García</b><br>Representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial                                          |
| <b>C. Vianney Avalos Montiel</b><br>Representante de la Secretaría de Gobierno                                                                              | <b>C. Rodrigo López Ramírez</b><br>Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración                                                       |
| <b>C. Raúl Romero García</b><br>Representante del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato                         | <b>C. Ma. Guadalupe Caudillo Zermeno</b><br>Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración                                              |
| <b>C. Gabriela Padilla Ramírez</b><br>Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable                                                    | <b>C. Nora Milipsa García Ortega</b><br>Representante del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato |
| <b>C. Ignacio Ramírez González</b><br>Representante de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato                                                | <b>C. Nallely Iliana Ramírez Cárdenas</b><br>Representante de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato                                             |
| <b>C. Ivonne Jacqueline Rocha Robledo</b><br>Representante de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato | <b>C. Roberto Reynoso Sánchez</b><br>Representante del Fórum Cultural Guanajuato                                                                                |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Arturo Antonio Perera Cortes</b><br>Representante de la Comisión Estatal<br>de Atención Integral a Víctimas                                                       | <b>C. Lidia González Rodríguez</b><br>Representante de la Universidad<br>Tecnológica del Norte de Guanajuato |
| <b>C. Ana Cristina Rojas Méndez</b><br>Representante del Instituto de<br>Innovación, Ciencia y Emprendimiento<br>para la Competitividad para el Estado<br>de Guanajuato | <b>C. Julio Cesar Moreno Mena</b><br>Representante del Instituto Estatal<br>de Capacitación                  |
| <b>C. Luis Ramón Cardona Guzmán</b><br>Representante de la Secretaría de<br>Desarrollo Social y Humano                                                                  |                                                                                                              |

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

## II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

El nombre del interesado, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-080-23 (CAGEG-080/2023), para la Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración:

| Nombre                                                                          | Firma |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ARMANDO HUITRÓN MIRANDA<br>Adrián Alejandro Cruz Calderón/ Elliot Huitrón Anaya |       |

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor ( de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php), y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

### III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- En el presente evento se hace entrega de los Anexos M, N y O de los planos de las cámaras para la partida 76, los cuales forman parte de las bases y anexos de la presente licitación.
- Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

### IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

**C. María del Carmen Villegas Hernández**

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:05 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **27 de octubre de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

*Handwritten mark*

**GTO**

4 Atrás Continuar > Historial Favoritos Personalizar Vista

Manual del usuario Salir del sistema  
Bienvenido: Señor JOSE LUIS PELAGIO MEJIA  
Convenios

Preguntas Anexos a Licitaciones Compra Clausulado de Contratos Fallo Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas

Preguntas > Preguntas

Pantalla completa

Aplicar Reinicializar

| Número de evento | Descripción de eventos | Tipo evento        | Periodo de rec. preguntas | Fecha de inicio | Hora inicio | Fecha recep. preg. | Hora recep. preg. |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 7900002116       | 40051001-080-23        | Licitación pública | Concluido                 | 16.10.2023      | 09:00:00    | 23.10.2023         | 14:00:00          |

1 registros encontrados.

Preguntas

| Número de evento | Descripción | Proveedor | Nombre | Anexo preguntas | Fecha envío | Acuse | Emitir Acuse |
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|

01:07 p. m.  
27/10/2023

23°C  
Mayorm. nublado

Busqueda

*Handwritten mark*

*Handwritten marks and signatures*

*Handwritten marks and signatures*

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-080-23 (CAGEG-080/2023), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ARMANDO HUITRON MIRANDA

a).- De carácter administrativo

| No. | Partida: | Punto: | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | BASES    | II.    | <p>a) Visita instalaciones.</p> <p>La convocante solicitó visita física para la partida 76. ¿Si un licitante noasistió a esta visita, podrá participar en dicha partida?</p> <p><b>R: Si no se presenta constancia de visita será descalificado, de acuerdo a lo mencionado en el inciso m) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la presente licitación.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | BASES    | II.    | <p>a) Visita instalaciones.</p> <p>La convocante solicitó visita física para la partida 76 con un horario de inicio 10:00 am. Solamente mi empresa y una más llegamos con tiempo antes de la hora señalada y nos mantuvieron en sala de espera, una empresa llego posterior a la hora señalada y aun así le permitieron estar en recorrido. ¿Si un licitante llego posterior a la hora señalada, podrá participar en dicha partida?</p> <p><b>R: La fecha y hora de inicio, es de acuerdo a lo mencionado en el cuadro del inciso a) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.</b></p> |
| 3   | BASES    | II.    | <p>a) Visita instalaciones.</p> <p>La convocante solicitó visita física para la partida 76 con un horario de inicio 10:00 am. ¿Si un licitante llego muy posterior a la hora señalada de inicio y no termino el recorrido y no firmo la constancia de visita, ¿podrá participar en dicha partida?</p> <p><b>R: Si no se presenta constancia de visita será descalificado, de acuerdo a lo mencionado en el inciso m) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la presente licitación.</b></p>                                                                                                                            |

|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | BASES | VII. | <p>p) Pago.</p> <p>Se solicita de la manera más atenta y respetuosa a la convocante, que en caso de resultar adjudicados se autorice un anticipo del 40%, ¿Se acepta nuestra propuesta?</p> <p><b>R: Para la presente licitación no se considera pago de anticipo.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | BASES | III  | <p>Inciso a), numeral 1.12.</p> <p>Se solicita a la convocante nos indique, si es correcta nuestra apreciación que dicha carta debe ser dirigida al comité de adquisiciones y debemos hacer referencia a la licitación en proceso? En caso de que no fuera así, podría especificarnos a quien se dirige dicho documento.?</p> <p><b>R: Es correcta su apreciación, deberá ser dirigida al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal.</b></p> |

b).- De carácter técnico

| No. | Partida: | Punto:  | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 76       | ANEXO 1 | <p>¿Se solicita a la convocante de la manera más atenta y respetuosa, nos proporcione mediante plano las ubicaciones de las cámaras que deberán ser instaladas en el estacionamiento y caseta de vigilancia?</p> <p><b>R.- En el presente evento se hace entrega de los Anexos M, N y O, correspondientes a los planos de las ubicaciones que solicitan de las cámaras.</b></p> |
| 2   | 76       | ANEXO I | <p>¿Se solicita a la convocante de la manera más atenta, nos indique si alguna cámara a instalar llevara obra civil, sobre todo las que se</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |         | colocaran en la parte del estacionamiento y caseta de vigilancia?<br><b>R, Se aclara que la obra civil se realizara por parte de Centro de Gobierno León (CGL) en los cruces sobre asfalto y zanja en estacionamiento.</b>                                                                                                                                                          |
| 3 | 76 | ANEXO I | ¿Se solicita a la convocante que en caso de de alguna camara lleve obra civil, nos indique la ubicación de la camara en el plano y especifique que tipo de trabajos son los que deberán realizarse?<br><br><b>R.- En el presente evento se hace entrega de los Anexos M, N y O, correspondientes a los planos de las ubicaciones que solicitan de las cámaras.</b>                  |
| 4 | 76 | ANEXO I | Se solicita a la convocante de la manera más atenta, especifique que tipo de tubería deberá llevar para el cableado de las cámaras, conduit pared delgada o pared gruesa o de algún otro material?<br><br><b>R.- Tubería conduit etiqueta verde de 3/4" como se menciona en el Anexo I.</b>                                                                                         |
| 5 | 76 | ANEXO I | Se solicita a la convocante de la manera más atenta, especifique si la alimentación de energía en el estacionamiento y caseta será mediante obra civil o ya habrá energía para la instalación de las cámaras?<br><br><b>R.- Se aclara que no se requiere obra civil y ya se tiene alimentación de luz sobre la rampa de acceso del estacionamiento hacia el lobby del edificio.</b> |
| 6 | 76 | ANEXO I | Se solicita a la convocante de la manera más atenta, especifique en plano si alguna cámara de las que se instalaran en el estacionamiento llevara poste para su colocación, si fuera el caso, que altura requieren y si llevara obra civil?<br><br><b>R,. Se aclara que la obra civil y el poste será realizada por parte de CGL.</b>                                               |
| 7 | 76 | ANEXO I | Se solicita a la convocante de la manera más atenta, especifique si existe un tiempo de entrega límite para la instalación de las cámaras o podremos proponer un calendario de trabajo.<br><br><b>R.- Deberá Apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.</b>                          |
| 8 | 76 | ANEXO I | Se solicita a la convocante de la manera más atenta, especifique cuales serán los horarios (días hábiles días naturales y horas) de trabajo permitidos para la instalación, configuración y puesta en marcha.                                                                                                                                                                       |

|   |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |         | <p>R.- Para los trabajos al exterior del edificio no hay restricciones de días ni de horario.</p> <p>Para los trabajos del interior, al licitante adjudicado le será entregado un cronograma de horarios para la instalación, configuración y puesta en marcha.</p>                                                                                          |
| 9 | 76 | ANEXO I | <p>Se solicita a la convocante de la manera mas atenta y respetuosa nos indique el nombre completo, cargo y dependencia quien estará validando la correcta instalación de cada una de las cámaras así como la entrega- recepción del proyecto final?</p> <p>R.- El nombre completo, cargo y dependencia, le será dado a conocer al licitante adjudicado.</p> |

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ARITHMO SOLUCIONES

b).- De carácter técnico

| No. | Partida: | Punto: | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 76       |        | <p>¿La instalación alimentación eléctrica en postes la debe de considerar el proveedor?</p> <p>R.- Se aclara que la alimentación eléctrica en postes deberá ser considerada por el licitante en su propuesta.</p>                                                                                                                      |
| 2   | 76       |        | <p>Los 450 metros de tubería de PVC, ¿se utilizarán para llevar el cableado eléctrico a cada poste? De ser afirmativo ¿se requiere que la instalación se lleve a cabo subterránea?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación.</p> <p>Y se aclara que se dejara preparación de zanja para su instalación subterránea por parte del CGL.</p> |
| 3   | 76       |        | <p>¿La instalación subterránea y resane del sitio será realizada por el proveedor?</p> <p>R.- Se aclara que la zanja para la instalación subterránea en cruces de asfalto y el resane del sitio serán realizados por parte de CGL y la instalación subterránea deberá ser realizada por el licitante adjudicado.</p>                   |
| 4   | 76       |        | <p>Si la tubería de PVC se instala subterránea, se recomienda considerar un registro mínimo cada 90 metros.</p> <p>R.- Ya se tiene contemplado los registros para la tubería de PVC sobre la barda perimetral.</p>                                                                                                                     |
| 5   | 76       |        | <p>En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, se solicita el cliente garantice que el punto de derivación cumpla con la capacidad necesaria.</p> <p>R: Dada la respuesta que antecede no aplica su pregunta.</p>                                                                                                              |
| 6   | 76       |        | <p>Favor de indicar el sitio donde se instalarán las varillas de tierra</p> <p>R.- Se indicara en el plano de ubicación de cámaras que se entrega en el presente evento.</p>                                                                                                                                                           |

|    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 76 |  | ¿La instalación de los gabinetes se llevará a cabo sobre la postería existente?<br><b>R.- Es correcta su apreciación.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 76 |  | Se recomienda incluir un regulador de voltaje o UPS pequeño para protección de los equipos en postes, lo cual conllevaría aumentar el tamaño del gabinete. ¿se acepta la propuesta?<br><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I.</b><br><b>Se aclara que el regulador de voltaje o UPS se suministrara por parte de CGL.</b> |
| 9  | 76 |  | Durante la visita se mencionó del posible sitio de instalación de la cámara PTZ en la esquina derecha al fondo del estacionamiento, actualmente no existe un poste sobre el cual colocarla ¿el proveedor debe de considerar la instalación del poste? o ¿El cliente ya contara con este?<br><b>R.- Se aclara que el poste se colocará por parte de CGL.</b>         |
| 10 | 76 |  | De igual manera, en la caseta de vigilancia de acceso vehicular al lado del resguardo, ¿El proveedor deberá instalar el poste?<br><b>R.- Se aclara que el poste se colocara por parte de CGL.</b>                                                                                                                                                                   |
| 11 | 76 |  | En la solicitud de "870 PIEZAS CABLE C10 y 20 PIEZAS CABLE C12" ¿piezas se refiere a metros?<br><b>R.- Se aclara que se refiere a metros lineales.</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | 76 |  | En la azotea ¿Cuál es el espacio en mástil disponible para montar el punto de acceso FORCE300CSM?<br><b>R.- Se aclara que su colocación deberá ser en el muro fachada del jardín exterior a un costado del estacionamiento.</b>                                                                                                                                     |
| 13 | 76 |  | En caso de no contar espacio en el mástil existente, ¿Se debe de considerar un mástil tipo tripie?<br><b>R.- Se aclara que su colocación deberá ser en el muro fachada del jardín exterior a un costado del estacionamiento y no en mástil existente.</b>                                                                                                           |
| 14 | 76 |  | En la esquina del comedor exterior, en la terraza, ¿El cliente instalará los perfiles de aluminio en diagonal para el montaje de la cámara?<br><b>R.- Se aclara que se colocaran por parte de CGL.</b>                                                                                                                                                              |
| 15 | 76 |  | Se propone la instalación de un Patch Panel en el site. ¿Se acepta la propuesta?<br><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en bases y anexos de la presente licitación.</b>                                                                                                                                                             |

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GRUPO 27 DOCE SA DE CV

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico


| No. | Partida:    | Punto: | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|-----|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 6, 7, 8 y 9 | único  | Dentro de las especificaciones del proyector, la convocante solicita un alcance de Zoom :1.2: 1<br><br>Solicitamos a la convocante que acepte equipos con Zoom 1.1 (1.1:1), lo cual no afecta el desempeño del equipo, ¿Se acepta nuestra propuesta?                                                                                                                                                                    | R: Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo 1 de las bases de la presente licitación.                                                             |
| 2   | 6, 7, 8 y 9 |        | Podría la convocante aclarar si en este punto debemos de ofertar: Soporte para fijación en techo del equipo y maletín de transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R: No se requiere soporte, solamente se solicita fijación en techo, y sí debe contener el maletín para transporte tal y como se indica en el Anexo 1 |
| 3   | 65          |        | La convocante solicita para esta partida: <ul style="list-style-type: none"><li>• Frecuencia mínima: 45 a 18000 Hz y máxima de 50 a 20000Hz</li><li>• Peso mínimo 737 gramos a 766 gramos</li></ul> Solicitamos a la convocante nos acepte ofertar micrófono de Cardiode dinámico profesional para locución en estudio con un rango de frecuencia de 50 a 16000Hz y un peso de 550 gramos ¿Se acepta nuestra propuesta? | R: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes                                                                           |

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo


| No. | Partida:           | Punto:             | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Todas las partidas | Punto II Inciso g) | Solicitamos a la convocante, consideren modificar el tiempo de entrega a 30 más de lo mencionado en las bases, ¿se acepta nuestra solicitud?<br><br>R: No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación. |

ANEXO M-Plano camaras edificio CGL



Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page.

ANEXO N-Plano general camaras licitacion CGL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

100



*[Handwritten signature]*

[illegible]