

Manual de uso de las marcas (Nueva imagen)

Anexo MOF-C09-02

Versión: Noviembre 2018

Índice

5	Introducción
6	Criterios generales para el uso de las marcas de Petróleos Mexicanos
7	La Marca Pemex®
7	Construcción del logotipo
8	Zona de seguridad versión vertical
9	Zona de seguridad versión horizontal
10	Tamaño mínimo de reproducción
11	Colores institucionales
12	Aplicaciones del logotipo
13	Usos incorrectos
14	Tipografías
15	Transición de la marca
16	Recorte del logotipo
17	Lineamientos
18	Superficies para logotipo con recorte
19	Ejemplos de recorte de logotipo
21	Papelería
22	Hoja membretada
23	arjetas de presentación
24	Sobre
25	Firma digital
26	Placa de identificación con ventana
27	Factura electrónica
28	Logotipos de Productos
28	Pemex Premium®
29	Pemex Magna®
30	Pemex Diesel®
31	Aplicación vertical de los logotipos de los productos
32	Usos incorrectos de los logotipos de los productos
33	Aplicación especial de logotipos de los productos
33	Pemex Premium®
34	Pemex Magna®
35	Pemex Diesel®
36	Aplicación vertical de los logotipos de los productos

37 Logotipo del aditivo

- 37 Aplicación especial de logotipo Pemex Aditec®
- 38 Versión especial A
- 39 Versión especial B
- 40 Usos incorrectos

41 Uniformes

- 43 Parche de marcas de combustibles Pemex®
- 44 Logotipo Guía Pemex®
- 45 Visualización de uniformes: Despachador
 - 45 Overol
 - 46 Camisas de botones, manga larga y manga corta
 - 47 Polos de manga larga y manga corta
 - 48 Chamarra y sudadera
 - 49 Pantalón tipo cargo
 - 50 Bermuda tipo cargo para clima cálido
 - 50 Gorra
- 51 Visualización de uniformes: Despachadora
 - 51 Overol
 - 52 Camisas de botones, manga larga y manga corta
 - 53 Polos de manga larga y manga corta
 - 54 Chamarra y sudadera
 - 55 Pantalón tipo cargo
 - 55 Bermuda tipo cargo para clima cálido
 - 56 Gorra
- 57 Visualización de uniformes: Gerente Hombre
 - 57 Camisa de botones, manga larga y manga corta
 - 58 Polos de manga larga y manga corta
 - 59 Chamarra
 - 59 Gorra
 - 60 Pantalón formal
- 61 Visualización de uniformes: Gerente Mujer
 - 61 Camisa de botones, manga larga y manga corta
 - 62 Polos de manga larga y manga corta
 - 63 Chamarra
 - 63 Gorra
 - 64 Pantalón formal
- 65 Políticas, combinaciones y usos
 - 65 Despachador
 - 66 Gerente
- 67 Especificaciones uniformes
 - 67 Despachador
 - 70 Gerente

Introducción

El manual de uso de las marcas concentra todo lo relacionado a logotipos, colores institucionales, papelería y otros documentos relacionados a la franquicia Pemex y tiene como principal objetivo el ser un instrumento de apoyo para unificar los lineamientos de comunicación, difusión y promoción de la franquicia Pemex.

Es importante mantener una identidad y una imagen estandarizada, ya que son las expresiones visuales y verbales que definen la personalidad de la organización y que marcan la diferencia con las demás marcas competidoras en el mercado.

Criterios generales para el uso de las marcas de Petróleos Mexicanos

Es interés de Pemex Transformación Industrial y sus franquiciatarios el incrementar el valor, proteger y preservar la imagen, la calidad y el prestigio de las marcas y de la franquicia Pemex. Parte fundamental de este objetivo depende de la observación a lo dispuesto en el presente manual, así como de cada una de las normas, reglamentos, estándares de calidad y políticas que constituyen la franquicia Pemex.

Cualquier uso no autorizado de las marcas Pemex por parte del franquiciatario constituirá una violación a los derechos del franquiciante y la medida correctiva podría llegar hasta la rescisión del contrato sin perjuicio de lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.

El franquiciatario no podrá usar la marca Pemex ni las marcas de sus productos como parte de su denominación, razón social o identidad de marca.

El franquiciatario reconoce la titularidad de Petróleos Mexicanos sobre las marcas Pemex, así como la calidad de licenciatario exclusivo de Pemex Transformación Industrial, por lo que se obliga expresamente a no solicitar, registrar u obtener signos distintivos idénticos o similares en grado de confusión con las marcas Pemex o con las denominaciones **Petróleos Mexicanos** o **Pemex Transformación Industrial** en México o en cualquier parte del mundo, por sí solo o a través de, a favor de, o conjuntamente con cualquier persona o personas, físicas o morales.

En caso de terminación anticipada, rescisión o terminación de la vigencia y efectos del contrato de la franquicia Pemex, el franquiciatario se obliga a retirar las marcas sublicenciadas bajo el costo de la estación de servicio y cualquier otro lugar donde las utilice en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de que surta sus efectos la terminación o rescisión.

La marca Pemex®

Construcción del logotipo

El signo distintivo es la identidad gráfica y se compone de dos elementos:

1. Símbolo: Está diseñado a partir de dos grafismos: Una gota de petróleo como elemento representativo de la Industria Petrolera y el perfil de un águila real como elemento nacional. Ambos componentes están sobrepuestos, conformando así el signo Gota / Águila.

2. Logotipo: Es el grupo de letras, abreviaturas o terminaciones que se utilizan como distintivo de una marca o concepto específico. El logotipo Pemex® tiene su origen en la continuidad de las grecas prehispánicas.

Al vincularse ambos elementos se conforma un todo que proyecta la imagen institucional de Petróleos Mexicanos.

3. Tipografía: Esta tipografía institucional es el diseño especial de las letras que forman la palabra Pemex. Sus trazos tienen origen en la continuidad de las grecas prehispánicas.

Logotipo Pemex vertical



Logotipo Pemex horizontal



Tipografía





La marca Pemex®

Zona de seguridad vertical

Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera. Se consigue así una correcta visualización del mismo.

Definir una zona de seguridad para el logotipo o marca asegura la independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, lo que facilita su inmediata identificación.

Logotipo Pemex vertical





La marca Pemex®

Zona de seguridad horizontal

Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera. Se consigue así una correcta visualización del mismo.

Definir una zona de seguridad para el logotipo o marca asegura la independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, lo que facilita su inmediata identificación.

Logotipo Pemex horizontal




La marca Pemex®

Tamaño mínimo de reproducción

Es importante respetar las proporciones que existen entre los elementos constitutivos del logotipo. No se pueden alterar en ningún caso.

Para asegurar la legibilidad del emblema y que éste no se imprima en medidas que demeriten su calidad visual, se han establecido medidas mínimas para su impresión litográfica en offset.

- **Medida mínima versión vertical:** 2 cm de base por 1.2 cm de altura.
- **Medida mínima versión horizontal:** 3 cm de base por 0.76 cm de altura.



La marca Pemex®
Colores institucionales

Para facilitar la identificación del logotipo se han establecido los colores institucionales. Los colores seleccionados son los únicos para aplicarse en el sistema de identidad.

Al imprimir cualquier material gráfico para Pemex deben utilizarse los colores Pantone indicados. El logotipo institucional puede ser impreso a través de un sistema de selección de color si el material gráfico así lo requiere.

Los colores mostrados en esta página y a través de todo el manual no necesariamente cumplen con los estándares Pantone debido a que se realizó en impresión digital, que no refleja fielmente las características de las tintas directas seleccionadas.

- *Los valores RGB son únicamente para aplicaciones digitales.
- *Los valores CMYK son para aplicaciones impresas en cuatricromía.

PANTONE® es un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas.

Rojo Pemex Pantone 485 C		C 0 M 93 Y 95 K 0	R 213 G 43 B 30
		HTML D52B1E	
Negro Pemex Pantone Pro Black C		C 0 M 0 Y 0 K 100	R 30 G 30 B 30
		HTML 1E1E1E	
Verde Pemex Pantone 7482 C		C 95 M 0 Y 90 K 0	R 0 G 165 B 81
		HTML 00A551	

La marca Pemex®

Aplicaciones del logotipo

Al ser utilizados de manera consistente a lo largo del tiempo, los colores son asociados con las instituciones.

El logotipo se utiliza en tintas directas cada vez que sea posible. Cuando existan razones de diseño y/o técnicas que lo impidan, se puede emplear la combinación de colores básicos o cuatricromía (CMYK).

De acuerdo a los objetivos y características de comunicación de la identidad e imagen de Pemex, se seleccionaron los siguientes colores como los únicos autorizados para aplicarse en los elementos que identifican la franquicia Pemex.

Colores institucionales sobre fondo blanco



Colores institucionales sobre fondo negro



Negativo



Positivo



La marca Pemex®

Usos incorrectos

Cualquier cambio de posición, proporción, color, símbolo o logotipo distinto a lo indicado en este manual de identidad deberá evitarse totalmente.

Los ejemplos aquí ilustrados muestran algunos de los casos no permitidos.

No modificar la orientación




No deformar la proporción



No alterar la distribución de los elementos



No alterar los colores



Tipografía

Se muestra la tipografía autorizada a fin de lograr uniformidad y consistencia a la imagen que acompaña al signo distintivo en cualquier aplicación, ya sea papelería, promocionales, señalizaciones, etcétera.

La tipografía podrá utilizarse en altas y bajas en las siguientes variaciones:

Aa

Helvetica Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

Aa

Helvetica Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

Aa

Helvetica Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

Transición de la marca

A continuación se presenta una tabla comparativa de referencia para identificar claramente los cambios de la marca.

Anterior



Color

Rojo Pemex Pantone 186 C	C	0	R	198
	M	100	G	12
	K	75	B	48
	K	4		
HTML C60C30				

Negro Pemex Pantone Black 6 C	C	100	R	17
	M	78	G	28
	K	44	B	36
	K	91		
HTML 111C24				

Verde Pemex Pantone 348 C	C	100	R	0
	M	4	G	133
	K	87	B	66
	K	18		
HTML 008542				

Tipografía

Abc123	Arial Regular
Abc123	Univers 55 Plain
Abc123	Univers 65 Bold

Transición



Color

Rojo Pemex Pantone 485 C	C	0	R	213
	M	93	G	43
	K	95	B	30
	K	0		
HTML D52B1E				

Negro Pemex Pantone Pro Black C	C	0	R	30
	M	0	G	30
	K	0	B	30
	K	100		
HTML 1E1E1E				

Verde Pemex Pantone 7482 C	C	95	R	0
	M	0	G	165
	K	90	B	81
	K	0		
HTML 00A551				

Tipografía

Abc123	Helvetica Light
Abc123	Helvetica Regular
Abc123	Helvetica Bold

Recorte del logotipo

- El logotipo de Pemex® tiene un alto grado de reconocibilidad, lo que permite dar pasos más avanzados en su aplicación.
- La identificación primaria de la marca es su símbolo. La marca ha llegado a una etapa donde el símbolo completo no siempre es necesario para ser reconocido como Pemex®.
- El logotipo recortado lleva la marca a un nivel más elevado al utilizar el logotipo también como un elemento gráfico de la identidad visual de la marca.
- Su objetivo es crear un ambiente gráfico en el espacio de menudeo de una manera más refinada, audaz y moderna.



Aquí se presenta el encuadre ideal del logotipo. Sin embargo, por ciertas razones, no siempre es posible recortar el logotipo exactamente como este ejemplo.



En primer lugar, no se permite dejar bordes al rededor del logotipo como se muestra. En otras palabras, el logo siempre debe ser recortado por la forma física de la superficie en la que se aplica .

Usos del logo tradicional

El recorte del logotipo está pensado para proporcionar mayor impacto y reconocimiento de la marca hacia el consumidor.

Podrán existir casos en los que no se utilice el logotipo recortado, tales como el uso institucional del logotipo o bien cuando el área o forma de la superficie en la que se quiera colocar el logo no facilite una correcta visibilidad.

Recorte del logotipo


Lineamientos

Con el fin de estandarizar el encuadre del símbolo de marca, se han establecido los siguientes criterios:

La línea roja vertical representa el límite fijo a la derecha del símbolo. No se permite encuadrar a la izquierda de esta línea. Este rasgo gráfico y la tipografía de marca (logotipo) deben ser visibles en todas sus aplicaciones.

La línea verde horizontal indica el límite superior del encuadre. En todos los materiales cuyo límite horizontal sea recto, se deberá aplicar el encuadre hasta esta altura.

Las líneas azules representan los límites ideales del encuadre, tanto horizontal como vertical, sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y aplicaciones, dichos límites pueden variar de acuerdo al punto de contacto donde se utilice.




- ›Mínimo fijo
- ›Fijo cuando sea posible
- ›Variable

Recorte de logotipo

Superficies para logotipo con recorte

Existe un gran número de objetos y superficies sobre las que habrá de aplicarse la identidad visual de Pemex, por lo que resulta indispensable indicar con claridad las formas en las que es viable aplicar el nuevo encuadre del logotipo.



Recorte del logotipo

Ejemplos

A continuación se muestra cómo el logo se recorta sobre las aplicaciones de formas variadas de acuerdo con las reglas establecidas anteriormente.

Incorporación del color negro

Permite un distanciamiento con las connotaciones negativas actuales.

Comunica una transformación en la experiencia de servicio, lo que genera expectativa.

Comunica la idea de modernidad.

El signo Gota / Águila es ya un elemento icónico. En esta aplicación asume el protagonismo de la identidad

El color negro comunica elegancia y brinda una base de contraste visual a la marca Pemex.

Los colores nacionales permanecen y destacan.




Faldón



Vista frontal y posterior de tótem

Dispensarios



Papelería

La aplicación del signo Gota / Águila y del logotipo Pemex® en la papelería básica es muy variada, procure emplear estos criterios que servirán de guía para casos similares en la hoja carta, el sobre oficio, la tarjeta de presentación y en su caso la firma digital.

Es importante que se respeten las proporciones, el margen mínimo, los colores institucionales y el tamaño mínimo en cualquier aplicación para la papelería en las estaciones de servicio.

Toda la papelería básica deberá tener los siguientes datos:

- Logotipo de Pemex®
- Razón social y número de la estación de servicio
- Dirección, ciudad y código postal
- Teléfonos

No se podrá aplicar ningún otro símbolo, logotipo o grafismos ajenos a Petróleos Mexicanos en ninguna aplicación de la papelería.

Papelería

Hoja membretada

La hoja membretada tamaño carta deberá cumplir con las siguientes características:

Tamaño: 21.5 x 28 cm.

Papel: Bond de 90 g.


Impresión: Offset o serigrafía en función del tiraje, en dos tintas directas: Negro 100% y rojo (PMS 485C).

El logotipo Pemex® deberá medir 4 cm x 2.3 cm y su aplicación deberá ser como se muestra en la imagen.

Razón social: Helvetica Bold de 7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda con el resto del texto, impresa en negro 100%.

Número de estación de servicio, dirección, ciudad y teléfonos: Helvetica Regular de 7 puntos en altas y bajas, justificadas a la izquierda, impreso en negro 100%.

Pleca vertical de 0.5 puntos de 24.6 cm de largo, centrada longitudinalmente en la hoja, negro 100%.



Papelería

Tarjeta de presentación

La tarjeta de presentación, además de los datos mencionados en los criterios generales para la papelería básica, deberá cumplir con las siguientes características:

Tamaño: 5 x 9 cm.

Sustrato: Cartulina opalina blanca.

Impresión: Serigrafía a 2 tintas: Negro 100% y rojo (PMS 485C).

El logotipo de Pemex® deberá medir 2.9 cm x 1.7 cm y su aplicación deberá ser como se muestra en la imagen.


Nombre completo de la persona: Helvetica Bold de 8.7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda con el puesto de la persona, impreso en negro 100%.

Puesto: Helvetica Regular de 7.7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda, impreso en negro 100%.

Razón social: Helvetica Bold de 7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda con el resto del texto, impreso en negro 100%.

Número de estación de servicio, dirección, ciudad y teléfonos: Helvetica Regular de 7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda, impreso en negro 100%.

Pleca vertical de 0.5 puntos de 4 cm de largo, centrada transversalmente en la tarjeta, impresa en negro 100%.



Papelería

Sobre

El sobre oficio con o sin ventana deberá presentar las siguientes características:

Tamaño: 24 x 10.5 cm.

Papel: Bond de 90 g.


Impresión: Offset o serigrafía en función del tiraje, en dos tintas directas: Negro 100% y rojo (PMS 485C)

El logotipo de Pemex® deberá medir 3 cm x 2.6 cm y su aplicación será como se muestra en la imagen.

Razón social: Helvetica Bold de 7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda con el resto del texto, impresa en negro 100%.

Número de estación de servicio, dirección, ciudad y teléfonos: Helvetica Regular de 7 puntos en altas y bajas, justificadas a la izquierda, impresos en negro 100%.

Pleca vertical de 0.5 puntos de 9.5 cm de largo, negro 100%.



Papelería

Firma digital


La firma digital deberá conformarse de la siguiente manera:

Nombre y apellido: Helvetica Bold de 12 puntos.

Puesto: Helvetica Regular de 10 puntos.

Razón social: Helvetica Bold de 7 puntos en altas y bajas, justificada a la izquierda con el resto del texto.

Número de estación de servicio, dirección, ciudad y teléfonos: Helvetica Regular de 7 puntos en altas y bajas, justificadas a la izquierda con el resto del texto.



Papelería

Placa de identificación con ventana

Fabricadas en metacrilato.

Tamaño: 6.8 x 3.2 cm.

Material: Placa de plástico, metalizado plata con acabado en gota de resina.

Sistema de fijación: De broche para de bolsillo o pinza magnética.

Impresión: Serigrafía o impresión digital, color negro 100%

El logotipo de Pemex® deberá medir 4.5 cm x 1.12 cm impreso en negro 100%.

Nombre y Apellido: Helvetica Bold de 15 puntos.

Puesto: Helvetica Regular 13 puntos.



Papelería
Factura electrónica

El contenido de la factura electrónica deberá cumplir con las características y dimensiones establecidas por las autoridades correspondientes.

Se podrá aplicar el logotipo de Pemex® en la esquina superior izquierda sin exceder el tamaño mínimo de reproducción establecido en el presente manual.

La aplicación de la marca Pemex deberá ser en negro 100% y rojo (PMS 485C).



Razón Social S.A DE C.V
RFC AAA01010101AAA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.
Tel. (000) 1234 5678
e-mail. loremipsum@hotmail.com

FACTURA:
A-000006
FOLIO FISCAL:
7555AD17EC12543CEB4B77LOREM-IPSUM
No de Serie de Certificado:
200000100000003000000
Fecha y Hora de emisión:
12-12-12 13:45:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN. LOREM IPSUM

RECEPTOR:
RFC CLIENTE:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE



SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 16%
TOTAL

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Logotipos de los productos

Pemex Premium®

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Pemex y Premium.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Pemex Premium® es el horizontal.

Color: Fondo rojo (PMS 485C) letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Premium®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un quinto de la altura de la “P” en la palabra Premium.

Margen mínimo: Entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá haber un margen equivalente a 4x abajo, 4x arriba, 2x izquierda y 2x a la derecha.



Logotipos de los productos

Pemex Magna®

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Pemex y Magna.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Pemex Magna® es el horizontal.

Color: Fondo verde (PMS 7482C) letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Magna®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un quinto de la altura de la “M” en la palabra Magna.

Margen mínimo: Entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá haber un margen equivalente a 3x abajo, 3x arriba, 3x a la izquierda y 2x a la derecha. En la aplicación para el anuncio independiente elevado, el margen izquierdo corresponde a 2x.



Logotipos de los productos

Pemex Diésel®

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Pemex y Diésel.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Pemex Diésel® es el horizontal.

Color: Fondo negro, letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Diésel®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un quinto de la altura de la “D” en la palabra Diésel.


Margen mínimo: Entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá haber un margen equivalente a 3.5x abajo, 3.5x arriba, 2x izquierda y 2x a la derecha.



Logotipos de los productos

Aplicación vertical de los logotipos de los productos

Cuando dos o más Logotipos de los productos se utilicen juntos de forma vertical, se deberán alinear a la izquierda (por ejemplo, parche de marcas de combustibles Pemex).



Logotipos de los productos

Usos incorrectos

Cualquier cambio de posición, proporción, color, símbolo o logotipo distinto a lo indicado en este manual de identidad deberá evitarse totalmente.

Los ejemplos aquí ilustrados muestran algunos de los casos no permitidos.

- No modificar la orientación



- No deformar la proporción



- No alterar la distribución de los elementos



- No alterar los colores





Aplicación especial de logotipos de los productos

Pemex Magna®

Usos: Únicamente para las tabletas de anuncio distintivo independiente elevado, anuncio distintivo independiente bajo, tablero de precios y etiquetas de productos.

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Pemex y Magna.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Pemex Magna® es el horizontal.

Color: Fondo verde (PMS 7482C) letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Magna®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un quinto de la altura de la “M” en la palabra Magna.

Margen mínimo: El mínimo a respetarse en la reproducción del logotipo, entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre debe corresponder a 3X abajo, 2X arriba, 5X izquierda y 6X derecha; en su aplicación para el Anuncio independiente elevado, el margen izquierdo corresponderá a 2X.



Aplicación especial de logotipos de los productos

Pemex Diésel®

Usos: Únicamente para las tabletas de anuncio distintivo independiente elevado, anuncio distintivo independiente bajo, tablero de precios y etiquetas de productos.

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Pemex y Diésel.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Pemex Diésel® es el horizontal.

Color: Fondo negro, letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Diésel®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un quinto de la altura de la “D” en la palabra Diésel.


Margen mínimo: El mínimo a respetarse en la reproducción del logotipo, entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá corresponder a 3X abajo, 2X arriba, 7X izquierda y 7X derecha; en su aplicación para el Anuncio independiente elevado, el margen izquierdo corresponderá a 2X.



Aplicación especial de logotipos de los productos

Aplicación vertical de los logotipos de los productos

Cuando dos o más Logotipos de los productos se utilicen juntos de forma vertical, se deberán alinear a la izquierda y únicamente debe utilizarse para las tabletas de anuncio distintivo independiente elevado, anuncio distintivo independiente bajo y tablero de precios.



Logotipo del aditivo

Pemex Aditec®

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Pemex y Aditec.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Pemex Aditec® es el horizontal.

Color: Fondo negro, letra A en rojo (PMS 485C) y letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Margen mínimo: Entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá haber un margen equivalente a 2x abajo, 2x arriba, 2x izquierda y 2x a la derecha.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Aditec®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un séptimo de la altura de la palabra “Aditec”.



Aplicación especial de logotipo de Pemex Aditec®

Versión especial A

Usos: Se utiliza para los tótems en las estaciones de servicio y el parche de marcas de combustibles Pemex en los uniformes.

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras Gasolinas con Tecnología Pemex y Aditec®. La frase "Gasolinas con" deberá utilizar tipografía Helvética light, mientras que la palabra "Tecnología", deberá utilizar la tipografía Helvética Bold, con una proporción como la que aquí se muestra.

La frase "Gasolinas con tecnología" deberá colocarse a la izquierda del logotipo "Aditec®", de tal manera que los dos elementos ocupen el espacio destinado al que utilizan las tabletas de nombre de combustible y el precio del mismo.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo Gasolinas con tecnología Pemex Aditec® es el horizontal.

Color: Fondo negro, letra A en rojo (PMS 485C) y letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Gasolinas con tecnología Pemex Aditec®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un cuarto de la altura de la palabra Aditec®.

Margen mínimo: El mínimo a respetarse en la reproducción del logotipo, entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá corresponder a 1.5X abajo, 1.5X arriba, 1X izquierda y 1X a la derecha.



Aplicación especial de logotipo de Pemex Aditec®

Versión especial B

Usos: Se utiliza para las etiquetas de productos y acrílicos de los dispensarios en las estaciones de servicio.

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras con Pemex y Aditec®. La frase “con Pemex” deberá utilizar tipografía Helvética bold, con una proporción como la que aquí se muestra.


Formato: El único formato para el manejo del logotipo con Pemex Aditec® es el horizontal.

Color: Fondo negro, letra A en rojo (PMS 485C) y letras blancas.

Reproducción: La red de reproducción que se muestra en esta página sirve de guía para indicar las proporciones correctas y reproducir la imagen en distintas escalas.

Proporciones: La distancia entre los elementos que forman el logotipo Pemex Aditec®, siempre deberá corresponder a las proporciones que aquí se muestran. En la retícula, x corresponde a un séptimo de la altura de la palabra “Aditec”.

Margen mínimo: El mínimo a respetarse en la reproducción del logotipo, entre la tipografía y cualquier otro elemento, siempre deberá corresponder a 2X abajo, 2X arriba, 2X izquierda y 2X a la derecha.



Logotipo de Pemex Aditec®

Usos incorrectos

Cualquier cambio de posición, proporción, color, símbolo o logotipo distinto a lo indicado en este manual de identidad deberá evitarse totalmente.

Los ejemplos aquí ilustrados muestran algunos de los casos no permitidos.

- No modificar la orientación



- No deformar la proporción



- No alterar la distribución de los elementos



- No alterar los colores



Uniformes

El personal de la estación de servicio que está en atención directa al cliente portará el uniforme que identifica a la franquicia Pemex de acuerdo a las labores que realice:

Las características del uniforme son las siguientes:

La tela será 100% algodón. No está permitido el uso de ropa de tela sintética, ya que ésta genera electricidad estática, lo que representa un riesgo para los clientes, los colaboradores y en general para la Estación de Servicio.

El objetivo de esta sección es ofrecer a los franquiciatarios y sus proveedores una guía para el diseño de los uniformes para el personal que labora en las estaciones de servicio de la franquicia Pemex.

Se presentan las siguientes versiones para hacer más clara la diferenciación entre niveles jerárquicos:


DESPACHADOR:

Se hará uso del Águila con más presencia. Los uniformes llevarán siempre la identidad institucional Pemex junto con los siguientes logotipos: Las marcas construidas correspondientes y la Guía Pemex®.


ENCARGADO:

Se proponen uniformes más sobrios y elegantes que representan un mayor nivel jerárquico. Llevará el Águila como un elemento muy sutil en la parte superior de la espalda y contarán únicamente con los logotipos de la identidad institucional Pemex y la Guía Pemex®.

Despachador



Encargado




Parche de marcas de combustibles Pemex®

Composición: Este parche une en un solo conjunto los logotipos del aditivo Pemex Aditec® y de los productos Pemex Premium®, Pemex Magna® y Pemex Diesel®

Dimensiones: 9.0 x 10.0 cm con el contorno negro.

Material: Parche microbordado



Logotipo Guia Pemex®

Composición: Este logotipo une en un solo conjunto las palabras guía y Pemex®

Formato: El único formato para el manejo del logotipo de Guia Pemex® es el horizontal.

Tipografías: Guía (Tipografía diseñada exclusivamente para la marca)
Pemex (Museo Bold)

Colores: Gris (PSC 444C)
Naranja (PSC 7413C)
Rosa (PSC 219C)
Verde (PSC 360C)
Amarillo (PSC 123C)
Azul claro (PSC 299C)
Azul oscuro (PSC 660C)

Aplicación fondo claro:



Aplicación fondo oscuro:



Visualización de uniformes: Despachador

Overol

Color negro con líneas reflejantes debajo de las rodillas y detalles verdes en los bolsillos superiores.


Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)

Piernas: Debajo de la rodilla dos tiras reflejantes blancas (5 cm de altura divididas por 2.5 cm) cubriendo todo el contorno.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Camisas de botones, manga larga y manga corta


Color gris oscuro con detalles de tela negra donde se abotona la camisa y color verde (Pantone 7482 C) en el bolsillo izquierdo.

Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Polos de manga larga y manga corta

Color verde (Pantone 7482 C).

Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Chamarra y sudadera

Ambas prendas se producirán en color negro. La sudadera presenta detalles verdes (Pantone 7482 C) en el interior del gorro y las cintas.

Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)




Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Pantalón tipo cargo

Color negro con líneas reflejantes debajo de las rodillas y detalles verdes en los bolsillos superiores.

Atrás: Logo de Pemex (9.0 x 1.36 cm) bordado al lado derecho.

Piernas: Debajo de la rodilla dos tiras reflejantes blancas (5 cm de altura divididas por 2.5 cm) cubriendo todo el contorno.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Bermuda tipo cargo para clima cálido

Color gris claro.

Atrás: Logo de Pemex (9.0 x 1.36 cm) bordado al lado derecho.




Gorra

Color negro con detalle en rojo (PMS 485C)

Frente: Parche microbordado de Águila (5.5 x 6.0 cm) al centro de la gorra

Lateral izquierdo: Logotipo de la palabra Pemex (3.0 x 0.5 cm) bordado en la cara izquierda en blanco.

Atrás: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm) al centro.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Visualización de uniformes: Despachadora Overol

Color negro con líneas reflejantes debajo de las rodillas y detalles verdes en los bolsillos superiores.


Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)

Piernas: Debajo de la rodilla dos tiras reflejantes blancas (5 cm de altura divididas por 2.5 cm) cubriendo todo el contorno.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Camisas de botones, manga larga y manga corta



Color gris oscuro con detalles de tela negra donde se abotona la camisa y color verde (Pantone 7482 C) en el bolsillo izquierdo.

Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Polos de manga larga y manga corta

Color verde (Pantone 7482 C).

Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Chamarra y sudadera

Ambas prendas se producirán en color negro. La sudadera presenta detalles verdes (Pantone 7482 C) en el interior del gorro y las cintas.

Frente: Logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (9.0 x 1.36 cm) y de Guía Pemex® bordado al lado derecho (9.0 x 4.5 cm)

Espalda: Parche microbordado de Águila (17.5 x 19.5 cm) centrado.

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (8.0 x 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm)

Manga derecha: Parche de microbordado de Marcas de combustibles Pemex (9.0 x 10.0 cm con el marco negro)




Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Pantalón tipo cargo

Color negro con líneas reflejantes debajo de las rodillas y detalles verdes (Pantone 7482 C) en los bolsillos superiores.

Atrás: Logo de Pemex (9.0 x 1.36 cm) bordado al lado derecho.

Piernas: Debajo de la rodilla dos tiras reflejantes blancas (5 cm de altura divididas por 2.5 cm) cubriendo todo el contorno.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Bermuda tipo cargo para clima cálido

Color gris claro.



Atrás: Logo de Pemex (9.0 x 1.36 cm) bordado al lado derecho.

Gorra

Color negro con detalle en verde (PMS 7485C)

Frente: Parche microbordado de Águila (5.5 x 6.0 cm) al centro de la gorra y logotipo de Pemex (3.0 x 0.5 cm) bordado en el lado izquierdo inferior.

Atrás: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm) al centro.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.




Visualización de uniformes: Gerente Hombre**Camisa de botones, manga larga y manga corta**

Color blanco con detalles verdes donde se abotona la camisa y en el bolsillo izquierdo.

Frente: El logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (6.0 x 1.5 cm) y el de Guía Pemex® (6.0 x 2.5 cm) en el lado derecho.

Espalda: Parche microbordado de Águila (5.0 x 4.0 cm)

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.


Polos de manga larga y manga corta

Color blanco con detalles de color verde (Pantone 7482 C) en el cuello y en la manga corta.

Frente: El logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (6.0 x 1.5 cm) y el de Guía Pemex® (6.0 x 2.5 cm) en el lado derecho.

Espalda: Parche microbordado de Águila (5.0 x 4.0 cm)

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Chamarra

Color blanco con detalle negro en el cuello y los puños.

Frente: El logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (6.0 x 1.5 cm) y el de Guía Pemex® (6.0 x 2.5 cm) en el lado derecho.

Espalda: Parche microbordado de Águila (5.0 x 4.0 cm)


Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm)

Gorra

Color negro con detalle en blanco.

Frente: Parche de microbordado de Águila (5.5 x 6.0 cm) al centro de la gorra y logotipo de Pemex (3.0 x 0.5 cm) bordado en el lado izquierdo inferior.

Atrás: Bandera de México (5.0 x 3.5 cm) al centro.




Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Pantalón formal

Color gris claro.

Atrás: Logo de Pemex (6.0 x 1.5 cm) al lado derecho.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Visualización de uniformes: Gerente Mujer




Camisa de botones, manga larga y manga corta

Color blanco con detalles verdes (Pantone 7482 C) donde se abotona la camisa y en el bolsillo izquierdo.

Frente: El logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (6.0 x 1.5 cm) y el de Guía Pemex® (6.0 x 2.5 cm) en el lado derecho.

Espalda: Parche microbordado de Águila (5.0 x 4.0 cm)

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.



Polos de manga larga y manga corta

Color blanco con detalles de color verde (Pantone 7482 C) en el cuello y en la manga corta.

Frente: El logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (6.0 x 1.5 cm) y el de Guía Pemex® (6.0 x 2.5 cm) en el lado derecho.

Espalda: Parche microbordado de Águila (5.0 x 4.0 cm)

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm)



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Chamarra

Color blanco con detalle negro en el cuello y los puños.

Frente: El logotipo de Pemex bordado en el lado izquierdo (6.0 x 1.5 cm) y el de Guía Pemex® (6.0 x 2.5 cm) en el lado derecho.

Espalda: Parche microbordado de Águila (5.0 x 4.0 cm)

Manga izquierda: Parche microbordado de Bandera de México (5.0 x 3.5 cm)

Gorra

Color negro con detalle en blanco.

Frente: Parche de microbordado de Águila (5.5 x 6.0 cm) al centro de la gorra y logotipo de Pemex (3.0 x 0.5 cm) bordado en el lado izquierdo inferior.




Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Pantalón formal

Color gris claro.

Atrás: Logo de Pemex (6.0 x 1.5 cm) al lado derecho.



Nota: Si requiere conocer las políticas, combinaciones, usos y/o las especificaciones de materiales, consulte las páginas 61 y 63 respectivamente de este manual.

Políticas, combinaciones y usos

Combinaciones y usos

A continuación se describen las combinaciones y usos correctos de los uniformes que se deberán aplicar sin excepción.

DESPACHADOR			
Tipo de ES	Clima	Tipo uniforme	
Urbana Carretera Rural	Templado / Frío	Overol	
		Pantalón cargo negro	Playera polo manga larga
			Camisa botones manga larga
		Gorra	
		Sudadera	
		Chamarra	
	Templado / Cálido	Overol	
		Pantalón cargo negro	Playera polo manga corta
			Camisa botones manga corta
		Gorra	
		Sudadera	
		Tropical	Bermuda gris y/o Pantalón cargo negro
	Camisa botones manga corta		
	Gorra		
	Sudadera		

Políticas de uso:

1. El franquiciatario y/o encargado de la estación de servicio decidirá y planificará por día de la semana que combinación de uniforme vestirá su personal.
2. Todos los despachadores de la estación deberán utilizar la misma combinación de uniforme designada del día por el franquiciatario y/o encargado de la estación de servicio. Los despachadores NO pueden vestir combinaciones de uniformes diferentes al mismo tiempo en una estación de servicio.
3. Las combinaciones de uniformes están diseñadas en beneficio de sus usuarios de acuerdo a las necesidades y clima en que se desempeñan.
4. No se pueden alterar, agregar o cambiar elementos del uniforme establecido en el manual como gorras diferentes, parches de otras marcas, mascadas, corbatas, chalecos con/sin publicidad, chamarras, banderines, etc.
5. Las combinaciones de uniforme se utilizarán de forma limitativa de acuerdo al clima en que se localiza la estación de servicio.
6. El código de color de las gorras se deberá de respetar de acuerdo al género y/o puesto desempeñado. Hombre-Verde, Mujer-Rojo, Encargado/a-Blanco.

GERENTE			
Tipo de ES	Clima	Tipo uniforme	
Urbana Carretera Rural	Templado / Frío	Pantalón formal gris claro	Playera polo manga larga
			Camisa botones manga larga
		Gorra	
		Chamarra	
	Templado / Cálido	Pantalón cargo negro	Playera polo manga larga
			Camisa botones manga larga
		Gorra	
		Chamarra	
	Tropical	Bermuda gris y/o Pantalón cargo negro	Playera polo manga corta
			Camisa botones manga corta
		Gorra	
		Chamarra	

Políticas de uso:

1. El encargado de la estación deberá vestir con la combinación que sugiere Pemex durante sus horas laborales dentro de la estación de servicio.
2. Los encargados de la estación NO pueden vestir combinaciones de uniformes diferentes a los indicados.
3. Las combinaciones de uniformes están diseñadas en beneficio de sus usuarios de acuerdo a las necesidades y clima en que se desempeñan.
4. No se pueden alterar, agregar o cambiar elementos del uniforme establecido en el manual como gorras diferentes, parches de otras marcas, mascadas, corbatas, chalecos con/sin publicidad, chamarras, banderines, etc.
5. El código de color de las gorras se deberá de respetar de acuerdo al género y/o puesto desempeñado. Hombre-Verde, Mujer-Rojo, Encargado/a-Blanco.

Especificaciones uniformes

DESPACHADOR	
Tipo	Especificaciones
Overol Hombre / Mujer	- Overol manga larga fabricado en tela gabardina 100% algodón color negro con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Cierra al frente con cierre de plástico del #5, asegurar que el cierre quede oculto. - Equipado con dos bolsas frontales en la parte superior, sobre las bastillas de ambas bolsas debe llevar un contraste en bias de tela color verde 100% algodón, la parte baja del overol debe contar con dos bolsas frontales y dos bolsas traseras. - En ambas piernas y a la altura de las rodillas debe fabricarse con dos cintas reflejantes de 2" de ancho. - El overol debe fabricarse con elástico en la espalda para dar soporte ergonómico a la altura de la cintura. - Las solapas internas de los delanteros deben fabricarse con tela 100% algodón color verde. - Es obligatorio en la fabricación de los overoles el uso de pespuntos con dos costuras en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga derecha debe pegarse un parche de marcas de combustibles Pemex con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 10.0 cm con el marco negro. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche con la Bandera de México con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 8.0 X 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm. - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color blanco respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 1.36 cm. - En frente derecho arriba de la bolsa bordar "Guía Pemex" en color blanco, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 9.0 X 4.5 cm. - En la espalda y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 17.5 X 19.5 cm.
Pantalón cargo negro Hombre / Mujer	- Pantalón tipo cargo fabricado en tela gabardina 100% algodón color negro con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Los frentes del pantalón deben unirse con un cierre de plástico del número 3.0 y fabricarse con bolsas en diagonal. Asegurar el uso de manta para la fabricación de las bolsas delanteras y traseras. - Ambos traseros deben estar equipados con bolsa tipo vivo ribeteado y cartera funcional con ojal y botón. - Los costados del pantalón se deben equipar con bolsas tipo cargo con cartera funcional con botón. - En ambas piernas y a la altura de las rodillas debe fabricarse con dos cintas reflejantes de 2" de ancho. - Es obligatorio en la fabricación de los pantalones el uso de despuntos con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En el trasero derecho en la parte superior se debe bordar " Pemex " en color blanco y con dimensiones mínimas de 9.0 X 1.36 cm.

Bermuda carga Gris Hombre / Mujer	- Pantalón corto tipo casual fabricado en tela gabardina 100% algodón color gris con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Los frentes del pantalón corto deben unirse con un cierre de plástico del número 3.0 y fabricarse con bolsas en diagonal. Asegurar el uso de manta para la fabricación de las bolsas delanteras y traseras. - Ambos traseros deben estar equipados con bolsa tipo vivo ribeteado y cartera funcional con ojal y botón. - Los costados del pantalón corto se deben equipar con bolsas tipo carga con cartera funcional con botón. - Es obligatorio en la fabricación de los pantalones cortos el uso de pespuntos con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En el trasero derecho en la parte superior se debe bordar " Pemex " en color blanco y con dimensiones mínimas de 9 X 1.36 cm.
Playera polo manga larga y corta verde Hombre / Mujer	- Las playeras serán tipo polo en manga larga o manga corta, deben ser fabricadas en tela pique 100% algodón en color verde con contrastes en color negro en la aletilla frontal derecha y en la aletilla interna del lado izquierdo. La aletilla debe contener como mínimo 3 botones. - Es obligatorio en la fabricación de las playeras el uso de pespuntos con una aguja en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga derecha debe pegarse un parche de marcas de combustibles Pemex con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 10.0 cm con el marco negro. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche con la Bandera de México con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 8.0 X 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm. - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color blanco respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 1.36 cm. - En frente derecho arriba de la bolsa bordar "Guía Pemex" en color blanco, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 9.0 X 4.5 cm. - En la espalda y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 17.5 X 19.5 cm.
Camisa botones manga larga y corta gris Hombre / Mujer	- Camisa manga larga o corta fabricada en tela gabardina 100 % algodón color gris con un peso mínimo de 219 gr / m2. - El frente derecho debe construirse con una solapa visible en tela color negro 100 % algodón, sobre la cual se colocarán los botones. - Asegurar por lo menos una bolsa en el frente izquierdo. - Las camisas deben construirse con botón de plástico. - Es obligatorio en la fabricación de las camisas el uso de pespuntos con dos costuras en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga derecha debe pegarse un parche de marcas de combustibles Pemex con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 10.0 cm con el marco negro. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche con la Bandera de México con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 8.0 X 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm. - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color blanco respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 1.36 cm. - En frente derecho arriba de la bolsa bordar "Guía Pemex" en color blanco, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 9.0 X 4.5 cm. - En la espalda y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 17.5 X 19.5 cm.

Chamarra negra Hombre / Mujer	- Chamarra corte moderno con manga tipo ranglan fabricada en tela gabardina 100 % algodón color negro con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Equipada con forro interior tipo polar color negro, cierra al frente con cierre de plástico del # 5. - Bolsas inclinadas en ambos frentes en la parte inferior que funcionan con cierres de plástico, en la parte superior del frente izquierdo debe de contar con una bolsa vertical que funciona de igual manera con cierre de plástico. - Se debe asegurar que el contra cuello sea fabricado en tela color verde 100 % algodón. - Es obligatorio en la fabricación de las chamarras el uso de pespuntos con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga derecha debe pegarse un parche de marcas de combustibles Pemex con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 10.0 cm con el marco negro. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche con la Bandera de México con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 8.0 X 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm. - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color blanco respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 1.36 cm. - En frente derecho arriba de la bolsa bordar "Guía Pemex" en color blanco, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 9.0 X 4.5 cm. - En la espalda y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 17.5 X 19.5 cm.
Sudadera	- Sudadera tipo deportiva en tela tipo felpa 100 % algodón color negro, equipada con gorro, asegurando que la parte interior del gorro y la aguja para ajustarlo sean en tela 100 % algodón color verde. - Se debe fabricar con bolsa de canguro en el frente de la prenda. - En parte superior de la manga derecha debe pegarse un parche de marcas de combustibles Pemex con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 10.0 cm con el marco negro. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche con la Bandera de México con calidad de microbordado respetando dimensiones mínimas de 8.0 X 5.5 cm con un marco negro de 0.5 cm. - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color blanco respetando dimensiones mínimas de 9.0 X 1.36 cm. - En frente derecho arriba de la bolsa bordar "Guía Pemex" en color blanco, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 9.0 X 4.5 cm. - En la espalda y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 17.5 X 19.5 cm.
Gorra	- La gorra para despachador/a debe fabricarse en tela gabardina 100 % algodón color negro, debe ser tipo beisbolera con mínimo 5 gajos, el ajustador trasero debe ser fabricado con velcro o contactel, y junto con el botón superior y la visera de la gorra deberán ser forrados con tela color verde (hombre) y roja (mujer) 100 % algodón. - La gorra debe llevar el "Gota águila" en tipo parche microbordado en la parte frontal en color rojo y blanco con dimensiones mínimas de 5.5 X 6.0 cm - En la parte trasera debe pegarse la bandera de México en tipo parche con calidad de microbordado y dimensiones mínimas de 3 X 5 cm. - Al frente del lado izquierdo de la gorra debe bordarse " Pemex " en color blanco y con dimensiones mínimas de 3.0 X 0.5 cms.

GERENTE	
Tipo	Especificaciones
Pantalón formal gris claro Hombre / Mujer	- Pantalón de vestir fabricado en tela gabardina 100% algodón color gris claro con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Los frentes del pantalón deben unirse con un cierre de plástico del número 3.0 y fabricarse con bolsas en diagonal. Asegurar el uso de manta para la fabricación de las bolsas delanteras y traseras. - Ambos traseros deben estar equipados con bolsa tipo vivo ribeteado. - Es obligatorio en la fabricación de los pantalones el uso de despuntes con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En el trasero derecho en la parte superior se debe bordar "Pemex" en color blanco y con dimensiones mínimas de 6.0 X 1.5 cm.
Pantalón cargo negro Hombre / Mujer	- Pantalón tipo cargo fabricado en tela gabardina 100% algodón color negro con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Los frentes del pantalón deben unirse con un cierre de plástico del número 3.0 y fabricarse con bolsas en diagonal. Asegurar el uso de manta para la fabricación de las bolsas delanteras y traseras. - Ambos traseros deben estar equipados con bolsa tipo vivo ribeteado y cartera funcional con ojal y botón. - Los costados del pantalón se deben equipar con bolsas tipo cargo con cartera funcional con botón. - Es obligatorio en la fabricación de los pantalones el uso de despuntes con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En el trasero derecho en la parte superior se debe bordar "Pemex" en color blanco y con dimensiones mínimas de 6.0 X 1.5 cm.
Bermuda cargo Gris Hombre / Mujer	- Pantalón corto tipo casual fabricado en tela gabardina 100% algodón color gris con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Los frentes del pantalón corto deben unirse con un cierre de plástico del número 3.0 y fabricarse con bolsas en diagonal. Asegurar el uso de manta para la fabricación de las bolsas delanteras y traseras. - Ambos traseros deben estar equipados con bolsa tipo vivo ribeteado y cartera funcional con ojal y botón. - Los costados del pantalón corto se deben equipar con bolsas tipo cargo con cartera funcional con botón. - Es obligatorio en la fabricación de los pantalones cortos el uso de despuntes con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En el trasero derecho en la parte superior se debe bordar "Pemex" en color blanco y con dimensiones mínimas de 6.0 X 1.5 cm.
Playera polo manga larga y corta blanca Hombre / Mujer	- Las playeras serán tipo polo en manga larga o manga corta, deben ser fabricadas en tela pique 100 % algodón en color blanco con contrastes en color verde en la aletilla frontal derecha y en la aletilla interna del lado izquierdo. La aletilla debe contener como mínimo 3 botones. Se debe asegurar que la fabricación del cuello y la bastilla de las mangas en las playeras manga corta sea en color verde. - Es obligatorio en la fabricación de las playeras el uso de despuntes con una aguja en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche de la bandera de México con calidad de microbordado de 5.0 X 3.5 cm - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color gris y dimensiones mínimas de 6 X 1.5 cm. - En frente derecho bordar "Guía Pemex" en color gris, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 6.0 X 2.5 cm. - En la espalda superior y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 5.0 X 4.0 cm.

Camisa botones manga larga y corta blanca Hombre / Mujer	- Camisa manga larga o corta fabricada en tela gabardina 100 % algodón color blanco con un peso mínimo de 164 gr / m2. - El frente derecho debe construirse con una solapa visible en tela color verde 100 % algodón. Asegurar por lo menos una bolsa en el frente izquierdo. - Las camisas deben construirse con botón de plástico colocados sobre la solapa en color verde. - Es obligatorio en la fabricación de las camisas el uso de pespuntos con una aguja en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche de la bandera de México con calidad de microbordado de 5.0 X 3.5 cm - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color gris y dimensiones mínimas de 6 X 1.5 cm. - En frente derecho bordar "Guía Pemex" en color gris, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 6.0 X 2.5 cm. - En la espalda superior y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 5.0 X 4.0 cm.
Chamarra blanca Hombre / Mujer	- Chamarra corte moderno con manga tipo ranglan fabricada en tela gabardina 100 % algodón color blanco con un peso mínimo de 219 gr / m2. - Equipada con forro interior tipo polar color negro, cierra al frente con cierre de plástico del # 5. - Bolsas inclinadas en ambos frentes en la parte inferior que funcionan con cierres de plástico, en la parte superior del frente izquierdo debe de contar con una bolsa vertical que funciona de igual manera con cierre de plástico. - Se debe asegurar que el contra cuello sea fabricado en tela color verde 100 % algodón. - Es obligatorio en la fabricación de las chamarras el uso de pespuntos con una costura en costuras visibles, presillas de 42 puntadas y de 5 hilos en costuras "overlock" interiores para garantizar la durabilidad y buena apariencia de la ropa de trabajo. - En parte superior de la manga izquierda debe pegarse un parche de la bandera de México con calidad de microbordado de 5.0 X 3.5 cm - En frente izquierdo arriba de la bolsa bordar "Pemex" en color gris y dimensiones mínimas de 6 X 1.5 cm. - En frente derecho bordar "Guía Pemex" en color gris, respetando los contrastes en color y dimensiones mínimas de 6.0 X 2.5 cm. - En la espalda superior y centrado debe pegarse un parche con "Gota águila" con calidad de microbordado en color rojo con dimensiones mínimas de 5.0 X 4.0 cm.
Gorra	- La gorra para supervisor/a debe fabricarse en tela gabardina 100 % algodón color negro, debe ser tipo beisbolera con mínimo 5 gajos, el ajustador trasero debe ser fabricado con velcro o contactel, y junto con el botón superior y la visera de la gorra deberán ser forrados con tela color blanco 100 % algodón. - La gorra debe llevar el "Gota águila " en tipo parche microbordado en la parte frontal en color rojo y blanco con dimensiones mínimas de 5.5 X 6.0 cm - En la parte trasera debe pegarse la bandera de México en tipo parche con calidad de microbordado y dimensiones mínimas de 3 X 5 cm. - Al frente del lado izquierdo de la gorra debe bordarse " Pemex "en color blanco y con dimensiones mínimas de 3.0 X 0.5 cms.

