



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 010ª Reunión Ordinaria




**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial
40051001-117-23 (CAGEG-117/2023)
Adquisición de Paquete Recién Nacido**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:00 horas del día 19 de enero de 2024, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022 
C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18 	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Raziel Morales Beltrán Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato <i>Raziel</i>	<i>R</i>
---	----------

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-117-23 (CAGEG-117/2023) para la Adquisición de Paquete Recién Nacido:**

Nombre	Firma
CALZADOS CONGRIO, S.A. DE C.V. Sergio Agapito Martínez Mancilla	<i>[Firma manuscrita]</i>

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formulo el interesado en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Derivado de la actualización de imágenes, en el presente evento se hace entrega de los anexos I BIS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PAQUETE RECIEN NACIDOS), ANEXO G BIS (FORMATO DE EVALUACIÓN PAQUETE RECIEN NACIDO), ANEXO G-1 BIS (GUÍA DE EVALUACIÓN RECIEN NACIDO) y ANEXO K BIS (IMÁGENES Y LOGOTIPOS) dejando sin efecto los presentados como parte de las bases de la Licitación.
- c) Se aclara el punto 1.21 para quedar como sigue: 1.21 Carta en original del licitante en hoja membretada, con nombre y firma autógrafa del licitante o de su representante o apoderado legal en la cual ofrece garantía de al menos 6 meses contra defectos de fabricación a partir de la recepción por parte del ISAPEG.
- d) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formulo fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merarí Martínez Chowell Gómez



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las 10:30 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 19 de enero de 2024, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Relación de preguntas y respuestas
Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-117-23 (CAGEG-117/2023)

Nombre: CALZADOS CONGRIO, S.A. DE C.V.

Pregunta 1:

¿Solicito a la convocante nos indique si el Anexo M deberá ser requisitado o solo es meramente informativo?

R: El anexo M (Aviso de Privacidad) es de carácter informativo.

Pregunta 2:

De acuerdo con el numeral VII. Condiciones inciso h) el cual señala que el criterio de adjudicación de la presente licitación será por *Anexo, aun solo licitante*.

Solicito a la convocante que sea tan amable de aclarar el inciso h)

R: Se refiere a que la partida 1 del anexo I será adjudicada a un solo licitante.



Recién Nacidos

Handwritten signature or initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature or initials in black ink at the bottom right of the page.

Cobertor Cunero Personalizado



1.00 m

0.80 m



• 100 % Poliéster
ultra suave



Medida aproximada de logotipo:
23.6 x 23.6 cm



Medida aproximada de logotipo:
27.7 x 11.3 cm



* Imagen como referencia ilustrativa, proporciones reales pueden variar

Apoyo cromático para impresión de logotipo



Sábana de cuna



80 cm

80 cm



• 100 % Poliéster



Medida aproximada de logotipo:
27.2 x 27.2 cm



Medida aproximada de logotipo:
26 x 10.6 cm



* Imagen como referencia ilustrativa, proporciones reales pueden variar



Apoyo cromático para impresión de logotipo

Toalla facial



30 cm

30 cm



• 100 % Poliéster
microfibra prémium



Medida aproximada de logotipo:
8.2 x 8.2 cm



Medida aproximada de logotipo:
8 x 3.2 cm



* Imagen como referencia ilustrativa, proporciones reales pueden variar



Apoyo cromático para impresión de logotipo

Colchón antifluído con Funda



- Colchón: espuma Flexible poliuretano
- Funda: 100 % Poliéster



GUANAJUATO
GOBIERNO DEL ESTADO

Medida aproximada de logotipo:
13 x 13 cm



sistema de SALUDgo
El mejor de todo el país

Medida aproximada de logotipo:
12,6 x 5,1 cm

* Imagen como referencia ilustrativa, proporciones reales pueden variar



Apoyo cromático para impresión de logotipo

Salida de baño

Sistema de
SAUDGITO
El mejor de todo el país

70 cm
65 cm



• 100 % Poliéster microfibrá

Sistema de
SAUDGITO
El mejor de todo el país

Medida aproximada de logotipo:
6 x 15 cm

[Handwritten signature]

Sistema de
SAUDGITO
El mejor de todo el país

* Imagen como referencia ilustrativa, proporciones reales pueden variar



Apoyo cromático para impresión de logotipo

[Handwritten signature]

Anexo I
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO -PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3- INNTEX-2020	4		MIN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNAS	270	MIN
		MALLAS	175	MIN
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	Kpa	220	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	4000 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM61-2013e2(2020)	CAMBIO	3.5	MIN
		TRANSFERENCIA	4	MIN



RECIÉN NACIDOS

1. Cobertor cunero personalizado
2. Sábana de cuna
3. Toalla facial
4. Salida de baño
5. Colchón antifuído con funda

1. Cobertor cunero personalizado

Cobertor elaborado en tela 100% poliéster ultra suave.
Acabado abrillantado, afelpado.

Estampado digital sobre tela blanca, en la parte frontal con fondo en tonos pastel con una cenefa amarilla en la parte inferior.

El sector superior cuenta con repetición de puntos en tonos azules, cuenta con 4 estrellas en la parte superior y 2 en la parte inferior, estas de color amarillo. Al centro del sector se coloca un patrón ondular con fondo blanco, al interior se encuentra una línea punteada, 5 estrellas y 5 corazones en color rosa; de manera centrada el logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 11.3 cm (+/- 3 cm) de alto por 27.7 cm (+/- 3 cm) de ancho.

Entre la cenefa amarilla y el sector inferior se coloca de manera centrada el Escudo del Estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 26 cm (+/- 3cm) de alto por 24 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más prominentes, tomando en cuenta el contorno blanco que enmarca el Escudo).

Dimensiones de cobertor: 100 cm (+/- 5cm) de largo por 80 cm de ancho (+/- 5cm).

Dobladillo confeccionado en maquina de collarete con medidas de 3cm (+/- 1 cm) de ancho.

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medida del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.

Tela base cobertor

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	205 g/m ²		± 10g
DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNAS	9	±3 HILOS
		MALLAS	12	±3 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNAS	0	±3 %
		MALLAS	0	±3 %

2. Sábana de cuna

Sábana en tejido plano 100% poliéster.

Estampado digital sobre tela blanca, en la parte frontal cuenta con repetición de puntos color azul, en la parte superior y de manera centrada se coloca el Escudo del Estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 27.7 cm (+/- 3cm) de alto por 26.6 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda). Este logotipo estará enmarcado con una luna y estrellas.

En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 10.6 cm (+/- 3 cm) de alto por 26 cm (+/- 3 cm) de ancho.

Dimensiones de sabana: 80 cm (+/- 5cm) de largo por 80 cm de ancho (+/- 5cm).

Terminado en maquina overlock con puntas redondeadas.

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.


Tela base sábana

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADO		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	110 g/m ²		± 10g
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	32	±3 HILOS
		TRAMA	41	±3 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %
		TRAMA	0	±3 %
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO -PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3- INNTEX-2020	4		MIN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	400	MIN
		TRAMA	200	MIN
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	20	MIN
		TRAMA	20	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN

R

Anexo I
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	270 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM 61-2013e2(2020)	CAMBIO	4	MIN
		TRANSFERENCIA	4	MIN



RECIÉN NACIDOS

1. Cobertor cunero personalizado
2. Sábana de cuna
3. Toalla facial
4. Salida de baño
5. Colchón antifluído con funda

1. Cobertor cunero personalizado

Cobertor elaborado en tela 100% poliéster ultra suave.
Acabado abrillantado, afelpado.

Estampado digital sobre tela blanca, en la parte frontal con fondo en tonos pastel con una cenefa amarilla en la parte inferior.

El sector superior cuenta con repetición de puntos en tonos azules, cuenta con 4 estrellas en la parte superior y 2 en la parte inferior, estas de color amarillo. Al centro del sector se coloca un patrón ondular con fondo blanco, al interior se encuentra una línea punteada, 5 estrellas y 5 corazones en color rosa; de manera centrada el logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 11.3 cm (+/- 3 cm) de alto por 27.7 cm (+/- 3 cm) de ancho.

Entre la cenefa amarilla y el sector inferior se coloca de manera centrada el Escudo del Estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 26 cm (+/- 3cm) de alto por 24 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más prominentes, tomando en cuenta el contorno blanco que enmarca el Escudo).

Dimensiones de cobertor: 100 cm (+/- 5cm) de largo por 80 cm de ancho (+/- 5cm).

Doblado confeccionado en maquina de collarate con medidas de 3cm (+/- 1 cm) de ancho.

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medida del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma.
Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.

Tela base cobertor

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	205 g/m ²		± 10g
DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNAS	9	±3 HILOS
		MALLAS	12	±3 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNAS	0	±3 %
		MALLAS	0	±3 %

Anexo I BIS
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO -PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3- INNTEX-2020	4		MIN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNAS	270	MIN
		MALLAS	175	MIN
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	Kpa	220	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	4000 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM61-2013e2(2020)	CAMBIO	3.5	MIN
		TRANSFERENCIA	4	MIN



Anexo I BIS
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	270 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM 61-2013e2(2020)	CAMBIO	4	MIN
		TRANSFERENCIA	4	MIN



2. Sábana de cuna

Sábana en tejido plano 100% poliéster.

Estampado digital sobre tela blanca, en la parte frontal cuenta con repetición de puntos color azul, en la parte superior y de manera centrada se coloca el Escudo del Estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 27.7 cm (+/- 3cm) de alto por 26.6 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda). Este logotipo estará enmarcado con una luna y estrellas.

En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 10.6 cm (+/- 3 cm) de alto por 26 cm (+/- 3 cm) de ancho.

Dimensiones de sabana: 80 cm (+/- 5cm) de largo por 80 cm de ancho (+/- 5cm).

Terminado en maquina overlock con puntas redondeadas.

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma.

Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.

Tela base sábana

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADO		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	110 g/m ²		± 10g
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	32	±3 HILOS
		TRAMA	41	±3 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %
		TRAMA	0	±3 %
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO -PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3- INNTEX-2020	4		MIN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	400	MIN
		TRAMA	200	MIN
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	20	MIN
		TRAMA	20	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN

Anexo I BIS
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

Toalla ultra absorbente, 100% poliéster microfibra premium.

Estampado digital frontal sobre tela blanca, en la parte superior y de manera centrada se coloca el Escudo del estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 8.4 cm (+/- 1cm) de alto por 8 cm (+/- 1cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda). Este escudo estará enmarcado por una luna y estrellas.

En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 3.2 cm (+/- 1 cm) de alto por 8 cm (+/- 1 cm) de ancho.

Dimensiones de toalla: 30 cm (+/- 2cm) de largo por 30 cm (+/- 2cm) de ancho.

Terminado en maquina overlock

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.

Tela base toalla

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADO		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	230 g/m ²		± 10g
DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNAS	5	±2 HILOS
		MALLAS	10	±2 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNAS	0	±3 %
		MALLAS	0	±3 %
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNAS	240	MIN
		MALLAS	110	MIN
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	Kpa	200	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	2500 CICLOS	MIN

Anexo I BIS
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM61-2013e2(2020)	CAMBIO	4.5	MIN
		TRANSFERENCIA	4.5	MIN



4. Salida de baño

Salida de baño ultra absorbente, 100% poliéster microfibra.

Color blanco. Con esquinas redondeadas.

Contará con capucha en una esquina superior con diseño del logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 6 cm (+/- 2 cm) de alto por 15 cm (+/- 2 cm) de ancho.

Dimensiones de salida de baño: 70 cm (+/- 5cm) de largo por 65 cm de ancho (+/- 5cm).

Confeccionada con orilla de bias, 100% poliéster de 1.5 cm (+/-0.5cm) de ancho (Medida tomada del bias doblado).

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.

Tela base toalla

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADO		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	230 g/m ²		± 10g
DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNAS	5	±2 HILOS
		MALLAS	10	±2 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNAS	0	±3 %
		MALLAS	0	±3 %
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNAS	240	MIN
		MALLAS	110	MIN
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	Kpa	200	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	2500 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM61-2013e2(2020)	CAMBIO	4.5	MIN
		TRANSFERENCIA	4.5	MIN



5. Colchón antifuído con Funda

Colchón antifuído con funda

Elaborado de espuma flexible de poliuretano.

Dimensiones de colchón con funda: 59 cm (+/- 5cm) de largo por 38 cm (+/- 5cm) de ancho y 8cm de alto (+/-3 cm).

Recubierto en su totalidad por una funda de tejido plano 100% poliéster

Estampado digital frontal sobre tela blanca, en la parte superior se coloca el Escudo del estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 13.5 cm (+/- 3cm) de alto por 13 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda). Este escudo estará enmarcado por una luna y estrellas.

En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 5.1 cm (+/- 3 cm) de alto por 12.6 cm (+/- 3 cm) de ancho.

Estampado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas. Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.

El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.

Tela base funda

ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	RESULTADO		TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% Poliéster		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	110 g/m ²		± 10g
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	32	±3 HILOS
		TRAMA	41	±3 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %
		TRAMA	0	±3 %
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO -PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3- INNTEX-2020	4		MIN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	400	MIN
		TRAMA	200	MIN
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	20	MIN
		TRAMA	20	MIN
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN

Anexo I BIS
Especificaciones Técnicas
Paquete Recién Nacidos

SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	270 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 5A Detergente de referencia estándar AATCC WOB (sin abrillantador óptico)	AATCC TM 61-2013e2(2020)	CAMBIO	4	MIN
		TRANSFERENCIA	4	MIN

Colchón anti-fluido con Funda



Paquete Recién Nacidos
Anexo G BIS "Formato de evaluación de características de prendas"
Partida 1

COBERTOR CUNERO		PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.				
DESCRIPCIÓN BREVE (TELA, COMPOSICIÓN, MEDIDA Y GRAMAJE)	Cobertor elaborado en tela 100% poliéster ultra suave. Dimensiones de cobertor: 100 cm (+/- 5cm) de largo por 80 cm de ancho (+/- 5cm). Dobladillo confeccionado en máquina de collarete con medidas de 3cm (+/- 1cm) de ancho.			
ACABADO	Acabado abrigantado, afelpado.			
ESTAMPADO	ESTAMPADO personalizado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas.			
PROCESO DE ESTAMPADO	Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.			
	Estampado digital en la parte frontal con fondo en tonos pastel con unaenefa amarilla en la parte inferior.			
	El sector superior cuenta con repetición de puntos en tonos azules cuenta con 4 estrellas en la parte superior y 2 en la parte inferior, estas de color amarillo.			
	Al centro del sector se coloca un patrón ondular con fondo blanco, al interior se encuentra una línea punteada			
DISEÑO	5 estrellas y 5 corazones en color rosa. De manera centrada el logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 11.3 cm (+/- 3cm) de alto por 27.7 cm (+/- 3cm) de ancho. Entre laenefa amarilla y el sector inferior se coloca de manera centrada el Escudo del Estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 26 cm (+/- 3cm) de alto por 24 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más prominentes, tomando en cuenta el contorno blanco que enmarca el Escudo).			
ETIQUETADO	El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medida del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.			

C: Cumple
NC: No cumple

Elaboró: _____ Revisó: _____ Autorizó: _____

Lic. Raziel Morales Beltrán
Ejecutivo de compras del Isapeg

Paquete Recién Nacidos
Anexo G BIS "Formato de evaluación de características de prendas"
Partida1

SÁBANA DE CUNA		PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.				
DESCRIPCIÓN BREVE (TELA, COMPOSICIÓN, MEDIDA Y GRAMAJE)	Sábana en tejido plano 100% poliéster. Dimensiones de sabana: 80 cm (+/- 5cm) de largo por 80 cm de ancho (+/- 5cm).			
ACABADO	Terminado en maquina overlock con puntas redondeadas.			
ESTAMPADO	Estampado personalizado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas.			
PROCESO DE ESTAMPADO	Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.			
DISEÑO	Estampado digital frontal con repetición de puntos color azul.			
	En la parte superior y de manera centrada se coloca el Escudo del Estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" Y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 27.7 cm (+/- 3cm) de alto por 26.6 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda) Este logotipo estará enmarcado con una luna y estrellas.			
	Este logotipo estará enmarcado con una luna y seis estrellas de 4 picos y dos estrellas de 5 picos.			
	En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 10.6 cm (+/- 3 cm) de alto por 26 cm (+/- 3 cm) de ancho.			
ETIQUETADO	El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.			


C: Cumple
NC: No cumple

Autorizó:

Revisó:

Elaboró:

Lic. Raziel Morales Beltrán
Ejecutivo de compras del Isapeg

Paquete Recién Nacidos
Anexo G BIS "Formato de evaluación de características de prendas"
Partida 1

TOALLA FACIAL		PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
DESCRIPCIÓN BREVE (TELA, COMPOSICIÓN, MEDIDA Y GRAMAJE)	Toalla ultra absorbente, 100% poliéster microfibra premium. Dimensiones de toalla: 30 cm (+/- 2 cm) de largo por 30 cm de ancho (+/- 2 cm).			
ACABADO	Terminado en máquina overlock			
ESTAMPADO	Estampado personalizado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas.			
PROCESO DE ESTAMPADO	Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.			
DISEÑO	Estampado digital frontal. En la parte superior y de manera centrada se coloca el Escudo del estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 8.4 cm (+/- 1cm) de alto por 8 cm (+/- 1cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda). Este escudo estará enmarcado por una luna y estrellas.			
	Este logotipo estará enmarcado con una luna y seis estrellas de 4 picos y dos estrellas de 5 picos.			
ETIQUETADO	En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 3.2 cm (+/- 1 cm) de alto por 8 cm (+/- 1 cm) de ancho. El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.			

C: Cumple
NC: No cumple

Elaboró: _____ Revisó: _____ Autorizó: _____

Lic. Raziel Morales Beltrán
Ejecutivo de compras del Isapeg

Paquete Recién Nacidos
Anexo G BIS "Formato de evaluación de características de prendas"
Partida1

SALIDA DE BAÑO		PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
DESCRIPCIÓN BREVE (TELA, COMPOSICIÓN, MEDIDA Y GRAMAJE)	Salida de baño ultra absorbente, 100% poliéster microfibra.			
	Color blanco.			
	Dimensiones de salida de baño: 70 cm (+/- 5cm) de largo por 65 cm de ancho (+/- 5cm).			
	Con esquinas redondeadas.			
ACABADO	Confeccionada con orilla de bias, 100% poliéster de 1.5 cm (+/- 0.5 cm) de ancho (Medida tomada con bias doblado).			
	Contará con capucha en una esquina superior.			
ESTAMPADO	Estampado personalizado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas.			
PROCESO DE ESTAMPADO	Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.			
DISEÑO	Contará con capucha en una esquina superior con diseño del logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 6 cm (+/- 2 cm) de alto por 15 cm (+/- 2 cm) de ancho.			
ETIQUETADO	El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.			


C: Cumple
NC: No cumple

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Raziel Morales Beltrán
Ejecutivo de compras del Isapeg

Paquete Recién Nacidos
Anexo G BIS "Formato de evaluación de características de prendas"
Partida1

COLCHÓN ANTI FLUIDO CON FUNDA		PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DESCRIPCIÓN BREVE (TELA, COMPOSICIÓN, MEDIDA Y GRAMAJE)	Colchón anti fluido elaborado de espuma flexible de poliuretano.			
	Dimensiones de colchón: 59 cm (+/- 5cm) de largo por 38 cm (+/- 5cm) de ancho y 8 cm de alto (+/- 3 cm).			
	Recubierto en su totalidad por una funda de tejido plano 100% poliéster			
	Dimensiones de cara frontal y trasera de la funda: 59 cm (+/- 5cm) de largo por 38 cm de ancho (+/- 5cm). (Medidas tomadas de costura a costura)			
ESTAMPADO	Estampado personalizado con tintas libres de sustancias químicas peligrosas.			
PROCESO DE ESTAMPADO	Proceso de estampado digital sin uso de agua o papel.			
DISEÑO	Estampado digital frontal			
	En la parte superior se coloca el Escudo del estado de Guanajuato y las leyendas "GUANAJUATO" y "GOBIERNO DEL ESTADO". Medidas de 13.5 cm (+/- 3cm) de alto por 13 cm (+/- 3cm) de ancho. (Medidas tomadas de los extremos más anchos del escudo y la leyenda) Este escudo estará enmarcado por una luna y estrellas.			
ETIQUETADO	Enmarcado con una luna y seis estrellas de 4 picos y dos estrellas de 5 picos.			
	En la parte inferior se coloca logo del Sistema de Salud del estado de Guanajuato con la leyenda "Sistema de salud GTO" en la parte superior y la leyenda "El mejor de todo el país" en la parte inferior. Medidas de 5.1 cm (+/- 3 cm) de alto por 12.6 cm (+/- 3 cm) de ancho.			
	El etiquetado deberá incorporar la Razón social del fabricante, marca comercial, país de origen, talla o medidas del producto, instrucciones de lavado, cuidado y composición de la misma. Regulación correspondiente a la NOM-004-SE-2021.			


C: Cumple
NC: No cumple

Autorizó:


Revisó:



Elaboró:

Lic. Raziel Morales Beltrán
Ejecutivo de compras del Iapeg







Paquete Recién Nacidos
Anexo G-1 BIS "Guía de evaluación de medidas de tolerancia de prendas"
Partida 1

ESPECIFICACIÓN		COBERTOR CUNERO			TOLERANCIA			Licitante 1	Licitante 2	Licitante 3
DIMENSIONES	-MEDIDAS EXTERNAS DE LA PRENDA DE PUNTO MAS LARGO Y PUNTO MAS ANCHO -MEDIDAS DE LOGOTIPO DEL PUNTO MAS LARGO Y PUNTO MAS ANCHO -TOMAR MEDIDAS CON LA PRENDA EXTENDIDA, SIN ESTIRAR -EL DOBLADILLO SE MIDE POR LA PARTE POSTERIOR DE LA PRENDA, DE DONDE INICIA LA CADENETA DE COSTURA AL FILO DE LA PRENDA	MEDIDA			100 cm	(+/-5cm)				
		A	LARGO							
		B	ANCHO							
		C	DOBLADILLO							
		D	LARGO							
		E	ANCHO							
		F	LARGO							
LOGOTIPO "GTO"		G	ANCHO		23.6 cm	(+/-3cm)				

C: Cumple
NC: No Cumple



Medida aproximada del logotipo:
23.6 x 23.6 cm

Medida aproximada del logotipo:
23.6 x 23.6 cm

Medida aproximada del logotipo:
23.6 x 23.6 cm

[Handwritten signatures and marks]

Paquete Recién Nacidos
Anexo G-1 BIS "Guía de evaluación de medidas de tolerancia de prendas"
Partida 1

SABANA DE CUNA		Licitante 1			Licitante 2			Licitante 3		
ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA			MEDIDA					
DIMENSIONES	A	LARGO	80 cm	(+/-5cm)						
	B	ANCHO	80 cm	(+/-5cm)						
	C	LARGO	27.2 cm	(+/-3cm)						
LOGOTIPO "GTO"	D	ANCHO	27.2 cm	(+/-3cm)						
	E	LARGO	10.6 cm	(+/-3cm)						
LOGOTIPO "SISTEMA DE SALUD"	F	ANCHO	26 cm	(+/-3cm)						

C: Cumple
NC: No Cumple



[Handwritten signatures and marks]

Paquete Recién Nacidos

Anexo G-1 BIS "Guía de evaluación de medidas de tolerancia de prendas"

Partida 1



TOALLA FACIAL								
ESPECIFICACIÓN		MEDIDA			TOLERANCIA	Licitante 1	Licitante 2	Licitante 3
DIMENSIONES		A	LARGO	30 cm	(+/-2cm)			
		B	ANCHO	30 cm	(+/-2cm)			
		C	LARGO	8.2 cm	(+/-1cm)			
LOGOTIPO "GTO"		D	ANCHO	8.2 cm	(+/-1cm)			
		E	LARGO	3.2 cm	(+/-1cm)			
LOGOTIPO "SISTEMA DE SALUD"		F	ANCHO	8 cm	(+/-1cm)			

C: Cumple
NC: No Cumple

Handwritten signatures and marks.

Paquete Recién Nacidos
 Anexo G-1 BIS "Guía de evaluación de medidas de tolerancia de prendas"
 Partida 1



Medida aproximada de logotipo:
 6 x 15 cm

ESPECIFICACIÓN		SALIDA DE BAÑO			TOLERANCIA			Licitante 1	Licitante 2	Licitante 3
		MEDIDA								
DIMENSIONES	-MEDIDAS EXTERNAS DE LA PRENDA DE PUNTO MAS LARGO Y PUNTO MAS ANCHO - MEDIDAS DE LOGOTIPO DEL PUNTO MAS LARGO Y PUNTO MAS ANCHO -TOMAR MEDIDAS CON LA PRENDA EXTENDIDA, SIN ESTIRAR	A	LARGO	70 cm	(+/-5cm)					
		B	ANCHO	65 cm	(+/-5cm)					
		C	LARGO	6 cm	(+/-2cm)					
LOGOTIPO "SISTEMA DE SALUD"		D	ANCHO	15 cm	(+/-2cm)					

C: Cumple
 NC: No Cumple

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Paquete Recién Nacidos
Anexo G-1 BIS "Guía de evaluación de medidas de tolerancia de prendas"
Partida 1

COLCHÓN ANTI FLUIDO			TOLERANCIA			Licitante 1	Licitante 2	Licitante 3	
ESPECIFICACIÓN		MEDIDA							
DIMENSIONES	-MEDIDAS EXTERNAS DE LA PRENDA DE PUNTO MAS LARGO Y PUNTO MAS ANCHO - MEDIDAS DE LOGOTIPO DEL PUNTO MAS LARGO Y PUNTO MAS ANCHO -TOMAR MEDIDAS CON LA PRENDA EXTENDIDA, SIN ESTIRAR	A	LARGO	59 cm	(+/-5cm)				
		B	ANCHO	38 cm	(+/-5cm)				
		C	ALTO	8 cm	(+/-3cm)				
		D	LARGO	13 cm	(+/-3cm)				
		E	ANCHO	13 cm	(+/-3cm)				
		F	LARGO	5.1 cm	(+/-3cm)				
LOGOTIPO "GTO"		G	ANCHO	12.6 cm	(+/-3cm)				
LOGOTIPO "SISTEMA DE SALUD"									

C: Cumple
NC: No Cumple



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]