



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-XXX-24		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	336000000971	20,000.00	PZA	HOJA TESTIMONIO ARCHIVO DE NOTARIAS OVI Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190043714 00010 Agrup. Carrito 3000025675 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: HOJA TESTIMONIO PARA ARCHIVO DE NOTARIAS OVI####1.- Medida de 21.5centímetros de ancho x 34 centímetros de largo.##2.- Papel seguridadcolor blanco de 120 gramos, con marca de agua observables a contraluz.##3.- Escudo de Santa Fe de Guanajuato y texto: PODER EJECUTIVO DELESTADO DE GUANAJUATO impreso en Hot Stamping con foil holográfico 2D,3D en la parte superior izquierda de la hoja, con medidas de 3.00 cmsde ancho por 4.27 cm de largo en forma vertical, a 1.14cms del filosuperior de la hoja y 1.16 cms del borde izquierdo de la hoja.##4.-Impresión de un margen derecho y uno izquierdo por el frente y vueltade la hoja de 2.5 centímetros de ancho, impreso en tinta verde tonopantone 354, resaltados con micro texto de 1.3 puntos y tipografíaarial bold. Los márgenes del frente de la hoja deben medir 28centímetros de longitud y los márgenes del reverso deben medir 34centímetros de longitud.##5.- Impresión de imagen en pantalla al centrode la hoja, misma que se dará a conocer al proveedor adjudicado, ademásdeberá tener orlas de seguridad distribuidas en toda la hoja a base demicro texto de 1.4 puntos y tipografía arial, impresas en TintaInvisible Fluo amarilla reactiva a la luz UV.##6.- Impresión del texto:SELLO DEL AGN, en la parte superior derecha, con tipografía Nueva STDRegular, en tinta gris de 22 puntos y texto: COTEJADO, en la partemedia del documento del lado derecho en forma vertical, con tipografía nueva STD Regular en tinta Gris de 28 puntos.##7.- Impresión en laparte superior central de la hoja con los textos: “Dirección General deRegistros Públicos”, como primer renglón, “De la Propiedad y Notarías”,como segundo renglón y “Archivo General de Notarías”, como tercerrenglón. La impresión debe ir situada a un 1 cm del borde superior dela hoja y el área de impresión de los 3 reglones no debe superar los 3cm, dando un total de 4 cm desde el borde de la hoja hasta el final deltercer renglón, con tipografía Edwardian Script ITC, color negro de 26.5 puntos.##8.- Impresión de logotipo, mismo que se dará a conocer alproveedor adjudicado en un círculo de 1.4 centímetros, ubicado a unadistancia de 7.15 centímetros del margen superior derecho y a 0.70 cmsdel borde derecho de la hoja en tinta OVI “OPTICAMENTE VARIABLE”, quecambia de color de acuerdo al movimiento de la hoja, misma que deberácontar con un elemento microscópico (elemento que se dará a conocer alproveedor adjudicado), visible mediante un microscopio.##9.- Folio QRcon impresión variable legible con cualquier dispositivo que puedaescanear el folio, misma información se le dará a conocer al proveedoradjudicado. Folio QR impreso a 0.60 cms del borde derecho de la hoja ya 1 cms del borde inferior de la hoja.##10.- Rectángulo de 0.86 cms debase x 4.64 cms de altura con impresión en encriptado, información que se le dará a conocer al proveedor adjudicado, el cual debe ir impresoen la parte inferior izquierda del reverso de la hoja, a una distanciade 0.91 cms del filo de hoja.##11.- Impresión de folio consecutivo entinta invisible fluorescente color azul, situado a 5 cm del bordeinferior derecho de la hoja y a 0.60 cm del borde derecho de la hoj /// ANEXO I-A(COMO REFERENCIA)



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
2	336000000972	1,000,000.00	PZA	HOJA TESTIMONIO OVI V2 Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190043714 00020 Agrup. Carrito 3000025675 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: HOJA TESTIMONIO OVI V2####1.- Medida de 21.5 centímetros de ancho x 34centímetros de largo.##2.- Papel seguridad color blanco de 120 gramos,con marca de agua observables a contraluz.##3.- Escudo de Santa Fe deGuanajuato y texto: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO impreso enHot Stamping con foil holográfico 2D, 3D en la parte superior izquierdade la hoja, con medidas de 3.00 cms de ancho por 4.27 cm de largo enforma vertical, a 1.14cms del filo superior de la hoja y 1.16 cms delborde izquierdo de la hoja.##4.- Impresión de un margen derecho y unoizquierdo por el frente y vuelta de la hoja de 2.5 centímetros de ancho, impreso en tinta verde tond pantone 354, resaltados con micro texto de1.3 puntos y tipografía arial bold. Los márgenes del frente de la hojadenben medir 28 centímetros de longitud y los márgenes del reverso debenmedir 34 centímetros de longitud.##5.- Impresión de imagen en pantallaal centro de la hoja, misma que se dará a conocer al proveedoradjudicado, además deberá tener orlas de seguridad distribuidas en todala hoja a base de micro texto de 1.4 puntos y tipografía arial,impresas en Tinta Invisible Fluo amarilla reactiva a la luz UV.##6.-Impresión del texto SELLO DE NOTARIO en la parte superior derecha, contipografía Nueva STD Regular, en tinta gris de 22 puntos y textoCOTEJADO en la parte media del documento del lado derecho en formavertical, con tipografía nueva STD Regular en tinta Gris de 28 puntos.##7.- Impresión de logotipo, mismo que se dará a conocer al proveedoradjudicado en un círculo de 1.4 centímetros, ubicado a una distancia de7.15 centímetros del margen superior derecho y a 0.70 cms del bordederecho de la hoja en tinta OVI “OPTICAMENTE VARIABLE”, que cambia decolor de acuerdo al movimiento de la hoja, misma que deberá contar conun elemento microscópico (elemento que se dará a conocer al proveedoradjudicado) , visible mediante un microscopio.##8.- Folio QR conimpresión variable legible con cualquier dispositivo que pueda escanearel folio, misma información se le dará a conocer al proveedoradjudicado. Folio QR impreso a 0.60 cms del borde derecho de la hoja ya 1 cms del borde inferior de la hoja.##9.- Rectángulo de 0.86 cms debase x 4.64 cms de altura con impresión en encriptado, información quese le dará a conocer al proveedor adjudicado, el cual debe ir impresoen la parte inferior izquierda del reverso de la hoja, a una distanciade 0.91 cms del filo de hoja.##10.- Impresión de folio consecutivo entinta invisible fluorescente color azul, situado a 5 cm del bordeinferior derecho de la hoja y a 0.60 cm del borde derecho de la hoja.##ANEXO I-B(COMO REFERENCIA)
3	336000000153	300,000.00	PZA	FOLIO NOTARIAL DE RESERVA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190043714 00030 Agrup. Carrito 3000025675 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: FICHA TÉCNICA1.- Medidas: 21.5 centímetros x 34 centímetros.2.- . Impresos en papel seguridad con marca de agua color blanco de 120gramos3.- Impresión: Al centro en la parte superior de la hoja, el escudo de Santa Fe de Guanajuato, con medidas de 20 mm de ancho por 30 mm de largo en forma vertical, impreso a 20 milímetros del borde superior, seguido con la leyenda: “NOTARIA PÚBLICA” con tipografía helvética black de 17 puntos en tinta negra a una distancia de 55 mm del borde superior de la hoja.4.- Al centro de la hoja la leyenda en círculo: PODER EJECUTIVO GUANAJUATO, con un diámetro de 9.5 centímetros y dentro del mismo, otro circulo con el escudo nacional con un diámetro de 6.3 centímetros. Con características de seguridad confidenciales.5.- Al margen inferior del lado derechode la hoja se estampará



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	336000000154	25,000.00	PZA	en forma vertical la palabra: "FOLIO", en tipografía helvética black de 13 puntos en tinta negra, seguida de una numeración progresiva del folio en color rojo penetrante, también en forma vertical en retroceso.MEDIDAS DE SEGURIDAD1.- Impresión visible en tinta fugitiva al borrado.2.-Impresión con tinta invisible UV.3.- Barra termocromática de 0.5 x 5 centímetros.4.- Impresión invisible con tinta reactiva al metal/// ANEXO I-C(COMO REFERENCIA) FOLIO RATIFICACIÓN DE RESERVA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190043714 00040 Agrup. Carrito 3000025675 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: FICHA TECNICA1.- Medidas: 21.5 centímetros x 34 centímetros.2.- . Impresos en papel seguridad con marca de agua de 120 gramos, tonopantone 124.3.- Impresión: Escudo de Santa Fe de Guanajuato al centro de la hoja, con medidas de 20 mm de ancho por 30 mm de largo en forma vertical, impreso a 20 milímetros del borde superior, seguido con la leyenda: "NOTARIA PÚBLICA" con tipografía helvética black de 17 puntos en tinta negra a una distancia de 55 mm del borde superior de la hoja y debajo de esta, la leyenda: "RATIFICACIONES" con tipografía helvética black de 17 puntos en tinta negra a una distancia de 63 mm del borde superior de la hoja.4.- Al centro dela hoja la leyenda en círculo: PODER EJECUTIVO GUANAJUATO, con un diámetro de 9.5 centímetros y dentro del mismo, otro circulo con el escudo nacional con un diámetro de 6.3 centímetros. Con características de seguridad confidenciales.5.- Al margen inferior del lado derecho de la hoja se estampará en forma vertical la palabra: "FOLIO", en tipografía helvética black de 13 puntos en tinta negra,seguida de una numeración progresiva del folio en color rojo penetrante, también en forma vertical en retroceso.MEDIDAS DE SEGURIDAD1.- Impresión visible en tinta fugitiva al borrado.2.- Impresión con tinta invisible UV.3.- Barra termocromática de 0.5 x 5 centímetros.4.- Impresión invisible con tinta reactiva al metal. ANEXO I-D(COMO REFERENCIA)
5	3360000001071	160,000.00	PZA	IMPRESIÓN DE VALES GRANDEZA Centro Gestor 211110500040100 Solicitud de Pedido 0190043805 00010 Agrup. Carrito 3000025741 0001 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: IMPRESION DE VALES GRANDEZA, DESCRIPCION TECNICA:EN PAPEL: BONDBLANCO MINIMO DE 120 GRAMOS; IMPRESION DE TRAMADO COMO MARCA DE AGUA DEDISEÑO ÚNICO; NO TACTIL A 3 TINTAS (DISEÑO QUE PROPORCIONA AL VALEMECANISMOS DE SEGURIDAD INFALSIFICABLES); EN MEDIDAS DE 7 CM DE ALTURAPOR 10.3 CM DE ANCHO; CORTE RECTO EN TODOS LOS BORDES.AL FRENT: CONTINTA DE SEGURIDAD VISIBLE CON LUZ UV (ULTRAVIOLETA) SELECCION A COLORA 06 TINTAS; BANDA INFERIOR PARA ESPACIO DE 6.5 A 7 CM DE ANCHO PARA ELCODIGO DE BARRAS EN FORMATO CODE 128 CONFORMADO CON 22 CARACTERESALFANUMERICOS; BANDA LATERAL DERECHA PARA FOLIO DE 14 CARACTERESALFANUMERICOS DE 3 CM DE LARGO; MICROTEXO CON LEYENDA INFINITA A 1PUNTO SOBRE BANDA LATERAL DERECHA DE FOLIO VALE GRANDEZA GUANAJUATOESTA CONTIGO; HOT STAMPING HOLOGRAFICO, PARA EL HOLOGRAMA DE UNA CAPADE 2D CON LEYENDA GTO EN IMPRESION DE 2 CM DE DIAMETRO ACABADOMETALIZADO; CODIGO DE BARRAS Y FOLIOS CONSECUTIVO E IRREPETIBLE ENCOLOR NEGRO (RESPETANDO LA NOMENCLATURA Y SERIE LIGADOS A LA PAR).AL REVERSO: IMPRESION DEL TRAMADO TIPO MARCA DE AGUA A 3 TINTAS;DISEÑO UNICO, TEXTO CENTRADO A 7 CM, LOGOTIPO A 2 CM;



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				BANDA PARA ESPACIO INFERIOR CENTRADO DE 8.2 CM POR 1 CM CON LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. LOS TRÁMITES DE ACCESO A LOS APOYOS ECONÓMICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SON GRATUITOS, PERSONALES E INTRANSFERIBLES." ACABADO FINAL: BLOQUE EN CARTERA CON DISEÑO DE CARATULAS ESTABLECIDO DE MEDIDAS ABIERTA DE 7 CM DE ALTO X 20.8 CM DE BASE / CERRADA DE 7 CM DE ALTO X 10.3 CM DE BASE. EN PAPEL COUCHE DE 200 GRS. CON CORTES RECTOS EN TODOS LOS BORDES; DOBLEZ DE PLEGADO CON LINEA PARA CORTE QUE GARANTICE EL DESPRENDIMIENTO DEL VALE SIN DAÑO; CON LOMO ENGRAPADO O CUALQUIER TÉCNICA QUE PERMITA MANTENER LOS VALES EN UNA MISMA CARTERA LATERAL IZQUIERDA DE 7 CM DE ALTO; ACABADO EN BLOQUE DE 10 PIEZAS CUBIERTO POR CARTERA REFERIDA. ANEXO I-E (COMO REFERENCIA) EL GRAMAJE SEÑALADO EN EL PUNTO 2 DE LAS PARTIDAS 1, 2, 3 y 4, ES DE 120 GRAMOS CON UNA TOLERANCIA DE (+/- 1 G/M²),