

GUANAJUATO
SECRETARÍA DE FINANZAS,
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN



GUANAJUATO
200
AÑOS DE GRANDEZA

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal**

Acta Correspondiente

A la 092ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No.
40051001-009-2024(CAGEG-009/2024) para la Adquisición de Ayudas
Sociales a Personas**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:00 horas del día 08 de marzo de 2024, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.



I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité, Secretario del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Dainzu Tanivet Herrera Castillo Ejecutivo de Compras. 	C. Raquel Aviña Franco Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
C. José Manuel Cárdenas Vázquez Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 	C. Brenda María Eugenia Toledo Rojas Representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. 
C. Erik German Flores Hernández Representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. 	C. Francisco Mejía Estrada Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
C. Viridiana Elizarraraz González Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 	



Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-009-2024(CAGEG-009/2024), para la Adquisición de Ayudas Sociales a Personas:

Nombre	Firma
GYG PROYECTOS EMPRESARIALES Y LOGISTICOS S DE R.L. DE C.V. C. Gabriel Cortez Romero C. Luz María Hernández Melgarejo C. Pablo Pérez López	

C. Felipe Moran Aguilar	
ECOVO SOLAR S.A DE C.V. C. Patricia Ramírez Lespron	
JOFLOSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. C. Isaías Espinoza Silva	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- En el presente evento se hace entrega del anexo S, que forma parte de las bases de la presente licitación, y que será publicado en la página electrónica, http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, a fin de que pueda presentar su propuesta.
- Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. María del Carmen Villegas Hernández

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:05 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **08 de marzo de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Nombre del participante: Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	Todas	II.j	Lugar y tiempo de entrega, dado que son productos que se fabrican de conformidad a las especificaciones solicitadas por el cliente y en virtud que el fallo se emite el 3 de abril de 2024 y la fecha de entrega vence el 18 de abril de 2024, solo están dando 15 días naturales para la fabricación y distribución, por lo que solicito de la manera mas atenta, se extienda el plazo de entrega 15 días más, para que se pueda realizar la entrega a más tardar el 2 de mayo ¿se acepta nuestra propuesta?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso j) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	11, 12, 13 y 14		Pintura Vinílica, a fin de que todos participemos en igualdad de circunstancias, solicito de la manera más atenta nos especifiquen, de acuerdo con la Norma NMX-C-423-ONNCCE-2019, ¿Qué calidad de pintura debemos ofertar AA, A o B?	Se aclara que la calidad de la pintura a ofertar es tipo B.
2	11, 12, 13 y 14		Pintura Vinílica, Con el fin de garantizar la calidad de la pintura, sugerimos que se anexe un certificado de calidad vigente emitido por un laboratorio certificado ante la EMA en dónde se corrobore que se cumple con la norma NMX-C-423-ONNCCE-2019 ¿Se acepta nuestra sugerencia?	No se acepta su propuesta sin embargo podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	11, 12, 13 y 14		Pintura Vinílica, ¿Debemos ofertar acabado mate o brillante?	Se aclara que el acabado requerido es brillante.
4	12, 13 y 14		Pintura Vinílica, solicitan color azul, rojo y amarillo, nos podrían proporcionar el pantone que requieren para poder presentar las muestras en el color correcto.	Como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del anexo S el cual que forman parte integrante de las bases y anexos de la presente licitación, y que será publicado en la página electrónica, http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_pu

pregunta

4

ber

[Firma]

1

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

AB
byr
e

[Firma]

[Firma]

RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

				blica licitaciones.php y https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal , a fin de que pueda presentar su propuesta.
5	17 y 18		Pintura Trafico base Agua, a fin de que todos participemos en igualdad de circunstancias, solicito de la manera más atenta nos especifiquen, si la pintura a ofertar debe de cumplir con la Norma NMX-C-451-ONNCCE-2009.	No se acepta su propuesta sin embargo podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	17 y 18		Pintura Trafico base Agua, Con el fin de garantizar la calidad de la Pintura Trafico base Agua, sugerimos que se anexe un certificado de calidad vigente emitido por un laboratorio certificado ante EMA en dónde se corrobore que se cumple con la NMX-C-451-ONNCCE-2009. ¿Se acepta nuestra sugerencia?	No se acepta su propuesta sin embargo podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	11, 12, 13, 14, 17 y 18	II.b	Anexo O, pruebas de la pintura. Solicitamos de la manera más atenta se nos permita estar presentes en las pruebas físicas que se le van a realizar a la pintura ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su petición ya que como parte del procedimiento de la evaluación, la muestra física requiere dejarla secar y fraguar por lo menos 24 horas.
8	11, 12, 13, 14, 17 y 18	II.b	Anexo O, pruebas de la pintura. En el anexo O especifican que entre más viscosa es una pintura más resistencia tiene, lo cual no es preciso, ya que una pintura llena de cargas minerales económica (tipo cal) puede tener una viscosidad alta que no representa precisamente que el producto sea de buena calidad, la norma NMX-C-423-ONNCCE-2019 marca una viscosidad de 90.0 a 130.0 KU (pinturas vinílicas) y la Norma NMX-C-451-ONNCCE-2009 marca una viscosidad de 70 a 90 KU (pintura tráfico base agua), lo cual solo se puede medir en un laboratorio, por lo que proponemos que para poder evaluar esta características se solicite la presentación del	No se acepta su propuesta sin embargo podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Augie

car

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

**RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS**

			certificado de calidad vigente emitido por un laboratorio certificado por la EMA el cual corrobore que la pintura ofertada cumple con la norma NMX-C-423-ONNCE-2019, para el caso de las vinílicas y la NMX-C-451-ONNCE-2009, para el caso de las tráfico base agua ¿se acepta nuestra propuesta?	
9	11, 12, 13 y 14	II.b	Anexo O, pruebas de pintura. Partidas 11, 12, 13 y 14 Lavado. La norma NMX-C-423-ONNCE-2019 indica que para poder determinar la lavabilidad de una pintura es necesaria dejarla secar y fraguar por lo menos 7 días, por lo que recomendamos que para poder realizar una prueba física de lavado deben dejar pasar por lo menos 24 horas para realizarla. ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta Se dejara secar aproximadamente 96 horas para determinar la lavabilidad.
10	17 y 18	II.b	Anexo O, pruebas de pintura. Partidas 17 y 18 La norma NMX-C-451-ONNCE-2009 indica que para poder determinar la lavabilidad de una pintura es necesaria dejarla secar y fraguar por lo menos 7 días, por lo que recomendamos que para poder realizar una prueba física de lavado deben dejar pasar por lo menos 24 horas para realizarla. ¿se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que se dejara secar aproximadamente 96 horas para determinar la lavabilidad.

Nombre del participante: Ecovo Solar S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
II	1	B	¿ Las muestras única y exclusivamente son aplicables para las partidas mencionadas (11,12,13,14,17 y 18)	Es correcta su apreciación las muestras solicitadas corresponden a esas partidas.

Acéptese

[Firma]

1/2 5712

[Firmas y anotaciones manuscritas en el margen derecho]

**RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS**

Nombre del participante: Accendo Industry S.A. de C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	Partida 2	Anexo I-B Numera 12	Solicitan: "Si la azotea es horizontal, las salidas serán tubos de Polipropileno de 3" a 4 ". Debido a que el sistema de captación de agua es a baja presión y debido a que la tubería de polipropileno necesita ser termofusionada y esto causa que su mantenimiento y/o reemplazo sea más complicado, solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubería de PVC de 3" a 4 " pintada en color azul garantizando la misma vida útil de la otra tubería. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	Partida 3	Anexo I-B Numera 13	Solicitan "La capacidad del separador de primeras aguas debe ser máximo de 40 litros, para garantizar el flujo del agua hacia la cisterna y la separación adecuada del agua limpia." Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar separadores de lluvia de mayor capacidad sin que este sea un método de descalificación.	Si se refiere a la partida 2 SISTEMA CAPTACION AGUA LLUVIA VIVIENDAS, no se acepta su propuesta deberá ofertar la capacidad del separador de primeras aguas debe ser máximo de 40 litros. Como se solicita en el numeral 3. Separador Primeras Aguas del ANEXO I-B (TERMINO DE REFERENCIA PARTIDA 2) de las presentes bases.
3	Partida 2	Anexo I-B Numera 15	Es la tubería que dirige el agua desde el Separador de Sólidos Gruesos hasta el Reductor de Turbulencia, mediante una tubería de Polipropileno 3" a 4". Debido a que el sistema de captación de agua es a baja presión y debido a que la tubería de polipropileno necesita ser termofusionada y esto causa que su mantenimiento y/o reemplazo sea más complicado, solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubería de PVC de 3" a 4 " pintada en	Se acepta la propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

**RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS**

			color azul garantizando la misma vida útil de la otra tubería. ¿Se acepta?	
4	Partida 2	Anexo I-B Numera I 11	Llave de suministro, Solicitan "Llave de Suministro de acero inoxidable tipo válvula esfera roscable de ¾" usando métodos de alta resistencia mecánica y a la intemperie, que garantice la ausencia de fugas", se solicita a la convocante que nos permite ofertar Válvula de bola ¾ in PVC, esto con el fin de garantizar un material no corrosivo, ausencia de fugas y permita la colocación de la manguera. Esto garantizando el tiempo de garantía.¿Se acepta?	No se acepta tus propuesta deberá apegarse en el numeral 11. Llave de Suministro del ANEXO I-B (TERMINO DE REFERENCIA PARTIDA 2) de las Presentes bases.
5	Partida 2	Anexo I-B Numera I 13	Solicitan "Base para Cisterna, Construcción de base de tinaco de 5000 lts, con medidas de 2,50 cm de largo x 0.20 cm de altura" Solicitamos a la convocante nos aclare las medidas correctas para la base de cisterna.	Se aclara que se deja sin efecto el segundo párrafo del numeral 13 perteneciente al ANEXO I-B (TERMINO DE REFERENCIA PARTIDA 2), para queda como siguiente: Dice: Construcción de base de tinaco de 5000 lts, con medidas de <u>2,50 cm de largo x 0.20 cm de altura.</u> Debe decir: Construcción de base de tinaco de 5000 lts, con medidas de <u>2,50 m de largo x 20 cm de altura.</u>
6	Partida 11	Anexo I	Solicitan "PINTURA VINILICA DE 19 LTS". Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique el color que requiere o bien, nos aclare que el color es indiferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en Anexo I.	Deberá apegarse a lo especificado en el Anexo P de las bases de la presente licitación, y Anexo S que se hace entrega en la presente junta de aclaraciones.
7	Partida 12	Anexo I	Solicitan "PINTURA VINILICA DE 4LTS". Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique el color que requiere o bien, nos aclare que el color es indiferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en Anexo I.	Deberá apegarse a lo especificado en el Anexo P de las bases de la presente licitación, y Anexo S que se hace entrega en la presente junta de aclaraciones.
8	Partida 13	Anexo I	Solicitan "PINTURA VINILICA DE 4LTS". Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique el color	Deberá apegarse a lo especificado en el Anexo P de las bases de la presente licitación, y Anexo S que se

**RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS**

			que requiere o bien, nos aclare que el color es indiferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en Anexo I.	hace entrega en la presente junta de aclaraciones.
9	Partida 14	Anexo I	Solicitan "PINTURA VINILICA DE 4LTS". Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique el color que requiere o bien, nos aclare que el color es indiferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en Anexo I.	Deberá apegarse a lo especificado en el Anexo P de las bases de la presente licitación, y Anexo S que se hace entrega en la presente junta de aclaraciones.
10	Partida 17	Anexo I	Solicitan "PINTURA TRAFICO A BASE AGUA 19 LTS". Solicitamos amablemente a la convocante que nos especifique el color que requiere o bien, nos aclare que el color es indiferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en Anexo I.	Deberá apegarse a lo especificado en el Anexo P de las bases de la presente licitación, y Anexo S que se hace entrega en la presente junta de aclaraciones.
11	Partida 18	Anexo I	Solicitan "PINTURA TRAFICO A BASE AGUA 19 LTS". Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique el color que requiere o bien, nos aclare que el color es indiferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en Anexo I.	Deberá apegarse a lo especificado en el Anexo P de las bases de la presente licitación, y Anexo S que se hace entrega en la presente junta de aclaraciones.

Nombre del participante: **Sergio Sánchez Reyes**

a). - De carácter administrativo

No.	Partida	Punto	Pregunta	Respuestas
1	5	11 B)	Para las partidas 11, 17 y 18, derivado que son muestras físicas, ¿se pueden entregar en presentación de galon para su validacion?	Se aclara que para las muestras físicas deberán ser presentación mínimo de un litro.

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	3		Partida 3: cepillo de cerdas de 35 mm. ¿el cepillo que estan solicitando es un cepillo de cerdas de 35 mm para pintar?	Se aclara que el cepillo de cerdas es para pintar.
2	7		Partida 3: cepillo de cerdas de 35 mm. ¿el cepillo que estan solicitando	La pregunta no corresponde a la partida señalada.

**RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS**

			es un cepillo de cerdas de 35 mm para pintar?	
3	9		Partida 9: rollo de polietileno de 2 a 4 mil. ¿se puede ofrecer rollo de plastiprotector de 2x5m, dado que es el que se utiliza para pintar?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	10		Partida 10: cinta maskingtape 1 1/2" (+/- 1/2") 50 m. Según el margen que tiene esta partida (+/- 1/2"), ¿se puede ofertar entonces una cinta maskingtape 1"?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
5	12, 13, 14		Para las partidas 12, 13, 14, los colores que se solicitan son azul rojo y amarillo, en mi catalogo de productos esos colores los manejamos como azul basico, rojo basico y amarillo basico y seria como los ofertariamos, creo que esto no generaria ningun conflicto dado que las muestras fisicas se entregaria acorde a la descripcion que manejamos y ustedes corroborarian si cumple el color o no, ¿es correcta mi apreciacion?	Es correcta su apreciación lo solicitado son colores primarios.
6	16		Partida 16: cepillo de alambre de acero inoxidable. ¿para esta partida se puede ofrecer cepillo con cerdas de alambre de acero al carbono?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las presentes bases de la licitación.

Nombre del participante: Maderas el Gallo S.A de C.V.

a).- de carácter administrativo

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	Respuestas
1	11,12,13,14,17,18		¿Habrán pagos parciales contra entregas parciales?	Se aclara que para las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17 y 18 el pago será en una sola exhibición.

b).- DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	Respuestas
1	11,12,13,14,17,18		¿Que cantidad de producto y de que colores en especifico solicitan para la presentacion de las	Se aclara que para las muestras físicas deberán ser presentación mínimo de un litro y deberá

Méjia

con

[Firma]

7

[Firma]

RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-009-24(CAGEG-009/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

			muestras?	apegarse a lo solicitado en los Anexos P y S.
2	11,12,13,14,17,18		Nos pueden proporcionar ficha tecnica de lo solicitado por la convocante??	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I, Anexo O, Anexo P y Anexo S, que será entregado en la presente junta de aclaraciones.
3	11,12,13,14,17,18		¿Sobre que superficie se aplicaran las muestras de la pintura vinilica y de trafico?	Se aplicará sobre una superficie de concreto.
4	11,12,13,14,17,18		¿En que horario seria la entrega del producto y la descarga es por cuenta de ustedes?	Deberán apegarse a lo solicitado en el apartado II. Información específica de la licitación, incisos j) y m) de las bases de la presente Licitación.

No se recibieron preguntas a través del portal e-compras

<https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>

GTO

Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido: DAINZU TANIVET HERRERA CASTILLO

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Clausulado Proveedores Consulta Fallo Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Convenios Compra

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002201	40051001-009-24	Licitación pública	Concluido	28.02.2024	09:00:00	04.03.2024	12:00:00

1 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Enviar Acuse

20°C Despejado

Buscar

ESP LAA

12:01 p.m. 04/03/2024

Región

Con

1372

8


1

PANTONE DE COLORES

PARTIDA 11 Y 17 PINTURA VINILICA DE 19 LTS

PANTONE® 000C 501 ☐ Blanco ☐

PARTIDA 12 (PINTURA VINILICA DE 4LTS)



PANTONE® 2935 C

PARTIDA 13 (PINTURA VINILICA DE 4LTS)



PANTONE® 485 C

PARTIDA 14 (PINTURA VINILICA DE 4LTS AGUA 19 LTS)



PANTONE® 123 C

PARTIDA 18 (PINTURA TRAFICO A BASE)



PANTONE® 803 C

mejia

gon

g

one

to

to

to

to

to