

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS |               | DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. |
| FECHA DEL DOCUMENTO:                                | FORMA DE PAGO | FECHA APERTURA DE PROPUESTAS   |
| NO. INVITACION<br>M3E-53202224-1                    |               |  |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
| 1       | 519000001260 | 14.00    | PZA    | <p>LECTOR BIOMÉTRICO</p> <p>Centro Gestor 211111000030100 Solicitud de Pedido 0190043877 00010 Agrup. Carrito 3000025825 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> LECTOR BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA MARCA: ZKTECO K40 IDCHECADOR DE ASISTENCIA Y CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE HUELLA YBATERÍA INTEGRADA.##CAPACIDAD DE HUELLAS: 1,000.##CAPACIDAD DE EVENTOS:80,000.##PANTALLA: 2.8 PULGADAS.##COMUNICACIÓN: TCP/IP Y USB.##BATERÍA DE RESPALDO INCORPORADA.##GARANTÍA: MÍNIMA DE 1 AÑO.##DEBE SOPORTAR:##STANDALONE SDK.##INTERFAZ PARA COMUNICACIÓN LAN ENTRE DISPOSITIVOSTANDALONE Y SOFTWARE. INTERCAMBIO DE DATOS (DESCARGAR/CARGAR).##PLATAFORMA DE DESARROLLO: WINDOWS.##IDIOMA DEL PROGRAMA: VB Y C#.</p> |
| 2       | 519000000214 | 36.00    | PZA    | <p>VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20 PULGADAS</p> <p>Centro Gestor 211111000050200 Solicitud de Pedido 0190043881 00010 Agrup. Carrito 3000025828 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20 PULGADAS, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, DE ALTURA AJUSTABLE, ASPAS DE METAL, PROTECCION DE METAL.</p>   |
| 3       | 519000000842 | 15.00    | PZA    | <p>DESPACHADOR DE AGUA</p> <p>Centro Gestor 211111000050200 Solicitud de Pedido 0190043881 00020 Agrup. Carrito 3000025828 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> DESPACHADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA GABINETE EN PLASTICO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION ALACENA DE ALMACENAMIENTO REFRIGERANTE 2 NIVELES DE PARRILLA EN ALACENA LLAVES DE AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTE LUCES INDICADORAS BOTON DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE TERMOSTATO FIJO RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE DIEMNSIONES : FRENTE DE 30 CM. X 30 DE FONDO X 96 DE ALTO.</p>  |
| 4       | 521000000187 | 1.00     | PZA    | <p>MICRÓFONODE CARDIOIDE DINÁMICO</p>   |



| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
|         |              |          |        | Centro Gestor 211213037010200 Solicitud de Pedido 0190043890 00010 Agrup. Carrito 3000025836 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> Micrófono Micrófonode Cardioide dinámico profesional para locución en estudio E especificaciones • Tipo Cardioide Dinámico • Respuesta de frecuencia mínima de de 45Hz a 18 000 Hz y máxima de 50HZ a 20 000 Hz • Sensibilidad al zumbido electromagnético de 60 Hz • Impedancia de 150 ohmios • Conector de micrófono audio profesional de 3 pines (XLR). • Polaridad La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 en relación con el pin 3. • Peso neto mínimo de 737 gramos a un máximo de 766 gramos |
| 5       | 519000000408 | 3.00     | PZA    | PANTALLA LED SMART TV 50 PULGADAS<br>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190043894 00010 Agrup. Carrito 3000025840 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 50 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI   |
| 6       | 519000000412 | 2.00     | PZA    | PANTALLA LED SMART TV 70 PULGADAS<br>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190043894 00020 Agrup. Carrito 3000025840 0002<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 70 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI   |
| 7       | 519000000140 | 2.00     | PZA    | VENTILADOR DE TORRE<br>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190043894 00030 Agrup. Carrito 3000025840 0003<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG   |
| 8       | 519000000842 | 2.00     | PZA    | DESPACHADOR DE AGUA<br>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190043894 00040 Agrup. Carrito 3000025840 0004<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> DESPACHADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA GABINETE EN PLASTICO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION ALACENA DE ALMACENAMIENTO REFRIGERANTE 2 NIVELES DE PARRILLA EN ALACENA   |



| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción  |
|---------|--------------|----------|--------|--|
|         |              |          |        | LLAVES DE AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTE LUCES INDICADORAS BOTON DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE TERMOSTATO FIJO RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE DIEMNSIONES : FRENTE DE 30 CM. X 30 DE FONDO X 96 DE ALTO.   |
| 9       | 521000000177 | 2.00     | PZA    | VIDEO PROYECTOR 4000 LM<br>Centro Gestor 211110400050200 Solicitud de Pedido 0190043898 00010 Agrup. Carrito 3000025842 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> VIDEO PROYECTOR FULL HD, CANTIDAD DE LÚMENES DE 4000 LM, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080, RELACIÓN ASPECTO 16:9, LÁMPARA MÍNIMO DE 230W, CON ENTRADA DE PC D-SUB 15 PIN, 2 PUERTOS HDMI, USB TIPO A PARA MÓDULO INALÁMBRICO, USB TIPO B Y PARLANTE MÍNIMO 10WX1.  |
| 10      | 523000000017 | 1.00     | PZA    | CAMARA DE VIDEO ULTRA HD<br>Centro Gestor 211213037010200 Solicitud de Pedido 0190043906 00010 Agrup. Carrito 3000025849 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> CAMARA DE VIDEO DIGITAL 4K ULTRA HD, SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2.3 PULGADAS CON 12,40 MILLONES DE PÍXELES (9.03 ACTIVOS), OPTICA ZOOM INTEGRADA 12X DE ALTA CALIDAD CON F1.2-3.5 (EQUIVALENTE EN 35MM: 29.5- 354MM), ZOOM DINAMICO 24X EN MODO HD COMBINA EL ZOOM OPTICO CON EL MAPEADO DE PÍXELES CREANDO UN ZOOM CONTINUO, LIMPIO, SIN PERDIDAS DE 24X, GRABACION 4K ULTRA HD (150 MBPS, 24/30P) SOBRE TARJETAS SDXC (UHS-I SPEED CLASS3) , FULL HD EN 4:2:2 A 50MBPS (24P-60P), SALIDAS HDSDI (3G) Y HDMI, CON SALIDA DIRECTA DE VIDEO 4K UHD SOLO POR HDMI, AUDIO 2 ENTRADAS DE AUDIO XLR CON ALIMENTACION PHANTOM, QUE INCLUYA MICROFONO EXTERNO INCORPORADO MISMA MARCA MICROFONO LAVALIER, PANTALLA LCD COLOR 3,5-PULGADAS (920K PIXEL) CON FUNCION DE ASISTENTE DE ENFOQUE INTELIGENTE, VISOR COLOR DE 0,24 PULGADAS (1,56 M PÍXELES) CON FUNCION DE ASISTENTE DE ENFOQUE INTELIGENTE, ALIMENTADOR DE CA, ACCESORIOS ADICIONALES: REFLECTOR REBOTADOR 5-1 PANEL, KIT DE LAMPARA 120 LEDS FOTO Y VIDEO 5600K/LED-120, TARJETAS DE MEMORIA 32 GB, GARANTIA DE 3 AÑOS. |
| 11      | 519000000567 | 1.00     | PZA    | REFRIGERADOR DE 16 PIES<br>Centro Gestor 211213037020000 Solicitud de Pedido 0190043914 00010 Agrup. Carrito 3000025857 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.   |



# Gobierno del Estado de Guanajuato

## Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

ANEXO I  
SOL. COTIZACIÓN  
7300003361

Hoja 4 de 9

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
| 12      | 519000000210 | 11.00    | PZA    | <p>TV DE 50 PULGADAS UHD</p> <p>Centro Gestor 211213007030000 Solicitud de Pedido 0190043921 00010 Agrup. Carrito 3000025864 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> SMART TV 50" UHD. UHD AI. Resolución 3840 x 2160 mínimo. Conectividad HDMI-WiFi-LAN-Bluetooth-USB mínimo . Incluye control remoto si.</p>   |
| 13      | 519000000289 | 19.00    | PZA    | <p>ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA</p> <p>Centro Gestor 211110400030200 Solicitud de Pedido 0190043928 00010 Agrup. Carrito 3000025870 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 1. GABINETE DE PLASTICO DURO. 2. DOS LLAVES: UNA PARA AGUA CALIENTE Y UNA PARA AGUA FRIA. 2.1. INCLUYE CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. 2.2. LLAVE DE AGUA CALIENTE CON SEGURO DE PROTECCION CONTRA INFANTES. 3. PORTA CONOS DESECHABLES. 4. PORTA GARRAFON 5. RECIPIENTE PARA RETENCION DE LIQUIDOS DERRAMADOS. 6. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120 V " 60 HZ +/- 10%.</p> |
| 14      | 519000001139 | 58.00    | PZA    | <p>VENTILADOR DE PEDESTAL</p> <p>Centro Gestor 211110400030200 Solicitud de Pedido 0190043928 00020 Agrup. Carrito 3000025870 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR, PLASTICO, BLANCO,ASPAS DE 16" (MINIMO),1.- VENTILADOR DE PEDESTAL,2.- TRES VELOCIDADES, 3.- 3 ASPAS, 4.- POSICIÓN VERTICAL VARIABLE, 5.- FUNCIONAMIENTO: FIJO Y OSCILATORIO ,6.- ALTURA AJUSTABLE VARIABLE: MÍNIMA 94 CM / MÁXIMA 150 CM</p>  |
| 15      | 519000001139 | 35.00    | PZA    | <p>VENTILADOR DE PEDESTAL</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190043930 00010 Agrup. Carrito 3000025872 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR, PLASTICO, BLANCO,ASPAS DE 16" (MINIMO),1.- VENTILADOR DE PEDESTAL,2.- TRES VELOCIDADES, 3.- 3 ASPAS, 4.- POSICIÓN VERTICAL VARIABLE, 5.- FUNCIONAMIENTO: FIJO Y OSCILATORIO ,6.- ALTURA AJUSTABLE VARIABLE: MÍNIMA 94 CM / MÁXIMA 150 CM</p>  |
| 16      | 519000000289 | 14.00    | PZA    | <p>ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190043930 00020 Agrup. Carrito 3000025872 0002</p>  |



# Gobierno del Estado de Guanajuato

## Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

ANEXO I  
SOL. COTIZACIÓN  
7300003361

Hoja 5 de 9

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
|         |              |          |        | <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 1. GABINETE DE PLASTICO DURO. 2. DOS LLAVES: UNA PARA AGUA CALIENTE Y UNA PARA AGUA FRIA. 2.1. INCLUYE CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. 2.2. LLAVE DE AGUA CALIENTE CON SEGURO DE PROTECCION CONTRA INFANTES. 3. PORTA CONOS DESECHABLES. 4. PORTA GARRAFON 5. RECIPIENTE PARA RETENCION DE LIQUIDOS DERRAMADOS. 6. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120 V " 60 HZ +/- 10%. |
| 17      | 519000000408 | 4.00     | PZA    | PANTALLA LED SMART TV 50 PULGADAS<br>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190043931 00010 Agrup. Carrito 3000025873 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 50 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI  |
| 18      | 519000000412 | 1.00     | PZA    | PANTALLA LED SMART TV 70 PULGADAS<br>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190043931 00020 Agrup. Carrito 3000025873 0002<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 70 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI  |
| 19      | 519000001111 | 2.00     | PZA    | VENTILADOR DE TORRE<br>Centro Gestor 211110400B50000 Solicitud de Pedido 0190043935 00010 Agrup. Carrito 3000025876 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCIÓN INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO  |
| 20      | 519000001124 | 2.00     | PZA    | GUILLOTINA 45 CM,<br>Centro Gestor 211110400B50000 Solicitud de Pedido 0190043935 00020 Agrup. Carrito 3000025876 0002<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> GUILLOTINA; GUILLOTINA 45 CM, (18"), NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, MANIJA DE ACERO, BARRA DE SEGURIDAD, CUADRICULA PARA ALINEAMISNTO EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CORTA HASTA 10 HOJAS DE 36 KGS .  |



# Gobierno del Estado de Guanajuato

## Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

ANEXO I  
SOL. COTIZACIÓN  
7300003361

Hoja 6 de 9

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
| 21      | 519000000220 | 2.00     | PZA    | <p>PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE</p> <p>Centro Gestor 211110400B50000 Solicitud de Pedido 0190043935 00030 Agrup. Carrito 3000025876 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE 68.58 X 101.60 (+/- 2 CM). CALIDAD OPTIMA. CON ABRAZADERAS PARA ROTAFOLIO Y BANDEJA PARA MARCADORES. DESEABLE PATAS AJUSTABLES.</p>  |
| 22      | 521000000442 | 1.00     | PZA    | <p>MEZCLADORA DE VIDEO 4 PUERTOS</p> <p>Centro Gestor 211213037010200 Solicitud de Pedido 0190043938 00010 Agrup. Carrito 3000025879 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> MEZCLADORA DE VIDEO, TIPO DE CONECTOR HDMI, TIPO DE CLABLE HDMI Y USB, 4 PUERTOS O ENTRADAS DE VIDEO HD Y FULL HD, 1 SALIDA HDMI DE MONITOR Y UNA SALIDA HDMI PGM. IMAGEN EN IMAGEN, SPLIT, FUNCIÓN DE MEZCLA DECANALES, ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE USB O MIDI, EFECTOS VISUALES, ADAPTADOR, MANUALES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN.</p> |
| 23      | 519000000150 | 4.00     | PZA    | <p>BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044011 00010 Agrup. Carrito 3000025945 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> SUMINISTRO EN EL LABORATORIO DE BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN, CAPACIDAD ENTRE 10 KG A 15 KG, RESOLUCIÓN EN PANTALLA DE 0.1 G, PANTALLA (CON RETROILUMINACIÓN), DIMENSIONES DEL PLATO: ANCHO DE (195 A 400) MM, LARGO DE (195 A 400) MM, TOMA CORRIENTE, CON BATERÍA ADICIONAL, PESAJE DE CARGAS POR DEBAJO DE LA BALANZA.</p>      |
| 24      | 521000000450 | 5.00     | PZA    | <p>Videoprojector</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044013 00010 Agrup. Carrito 3000025947 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> Videoprojector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de la lámpara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1. Bocina interna. Control remoto. Maletín.</p>   |
| 25      | 521000000450 | 5.00     | PZA    | <p>Videoprojector</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044014 00010 Agrup. Carrito 3000025948 0001</p>  |



| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
|         |              |          |        | <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> Videoprojector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.  |
| 26      | 519000000140 | 10.00    | PZA    | VENTILADOR DE TORRE<br>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190044025 00010 Agrup. Carrito 3000025957 0001<br><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG  |
| 27      | 521000000037 | 1.00     | PZA    | PROYECTOR 3300 LUMENES<br>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044034 00010 Agrup. Carrito 3000025966 0001<br><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> PROYECTOR 3300 LUMENES APROX. RESOLUCION XGA (1024X768) ZOOM OPTICO 1.1X APROX. ZOOM DIGITAL 2X APROX.- ENTRADA HDMI ENTRADA Y SALIDA VGA ENTRADA S-VIDEO ENTRADA VIDEO COMPUESTO ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO PARA PC ENTRADA USB MINI (USB B) ENTRADA USB 2.0 INCLUYE CONTROL REMOTO |
| 28      | 519000000799 | 11.00    | PZA    | DESPACHADOR DE AGUA<br>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190044137 00010 Agrup. Carrito 3000026051 0001<br><b>Entrega en:</b> CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."   |
| 29      | 519000000416 | 2.00     | PZA    | HORNO DE MICROONDAS 48 LTS<br>Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190044137 00020 Agrup. Carrito 3000026051 0002<br><b>Entrega en:</b> CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 48 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA: SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI  |
| 30      | 519000000221 | 1.00     | PZA    | PANTALLA DE 32 PULGADAS   |



| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción   |
|---------|--------------|----------|--------|---|
| 31      | 521000000167 | 4.00     | PZA    | <p>Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190044137 00030 Agrup. Carrito 3000026051 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> PANTALLA DE 32" +/- 3,CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA, CABLE HDMI.</p> <p>VIDEO PROYECTOR HIBRIDO LASER/LED</p> <p>Centro Gestor 211112700010400 Solicitud de Pedido 0190044189 00010 Agrup. Carrito 3000026095 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> PROYECTOR CON AL MENOS 3500 LUMENES DE POTENCIA, RESOLUCION MINIMA DE 1280 X 800 PX (WGA), HORAS DE FUNCIONAMIENTO HASTA 20000 HRS.TIPO: TECNOLOGIA HIBRIDA LASER Y TECNOLOGIA LED: 0.65" DLP CHIP (WXGA) CONTRASTE: 20000:1 TAMAÑO DE IMAGEN: DISTANCIA DE PROYECCION, PANTALLA DE 60": 1.64 M A 2.42M DISTANCIA DE PROYECCION, PANTALLA DE 100": DE 2.81M A 4.11 M. ENTRADA DE VIDEO: TERMINAL DE VIDEO S/TERMINAL DE PATILLA RCA (COMPUESTO) ENTRADA DIGITAL: 2 CONEXIONES HDMI AUDIO: TERMINAL DE ENTRADA: 1X MINIJACK ESTEREO DE 3,5MM; TERMINAL DE PATILLA RCA (COMPUESTO) TERMINAL DE SALIDA: 1X MINIJACK ESTEREO DE 3,5 MM</p> |
| 32      | 519000000214 | 12.00    | PZA    | <p>VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20 PULGADAS</p> <p>Centro Gestor 211213007010200 Solicitud de Pedido 0190044217 00010 Agrup. Carrito 3000026118 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20 PULGADAS, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, DE ALTURA AJUSTABLE, ASPAS DE METAL, PROTECCION DE METAL.</p>  |
| 33      | 521000000160 | 1.00     | PZA    | <p>EQUIPO DE SONIDO</p> <p>Centro Gestor 211213027080300 Solicitud de Pedido 0190044240 00010 Agrup. Carrito 3000026136 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CAMINO RAMAL A LOS RAMIREZ S/N C.P. 37490 LEÓN CD. INDUSTRIAL México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> QUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: 1.- CONSOLA MEZCLADORA CABEZAL AUTOAMPLIFICADO ESTEREO DE 500 + 500 WATTS POR CANAL, 12 CANALES DE ENTRADA (8 PARA MICROFONO, 4 PARA LINEA), CUATRO MONO Y CUATRO ESTEREO (HASTA 8 MICROFONOS SIMULTANEOS TRABAJANDO A 8 CANALES TOTALES), ECUALIZADOR DE 3 BANDAS POR CANAL, ECUALIZADOR GRAFICO DE 7 BANDAS PARA LAS SALIDAS PRINCIPALES Y MONITOR, EFECTOS SPXPROFESIONALES, PROCESAMIENTO YS, 1 AÑO DE GARANTIA. 2.- 4 BAFLE PASIVO DE 2 VIAS DE 12" DE ALTA POTENCIA, TWEETER DE 1" DE TITANIO,600 WHATTS, SENSIBILIDAD 98 DB, RESPUESTA DE FRECUENCIA 60HZ-20KHZ, ASAS Y PROTECTORES PARA ESQUINAS DE ACERO, SOPORTE PARA TRIPIE,CON SOPORTE PARA TRIPIE E INCLUYA LOS TRIPIES, 1 AÑO DE GARANTIA. 3.- 2 SISTEMAS DE</p>   |





| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción  |
|---------|------------|----------|--------|--|
|         |            |          |        | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO (TRANSMISOR Y RECEPTOR), QUE INCLUYA DOBLE MICROFONO, CARDIOIDE, CONECTOR XLR Y PLUG 1/4", ANTENAS CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, FUNCION QUICKSCAN, SELECTOR DE FRECUENCIAS, UHF-R, DURACION DE BATERIAS HASTA 14 HORAS, 1 AÑO DE GARANTIA. |